

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/1

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.0	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.5	1.0	1.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.0	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	3.7	1.0	1.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.9	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	1.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.6	1.0	1.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.8	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.9	1.0	1.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.5	1.0	1.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.4	1.0	1.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.4	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.6	1.0	1.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.5	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	2.5	1.0	1.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	2.4	1.0	1.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.4	1.0	1.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.1	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.5	0.0000	2.2	1.0	1.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.0	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.8	1.0	1.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.1	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.4	1.0	1.3
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.1	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.9	1.0	1.4
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.6	1.0	1.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.9	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	2.8	1.0	1.2
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.8	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.5	1.0	1.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.6	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.5	1.0	1.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	4.0	1.0	1.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.4	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	4.4	1.0	1.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	2.1	1.0	1.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	2.4	1.0	1.3
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.1	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.5	0.0000	3.7	1.0	1.5
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.8	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.2

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2025/5/1

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度				風速
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0012	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0047	1.1	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0012	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.1	0.0047	1.1	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0011	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0054	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0011	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.1	0.0054	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0010	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.2	0.0053	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0011	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0045	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0014	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0049	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0018	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0030	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0013	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0007	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.3	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0002	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.1	0.0003	1.4	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0002	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0005	1.2	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0002	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0008	1.6	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0002	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.1	0.0017	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0009	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0025	1.2	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0007	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0039	1.2	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0010	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.1	0.0044	1.2	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0012	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.1	0.0044	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0012	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0044	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0011	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0046	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0008	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.1	0.0028	1.1	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0018	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.3	0.0054	1.6	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

2025/5/1

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.4	#####	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	23.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.3	#####	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.5	#####	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.0
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.4	#####	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.0
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.9	#####	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.0
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.7	#####	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.9	#####	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.9	#####	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.5	#####	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.8
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.9	#####	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.1
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.8	#####	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.3
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.4	#####	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.3
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.2	#####	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.3	#####	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.3	#####	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.4
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.4	#####	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.4
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.8	#####	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.4
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.7	#####	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.2
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.6	#####	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.0
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.5	#####	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.8
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.8	#####	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.7
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.8	#####	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.8	#####	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	23.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.7	#####	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.6	#####	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.7
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.9	#####	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.2	#####	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	23.0

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/2
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/2
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.3	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	4.1	1.0	1.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.2	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.3	0.0000	3.7	1.0	1.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.1	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	4.1	1.0	1.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.1	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	5.0	1.0	1.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.1	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.8	1.0	1.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	3.1	1.0	1.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.2	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.3	1.0	1.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.4	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	2.0	1.0	1.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.2	1.0	1.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.3	0.0000	2.3	1.0	1.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.6	1.0	1.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.6	1.0	1.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	2.7	1.0	1.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.7	1.0	1.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.8	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.4	1.0	1.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	2.6	1.0	1.6
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	2.7	1.0	1.7
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	5.6	1.0	1.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	6.9	1.0	1.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.5	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	9.7	1.0	1.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	8.9	1.0	1.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	7.3	1.0	1.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.0	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	8.4	1.0	1.4
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.0	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	8.4	1.0	1.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	4.1	1.0	1.4
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	5.0	1.0	1.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.1

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/2

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0010	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.1	0.0047	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0008	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0045	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0008	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0042	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0008	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.1	0.0040	1.1	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0010	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0049	1.1	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0021	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0059	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0017	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.1	0.0074	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0012	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0092	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0002	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.1	0.0109	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0001	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0101	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0002	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.1	0.0027	1.6	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0002	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0034	2.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0023	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0050	1.2	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0032	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0037	1.2	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0025	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0015	1.1	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0004	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0001	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0004	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.1	0.0002	1.2	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0004	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0005	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0004	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0004	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0001	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.1	0.0000	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0009	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0034	1.2	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0032	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.1	0.0109	2.3	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/2
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/2
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.7	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	23.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.7	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.9	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.4	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.6	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.1	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.9	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.8	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	22.9	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.9
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	22.8	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.1
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.1
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.0
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.7	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.5	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.9	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.6	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.2
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.9	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.1
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.5	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.0
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.7	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.8
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.6	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.8
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.8	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.8
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.8	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.8
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.5	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.7
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.7	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	23.7
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.1	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.3
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.4	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.2

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/3
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/3
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.3	0.0000	7.4	1.0	1.0
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	23.9	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	5.4	1.0	0.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	24.1	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.3	0.0000	4.2	1.0	0.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	24.2	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.2	0.0000	3.9	1.0	0.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	2.5	1.0	0.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	23.8	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.8	1.0	0.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	24.1	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	24.2	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	1.7	1.0	0.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	24.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.8
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.5	1.0	1.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.3	0.0000	1.3	1.0	1.2
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.0	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.3	0.0000	1.1	1.0	1.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.4	1.0	1.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.1	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.5
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.2	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	2.7	1.0	1.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.3	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.2	1.0	1.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.5	1.0	1.4
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.9	1.0	1.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.2	1.1	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	4.1	1.0	1.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.6	1.0	1.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.0	1.0	1.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	5.0	1.0	1.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.8	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	4.7	1.0	1.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	5.5	1.0	1.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.7	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	3.0	1.0	1.0
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.4	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.5	0.0000	7.4	1.0	1.6
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	23.8	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.2

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/3

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0002	0.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.3	1.1	0.0001	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0004	0.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.5	1.0	0.0013	1.4	1.0	0.4	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0006	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.7	1.0	0.0027	2.2	1.0	0.5	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0010	0.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.0	1.0	0.0034	1.4	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0011	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.6	1.1	0.0040	1.2	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0015	0.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.2	1.0	0.0042	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0017	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.6	1.1	0.0027	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0015	0.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0006	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0008	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0002	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0003	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.1	0.0001	1.1	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0010	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.1	0.0009	1.1	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0004	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.1	0.0024	1.7	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0002	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.1	0.0030	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0006	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.2	0.0023	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0017	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0041	2.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0024	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.1	0.0055	1.8	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0028	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0081	2.6	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0028	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0092	1.2	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0027	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0095	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0021	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0087	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0019	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.2	0.0082	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0012	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.2	1.1	0.0033	1.3	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0028	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.2	0.0095	2.6	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/3
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/3
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	22.3	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.8
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.3	23.8	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.8
2時	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	22.8	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	22.9	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	23.2	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	23.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	22.8	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	23.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.9	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.7	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.8
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.6	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.9
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.6	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.1
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.3
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.6	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.5
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.6	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.5	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.7	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.8
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.3	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.7
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.6	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.6	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.4	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.1
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.0
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.3	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.9
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.7	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.0
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.5	23.8	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	22.3	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	23.3

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/4
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/4
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	3.9	1.0	1.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.5	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	4.4	1.0	1.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.5	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	3.5	1.0	1.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	2.6	1.0	1.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	4.9	1.0	1.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	3.9	1.0	1.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.3	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	3.4	1.0	1.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.5	0.0000	1.2	1.0	1.3
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.1	1.0	1.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.6	1.0	1.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.2	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.6	0.0000	1.9	1.0	1.1
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.5	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	2.2	0.0000	1.6	1.0	1.2
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.6	0.0000	1.5	1.0	1.2
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.3	0.0000	3.2	1.0	1.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.4
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.1	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	2.6	1.0	1.4
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.1	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	2.7	1.0	1.4
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.8	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	4.1	1.0	1.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	2.5	1.0	1.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.6	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	1.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.4	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	4.4	1.0	1.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	4.7	1.0	1.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	6.6	1.0	1.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.8	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	3.1	1.0	1.3
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.5	0.0000	4.9	1.0	1.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/4

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0020	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0074	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0019	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.3	1.0	0.0073	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0012	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0072	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0012	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.3	1.1	0.0062	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0009	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0036	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0002	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0026	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0002	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.1	0.0026	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0008	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.1	0.0015	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0010	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.2	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0003	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.2	0.0001	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.2	0.0026	1.1	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.1	0.0042	1.2	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0063	1.5	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0015	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0083	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0030	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0088	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0037	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0093	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0042	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0100	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0040	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0109	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0040	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0112	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0046	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0117	1.3	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0046	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0121	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0041	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0114	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0031	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0109	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0028	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0097	1.1	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0021	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0069	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0046	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.2	0.0121	1.5	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/4
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/4
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.7	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.7
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.5	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.7
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.6	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.3	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	23.6
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.6
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.5	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.7	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.7
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.9
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.5	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.0
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.6	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.2
10時	1.0	0.0000	1.2	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.7	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.2
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.4	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.2
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.9	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.1
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.8	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.1
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.4	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.1
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.5	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.5	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	22.4	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.9	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.0
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.9	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.9
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.8	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	23.9
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.9	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.9
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.7	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.8
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	22.8	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	23.7
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.6	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.9
最大	1.0	0.0000	1.2	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	22.9	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.3	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.5

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/5
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/5
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.3	0.0000	6.9	1.0	1.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.3	0.0000	3.3	1.0	1.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.9	1.0	1.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	4.5	1.0	1.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.1	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.2	1.0	1.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.3	0.0000	4.5	1.0	1.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.0	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	3.6	1.0	1.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.3	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.6	0.0000	2.3	1.0	1.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.8	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.6	0.0000	1.5	1.0	1.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.9	0.0000	1.7	1.0	1.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.0	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.7	0.0000	1.2	1.0	1.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.7	0.0000	2.0	1.0	1.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.4	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.9	0.0000	2.1	1.0	1.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	2.4	1.0	1.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.5	0.0000	3.3	1.0	1.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.7	0.0000	2.3	1.0	1.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.8	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.4	1.0	1.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.7	1.0	1.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	4.9	1.0	1.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.2	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	4.4	1.0	1.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.0	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	4.4	1.0	1.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.0	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	3.3	1.0	1.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	3.1	1.0	1.4
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.7	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	6.9	1.0	1.6
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.0	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.2

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/5

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0026	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0092	1.1	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0023	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0099	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0021	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0104	1.1	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0017	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.1	0.0108	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0014	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.1	0.0105	1.1	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0010	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0106	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0013	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.1	0.0110	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0016	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.1	0.0100	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0006	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.2	0.0043	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0000	1.3	1.3	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.3	0.0002	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0000	1.3	2.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0000	1.4	2.3	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.3	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0001	1.2	2.6	0.0000	3.4	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0001	1.3	2.4	0.0000	3.4	1.0	2.7	1.1	0.0003	1.3	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0005	1.3	2.1	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0001	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0005	1.3	1.4	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.1	0.0004	1.2	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0004	1.4	1.3	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.1	0.0008	1.1	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0007	1.4	1.1	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0018	1.9	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0018	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.1	0.0039	2.4	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0024	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0060	2.6	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0030	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0068	1.8	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0028	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.2	1.0	0.0070	1.6	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0027	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0065	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0027	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.3	1.0	0.0045	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0014	1.2	1.3	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.1	0.0052	1.3	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0030	1.4	2.6	0.0000	3.4	1.0	3.0	1.3	0.0110	2.6	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/5
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/5
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	22.7	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	23.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.6	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.1	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.3	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.2	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.4	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.8	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.1	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.9
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.6	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.8	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	23.2	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.9
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.2	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.0
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.5	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.8
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.4	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.9
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.3	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.7	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.6	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.5	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.6	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	23.4	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	23.4	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	24.0
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.4	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.2
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.1	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	22.6	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	23.3

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/6
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/6
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.9	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	3.4	1.0	0.9
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.3	0.0000	3.6	1.0	1.0
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.3	0.0000	2.2	1.0	0.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.8	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	1.8	1.0	1.0
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.6	1.0	1.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.7	1.0	1.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.8	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	3.1	1.0	1.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.4	1.0	1.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.4	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.7	1.0	1.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.8	1.0	1.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	2.5	1.0	1.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.4	1.0	1.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.3	0.0000	1.7	1.0	1.5
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	2.1	1.0	1.7
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	26.0	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.6	1.0	1.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	2.7	1.0	1.4
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.6	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	3.1	1.0	1.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	3.8	1.0	1.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	6.1	1.0	1.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.2	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	5.6	1.0	1.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.9	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	5.8	1.0	1.1
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.5	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	3.6	1.0	1.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	24.6	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.4	0.0000	6.0	1.0	0.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	24.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.1	0.0000	3.6	1.0	0.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.2	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	3.0	1.0	1.2
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	26.0	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.5	0.0000	3.6	1.0	1.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.9

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/6

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0025	0.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.9	1.0	0.0047	1.6	1.0	1.4	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0024	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.3	1.0	0.0070	2.4	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0018	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.2	1.0	0.0071	1.3	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0003	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.3	1.0	0.0064	1.1	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0010	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0053	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0013	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0050	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0018	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0057	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0015	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0031	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0001	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0002	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.2	0.0006	1.1	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0007	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.1	0.0007	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0006	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.2	0.0001	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0007	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.1	0.0009	2.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0012	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0049	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0017	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0066	2.2	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0016	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0080	3.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0021	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0094	2.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0018	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0101	1.4	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0024	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0109	1.3	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0026	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0119	1.2	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0028	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.2	1.1	0.0121	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0027	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0122	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0019	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.0	1.0	0.0123	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0013	0.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.0	1.0	0.0123	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0015	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0066	1.5	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0028	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.2	0.0123	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0001	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/6

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	23.7	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.9
1時	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.5	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.8
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.7	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.2	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.9
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.7	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.0
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.5	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.6	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.9	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.7	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.6	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.2
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.3	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.3
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.5	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.3	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	25.5
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.2	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	25.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.4	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	25.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.6	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.3	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.2	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.4	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.1	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.1	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.8	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.0
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.4	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.5
最大	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.9	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	25.6
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	22.8	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.8
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/7

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0010	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.0	1.0	0.0116	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0010	0.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.2	1.0	0.0120	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0007	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0103	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0093	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.1	1.0	0.0063	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.2	1.0	0.0045	1.1	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.3	1.0	0.0050	1.2	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0008	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0062	1.1	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0004	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.3	1.0	0.0075	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.8	1.0	0.0074	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.4	1.0	0.0070	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0001	0.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.5	1.1	0.0067	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0005	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.1	1.0	0.0066	1.1	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0013	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0064	1.1	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0011	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.3	1.0	0.0068	1.1	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0009	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.2	1.0	0.0070	1.1	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0010	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0074	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0015	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0076	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0019	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.1	0.0082	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0018	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0086	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0017	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0092	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0017	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0094	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0018	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0101	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0015	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0099	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0009	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.2	1.0	0.0080	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0019	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.1	0.0120	1.2	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	1.0	1.0	0.0045	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/7
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/7
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	22.9	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.0
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.1	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	23.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	23.2	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.8
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.4	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	23.8
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.4	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.6
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.4	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.8	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.9	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	23.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	23.7	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	23.3
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	23.6	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	23.2
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.6	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.1
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.4	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.1
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.8	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.2
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.9	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.6	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.1
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.8	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.0
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.1	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.8	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	22.9
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	22.9
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	22.9
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.1	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	22.9
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.1	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	22.9
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	22.9
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.8	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	22.9
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.7	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.2
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.1	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	24.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	22.9	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	22.9

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/8

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0014	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0098	1.1	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0011	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0093	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0014	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0090	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0014	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0089	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0015	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0086	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0015	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0092	1.1	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0016	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0100	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0017	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0101	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0015	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0113	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0013	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0097	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0003	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.0	0.0027	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0002	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.4	1.0	0.0005	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0001	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0001	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.1	0.0001	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0006	1.5	1.1	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.1	0.0000	1.1	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0003	1.5	1.2	0.0000	3.3	1.0	3.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0005	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.5	1.0	0.0023	3.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0010	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.0	0.0050	3.2	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0019	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0064	2.8	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0021	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0074	2.4	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0019	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0082	2.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0014	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0091	1.8	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0019	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0099	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0019	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0109	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0012	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0066	1.4	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0021	1.6	1.2	0.0000	3.3	1.0	3.5	1.1	0.0113	3.2	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/8

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.8	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	22.9
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.8	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	22.8
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.6	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	22.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.7	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	22.9
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.5	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	22.9
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.8	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	22.9
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.7	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.0
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.1
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.1	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.2
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.6	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.7	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.8	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.8	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.9
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.8	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.1
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.7	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.7	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.1
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.6	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.6	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.9
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.6	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.8
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.7	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.7
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.9	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.6	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.8	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.7	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.5
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.1	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.5	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	22.8
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/9
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/9
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.4	1.0	1.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.1	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.9	1.0	1.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.5	1.0	1.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	4.0	1.0	1.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	23.9	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	2.4	1.0	1.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	23.9	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	2.3	1.0	1.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.1	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	2.8	1.0	1.8
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.4	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.5	0.0000	1.0	1.0	1.9
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.9	0.0000	1.2	1.0	1.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.8	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.7	0.0000	2.2	1.0	1.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.1	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.4	0.0000	2.0	1.0	1.8
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.4	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.6	0.0000	1.2	1.0	1.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.5	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.6	1.0	1.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	1.9	1.0	1.7
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.0	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.8	0.0000	1.5	1.0	1.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	26.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	1.2	1.0	1.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	26.3	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.1	0.0000	2.5	1.0	1.9
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	5.0	1.0	1.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	6.6	1.0	1.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	8.2	1.0	1.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	7.9	1.0	1.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	8.7	1.0	1.7
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	7.1	1.0	1.8
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	7.2	1.0	1.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	3.7	1.0	1.6
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	26.3	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.5	0.0000	4.0	1.0	1.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

2025/5/9

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0023	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0107	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0025	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0110	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0024	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0108	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0025	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0106	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0024	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0108	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0021	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0116	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0003	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.6	1.0	0.0132	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0000	1.8	1.5	0.0000	3.3	1.0	3.9	1.3	0.0021	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0000	1.5	2.5	0.0000	3.4	1.0	3.4	1.2	0.0004	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0000	1.5	2.8	0.0000	3.4	1.0	3.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0000	1.6	3.1	0.0000	3.4	1.0	3.5	1.3	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0000	1.5	2.9	0.0000	3.4	1.0	3.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0006	1.6	2.7	0.0000	3.4	1.0	3.5	1.0	0.0003	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0012	1.5	2.7	0.0000	3.4	1.0	3.3	1.0	0.0012	1.1	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0013	1.5	2.5	0.0000	3.4	1.0	3.3	1.0	0.0017	1.1	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0018	1.5	1.5	0.0000	3.3	1.0	3.4	1.0	0.0028	1.6	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0026	1.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.6	1.0	0.0046	2.3	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0041	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0059	2.7	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0037	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0075	3.9	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0035	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0099	4.2	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0039	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0113	3.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0041	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.0	0.0119	2.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0041	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.4	1.1	0.0123	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0043	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0121	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0021	1.4	1.6	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0068	1.5	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0043	1.8	3.1	0.0000	3.4	1.0	3.9	1.3	0.0132	4.2	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/9
---------------------------	----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/9
---------------------------	----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.9	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.8	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.1	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.1	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.1	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.1	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.2	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	23.7
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.9	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.1
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.8	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.2
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.6	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.7	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.8
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.7	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.1
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.6	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.7	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.9	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.8
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.6	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	25.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.8	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.6	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	25.4
18時	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.7	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	25.1
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.3	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.3	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.7
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.2	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.7
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.1	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.3	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.6
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.7	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.5
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.2	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	25.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	23.1	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	23.3

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

2025/5/10

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.0	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	8.0	1.0	1.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	6.9	1.0	1.1
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	4.1	1.0	1.0
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	2.7	1.0	1.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.8	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	3.8	1.0	1.0
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	3.6	1.0	1.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	2.0	1.0	1.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.8	1.0	1.3
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	2.3	1.0	1.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	2.8	1.0	1.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.9	1.0	1.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.4	1.0	1.3
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	25.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.3	0.0000	3.9	1.0	0.9
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	25.2	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	2.6	1.0	1.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.1	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	3.0	1.0	1.0
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	4.0	1.0	1.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.9	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	4.7	1.0	1.2
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.8	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	4.7	1.0	1.1
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	6.1	1.0	1.2
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	7.8	1.0	1.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	7.9	1.0	1.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.5	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	7.4	1.0	1.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.5	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	5.2	1.0	1.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.3	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	8.8	1.0	1.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.9	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	4.5	1.0	1.2
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.3	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.5	0.0000	8.0	1.0	1.5
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.8	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.9
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/10

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0038	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0130	1.1	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0041	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0139	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0042	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0147	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0045	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0148	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0048	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0148	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0050	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0148	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0054	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0148	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0055	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0148	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0055	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0148	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0058	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0148	1.1	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0066	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0148	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0063	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0142	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0041	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.1	1.0	0.0148	1.3	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0032	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.2	1.0	0.0148	1.1	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0022	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0146	1.3	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0018	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.1	0.0142	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0009	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0126	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0108	1.3	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0062	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0042	1.4	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0061	1.2	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0068	1.6	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.4	1.0	0.0072	1.2	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0069	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0031	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0122	1.1	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0066	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.1	0.0148	1.6	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.1	1.0	0.0042	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/10
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/10
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.4	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.5
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.5	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.6	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.8	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.8	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.7	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.9	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.5	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.7	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.5	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.3	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.6	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	24.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	23.4	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	24.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.3	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	24.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.3	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	24.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.5	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	24.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.4	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	24.1
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.7	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.6	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	23.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.4	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.2	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.8
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.7	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.7
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.6	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.4	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.5
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.5	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.2
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	23.9	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	24.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.2	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.5

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/11
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/11
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時																			
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時																			
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			
平均或總和																			
最大	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0000	0.0	0.0	0.0
最小	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	45788.0	0.0000	0.0	0.0	0.0
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/11
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/11
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時																			
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時																			
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			
平均或總和																			
最大	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0			
最小	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0			

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/11
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/11
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時																			
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時																			
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			
平均或總和																			
最大	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0
最小	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/12
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/12
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時																			
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時																			
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			
平均或總和																			
最大	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0000	0.0	0.0	0.0
最小	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	45789.0	0.0000	0.0	0.0	0.0
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/12
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/12
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時																			
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時																			
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			
平均或總和																			
最大	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0			
最小	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0			

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/12
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/12
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時																			
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時																			
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			
平均或總和																			
最大	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0
最小	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/13
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/13
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.6	1.0	1.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.3	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	2.8	1.0	1.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.2	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.0	1.0	1.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.4	0.0000	2.5	1.0	1.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.2	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	3.8	1.0	1.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.5	1.0	1.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	23.3	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.3	1.0	1.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	23.5	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.6	1.0	1.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.0	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.1	1.0	1.7
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	23.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.5	0.0000	1.9	1.0	1.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.0	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	1.4	1.0	1.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.3	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.6	0.0000	1.6	1.0	1.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.4	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.9	0.0000	1.0	1.0	1.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.8	1.0	1.8
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	1.1	1.0	1.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.0	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.5	0.0000	1.5	1.0	1.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	25.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.4	0.0000	1.5	1.0	1.7
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.7	1.0	1.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	3.8	1.0	1.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	4.3	1.0	1.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	5.2	1.0	1.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	4.6	1.0	1.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.0	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	3.9	1.0	1.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	3.4	1.0	1.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	2.5	1.0	1.5
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	25.1	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.5	0.0000	3.8	1.0	1.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.2	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/13

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0002	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0002	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0010	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0003	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0017	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0002	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0017	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0002	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0014	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0006	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0011	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0011	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0021	1.1	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0012	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.0	0.0005	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0004	1.6	1.3	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.2	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0000	1.4	2.2	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.2	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0001	1.5	2.3	0.0000	3.3	1.0	3.4	1.0	0.0002	1.1	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0002	1.6	2.6	0.0000	3.3	1.0	3.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0004	1.6	2.8	0.0000	3.3	1.0	3.5	1.1	0.0001	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0001	1.6	2.8	0.0000	3.3	1.0	3.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0002	1.5	2.8	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0003	1.6	2.6	0.0000	3.3	1.0	3.4	1.1	0.0006	1.2	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0002	1.6	1.8	0.0000	3.3	1.0	3.4	1.0	0.0026	2.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0007	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0036	1.8	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0014	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0039	1.6	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0020	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0055	2.3	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0020	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0067	1.7	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0020	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0073	2.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0024	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.1	0.0078	1.2	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0027	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.1	0.0083	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0008	1.4	1.5	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0023	1.3	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0027	1.6	2.8	0.0000	3.3	1.0	3.5	1.2	0.0083	2.3	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/13

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.2	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	22.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	22.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.3	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	22.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.3	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	22.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.1	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	22.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.3	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	22.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.3	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	22.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.4	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	22.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.2	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	23.0
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.1	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.9	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.6	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.8
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.9	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.1
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.9	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.1
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.7	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.9	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	23.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.8	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	23.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.8	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.6	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.8	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.3
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.4	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	24.3
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.5	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	22.3

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/14

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.3	0.0000	2.9	1.0	1.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.5	1.0	1.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.0	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.7	1.0	1.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	4.1	1.0	1.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	3.5	1.0	1.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	23.8	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	2.6	1.0	1.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	23.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	3.2	1.0	1.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.2	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.9	1.0	1.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.0	1.0	1.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.6	0.0000	1.3	1.0	1.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.9	0.0000	1.5	1.0	1.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.0	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.7	0.0000	1.4	1.0	1.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	2.0	0.0000	1.4	1.0	1.8
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	25.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.5	0.0000	1.1	1.0	1.8
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	25.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.3	0.0000	1.4	1.0	1.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.6	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.2	0.0000	1.8	1.0	1.8
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	2.6	1.0	1.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	4.1	1.0	1.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.2	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	5.3	1.0	1.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.0	1.1	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	3.5	1.0	1.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.7	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	5.1	1.0	1.7
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	5.4	1.0	1.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.3	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	7.5	1.0	1.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.3	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	6.6	1.0	1.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	3.1	1.0	1.5
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.7	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.5	0.0000	4.1	1.0	1.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.8	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/14

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0028	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0085	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0025	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0086	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0021	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0091	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0020	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0097	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0021	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0097	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0022	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.1	0.0101	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0021	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0118	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0018	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0075	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0006	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.1	0.0010	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0000	1.5	1.7	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0000	1.5	2.0	0.0000	3.3	1.0	3.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0003	1.5	1.8	0.0000	3.3	1.0	3.5	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0001	1.7	1.9	0.0000	3.3	1.0	3.7	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0006	1.6	1.7	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0004	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0004	1.6	1.3	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0012	1.2	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0010	1.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.9	1.0	0.0018	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0015	1.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0027	1.2	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0017	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.5	1.1	0.0036	1.5	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0028	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.4	1.1	0.0060	2.5	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0032	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.4	1.0	0.0083	1.4	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0038	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.0	0.0076	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0036	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0056	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0024	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0041	1.4	1.0	1.4	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0020	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0034	1.2	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0017	1.4	1.2	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.0	0.0050	1.2	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0038	1.7	2.0	0.0000	3.3	1.0	3.9	1.1	0.0118	2.5	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/14

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.8	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.1	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.2	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.2	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.8
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.8	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.8	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.1	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.9	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.0
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.7	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.4	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.6	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.3
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.7	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.9
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.3	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.7
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.5	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.4	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.7	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	24.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.7	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.8	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.2
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.2	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	25.3
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.3	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.1
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/15
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/15
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	3.6	1.0	1.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	4.8	1.0	1.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	6.1	1.0	1.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	5.6	1.0	1.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.3	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	3.4	1.0	1.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.3	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	3.8	1.0	1.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.4	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	2.6	1.0	1.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.7	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.6	0.0000	1.5	1.0	1.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.1	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	1.3	1.0	1.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.0	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.4	0.0000	2.0	1.0	1.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.1	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.2	1.0	1.7
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.5	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.2	0.0000	1.3	1.0	1.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.7	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.1	1.0	1.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.8	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.7
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.8	1.0	1.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.4	0.0000	1.5	1.0	1.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	26.0	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.4	0.0000	1.7	1.0	1.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	26.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	2.5	1.0	1.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	5.0	1.0	1.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.3	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	6.3	1.0	1.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	6.4	1.0	1.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	5.7	1.0	1.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	5.4	1.0	1.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.3	0.0000	4.4	1.0	1.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	3.3	1.0	1.5
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	26.0	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.5	0.0000	6.1	1.0	1.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/15

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0013	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0037	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0014	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.1	0.0047	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0017	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0055	1.1	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0015	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0054	1.1	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0012	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0053	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0014	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0056	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0020	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.1	0.0060	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0020	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0021	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0010	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.4	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0001	1.6	1.0	0.0000	3.4	1.0	3.4	1.2	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0001	1.5	1.0	0.0000	3.4	1.0	3.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0003	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.7	1.0	0.0002	1.2	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0013	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.5	1.0	0.0007	1.1	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0014	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.5	1.0	0.0007	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0012	1.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.6	1.0	0.0016	1.2	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0011	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.0	0.0022	1.1	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0015	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0039	1.5	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0025	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0060	2.5	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0033	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0068	1.2	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0033	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0056	1.2	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0033	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0059	1.1	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0029	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0061	1.1	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0015	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0033	1.2	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0033	1.7	1.0	0.0000	3.4	1.0	3.7	1.2	0.0068	2.5	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2025/5/15
---------------------------	--	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/15
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.6	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.0
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.8	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	23.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	23.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.9
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.1	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.9
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.6	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.0
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.5	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.1
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.5	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.3
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.5	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.6	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.9
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.2	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	25.2
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.1	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.1	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.7
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.3	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.8
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.9	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.1	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.2	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.1	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	24.3	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.1
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	24.5	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.9
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.1	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.8
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.1	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.7
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.2	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.8
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.6	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	25.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.6	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	23.9

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/16

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	2.8	1.0	1.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.8	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	2.9	1.0	1.1
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.8	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	3.5	1.0	1.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	3.7	1.0	1.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.7	1.0	1.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	3.1	1.0	1.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.8	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	3.4	1.0	1.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	2.4	1.0	1.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.4	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.1	1.0	1.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.5	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.8	1.0	1.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.6	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.8	1.0	1.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.8	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.5	1.0	1.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	26.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	1.5	1.0	1.8
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	26.1	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	2.8	1.0	1.8
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	26.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.2	0.0000	2.1	1.0	1.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	26.0	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	3.1	1.0	1.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	26.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.7	1.0	1.9
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	26.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	3.2	1.0	1.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	5.2	1.0	1.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	5.2	1.0	1.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.5	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	7.0	1.0	1.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.3	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	5.6	1.0	1.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	6.4	1.0	1.4
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	6.2	1.0	1.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	3.4	1.0	1.5
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	26.2	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.5	0.0000	3.7	1.0	1.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.7	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.1

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/16

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0029	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0051	1.2	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0026	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.6	1.0	0.0064	1.3	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0026	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.1	0.0081	1.1	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0024	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0095	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0024	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0101	1.1	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0023	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0110	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0023	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.1	0.0120	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0022	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0062	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0007	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.0	0.0006	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0000	1.4	1.1	0.0000	3.3	1.0	3.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0001	1.5	1.0	0.0000	3.4	1.0	3.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0005	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0005	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.5	1.1	0.0001	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0005	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.7	1.0	0.0005	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0010	1.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0009	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0028	1.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.7	1.0	0.0019	1.4	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0042	1.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.5	1.0	0.0028	1.7	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0038	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.3	1.0	0.0020	1.4	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0031	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.0	0.0026	1.7	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0029	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0043	1.6	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0034	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0058	1.3	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0032	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.0	0.0054	1.4	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0034	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.0	1.1	0.0062	1.3	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0031	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.1	0.0070	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0022	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0043	1.2	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0042	1.7	1.1	0.0000	3.4	1.0	3.8	1.1	0.0120	1.7	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/16
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/16
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.1	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.7
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.1	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.2	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.5	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.4	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.8	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.7
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.3	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.7
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.5	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	25.0
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.4	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.3
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.4	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.5	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.9
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.4	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.1	24.3	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.1
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.3	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	26.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.4
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	24.5	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.3
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.4	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.2
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.2	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.2	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	25.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.2	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	25.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.1	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.4	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.7
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.2	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.9	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.3	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.5
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.6	24.8	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	26.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	23.9	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.5

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/17

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	5.4	1.0	1.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.0	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	7.2	1.0	1.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.1	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	6.1	1.0	1.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.1	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	4.6	1.0	1.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.1	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	3.8	1.0	1.1
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.0	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	3.7	1.0	1.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	3.7	1.0	1.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.3	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.8	1.0	1.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.3	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.5	1.0	1.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.3	0.0000	1.8	1.0	1.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.8	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.3	0.0000	1.6	1.0	1.5
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.5	0.0000	1.2	1.0	1.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.2	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	3.0	1.0	1.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.3	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	3.4	1.0	1.8
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.3	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	3.4	1.0	1.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.2	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	3.4	1.0	1.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	3.4	1.0	1.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	3.4	1.0	1.8
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.8	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	3.4	1.0	1.8
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	3.4	1.0	1.8
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	3.4	1.0	1.8
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	3.4	1.0	1.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	3.3	1.0	1.6
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.3	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	7.2	1.0	1.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.0	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/17

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0028	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.9	1.1	0.0076	1.2	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0029	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0077	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0031	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.0	0.0081	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0032	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.7	1.2	0.0086	1.1	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0030	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.5	1.0	0.0088	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0032	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.0	0.0094	1.1	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0035	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0105	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0036	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	2.8	1.3	0.0051	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0024	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.1	1.0	0.0005	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0003	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0004	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	3.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.6			
12時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.4			
13時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.4			
14時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.4			
15時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.4			
16時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.4			
17時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.4			
18時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.4			
19時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.4			
20時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.4			
21時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.4			
22時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.4			
23時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.4			
平均或總和	1.0	0.0012	1.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	2.9	1.0	0.0028	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.7			
最大	1.0	0.0036	1.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.3	0.0105	1.2	1.0	3.0	1.0	0.0000	1.4			
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/17

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.2
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.2	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.4	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	25.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.4	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.1
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.6	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.3	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.3	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	25.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.3	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.9
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.2	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	26.1
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.1	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	26.2
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.3	14.3	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.3
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	12.2	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.0
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.6	24.6	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	26.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.1
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/18
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/18
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時																			
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時																			
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			
平均或總和																			
最大	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0000	0.0	0.0	0.0
最小	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	45795.0	0.0000	0.0	0.0	0.0
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/18
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/18
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時																			
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時																			
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			
平均或總和																			
最大	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0			
最小	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0			
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/18
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/18
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時																			
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時																			
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			
平均或總和																			
最大	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0
最小	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/19
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/19
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時																			
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時																			
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			
平均或總和																			
最大	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0000	0.0	0.0	0.0
最小	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	45796.0	0.0000	0.0	0.0	0.0

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/19
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/19
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時																			
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時																			
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			
平均或總和																			
最大	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0			
最小	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0			

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/19
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/19
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時																			
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時																			
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			
平均或總和																			
最大	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0
最小	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/20

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.8	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.6	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.0	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	26.7	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	26.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.9	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	27.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	27.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	27.0	1.1	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.2	1.0	1.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	27.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	3.1	1.0	1.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	27.1	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	27.0	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	26.6	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.3	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.1	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.0	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.3	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	2.6	1.0	1.6
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	27.2	1.1	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.5	0.0000	5.7	1.0	1.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	25.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/20

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0099	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0104	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0101	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0107	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0110	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0116	1.2	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0130	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.1	0.0128	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.1	0.0036	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.2	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0015	2.3	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0024	1.4	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0020	1.1	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0019	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.1	0.0038	2.5	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0064	1.5	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0058	1.5	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0064	1.3	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0063	1.1	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0072	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.1	0.0071	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0062	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0064	1.2	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.2	0.0130	2.5	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/20
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/20
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/21

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.9	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.9	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.8	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.7	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	26.7	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.9	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	27.1	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	27.0	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	27.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	2.5	1.0	1.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	27.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.8	1.0	1.6
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	27.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.1	0.0000	2.1	1.0	1.7
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	26.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	2.6	1.0	1.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.9	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	4.2	1.0	1.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	4.5	1.0	1.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	3.7	1.0	1.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	4.1	1.0	1.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	3.4	1.0	1.4
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	2.4	1.0	1.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.5	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	4.7	1.0	1.6
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	27.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.5	0.0000	5.7	1.0	1.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.7	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.8	1.0	1.5

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/21

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0058	1.5	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0066	1.3	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0072	1.2	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0077	1.1	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.1	0.0087	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0095	1.1	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0103	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.1	0.0094	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.1	0.0015	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.1	0.0001	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0012	1.2	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0005	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0018	1.3	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0015	1.5	1.0	0.0000	3.2	1.0	3.7	1.0	0.0025	2.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0021	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0034	1.8	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0025	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0034	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0034	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0042	1.3	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0042	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0063	1.4	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0048	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0066	1.6	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0053	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0063	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0054	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0055	1.1	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0012	1.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	3.1	1.0	0.0046	1.2	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0054	1.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0103	2.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/21
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/21
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	16.8	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	26.8
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.9	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	27.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.2	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	27.0
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.5	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	26.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.3	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	26.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.5	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	26.7
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.6	24.5	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	26.6
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.7	24.7	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	26.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.8	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	26.5
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	8.8	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	26.5
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.8	24.8	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	27.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/22
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/22
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.4	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	4.1	1.0	1.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.3	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.4	0.0000	2.8	1.0	1.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	3.9	1.0	1.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.0	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	3.0	1.0	1.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	2.9	1.0	1.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.0	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	4.3	1.0	1.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	3.1	1.0	1.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	26.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.7	1.0	1.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.7	1.0	1.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.7	1.0	1.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	27.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.6	0.0000	1.7	1.0	1.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	27.3	1.2	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	2.1	0.0000	1.8	1.0	1.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	27.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.6	0.0000	3.4	1.0	1.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	27.4	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	3.0	1.0	1.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	27.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	2.2	1.0	1.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	27.5	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	3.5	1.0	1.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	27.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	2.9	1.0	1.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	27.2	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	4.8	1.0	1.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	27.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	6.1	1.0	1.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	27.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	4.7	1.0	1.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	5.4	1.0	1.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	7.6	1.0	1.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.6	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	5.5	1.0	1.5
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.8	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	3.5	1.0	1.5
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	27.5	1.2	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	4.3	1.0	1.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.0	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.3

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/22

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0056	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0073	1.2	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0058	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0080	1.2	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0058	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0089	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0058	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0098	1.1	1.0	2.9	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0054	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0108	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0050	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0097	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0050	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0106	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0050	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0057	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0034	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0005	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0023	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0005	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0002	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0001	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0002	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.2	0.0000	1.2	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0010	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0026	3.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0018	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0042	3.3	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0021	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0049	3.3	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0024	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0073	5.7	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0030	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0096	5.5	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0037	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0116	4.7	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0039	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0130	2.7	1.0	2.9	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0039	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0133	2.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0039	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0137	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0042	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0140	1.1	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0033	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0069	2.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0058	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.2	0.0140	5.7	1.0	3.0	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/22
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/22
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.7	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	26.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.9	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	26.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.7	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	26.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.9	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	26.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.9	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.1	26.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.7	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	26.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.4	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.1	26.4
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.9	24.7	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	26.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.8	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	27.0
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.8	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.1	27.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.8	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	27.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.7	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	27.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.1	27.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.5	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	27.8
14時	1.0	0.0000	1.9	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.5	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	27.8
15時	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.3	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	27.6
16時	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.1	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	27.4
17時	1.0	0.0000	1.3	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.6	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	27.2
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.3	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	27.1
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.4	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	27.0
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.5	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	26.9
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.5	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	26.8
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.5	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	26.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.7	24.3	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	26.7
平均或總和	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.6	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	27.0
最大	1.0	0.0000	1.9	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.2	1.0	2.0	24.9	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.1	27.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	26.3

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/23

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.6	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	6.6	1.0	1.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	5.9	1.0	1.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.3	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	6.8	1.0	1.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	26.1	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	6.3	1.0	1.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	5.1	1.0	1.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.3	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.3	0.0000	4.1	1.0	1.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.7	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.9	1.0	1.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	27.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.7	0.0000	1.8	1.0	1.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.9	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.3	0.0000	1.4	1.0	1.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	27.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.4	0.0000	1.3	1.0	1.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	27.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.4	0.0000	2.2	1.0	1.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	27.3	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.6	0.0000	1.4	1.0	1.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	27.4	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.4	0.0000	2.0	1.0	1.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	27.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.5	0.0000	2.5	1.0	1.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	27.5	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.2	1.0	1.3
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	27.6	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	2.5	1.0	1.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	27.5	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.9
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	27.3	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	2.9	1.0	1.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	27.1	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	5.2	1.0	1.7
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	27.0	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	3.3	1.0	1.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	26.9	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	3.6	1.0	0.8
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	26.8	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.3	0.0000	3.3	1.0	0.8
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	26.6	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	3.4	1.0	1.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.9	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	3.4	1.0	1.4
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	27.6	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	6.8	1.0	1.6
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.3
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/23

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0043	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0142	1.1	1.0	2.9	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0040	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0141	1.1	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0036	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0143	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0032	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0142	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0027	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0142	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0020	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0146	1.1	1.0	2.9	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0022	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.2	0.0148	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0022	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0098	1.0	1.0	2.9	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0006	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0027	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0002	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0001	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0002	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0002	1.1	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0005	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0011	1.3	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0005	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0014	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0003	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0011	1.4	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0008	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0023	1.5	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0011	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0029	1.7	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0021	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0035	1.5	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0029	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0051	2.1	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0033	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0046	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0031	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0044	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0028	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0055	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0031	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0064	1.1	1.0	1.4	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0019	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0063	1.2	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0043	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.2	0.0148	2.1	1.0	3.0	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/23
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/23
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.3	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	26.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.5	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	26.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.6	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	26.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	26.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.6	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	26.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.9	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.2	26.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.8	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.2	26.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.7	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.1	26.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.6	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	27.0
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.9	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	27.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.2	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	27.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	25.2	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	27.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.9	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	27.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.8	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	27.8
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.3	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	27.8
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.8	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	27.7
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	24.9	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	27.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	27.4
18時	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.7	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	27.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.7	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	27.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	24.8	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	27.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	24.9	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	27.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	24.9	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	26.9
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	24.7	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	26.7
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.8	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	27.1
最大	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.3	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.2	27.8
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	24.3	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	26.3

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/24

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0034	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0076	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0034	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0080	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0030	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0077	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0027	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0073	1.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0024	0.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0074	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0024	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0077	1.2	1.0	1.4	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0023	0.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0090	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0007	0.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0091	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0003	2.3	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0032	5.7	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0003	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0040	5.8	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0004	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0053	6.7	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0005	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0061	6.7	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0005	0.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0057	5.1	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0004	0.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0054	3.9	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0002	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0045	3.2	1.0	1.4	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0042	2.3	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0001	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0042	2.1	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0001	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0042	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0004	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0034	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0007	0.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0029	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0003	0.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0028	1.0	1.0	1.3	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0027	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0002	0.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0028	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0010	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0052	2.4	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0034	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0091	6.7	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0003	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/24

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	24.8	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	26.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	24.9	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	25.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	26.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	24.9	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	25.4	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.1	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	26.8
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.8	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	27.0
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.8	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	26.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.6	25.1	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	26.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.1	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	26.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.4	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	26.2
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.3	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	26.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.4	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	25.1	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.3	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.9	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.4	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.3	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.1	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.2	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	25.4	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	25.2	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	25.2	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.1
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.7	25.9	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	27.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	24.8	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.1

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/25
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/25
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.5	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	7.3	1.0	0.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	25.3	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0000	7.7	1.0	0.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	25.6	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.2	0.0000	7.0	1.0	0.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	25.5	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.4	0.0000	3.3	1.0	0.1
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	25.1	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.4	0.0000	4.1	1.0	0.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	24.4	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.1	0.0000	3.2	1.0	0.1
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	25.4	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.5	0.0000	2.5	1.0	0.1
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	25.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.2	0.0000	3.8	1.0	0.2
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	25.5	1.0	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	4.1	1.0	0.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	25.3	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	8.5	1.0	0.8
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	25.5	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.1	0.0000	9.0	1.0	0.8
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	8.5	1.0	0.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0000	8.5	1.0	0.9
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.6	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.3	0.0000	7.0	1.0	0.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	25.7	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.7	0.0000	4.8	1.0	0.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.7	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.6	0.0000	3.6	1.0	0.3
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.3	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	2.9	1.0	0.4
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.6	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.3	0.0000	5.4	1.0	0.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.2	0.0000	3.8	1.0	0.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.5	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.1	0.0000	2.3	1.0	0.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	25.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.2	0.0000	3.7	1.0	0.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	25.5	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.0	0.0000	3.8	1.0	0.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	25.4	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.2	0.0000	3.2	1.0	0.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	24.8	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.2	0.0000	2.3	1.0	0.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	25.4	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	1.2	0.0000	5.0	1.0	0.4
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.5	0.0000	9.0	1.0	0.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	24.4	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.1

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/25

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0006	0.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0027	1.1	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0001	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0010	1.2	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0003	0.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0013	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0000	0.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0002	1.3	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0001	0.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0001	1.1	1.0	1.4	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0001	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0001	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0009	1.2	1.0	1.4	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0002	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0025	1.3	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0006	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0028	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0004	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0021	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0005	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0023	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0004	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0023	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0002	0.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0010	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0002	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0004	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0005	0.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0008	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0000	0.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0005	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0003	0.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0000	1.2	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0001	0.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0002	1.1	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0001	0.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0001	1.3	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0014	1.3	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0016	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0018	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0017	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0002	0.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0012	1.1	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0006	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0028	1.3	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	0.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/25
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/25
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.3	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.9
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	25.3	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.8
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.6	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.7
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	25.7	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.7
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.8	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.7	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.4	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	25.9	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	26.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.4
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	25.8	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.4
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.5	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.3
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	26.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.3
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	26.1	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.2
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.5	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.2
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.6	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.2
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.5	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.2
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	26.2	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.2
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	25.3	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.2
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	25.2	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.2
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	25.8	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	25.9	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	25.3	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	25.4	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	25.6	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.6	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.4
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	26.2	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	25.2	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.1

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/26

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	25.2	1.2	0.0000	0.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.2	0.0000	4.7	1.0	0.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	25.1	1.1	0.0000	0.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.4	1.1	0.0000	4.9	1.0	0.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	23.9	1.0	0.0000	0.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	3.9	1.0	0.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.3	23.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	1.2	0.0000	1.3	1.0	0.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	24.9	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	4.2	1.0	0.7
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	24.9	1.0	0.0000	0.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	5.6	1.0	0.7
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	5.8	1.0	1.2
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.0	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	5.7	1.0	1.4
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	2.7	1.0	1.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	25.1	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	5.5	1.0	0.9
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.2	0.0000	2.3	1.0	1.0
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.5	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	2.2	1.0	0.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	25.8	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	2.3	1.0	0.8
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.8	1.0	0.0000	0.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.6	1.2	0.0000	2.4	1.0	0.9
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.7	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	2.2	1.0	1.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.6	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.5	1.0	1.4
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	1.7	1.0	1.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.1	1.0	1.3
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	2.7	1.0	1.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.1	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.7	1.0	1.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.0	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.9	1.0	1.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	2.8	1.0	1.3
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	3.1	1.0	1.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	2.7	1.0	1.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	25.1	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	3.2	1.0	1.0
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.8	1.2	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.5	0.0000	5.8	1.0	1.5
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.2	23.3	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.1	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.1

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/26

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0001	0.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0014	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0003	0.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0019	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0002	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0018	1.1	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0018	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0002	0.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0016	1.0	1.0	1.1	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0004	0.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0014	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0005	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0012	1.0	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0004	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0010	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0003	1.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0004	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.3	0.0002	1.3	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0003	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0002	1.1	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0002	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0002	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0022	1.9	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0002	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0046	1.4	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0005	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0048	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0040	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0029	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0036	1.1	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0004	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0041	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0005	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0044	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0008	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0045	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0010	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0035	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0011	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0041	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0009	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0042	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0004	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0025	1.1	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0011	1.7	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.3	0.0048	1.9	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	0.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/26
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/26
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	25.3	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.9
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	25.1	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	23.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	24.9	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	24.7	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	23.9
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	24.9	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	23.8
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	23.9
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.6	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.9
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	26.2	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.9
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.1	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.0
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.6	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.1
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.5	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.2
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.9	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	24.2
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.8	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	24.1
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.8	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	24.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.6	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	23.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.8	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	23.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.6	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.9
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.5	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.8
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.8	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.6
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.2	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.3	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.6	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.8	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.3
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.8	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.3
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.5	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.8
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.2	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	24.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	24.7	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	23.3

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/27
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/27
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.8	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.8	1.0	1.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.1	1.0	1.3
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.5	1.0	1.3
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.4	1.0	1.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.6	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	2.0	1.0	1.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.5	1.0	1.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	1.4	1.0	1.5
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.6	0.0000	1.4	1.0	1.5
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.6	0.0000	1.2	1.0	1.2
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.3	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	2.1	1.0	1.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.6	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.6	0.0000	1.4	1.0	1.5
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.3	0.0000	1.1	1.0	1.5
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.6	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	3.3	1.0	1.6
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.7	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	2.8	1.0	1.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.7	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.8	1.0	1.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.6	1.0	1.7
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	3.5	1.0	1.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.3	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	3.6	1.0	1.3
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.2	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	3.7	1.0	1.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.1	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	3.4	1.0	1.3
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.0	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	14.5	1.6	1.2
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.0	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	14.4	1.2	1.2
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.9	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	8.7	1.0	1.1
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.2	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	3.5	1.0	1.4
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	3.3	1.0	1.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.6	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	1.2

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/27

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0014	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0035	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0014	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0033	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0014	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0034	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0008	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0030	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0009	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0020	1.2	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0016	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0033	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0020	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0037	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0013	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0038	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0007	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0010	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0000	1.1	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0003	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0002	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0009	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0002	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0003	1.1	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0003	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0001	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0005	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0008	3.2	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0031	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0059	5.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0042	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0072	1.6	1.0	1.7	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0040	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0070	1.9	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0035	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0073	1.1	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0028	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0080	1.2	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0029	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.2	0.0085	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0030	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0094	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0028	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0105	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0017	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0039	1.4	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0042	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.2	0.0105	5.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0001	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2025/5/27
---------------------------	--	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2025/5/27
---------------------------	--	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.7	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.3
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.5	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.2	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.5	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	23.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.4	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	23.2
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.8	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	23.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.8	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	23.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.5	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	23.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.6	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	23.9
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.6	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	24.2
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.5	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	24.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.7	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	24.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.6	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.7	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.7
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	26.1	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	25.0
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.7	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.4	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.8
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	25.1	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.1	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.8	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.2
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.9	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.1
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.9	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.9	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.0
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.4	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.1
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.1	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	25.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.3	24.8	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	23.2

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/28

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0026	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0111	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0029	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0119	1.1	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0030	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0124	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0030	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0130	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0031	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0135	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0034	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0140	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0035	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0142	1.1	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0036	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0148	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0038	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0147	1.1	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0041	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0148	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0039	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0121	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0031	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0105	1.4	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0037	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0113	1.1	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0039	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.2	0.0124	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0042	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0121	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0039	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0127	1.3	1.0	2.9	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0028	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0136	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0012	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0124	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0013	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0133	1.0	1.0	2.9	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0015	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0135	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0014	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0138	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0012	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0136	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0014	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0135	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0019	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0137	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0028	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0130	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0042	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.2	0.0148	1.4	1.0	2.9	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0012	0.9	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0105	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/28

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.0
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.4	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.9
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.2	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.2	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.8
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.6	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.9
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.8	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	23.9
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.8	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	23.9
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.9	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.0
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.7	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.0
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.6	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.2
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.6	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.8	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.6	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.5
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.4	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	24.5
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.3	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	24.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.4	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	24.3
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.5	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.2
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.8	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.3
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.7	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	24.2
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.6	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.2
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.7	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	24.1
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.6	25.7	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.0
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.4	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.8
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.3	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.8
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.5	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.1
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.9	25.9	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	24.5
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.8

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/29
---------------------------	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表	2025/5/29
---------------------------	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.8	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.1	1.0	1.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.8	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	3.6	1.0	1.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	24.8	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.2	0.0000	1.9	1.0	0.9
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.8	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.3	0.0000	1.9	1.0	1.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.7	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.4	1.0	1.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	2.8	1.0	1.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.8	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	1.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.9	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.2	0.0000	1.8	1.0	1.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.2	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.7	1.0	1.9
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.2	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.3	0.0000	2.3	1.0	1.6
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.2	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.4	0.0000	2.5	1.0	1.3
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.3	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	3.6	1.0	1.4
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.3	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	3.4	1.0	1.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.1	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	2.8	1.0	1.4
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.2	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	4.8	1.0	1.6
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.1	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	2.9	1.0	1.3
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.0	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.8	1.0	1.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	4.3	1.0	1.4
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	5.4	1.0	1.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	5.7	1.0	1.4
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.7	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	6.0	1.0	1.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.6	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	3.7	1.0	1.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	5.9	1.0	1.1
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	3.2	1.0	1.2
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	3.3	1.0	1.4
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.3	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	4.8	1.0	1.9
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	24.7	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.9

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/29

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0021	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0141	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0024	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0143	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0022	0.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0144	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0020	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0148	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0008	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0148	1.1	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0015	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0148	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0022	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0148	1.0	1.0	2.9	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0028	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0148	1.0	1.0	2.9	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0031	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0148	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0026	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0148	1.0	1.0	2.9	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0011	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0093	1.3	1.0	2.9	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0001	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0065	1.6	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0005	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0068	2.3	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0004	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0090	1.5	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0006	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0093	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0005	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0077	1.1	1.0	2.9	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0004	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0071	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0059	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0055	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0002	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0053	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0001	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0027	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0002	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0008	1.1	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0005	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0030	2.5	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0001	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0055	1.1	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0011	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0096	1.2	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0031	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0148	2.5	1.0	3.0	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	0.8	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0008	1.0	1.0	1.8	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/29

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.5	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.7
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.4	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.7
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.5	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.6
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.5	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	23.6
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.7	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	23.6
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.8	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	23.6
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	25.9	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	23.7
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.1	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	23.8
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	24.0
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.1	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	24.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.2	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	24.3
11時	1.0	0.0000	1.2	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.2	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	24.2
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.9	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	24.0
13時	1.0	0.0000	1.3	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.9	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	23.9
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.3	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	23.7
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	26.4	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	23.6
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.2	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.9	23.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.2	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	23.6
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.4
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.3
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.1	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.4
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.8	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.4
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.9	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.5
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.4	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	23.7
最大	1.0	0.0000	1.3	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	26.4	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	3.0	24.3
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.4	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	23.3

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2025/5/30
---------------------------	--	-----------

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表		2025/5/30
---------------------------	--	-----------

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.6	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	2.9	1.0	1.2
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.6	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	2.3	1.0	1.1
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.6	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.1	0.0000	4.7	1.0	1.1
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.6	1.0	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	4.8	1.0	1.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.0	0.0000	3.5	1.0	1.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.5	1.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.2	0.0000	2.1	1.0	1.2
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.5	1.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.8	1.1	0.0000	2.7	1.0	1.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.5	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	2.5	1.0	1.3
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.5	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.3	0.0000	3.6	1.0	1.3
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	1.7	1.0	1.3
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.4	0.0000	1.8	1.0	1.4
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.7	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	1.3	1.0	1.3
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.7	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	2.4	1.0	1.3
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.8	1.0	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.8	1.0	1.3
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.4	0.0000	2.9	1.0	1.3
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.8	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	1.4
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.8	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.8	1.0	1.5
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.8	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	2.5	1.0	1.5
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.8	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	2.6	1.0	1.5
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.6	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	4.0	1.0	1.5
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.5	1.1	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	5.1	1.0	1.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.4	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	3.3	1.0	1.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.4	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	5.1	1.0	1.4
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.3	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	3.5	1.0	1.4
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.6	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	3.0	1.0	1.3
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.9	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.5	0.0000	4.8	1.0	1.5
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.5	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.7	1.0	0.0000	1.3	1.0	1.1

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。
------	---

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/30

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0002	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0024	1.3	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0003	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0037	1.2	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0043	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0038	1.2	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0032	1.2	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0021	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0000	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0001	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0001	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0004	1.0	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0006	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0010	1.1	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0003	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0015	1.1	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0003	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0019	1.3	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0004	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0027	1.8	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0012	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0048	1.3	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0015	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0053	1.2	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0012	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0047	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0010	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0047	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0008	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0055	1.0	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0003	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0022	1.1	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0015	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0055	1.8	1.0	2.8	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/30

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.2	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.3	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	23.3
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.3	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	23.2
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.1	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.2
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.6	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.3
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.8	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	23.3
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	23.5
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.4	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.6
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.1	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.6
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	25.9	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	23.7
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	25.8	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.8
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.3	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.9
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.5	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.9
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.2	0.0000	2.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.7	24.0
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	26.4	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.0
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.4	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.1
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	26.6	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.2
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	26.0	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.0
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	26.1	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.8
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	26.4	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.9
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	26.2	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.7
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	26.2	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	26.2	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.6
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.3	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.7
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	26.8	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.8	24.2
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.8	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.2

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/31

監測項目	空氣品質																		
	2N-1						2N-2			2N-4					2N-6				
	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.2	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	4.7	1.0	1.4
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.2	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	3.3	1.0	1.4
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.7	1.0	1.4
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.2	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.2	0.0000	1.9	1.0	1.4
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	2.0	1.0	1.4
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	24.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	2.2	1.0	1.4
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.0	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.3	0.0000	2.1	1.0	1.3
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.0	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0000	2.0	1.0	1.3
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	24.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.3
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.2	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.6	0.0000	1.2	1.0	1.5
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.4	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.5	0.0000	1.5	1.0	1.6
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.6	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	1.2	1.0	1.7
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	24.7	1.0	0.0000	2.5	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.3	0.0000	1.8	1.0	1.6
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.6	0.0000	1.4	1.0	1.5
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	24.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0000	1.2	1.0	1.5
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.9	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.4	0.0000	2.0	1.0	1.5
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.0	25.0	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.1	0.0000	2.3	1.0	1.6
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.1	25.1	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.1	1.3	0.0000	1.7	1.0	1.7
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	25.1	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.0	0.0000	1.5	1.0	1.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	25.0	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0000	1.7	1.0	1.8
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.9	1.1	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	3.4	1.0	1.5
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.9	1.0	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0000	2.3	1.0	1.5
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.9	1.0	0.0000	2.6	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	2.9	1.0	1.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.9	1.0	0.0000	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.1	0.0000	1.6	1.0	1.6
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.6	1.0	0.0000	2.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0000	2.0	1.0	1.5
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	25.0	1.0	0.0000	2.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	1.5	0.0000	4.7	1.0	1.7
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	24.0	1.0	0.0000	2.2	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	1.0	0.0000	1.2	1.0	1.3

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/31

監測項目	空氣品質																		
	2N-8			2N-9					2S-1					2S-2					
	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速			
單位	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec			
0時	1.0	0.0008	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0031	1.1	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
1時	1.0	0.0009	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0029	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
2時	1.0	0.0011	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0042	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
3時	1.0	0.0010	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0041	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
4時	1.0	0.0010	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0042	1.1	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
5時	1.0	0.0009	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0050	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
6時	1.0	0.0012	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0053	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
7時	1.0	0.0013	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.2	0.0026	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
8時	1.0	0.0004	1.2	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
9時	1.0	0.0000	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
10時	1.0	0.0000	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0000	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0000	0.0			
11時	1.0	0.0000	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0000	1.1	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
12時	1.0	0.0000	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
13時	1.0	0.0003	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0001	1.2	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
14時	1.0	0.0002	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0006	1.3	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
15時	1.0	0.0003	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0012	1.6	1.0	2.6	1.0	0.0000	0.0			
16時	1.0	0.0004	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0015	1.2	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
17時	1.0	0.0004	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0018	1.1	1.0	2.3	1.0	0.0000	0.0			
18時	1.0	0.0008	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.2	0.0019	1.1	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
19時	1.0	0.0006	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0021	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
20時	1.0	0.0005	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0030	2.0	1.0	2.5	1.0	0.0000	0.0			
21時	1.0	0.0008	1.3	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0035	1.1	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			
22時	1.0	0.0002	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0023	1.0	1.0	1.9	1.0	0.0000	0.0			
23時	1.0	0.0003	1.5	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0021	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0000	0.0			
平均或總和	1.0	0.0006	1.4	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.1	0.0021	1.1	1.0	2.4	1.0	0.0000	0.0			
最大	1.0	0.0013	1.6	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.2	0.0053	2.0	1.0	2.7	1.0	0.0000	0.0			
最小	1.0	0.0000	1.1	1.0	0.0000	3.3	1.0	3.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	1.0	0.0000	0.0			

備註欄位

東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。

台9線蘇花公路蘇澳東澳段機電工程 東澳隧道 日報表

2025/5/31

監測項目	空氣品質																		
	2S-4					2S-6					2S-8			2S-9					
	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	CO	能見度	風速	CO	能見度	NO	NO2	風速	溫度
單位	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	ppm	1/M	M/sec	ppm	1/M	ppm	ppm	M/sec	℃
0時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	26.1	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.6
1時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	26.3	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	23.5
2時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	26.0	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.5
3時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.2	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.5
4時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	26.3	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	23.5
5時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	26.3	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.5
6時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	26.2	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.6
7時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	26.3	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	23.7
8時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	26.4	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	23.9
9時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	26.2	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.1
10時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.9	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	24.3
11時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.7	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.2	24.6
12時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.5	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.7
13時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.4	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.8
14時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.5	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	24.9
15時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.6	25.8	0.0000	1.9	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.5	24.9
16時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.7	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.4	25.0
17時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.9	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.9
18時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.4	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.8
19時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.3	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.8
20時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	25.3	0.0000	1.7	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.7
21時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	25.8	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	24.7
22時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.7	0.0000	1.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.8	24.7
23時	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.2	25.4	0.0000	1.4	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.9	24.5
平均或總和	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.5	25.9	0.0000	1.8	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	24.3
最大	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.7	26.4	0.0000	2.0	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.6	25.0
最小	1.0	0.0000	1.0	1.0	2.3	1.0	0.0000	1.0	1.0	0.9	25.3	0.0000	1.1	1.0	0.0000	1.0	1.0	1.4	23.5
備註欄位	東澳隧道空氣品質資料包含CO(一氧化碳)、能見度、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、風速、溫度；另隧道空氣品質因考量測量精度問題，自107年12月26日起，CO測值低於1.0ppm時，皆以1.0ppm表示。																		