## 步驟1

開啟 outlook express 收信軟體,點選功能列中的【工具】項下的【選項】

🗐 收件匣 - Outlook Express						
檔案(F) 編輯(E) 檢視(Y)	工具(T) 郵件(M) 説明(H)			A*		
	傳送及接收(2)	•				
建立郵件 回覆 全部	全部同步處理(乙)	傳送/接收	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →			
◎ 收件匣	通訊錄( <u>B</u> ) C 新增寄件者至通訊錄(D)	trl+Shift+B				
資料夾				收件日期 ▽		
Uutlook Express	郵件現則( <u>K</u> )			2007/7/17 下午 02:30		
□ ↓ <del>↑ (素質</del> 2)	₩indows Messenger 我的線上狀態(∑)	▶ 您查一下 		2007/7/17 上午 11:17 2007/7/16 下午 01:42 2007/7/10 下午 04:07		
(2) 寄件備份	<del>帳戶(<u>做</u>)</del>	號清冊		2007/6/25 下午 04:26		
🗑 刪除的郵件	選項(0)					
「「「「「草稿」 「「」						
連絡人(C) ▼	×					
Add502@ms.tpc.gov.tw	<u>^</u>					
hb@mail.hltb.gov.tw						
ItbU08@mail.itb.gov.tw						
Miin-Zan Lee						
Phing ting						
▶ 中華電信陳勁甫						
12公路總局季小姐						
一 予予要。 一 予 予 世 余 世 餘 徐 先 生 dp						
22李茂基	~ <			>		
讓您可以設定選項。						
🛃 開始 💿 😂 🞯	🧐 收件匣 - Outlook Exp	• 郵件預覽功能關閉	СН 署 署 🔳 🤇	🗊 🔁 上午 08:42		

## 步驟2

- A、點選【讀取】頁籤後,取消【郵件預覽】、【自動展開群組的郵件】以及【在預覽窗格檢視郵件時自動下載郵件】3項功能(用滑鼠點選功能文字前方的方格,直至綠色☑消失即可)
- B、開啟【在純文字中讀取所有郵件】功能(用滑鼠點選功能文字前方的方格,直至綠色☑出現即可)

Ľ,		3	_ <b>2</b> 🛽
1			A1
	拼字檢查     安全性     連線     推護       一般     讀取     回條     傳送     撰寫     簽章	■ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	<b>心</b> : 尋找
4			
4		案	2007/7/17 下午 02:30
		7	2007/7/17 上午 11:17
	● 任税义于于旗权所有野叶(広)	yfee_kind	2007/7/16 下午 01:42
		程資料	2007/7/10 下午 04:07 2007を25 天在 04:05
	標示保存的郵件(型): ▲ 科密		2007/0/25 1-7 04:20
	新聞		
	■ 「「「「「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「		
	□ 結束新聞群組時,將所有郵件標示成已閱讀(K)		
	字型		
	諸按此處,變更讀取郵件時使用的字型及預設編碼。		
		1	
	確定 取消 重要用(Δ)	J	
	Miin-Zan Lee		
	12 tung tung		
	23公路總向李小姐 39.3 畢餘徐先生 da		
			>
5		📃 線上工作	
			H 建 A II (18:42

步驟3

點選【傳送】頁籤後,點選取消【立即傳送郵件】功能(用滑鼠點選功能文字前方的方格,直至綠色 ☑ 消失即可)

	- 7 🛛
拼字檢查     安全性     連線     推護       一般     讀取     回條     傳送     撰寫     簽章       /#2*     ////////////////////////////////////	A*
<ul> <li>傳送</li> <li>○立即傳送郵件①</li> <li>○立即傳送郵件①</li> <li>自動將回覆的收件者加到通訊錄②</li> <li>蘇入電子郵件地址時自動補查①</li> <li>✓回覆時,保留原信的內容②</li> <li>使用郵件原來的格式回覆 配</li> <li>國別設定(④)</li> <li>郵件傳送格式</li> </ul>	收件日期 マ     2007/7/17 下午 02:30     2007/7/17 上午 11:17     2007/7/16 下午 01:42     2007/7/10 下午 04:07     2007/6/25 下午 04:26
<ul> <li>● HTML(担)</li> <li>● HTML(担)</li> <li>● HTML(型)</li> <li>● HTML(型)</li> <li>● HTML(型)</li> <li>● 新聞傳送格式</li> <li>● HTML(型)</li> <li>● HTML(型</li></ul>	
Image: Constraint of the second	
5 封郵件,0 封尚未閱讀	《 影 包 上午 08:43

步驟 4

- A、點選【安全性】頁籤後,於"請選擇要使用的 Internet Explorer 安全性區域"項目中點選開啟【受限制的網站區域(較安全)(R)】功能(用滑鼠點選功能文字前方的圓圈,直至綠色圓圈出現即可)。
- B、點選開啟【在其他應用程式試圖以我的名義傳送電子郵件時警告我(W)】和【在附件有可能有病毒時
  - 不允許儲存或開啟】2項功能(用滑鼠點選功能文字前方的方格,直至綠色☑出現即可)

() (FALE 0.0.1 F	🗖 🗗 🔁
🧐 選項 🛛 🔹 🔁 👘	2
一般         資取         回條         傳送         撰寫         簽章           拼字檢查         安全性         連線         維護         減酸收         通訊錄	▶ ● ■ ■ 工
✓ 請選擇要使用的 Internet Explorer 安全性區域:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2007/7/17 下午 02:30
	2007/7/17 上午 11:17
▼在的中有可能有病毒時不凡aTianfs就用否(四) yfee_kind	2007/7/16 下午 01:42
	2007/7/10 下午 04:07
✓ 阻擋 HTML 電子郵件中的圖片和其他外部內容(B)	2007/6725 114:26
女主部件       動位 ID (又種為憑證)是特殊的文件,可以讓       其他資訊,他)         激證明您在電子交易中的身分。       數位證別碼()         要以數位化方式在郵件簽章或者接收加密郵       數位證別碼()         件,您必須要有數位 ID。       取得數位 ID(3)         所有外寄郵件的內容與附加檔案都加密區       進階(又)         進階(又)       進階(又)	
Miin-Zan Lee	
👔 tung tung	
La Area and Ar	
▲ 英李低	>
5封郵件,0封尚未閱讀 圓 線上工作	🍰 沒有新郵件
🛃 開始 💿 😂 🧐 收件匣 - Outbook Exp 🔛 郵件預覽功能關閉 Cl	H 碁 🔲 💶 < 🕫 👌 上午 08:44

## 步驟5

A、點選【檢視】內【版面配置】。

B、檢查【顯示預覽窗格】選項勿勾選。

🧐 收件匣 - Ou	tlook Expr	ess								Jax
: 檔案E) 編	骨(E) 檢視	I (V)	.具(I) 郵件(M	) 説明(H)						
●●● ◆ 建立郵件	<b>会</b> ≁ 回覆	<b>会</b> 部回	→ <mark>●</mark> ■ 覆  轉 寄	列印 開設	● 傳送/接收	(1) 通訊錄	▶ → → → → → → → → → → → → → → → → → → →			
💿 收件匣										
資料夾		x		+5/01 →/	L A PO				1	~
🎲 Outlook Expr	222		📑 親裔	反面配置 內容		? 🛽	< in state s	2008/7/8 下午 06:23		
🛓 🇐 本機資料	夾		LCZ III				057412???蜴	2008/7/8 下午 03:35		
🙀 收件	<b>E</b> (32)		版面的	<u> </u>				2008/7/8 下午 12:11		
	Ŧ		基本					2008/7/5 下午 03:41		
- 🍅 寄件(	輩份			您可以視個人需要要	顯示或隱藏部份的 Outl	ook Express °	有效預防腸病毒	2008/7/5 上午 06:32	:	
🧊 🖩 除	<b>的郵件 (10</b>	)		諸選擇下列的元件	•	•		2008/7/4 下午 06:54		
🔊 草稿				□ 連絡人(T) [	Outlook 功能區(K)	檢視列(\V)	容	2008/7/4 下午 04:31		
(@ 工作				☑ 溶料本列/函	✓ 狀態列(U)		80704	2008/7/4 上午 10:37		
(2) 日誌							80704	2008/7/4 上午 10:30		
(@ 行事)				▶ 頁科%育里(世)			键,-鍵做上一題鍵。	2008/7/4 上午 08:57		
(🏠 垃圾)	邮件					工具列(C)	为扣帳轉繳台北縣停	2008/7/4 上午 07:18		
(論 記事			福鹽齋	林名			主席指(裁)示重	2008/7/3 下午 04:54		
(@ 連絡)	L.			「預覽寫終」可以讓t	》 你快速 <b></b> 預 <b>暨</b> 郵件,不雪	期際其他調		2008/7/3 下午 04:46		
(會 搜尋)	吉果			题。 [18]26[20]10] -18/98/				2008/7/3 下午 04:46		
				□ 顯示預覽窗格(P)				2008/7/3 下午 03:56		
				<ul> <li>         ・</li> <li>         ・&lt;</li></ul>	。 '方(W) )類示在郵件	+安湯(3)	期暫定,請講師預先	2008/7/3 14 01:44		<u> </u>
			寄	<ul> <li>■ 顯示預覽窗格</li> </ul>		173 122 (12)				Ø
										^
										_
				<b>6</b> 10	定 取消	) 套用(A)	) ?紡績髪慚-mail曝	(考ddoil0321@vaho	o.com.tw	
			(Z88800*				- h@ @40 202 [≢0] 111011.0k	, <b>y</b> aaonoozi o yano	0.0011111	
			物練翻劇	潸?嚗每紀2219048	301					
			<b>銝餆凰</b> 喝	퉒孕??獎摨譹??	璳飲?媚EX05741	2???蝪?br>燮	鉴炅姫曝緒這7???推注	這靘檢?蝜緖??枣?蝕	負릛奕?拙雇???梁	凶螭
			亦凶弾塞	??錾??喟????批??	恒宜?頞潸螈AEXOS	57412?),暢音	₩2	診疗???喧宜克暺淖遭	???炅悼撠函銷?	<b>裁尼</b> ?
			<b>料?眠")</b> 催	/台羽7/8百1兄,77°、7男 ※そ2月00世安年日0月3月	爲小凶??,?睃??@目1 U表 000-+00ぶたい/W	兄暉者憶曝症	妇?""嗟瞍?,?翱?""箪箄? 感去?"/#梦?Co河k痛!#	(21)7][[1]][[1]][[1]][[1]][[1]][[1]][[1]][	\$P\$?\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$	(歴)
			DI>(紫谷)(   の壁の曲名	/削/出/(频理晶/) <b>))区</b> 小灯期/2011年99月4月	■考,(((次((采凶戦 地球))のを1/10月	島小山,(進(戦 与世報の10歳の	為小凶惕和9(采嬌簡 告)自9箱前時期期回9	渉来(/~毎)/4↓(() りり2番素★###素T¥を7種(りりりり)#	■北岸りき飾りりり城在き岸2∩	40 -
			()異()回   調理橙?旨	11111甲卑ロ火((ふう) する 91歳91領妻993数	り家が料理があっていたい。 1分2011になっていた。	UBR度()(高は 复2229142)博	트(火(政判判或職 /推) 7#甾妻(?%\$)?2前??方指?!	(管)计简项值((()) 嵴框木箱迹み诺油	彩秋(設((戦闘)) 999逝9日暇9齢((	140 (隽)
			- 347/3874	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	暴扯??聾??揮禕?	於???翻馬?\$	▲響?翱?膨扺?噛醢?!	調?陸況腘?瓔接?瀟	▶ (● (br> 寒箸せ)	??: 遭
			璇?霧刻憶	掘囚漨隤撴七螐	邊檔 閬秋塬?竏?		白,~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.X. 17.017.02 \ 1901.04.52 1.1681	we me for AE-FE Ca,	
			儮翱?儮							~
274 封郵件,32 <b>#</b>	討尚未閲讀							💻 線上工作		
🦺 開始	00	<mark>0</mark>	🌈 大宜蘭旅遊	至… 📄 資通安全專	ロック 部件預算功	🧐 收件	匣 - Ou 搜尋桌面	2 🖮 🧷	💀 😰 🄇 🕏 🗜	午 11:38