一級監控路段彙整表113年第7版 2024.06.13

項次	編號	各工務段、所	一級監控路段	座落行政區	緊臨或跨溪流名稱(無則免填)	實體參考雨量站	雨量站站碼	預警值										警戒值											行動值										說明:
								10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位（無則免填）	10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位(無則免填)		10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量(mm)	邏輯值	3小時雨量(mm)	邏輯值	6小時雨量(mm)	邏輯值	24小時雨量(mm)	水位(無則免填)	
1	101	基隆工務段	台2線瑞濱~鼻頭 (75K~84K)	新北市瑞芳區		鼻頭角	C0A950			45					OR	150				50					OR	200		行動值1			85	AND	150							
																												行動值2											
																												行動值3									350		
2	102	基隆工務段	台2線碧砂漁港 (67K~71K)	基隆市中正區		基隆	466940			45					OR	150				50					OR	200		行動值1			85	AND	150							
																												行動值2											
																												行動值3									350		
3	103	復興工務段	台7線羅浮~巴陵 (22k+800~46K+400)	桃園市復興區		霞雲	21C140	15	OR	30	OR	120			OR	180				40	OR	150			OR	200		行動值1									350		
																												行動值2											
																												行動值3											
						高坡國小	81C710	15	OR	30	OR	120			OR	180				40	OR	150			OR	200		行動值1									350		
																												行動值2											
																												行動值3											
						高義	21C080	15	OR	30	OR	120			OR	180				40	OR	150			OR	200		行動值1									350		
																												行動值2											
																												行動值3											
						巴陵	21C070	15	OR	30	OR	120			OR	180				40	OR	150			OR	200		行動值1									350		
																												行動值2											
																												行動值3											
4	104	復興工務段	台7線巴陵~西村 (46K+900~60K+866)	桃園市復興區		巴陵	21C070	15	OR	30										40	OR	120			OR	180		行動值1									200		與四工處聯防(台7線明池~百韶橋(65K~85K+500))
																												行動值2											
																												行動值3											
5	105	中和工務段	台9甲線烏來(9K~14K)	新北市烏來區		桶後	C0A570			35					OR	250				50	OR					300		行動值1			50	AND	150							
																												行動值2											
																												行動值3									400		
6	106	中和工務段	台9甲線烏來(14K~19K)	新北市烏來區		桶後	C0A570			25					OR	200				35	OR					250		行動值1			50	AND	100							
																												行動值2											
																												行動值3									350		
																												行動值1											與四工處聯防

一級監控路段彙整表113年第7版 2024.06.13

項次	編號	各工務段、所	一級監控路段	座落行政區	緊臨或跨溪流名稱(無則免填)	實體參考雨量站	雨量站站碼	預警值										警戒值										行動值										說明:
								10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位（無則免填）	10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位(無則免填)		10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量(mm)	邏輯值	3小時雨量(mm)	邏輯值	6小時雨量(mm)	邏輯值	24小時雨量(mm)	水位(無則免填)	
7	201	谷關工務段	台7甲線松茂 (69K+500~70K+400)	臺中市和平區	大甲溪	松茂部落	81F970			30	OR	65			OR	200				35	OR	70			OR	250		行動值2			40	AND	80			AND	300		(台7甲線四季平台~思源埡口（25K~42K）)
																												行動值3										
8	202	谷關工務段	台8線德基 (63K~64K)	臺中市和平區	大甲溪	德基	C1F9W0			25	OR	50			OR	150				30	OR	55			OR	200		行動值1										因0403花蓮地震，梨山轄區震度達5弱及後續多起餘震影響，致台8線梨山轄區邊坡土石鬆動，經滾動檢討調整
																												行動值2			30	AND	65			AND	250		
																												行動值3										
9	203	谷關工務段	台8線梨山 (85K~110K)	臺中市和平區	大甲溪	梨山	C0F860			25	OR	50			OR	145				30	OR	50			OR	150		行動值1										四工處於台8線117K路段協助遠端宣導/管制 因0403花蓮地震，梨山轄區震度達5弱及後續多起餘震影響，致台8線梨山轄區邊坡土石鬆動，經滾動檢討調整
																												行動值2			40	OR	55			OR	200		
																												行動值3										
						林試畢祿溪	E2HA20			25	OR	50			OR	145				30	OR	50			OR	150		行動值1										
																												行動值2			40	OR	55			OR	200		
																												行動值3										
10	204	埔里工務段	台14線春陽 (84K+000~85K+000)	南投縣仁愛鄉		廬山	C0I010	15	OR	40	OR	110			OR	200				50	OR	130			OR	230		行動值1									250	
																												行動值2			60	AND	140					
																												行動值3										
11	205	埔里工務段	台14線廬山 (87K+600~92K+050)	南投縣仁愛鄉		廬山	C0I010	15	OR	40	OR	110			OR	200				50	OR	130			OR	230		行動值1									250	
																												行動值2			60	AND	140					
																												行動值3										
12	206	埔里工務段	台14線廬山 (94K+000~98K+993)	南投縣仁愛鄉		廬山	C0I010	15	OR	40	OR	110			OR	200				50	OR	130			OR	230		行動值1									250	
																												行動值2			60	AND	140					
																												行動值3										
13	207	信義工務段	台21線同富村烏乾溪 (121K+966~134K+251)	南投縣信義鄉		新高口	C1I440	20	OR	35	OR	90			OR	180				45	OR	100			OR	200		行動值1										
																												行動值2			50	AND	120			AND	300		
																												行動值3										
14	301	大武工務段	台9線香蘭~金崙（391K+900~396K+950）	臺東縣太麻里鄉		金崙	C0S790			40					OR	150				50					AND	250		行動值1										
																												行動值2			60	AND	200			AND	450		
																												行動值3										
15	302	甲仙工	台20線東莊橋便橋	高雄市	東莊溪(荖濃溪	復興	C0V210			30	OR	70			OR	200				40	OR	90			OR	250	水位達距便橋梁底2.5m時	行動值1										水位達距便橋梁底2m時
																												行動值2			50	AND	110			AND	300		
																												行動值3										

一級監控路段彙整表113年第7版 2024.06.13

項次	編號	各工務段、所	一級監控路段	座落行政區	緊臨或跨溪流名稱(無則免填)	實體參考雨量站	雨量站站碼	預警值										警戒值										行動值										說明:
								10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位（無則免填）	10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位(無則免填)		10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量(mm)	邏輯值	3小時雨量(mm)	邏輯值	6小時雨量(mm)	邏輯值	24小時雨量(mm)	水位(無則免填)	
15	302	務段	(91K+500)	桃源區	(老濃溪支流)	小關山	C1V220			30	OR	70			OR	200				40	OR	90			OR	250	水位達距便橋梁底2.5m時	行動值1										水位達距便橋梁底2m時	
																												行動值2			50	AND	110			AND	300		
																												行動值3											
16	303	甲仙工務段	台20線勤和~復興中期道路（93K+000~98K+700）	高雄市桃源區	緊鄰荖濃溪拉庫斯溪(荖濃溪支流)	南天池	C1V190	15	OR	30					OR	130				40					OR	150		行動值1											4/22改至主橋通行(名稱先參考五里埔~那瑪夏便道)
																												行動值2			50					AND	200		
																												行動值3											
						梅山	C1V200	15	OR	30					OR	130				40					OR	150		行動值1											
																												行動值2			50					AND	200		
																												行動值3											
						復興	C0V210	15	OR	30					OR	130				40					OR	150		行動值1											
																												行動值2			50					AND	200		
																												行動值3											
						小關山	C1V220	15	OR	30					OR	130				40					OR	150		行動值1											
																												行動值2			50					AND	200		
																												行動值3											
17	304	甲仙工務段	台20線玉穗溪路段94K	高雄市桃源區	緊臨荖濃溪/玉穗溪匯流口	南天池	C1V190			9	OR	13			OR	30				14	OR	20			OR	50		行動值1			20	OR	30			OR	75		因應0806水災明顯克露橋便道搶修施工新增
																												行動值2											
																												行動值3											
						小關山	C1V220			9	OR	13			OR	30				14	OR	20			OR	50		行動值1			20	OR	30			OR	75		
																												行動值2											
																												行動值3											
18	305	甲仙工務段	台29線(那瑪夏~五里埔)便道 (11K~23K)	高雄市那瑪夏區	緊鄰旗山溪	達卡努瓦	C1V160			30	OR	70			OR	150				40	OR	80			OR	170		行動值1											便橋管制水位：帽梁下5m為預警值4m為警戒值3m為行動值
																												行動值2			50	AND	90			AND	220		
																												行動值3											
						那瑪夏國中	81V830			30	OR	70			OR	150				40	OR	80			OR	170		行動值1											
																												行動值2			50	AND	90			AND	220		
																												行動值3											
						民權	O1V520			30	OR	70			OR	150				40	OR	80			OR	170		行動值1											
																												行動值2			50	AND	90			AND	220		

一級監控路段彙整表113年第7版 2024.06.13

項次	編號	各工務段、所	一級監控路段	座落行政區	緊臨或跨溪流名稱(無則免填)	實體參考雨量站	雨量站站碼	預警值										警戒值											行動值											說明:
								10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位（無則免填）	10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位(無則免填)		10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量(mm)	邏輯值	3小時雨量(mm)	邏輯值	6小時雨量(mm)	邏輯值	24小時雨量(mm)	水位(無則免填)	
																												行動值3												
19	306	關山工務段	台20線利稻~霧鹿 (171K+500~180K+675)	臺東縣海端鄉	新武呂溪上游	向陽	C0S750			25					AND	150				30					AND	200		行動值1											
																												行動值2			40					AND	250		
																												行動值3												
20	307	關山工務段	台20線向陽~利稻 (149K+110~171K+500)	臺東縣海端鄉	新武呂溪上游	向陽	C0S750			25					AND	150				30					AND	200		行動值1											
																												行動值2			40					AND	250		
																												行動值3												
21	308	關山工務段	台20線嘉寶隧道 (186K+541~186K+841)	臺東縣海端鄉	新武呂溪上游	下馬	C0S660			30					AND	250				40					AND	300		行動值1											
																												行動值2			50					AND	350		
																												行動值3												
22	401	南澳工務段	台9丁線蘇澳~東澳 (2K+000~17K+000)	宜蘭縣蘇澳鎮		東澳嶺	C1U840	10	AND	40										50					OR	250		行動值1			80								
																												行動值2			50	AND	150						
																												行動值3			50					AND	350		
																200				50					OR	250		行動值1			80								
																												行動值2			50	AND	150						
																												行動值3			50					AND	350		
23	402	南澳工務段	台9線東澳~南澳 (113K~123K)	宜蘭縣蘇澳鎮南澳鄉		東澳	C0U760	10	AND	40										50					OR	250		行動值1			80								
																												行動值2			50	AND	150						
																												行動值3			50					AND	350		
																200				50					OR	250		行動值1			80								
																												行動值2			50	AND	150						
																												行動值3			50					AND	350		
						南澳	C0U770	10	AND	40										50					OR	250		行動值1			80								
																												行動值2			50	AND	150						
																												行動值3			50					AND	350		
																200				50					OR	250		行動值1			80								
																												行動值2			50	AND	150						
																												行動值3			50					AND	350		
																												行動值1			80								

一級監控路段彙整表113年第7版 2024.06.13

項次	編號	各工務段、所	一級監控路段	座落行政區	緊臨或跨溪流名稱(無則免填)	實體參考雨量站	雨量站站碼	預警值										警戒值										行動值										說明:
								10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位（無則免填）	10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位(無則免填)		10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量(mm)	邏輯值	3小時雨量(mm)	邏輯值	6小時雨量(mm)	邏輯值	24小時雨量(mm)	水位(無則免填)	
24	403	南澳工務段	台9丁線南澳~和平(33K~54K)	宜蘭縣南澳鄉花蓮縣秀林鄉		觀音海岸	C1U850	10	AND	40										50					OR	250		行動值2			50	AND	150						依113年0403花蓮地震後災修需求並參考農業部調降鄰近土石流潛勢溪流警戒基準值（由400調降為300），調整轄管台9丁線一級監控路段預警性封路機制多重降雨指標下修25%(75折)
																												行動值3			50					AND	350		
																200				50					OR	250		行動值1			80								
																												行動值2			50	AND	150						
																												行動值3			50					AND	350		
						樟樹山	C0UA60	10	AND	40										50					OR	250		行動值1			80								
																												行動值2			50	AND	150						
																												行動值3			50					AND	350		
																200				50					OR	250		行動值1			80								
																												行動值2			50	AND	150						
																												行動值3			50					AND	350		
25	404	南澳工務段	台9丁線和中~大清水(61K~69K)	花蓮縣秀林鄉		和中	C0T9D0	10	AND	40										50					OR	250		行動值1			64								依113年0403花蓮地震後災修需求並參考農業部調降鄰近土石流潛勢溪流警戒基準值（由400調降為300），調整轄管台9丁線一級監控路段預警性封路機制多重降雨指標下修25%(75折)
																												行動值2			40	AND	120						
																												行動值3			40					AND	280		
																200				50					OR	250		行動值1			64								
																												行動值2			40	AND	120						
																												行動值3			40					AND	280		
						清水斷崖	C0Z310	10	AND	40										50					OR	250		行動值1			64								
																												行動值2			40	AND	120						
																												行動值3			40					AND	280		
																200				50					OR	250		行動值1			64								
																												行動值2			40	AND	120						
																												行動值3			40					AND	280		
26	405	南澳工務段	台9丁線和仁路段65.5K	花蓮縣秀林鄉		和中	C0T9D0													50	OR	90			OR	250		行動值1										依「台9丁線65.5K土石流防救災策略」應變方案，新增警戒值3小時累積雨量90mm
																												行動值2										
																												行動值3										
								10	AND	40										50					OR	250		行動值1			64								
																												行動值2			40	AND	120						
						和中	C0T9D0																					行動值3			40					AND	280		

一級監控路段彙整表113年第7版 2024.06.13

項次	編號	各工務段、所	一級監控路段	座落行政區	緊臨或跨溪流名稱(無則免填)	實體參考雨量站	雨量站站碼	預警值										警戒值										行動值										說明:
								10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位（無則免填）	10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位(無則免填)		10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量(mm)	邏輯值	3小時雨量(mm)	邏輯值	6小時雨量(mm)	邏輯值	24小時雨量(mm)	水位(無則免填)	
27	406	南澳工務段	台9線大清水~崇德(158K~167K)	花蓮縣秀林鄉		和平	C0T9D0									200				50					OR	250		行動值1			64								依113年0403花蓮地震後災修需求並參考農業部調降鄰近土石流滑勢溪流警戒基準值（由400調降為300），調整轄管台9線一級監控路段預警性封路機制多重降雨指標下修20%(8折)
																												行動值2			40	AND	120						
																												行動值3			40					AND	280		
						清水斷崖	C0Z310	10	AND	40										50					OR	250		行動值1			64								
																												行動值2			40	AND	120						
																												行動值3			40					AND	280		
																200				50					OR	250		行動值1			64								
																												行動值2			40	AND	120						
																												行動值3			40					AND	280		
28	407	太魯閣工務段	台8線關原~神木(115K+000~126K+000)	花蓮縣秀林鄉	立霧溪	大禹嶺	C0T790	5	OR	20					OR	100				30					OR	120		行動值1			50								
																												行動值2			40	AND	100						
																												行動值3			30					AND	180		
29	408	太魯閣工務段	台8線神木~天祥(126K+000~166K+760)	花蓮縣秀林鄉	立霧溪	慈恩	C1T810	10	OR	40					OR	200				45					OR	250		行動值1			80								
																												行動值2			60	AND	150						
																												行動值3			50					AND	320		
						洛韶	C1T800	10	OR	40					OR	200				45					OR	250		行動值1			80								
																												行動值2			60	AND	150						
																												行動值3			50					AND	320		
30	409	太魯閣工務段	台8線天祥~太魯閣(167K+640~184K+500)	花蓮縣秀林鄉	立霧溪	天祥	C0T820	8	OR	30					OR	150				35					OR	190		行動值1			60								依113年0403花蓮地震後災修需求並參考農業部調降鄰近土石流滑勢溪流警戒基準值（由400調降為300），調整轄管台8線一級監控路段預警性封路機制多重降雨指標下修25%(75折)
																												行動值2			45	AND	110						
																												行動值3			45					AND	240		
						布洛灣	C1T830	8	OR	30					OR	150				35					OR	190		行動值1			60								
																												行動值2			45	AND	110						
																												行動值3			45					AND	240		
						池端	21U110	10	OR	40					OR	250		10	AND	60								行動值1			80								1.新增一級監控路段(原二級監控路段調升)。 2.監控雨量值因
																												行動值2			50	AND	150						
																												行動值3			40					AND	450		
																						130			OR	350		行動值1			80								
																												行動值2			50	AND	150						

一級監控路段彙整表113年第7版 2024.06.13

項次	編號	各工務段、所	一級監控路段	座落行政區	緊臨或跨溪流名稱(無則免填)	實體參考雨量站	雨量站站碼	預警值										警戒值										行動值										說明:
								10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位（無則免填）	10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	6小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位(無則免填)		10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量(mm)	邏輯值	3小時雨量(mm)	邏輯值	6小時雨量(mm)	邏輯值	24小時雨量(mm)	水位(無則免填)	
31	410	獨立山工務段	台7線明池~百韶橋(65K~85K+500)	宜蘭縣大同鄉																								行動值3			40					AND	450		應尼莎颱風災後災修期間預調整(下修)為原雨量值80%。3.與一工處聯防(台7線巴陵~西村(46K+900~60K+866))
						梵梵(2)	01U060	10	OR	40					OR	250		10	AND	60								行動值1			80							
																												行動值2			50	AND	150					
																												行動值3			40					AND	450	
																						130			OR	350		行動值1			80							
																												行動值2			50	AND	150					
																												行動值3			40					AND	450	
32	411	玉里工務段	台23線豐南村（6K+900~12K）	花蓮縣富里鄉	鱉溪	豐南	C1S850			30					OR	150				40	OR	120			OR	210		行動值1			60								
																												行動值2			50	AND	160					
																												行動值3			40					AND	270	