

機關安全維護——



防治跳蚤篇




新竹區監理所政風室關心您

中華民國 99 年 7 月

機關安全維護——認識防治跳蚤

學名稱	跳蚤；Flea
俗稱	
好發年齡	任何年齡都有可能發生。
分佈部位	跳蚤叮的疹子最常出現在膝蓋以下的地方，且常以腳踝處最多(由於跳蚤一跳只有十幾公分高)。
致病原因	<p>跳蚤(Flea)的來源最常見的是來自貓、狗身上的貓蚤(<i>C. felis</i>)、狗蚤(<i>C. canis</i>)，會附於人們的衣褲進入室內叮人。</p> <p>跳蚤的成蟲在未進食的情況下，最長可活好幾個月，還有蚤蛹羽化為成蟲後，如周遭沒有吸血的對象時，成蚤可蟄伏於繭內存活長達一年。</p>
症狀與特徵	<p>臨床症狀為多發性呈一直線或三角形排列的搔癢性蕁麻疹樣丘疹，合併中心小水泡或針孔狀點狀出血病灶，抓破後呈糜爛狀變化。跳蚤喜歡站在衣服與襪子的邊緣吸血，所以如於內衣褲及襪子的邊緣出現一排紅疹時，一定是跳蚤叮的。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="373 1512 788 1747">  <p data-bbox="373 1780 663 1816">各齡期的跳蚤實體圖</p> </div> <div data-bbox="820 1512 1225 1747">  <p data-bbox="839 1780 1129 1816">各齡期的跳蚤繪製圖</p> </div> </div>

<p>圖片</p>	 <p>跳蚤叮咬 跳蚤叮咬 跳蚤叮咬</p>
<p>治療</p>	<p>治醇可療以預防為主，室內外的環境衛生與寵物衛生均要注意。可以使用外用皮質類固緩解搔癢症狀。</p> <p>桉葉茶樹可消腫</p> <p>桉葉油可收斂傷口抗感染，對於鎮靜皮膚較有作用，對於因跳蚤叮咬的過敏，也可以消腫。例如白花油、萬金油等。此外，因凡士林具防水性、能止血，如果藥品同時含凡士林，如曼秀雷敦等藥，也可以用來鎮靜皮膚與收斂傷口。</p> <p>蘆薈收斂傷口</p> <p>蘆薈製品含有衍抓破皮膚後使用，但是對止癢的作用不大。生物等成分，被跳蚤咬傷時可幫助收斂傷口，還可用於抓破皮膚後使用，但對於只養的效果不大。</p>

新 竹 區 監 理 所 政 風 室 關 心 您

