附錄六

陸域生態動植物之調查名錄、調查結果

附錄六之一

190K+024.487~209K+117

陸域生態動植物之調查名錄、調查結果

表 6.1-1　植物名錄(1/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前								
							102 年第 2 季 (4~6 月)			102 年第 3 季 (7~9 月)			102 年第 4 季 (10~11 月)		
							102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata* L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	爵床	草本	原生	普遍			*						
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等		*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Coriandrum sativum* L.	芫荽	草本	栽培	普遍	*	*							
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium* Hance	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前								
							102 年第 2 季 (4~6 月)			102 年第 3 季 (7~9 月)			102 年第 4 季 (10~11 月)		
							102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia praetermissa* Milne-Redh.	粉黃纓絨花	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍		*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L.	小白菜	草本	栽培	普遍	*								
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica juncea* (L.) Czerniak	芥菜	草本	栽培	普遍		*	*	*					
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome gynandra* L.	白花菜	草本	原生	中等			*						

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前								
							102 年第 2 季 (4~6 月)			102 年第 3 季 (7~9 月)			102 年第 4 季 (10~11 月)		
							102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*		*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍			*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Ooststt	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	普遍					*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍		*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. & Zeyh.	西瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*					
雙子葉植物	葫蘆科	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	南瓜	草質藤本	栽培	普遍		*							
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus* L.	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica* L.	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前								
							102 年第 2 季 (4~6 月)			102 年第 3 季 (7~9 月)			102 年第 4 季 (10~11 月)		
							102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	普通	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Synostemon bacciforme* (L.) Webster	假葉下珠	草本	原生	中等		*							
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana* Hance	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni* Bl.	陰香	喬木	栽培	普遍									
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長喙花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍									
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*		*				
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Melilotus indicus* (L.) All.	印度草木樨	草本	歸化	中等	*	*							
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍		*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前								
							102 年第 2 季 (4~6 月)			102 年第 3 季 (7~9 月)			102 年第 4 季 (10~11 月)		
							102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon grandifolium*(Willd.) Sweet	大葉茵麻	草本	歸化	普遍			*			*			
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia* L.	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana* Hayata	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata* Lour.	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola* L.	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum* L.	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前								
							102 年第 2 季 (4~6 月)			102 年第 3 季 (7~9 月)			102 年第 4 季 (10~11 月)		
							102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍		*	*	*					
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis* Osbeck	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍					*			*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L. var. *grossum* Seudt	青椒	草本	栽培	普遍	*	*	*						
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*			*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前								
							102 年第 2 季 (4~6 月)			102 年第 3 季 (7~9 月)			102 年第 4 季 (10~11 月)		
							102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Typhonium blumei* Nicolson & Sivadasan	土半夏	草本	原生	普遍	*		*						
單子葉植物	天南星科	*Xanthosoma sagittifolium*（L.）Schott	千年芋	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍					*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka	野古草	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	高野黍	草本	原生	普遍		*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前								
							102 年第 2 季 (4~6 月)			102 年第 3 季 (7~9 月)			102 年第 4 季 (10~11 月)		
							102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei* Steud.	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍		*	*	*	*	*	*	*	*

註：本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-1　植物名錄(2/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中					
							103 年第 1 季(1~3 月)			103 年第 2 季(4~6 月)			103 年第 3 季(7~9 月)		
							103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	103 年 4 月	103 年 5 月	103 年 6 月	103 年 7 月	103 年 8 月	103 年 9 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata* L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中					
							103 年第 1 季(1~3 月)			103 年第 2 季(4~6 月)			103 年第 3 季(7~9 月)		
							103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	103 年 4 月	103 年 5 月	103 年 6 月	103 年 7 月	103 年 8 月	103 年 9 月
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Foeniculum vulgare* Mill.	茴香	草本	栽培	普遍		*	*	*	*	*			
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium* Hance	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍					*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍			*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia praetermissa* Milne-Redh.	粉黃纓絨花	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍		*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中					
							103 年第 1 季(1~3 月)			103 年第 2 季(4~6 月)			103 年第 3 季(7~9 月)		
							103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	103 年 4 月	103 年 5 月	103 年 6 月	103 年 7 月	103 年 8 月	103 年 9 月
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍							*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍					*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等							*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍						*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中					
							103 年第 1 季(1~3 月)			103 年第 2 季(4~6 月)			103 年第 3 季(7~9 月)		
							103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	103 年 4 月	103 年 5 月	103 年 6 月	103 年 7 月	103 年 8 月	103 年 9 月
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. & Zeyh.	西瓜	草質藤本	栽培	普遍				*	*	*			
雙子葉植物	葫蘆科	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	南瓜	草質藤本	栽培	普遍				*	*	*			*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus* L.	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica* L.	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	普通	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中					
							103 年第 1 季(1~3 月)			103 年第 2 季(4~6 月)			103 年第 3 季(7~9 月)		
							103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	103 年 4 月	103 年 5 月	103 年 6 月	103 年 7 月	103 年 8 月	103 年 9 月
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana* Hance	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni* Bl.	陰香	喬木	栽培	普遍							*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍							*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍			*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia* L.	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana* Hayata	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata* Lour.	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中					
							103 年第 1 季(1~3 月)			103 年第 2 季(4~6 月)			103 年第 3 季(7~9 月)		
							103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	103 年 4 月	103 年 5 月	103 年 6 月	103 年 7 月	103 年 8 月	103 年 9 月
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola* L.	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum* L.	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍				*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis* Osbeck	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica* L.	垂柳	喬木	栽培	普遍							*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍							*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中					
							103 年第 1 季(1~3 月)			103 年第 2 季(4~6 月)			103 年第 3 季(7~9 月)		
							103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	103 年 4 月	103 年 5 月	103 年 6 月	103 年 7 月	103 年 8 月	103 年 9 月
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*			*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*			*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍							*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Xanthosoma sagittifolium*（L.）Schott	千年芋	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中					
							103 年第 1 季(1~3 月)			103 年第 2 季(4~6 月)			103 年第 3 季(7~9 月)		
							103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	103 年 4 月	103 年 5 月	103 年 6 月	103 年 7 月	103 年 8 月	103 年 9 月
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka	野古草	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	高野黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei* Steud.	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍							*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中					
							103 年第 1 季(1~3 月)			103 年第 2 季(4~6 月)			103 年第 3 季(7~9 月)		
							103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	103 年 4 月	103 年 5 月	103 年 6 月	103 年 7 月	103 年 8 月	103 年 9 月
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*	*	*	*

註：本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作

表 6.1-1　植物名錄(3/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							103 年第 4 季(10~12 月)			104 年第 1 季(1~3 月)		
							103 年 10 月	103 年 11 月	103 年 12 月	104 年 1 月	104 年 2 月	104 年 3 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata* L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	爵床	草本	原生	普遍						
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Coriandrum sativum* L.	芫荽	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Foeniculum vulgare* Mill.	茴香	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium* Hance	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							103 年第 4 季(10~12 月)			104 年第 1 季(1~3 月)		
							103 年 10 月	103 年 11 月	103 年 12 月	104 年 1 月	104 年 2 月	104 年 3 月
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	薪艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia praetermissa* Milne-Redh.	粉黃纓絨花	草本	歸化	中等	*	*	*			
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							103 年第 4 季(10~12 月)			104 年第 1 季(1~3 月)		
							103 年 10 月	103 年 11 月	103 年 12 月	104 年 1 月	104 年 2 月	104 年 3 月
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L.	小白菜	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica juncea* (L.) Czerniak	芥菜	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome gynandra* L.	白花菜	草本	原生	中等						
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藋	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. & Zeyh.	西瓜	草質藤本	栽培	普遍						
雙子葉植物	葫蘆科	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	南瓜	草質藤本	栽培	普遍			*			
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							103 年第 4 季(10~12 月)			104 年第 1 季(1~3 月)		
							103 年 10 月	103 年 11 月	103 年 12 月	104 年 1 月	104 年 2 月	104 年 3 月
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus* L.	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica* L.	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	普通	*	*	*			
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Synostemon bacciforme* (L.) Webster	假葉下珠	草本	原生	中等						
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana* Hance	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni* Bl.	陰香	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							103 年第 4 季(10~12 月)			104 年第 1 季(1~3 月)		
							103 年 10 月	103 年 11 月	103 年 12 月	104 年 1 月	104 年 2 月	104 年 3 月
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Melilotus indicus* (L.) All.	印度草木樨	草本	歸化	中等						
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon grandifolium*(Willd.) Sweet	大葉茵麻	草本	歸化	普遍						
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia* L.	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana* Hayata	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata* Lour.	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍		*	*		*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍			*			*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							103 年第 4 季(10~12 月)			104 年第 1 季(1~3 月)		
							103 年 10 月	103 年 11 月	103 年 12 月	104 年 1 月	104 年 2 月	104 年 3 月
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola* L.	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum* L.	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍			*			*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis* Osbeck	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica* L.	垂柳	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L. var. *grossum* Seudt	青椒	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica* R. Br.	蘭嶼蘋婆	喬木	原生	稀有				*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							103 年第 4 季(10~12 月)			104 年第 1 季(1~3 月)		
							103 年 10 月	103 年 11 月	103 年 12 月	104 年 1 月	104 年 2 月	104 年 3 月
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍						
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍						
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Typhonium blumei* Nicolson & Sivadasan	土半夏	草本	原生	普遍						
單子葉植物	天南星科	*Xanthosoma sagittifolium*（L.）Schott	千年芋	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka	野古草	草本	原生	中等						
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							103 年第 4 季(10~12 月)			104 年第 1 季(1~3 月)		
							103 年 10 月	103 年 11 月	103 年 12 月	104 年 1 月	104 年 2 月	104 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	普遍						
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	高野黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei* Steud.	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作

表 6.1-1　植物名錄(4/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 2 季(4~6 月)			104 年第 3 季(7~9 月)		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata* L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	爵床	草本	原生	普遍						
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Coriandrum sativum* L.	芫荽	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Foeniculum vulgare* Mill.	茴香	草本	栽培	普遍					*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium* Hance	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 2 季(4~6 月)			104 年第 3 季(7~9 月)		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia praetermissa* Milne-Redh.	粉黃纓絨花	草本	歸化	中等						
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L.	小白菜	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica juncea* (L.) Czerniak	芥菜	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 2 季(4~6 月)			104 年第 3 季(7~9 月)		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
雙子葉植物	山柑科	*Cleome gynandra* L.	白花菜	草本	原生	中等						
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. & Zeyh.	西瓜	草質藤本	栽培	普遍				*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	南瓜	草質藤本	栽培	普遍						*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus* L.	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica* L.	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 2 季(4~6 月)			104 年第 3 季(7~9 月)		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	普通						
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Synostemon bacciforme* (L.) Webster	假葉下珠	草本	原生	中等						
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana* Hance	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni* Bl.	陰香	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長喙花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Melilotus indicus* (L.) All.	印度草木樨	草本	歸化	中等						
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 2 季(4~6 月)			104 年第 3 季(7~9 月)		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon grandifolium*(Willd.) Sweet	大葉茵麻	草本	歸化	普遍						
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia* L.	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana* Hayata	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata* Lour.	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola* L.	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum* L.	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 2 季(4~6 月)			104 年第 3 季(7~9 月)		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍		*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis* Osbeck	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica* L.	垂柳	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L. var. *grossum* Seudt	青椒	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦藏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica* R. Br.	蘭嶼蘋婆	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍						
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍						

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 2 季(4~6 月)			104 年第 3 季(7~9 月)		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Typhonium blumei* Nicolson & Sivadasan	土半夏	草本	原生	普遍						
單子葉植物	天南星科	*Xanthosoma sagittifolium*（L.）Schott	千年芋	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka	野古草	草本	原生	中等						
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	普遍						
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	高野黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 2 季(4~6 月)			104 年第 3 季(7~9 月)		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei* Steud.	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍		*	*		*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作

表 6.1-1　植物名錄(5/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 4 季(10~12 月)			105 年第 1 季(1~3 月)		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata* L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 4 季(10~12 月)			105 年第 1 季(1~3 月)		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Foeniculum vulgare* Mill.	茴香	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium* Hance	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	薪艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 4 季(10~12 月)			105 年第 1 季(1~3 月)		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 4 季(10~12 月)			105 年第 1 季(1~3 月)		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. & Zeyh.	西瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus* L.	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica* L.	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana* Hance	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni* Bl.	陰香	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長喙花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 4 季(10~12 月)			105 年第 1 季(1~3 月)		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia* L.	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana* Hayata	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata* Lour.	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 4 季(10~12 月)			105 年第 1 季(1~3 月)		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola* L.	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	普遍		*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum* L.	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis* Osbeck	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica* L.	垂柳	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍				*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica* R. Br.	蘭嶼蘋婆	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 4 季(10~12 月)			105 年第 1 季(1~3 月)		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Xanthosoma sagittifolium*（L.）Schott	千年芋	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Tradescantia fluminensis* Vell.	水竹草	草本	栽培	普遍				*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍			*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							104 年第 4 季(10~12 月)			105 年第 1 季(1~3 月)		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	普遍	*			*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	高野黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei* Steud.	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-1　植物名錄(6/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 2 季(4~6 月)			105 年第 3 季(7~9 月)		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 8 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata* L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Foeniculum vulgare* Mill.	茴香	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium* Hance	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 2 季(4~6 月)			105 年第 3 季(7~9 月)		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 8 月
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	薪艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 2 季(4~6 月)			105 年第 3 季(7~9 月)		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 8 月
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. & Zeyh.	西瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus* L.	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica* L.	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 2 季(4~6 月)			105 年第 3 季(7~9 月)		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 8 月
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana* Hance	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni* Bl.	陰香	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長喙花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 2 季(4~6 月)			105 年第 3 季(7~9 月)		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 8 月
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia* L.	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana* Hayata	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata* Lour.	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大有榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola* L.	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 2 季(4~6 月)			105 年第 3 季(7~9 月)		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 8 月
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum* L.	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis* Osbeck	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica* L.	垂柳	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L. var. *grossum* Seudt	青椒	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦藏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica* R. Br.	蘭嶼蘋婆	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 2 季(4~6 月)			105 年第 3 季(7~9 月)		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 8 月
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍			*			*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Xanthosoma sagittifolium*（L.）Schott	千年芋	草本	栽培	中等	*	*	*			
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Tradescantia fluminensis* Vell.	水竹草	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 2 季(4~6 月)			105 年第 3 季(7~9 月)		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 8 月
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	高野黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei* Steud.	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-1　植物名錄(7/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 4 季(10~12 月)			106 年第 1 季(1~3 月)		
							105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata* L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	中等				*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Foeniculum vulgare* Mill.	茴香	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium* Hance	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 4 季(10~12 月)			106 年第 1 季(1~3 月)		
							105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 4 季(10~12 月)			106 年第 1 季(1~3 月)		
							105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus* L.	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica* L.	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 4 季(10~12 月)			106 年第 1 季(1~3 月)		
							105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana* Hance	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni* Bl.	陰香	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia* L.	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 4 季(10~12 月)			106 年第 1 季(1~3 月)		
							105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana* Hayata	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata* Lour.	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola* L.	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum* L.	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 4 季(10~12 月)			106 年第 1 季(1~3 月)		
							105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis* Osbeck	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica* L.	垂柳	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L. var. *grossum* Seudt	青椒	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica* R. Br.	蘭嶼蘋婆	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍			*			*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍				*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍				*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 4 季(10~12 月)			106 年第 1 季(1~3 月)		
							105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Tradescantia fluminensis* Vell.	水竹草	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	高野黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei* Steud.	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							105 年第 4 季(10~12 月)			106 年第 1 季(1~3 月)		
							105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-1　植物名錄(8/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期		
							106 年第 2 季(4~6 月)			106 年第 3 季(7~9 月)		
							106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata L.*	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.*	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai*	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis L. var. kaizuka Hort. ex Endl.*	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens L. var. procumbens.*	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum (L.) L.*	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze*	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum L.*	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera L. var. indica L.*	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana (Regel) Nicholsen*	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis (L.) R. Brown*	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides (Moq.) Griseb.*	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus Betoloni*	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus L.*	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis L.*	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期		
							106 年第 2 季(4~6 月)			106 年第 3 季(7~9 月)		
							106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea L.*	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides Mart.*	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica L. var. roxburghiana (DC.) Rehd. & Wilson*	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius Raddi*	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica (L.) Urban*	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota L. var. sativa DC.*	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Foeniculum vulgare Mill.*	茴香	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium Hance*	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.*	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas L.*	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum Mill.*	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea L.*	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola (Hayata) Kanehira*	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum Mill.*	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris Thunb.*	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Aster subulatus Michaux var. subulatus*	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa L. var. radiata Sch.*	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis (Retz.) Walker*	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis (L.) Cronq.*	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus Cav.*	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore*	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense (L.) Makino*	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze*	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata (L.) L.*	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia (L.) DC. var. javanica (Burm. f.) Mattfeld*	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.*	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum L. subsp.affine (D. Don) Koster*	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum Willd.*	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus L.*	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata Bunge*	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai*	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica L. forma indivisa (Maxim.) Hara*	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha Kunth*	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus L.*	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica (L.) Less.*	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea (Griseb.) R.M. King & H. Robinson*	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期		
							106 年第 2 季(4~6 月)			106 年第 3 季(7~9 月)		
							106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis L.*	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus L.*	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens L.*	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea (L.) Less.*	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora (L.) DC.*	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba L.*	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis*	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba L.*	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa St. Hil.*	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa (Cham. & Schl.) Schl.*	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea L. f.*	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis L. var. oleifera Makino*	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea L. var. capitata DC.*	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.*	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa With.*	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum L.*	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense L.*	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.*	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus (Haw.) Br. et R.*	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna (L.) Mill.*	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma DC.*	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya L.*	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra Blume*	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia L.*	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana Makino*	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia Lindl.*	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum Thunb.*	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum L.*	小葉灰藋	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora (Willd.) Moq.*	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum L.*	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica Merr.*	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica L.*	使君子	蔓性灌木	栽培	普遍				*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa L.*	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi H. Perrier.*	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis R. Brown*	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha Urban*	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica Forsk.*	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas (L.) Lam.*	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期		
							106 年第 2 季(4~6 月)			106 年第 3 季(7~9 月)		
							106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica (L.) Sweet*	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.*	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl.*	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet, subsp. Brasiliensis (L.) Oostst*	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata (L. f.) Pers.*	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.*	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica (L.) M. Roem.*	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.*	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii Maxim.*	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus L.*	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron spp.*	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis L.*	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica L.*	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana Muell.-Arg.*	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica Blume*	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta L.*	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small*	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata Ait.*	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens (H. B. & K.) Small*	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp.*	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum Blume*	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora Murr.*	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt*	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum (Cav.) C. B. Rob.*	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg.*	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. -Arg.*	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta Crantz.*	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria L.*	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis L.*	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum (L.) Roxb.*	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea Vahl.*	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana Hance*	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum L.*	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni Bl.*	陰香	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora (L.) Sieb.*	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa Merr.*	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis (L.) DC.*	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期		
							106 年第 2 季(4~6 月)			106 年第 3 季(7~9 月)		
							106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea L.*	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata L.*	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata (Thunb. ex Murray) DC.*	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea (Sw.) DC.*	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea L.*	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida Ait. var. obovata (G. Don) Polhill*	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata Forsk.*	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata (Dumont d. Cours.) G. Don*	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.*	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum (Sesse & Moc. ex DC.) Urb.*	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica L.*	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata (Willd.) Ohwi ssp. thomsonii (Benth.) Ohashi & Tateishi*	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula L.*	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis (L.) Link*	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana (Retz.) Poir.*	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina (Burm.) Merr.*	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr.*	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata Koehne*	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus (L.) Moench.*	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum (L.) Sweet*	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis L. var. roseo-plenus Nakai*	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus L.*	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus (L.) Cav.*	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia L.*	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis Wight & Arn.*	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia L.*	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata L.*	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana Hayata*	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata Lour.*	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach Linn.*	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica (Thunb. ex Murray) Miers*	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera (L.) L'Herit. ex Vent.*	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa L. f. var. microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica Burm. f.*	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq.*	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens (Lour.) Merr.*	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis Poir.*	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa Presl*	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期		
							106 年第 2 季(4~6 月)			106 年第 3 季(7~9 月)		
							106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava L.*	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum Thunb.*	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans Lour.*	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven*	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata Hill*	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola L.*	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata L.*	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa DC.*	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida L.*	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa Linn.*	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.*	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica L.*	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense L.*	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum Roxb.*	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum L.*	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus L. var. japonicus (Houtt.) Makino*	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea L.*	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa L. subsp. grandiflora Geesink*	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.*	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis L.*	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel (L.) Druce*	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata Maxim.*	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius L.*	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa (L.) Lam.*	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis Merr.*	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida L.*	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra L.*	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis Osbeck*	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata (L.) Jack.*	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica L.*	垂柳	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum L.*	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan Lour*	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi Dummer*	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri (L.) Wettst.*	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea (L.) Benth.*	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum L.*	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum L. var. grossum Seudt*	青椒	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum Mill.*	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期		
							106 年第 2 季(4~6 月)			106 年第 3 季(7~9 月)		
							106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata L.*	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum Moench.*	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena L.*	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica R. Br.*	蘭嶼蘋婆	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis (L.) Blume*	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq.*	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla (L.) Leibm.*	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina (Forsk.) Vierh.*	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.*	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens L.*	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara L.*	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis Briq.*	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl.*	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo L.*	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia L. f.*	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Traut. var. hancei (Planch.) Rehder*	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.*	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch.*	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum (Hemsl.) Gagnep.*	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris L.*	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana Perr. ex Enghlm.*	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa (L.) Goepp.*	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata Prain*	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum L.*	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta Schott*	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica L. var. orientalis (Rosc.) Hook. f.*	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis L.*	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz.*	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Tradescantia fluminensis Vell.*	水竹草	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius L. subsp. flabelliformis (Rottb.) Kukenthal*	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus L.*	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus L.*	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii Miq. ex Franch. & Sav.*	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia Rottb.*	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.*	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum (L.) S. Hooper*	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata L.*	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum L.*	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期		
							106 年第 2 季(4~6 月)			106 年第 3 季(7~9 月)		
							106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月
單子葉植物	百合科	*Aloe vera (L.) Webb. var. chinese Haw.*	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis L. var. altilis L.*	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum L.*	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii Munro*	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf*	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc.*	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus L.*	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata Sw.*	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon (L.) Pers.*	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum (Schum.) Pilger*	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.*	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi Rendle*	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis (L.) Scop.*	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum (L.) Link*	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv*	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica (L.) Gaertn.*	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees*	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera (Retz.) C. E. Hubb.*	高野黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan*	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis (L.) Nees*	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb*	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum Jacq.*	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum Bergius*	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei Steud.*	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.*	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum Schumach.*	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.*	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua L.*	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.*	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis Roxb.*	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum L.*	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata (L.) Beauv.*	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis (L.) Beauv.*	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus (L.) Kunth*	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays L.*	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes (Mart.) Solms*	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith*	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期		
							106 年第 2 季(4~6 月)			106 年第 3 季(7~9 月)		
							106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium Koenig*	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

註：本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-1　植物名錄(9/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							106 年第 4 季(10~12 月)			107 年第 1 季(1~3 月)		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata L.*	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.*	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai*	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis L. var. kaizuka Hort. ex Endl.*	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens L. var. procumbens.*	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum (L.) L.*	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze*	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum L.*	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera L. var. indica L.*	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana (Regel) Nicholsen*	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis (L.) R. Brown*	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides (Moq.) Griseb.*	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus Betoloni*	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus L.*	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis L.*	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea L.*	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides Mart.*	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica L. var. roxburghiana (DC.) Rehd. & Wilson*	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius Raddi*	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica (L.) Urban*	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota L. var. sativa DC.*	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Foeniculum vulgare Mill.*	茴香	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium Hance*	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.*	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas L.*	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							106 年第 4 季(10~12 月)			107 年第 1 季(1~3 月)		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum Mill.*	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea L.*	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola (Hayata) Kanehira*	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum Mill.*	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris Thunb.*	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Aster subulatus Michaux var. subulatus*	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa L. var. radiata Sch.*	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis (Retz.) Walker*	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis (L.) Cronq.*	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus Cav.*	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore*	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense (L.) Makino*	薪艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze*	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata (L.) L.*	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia (L.) DC. var. javanica (Burm. f.) Mattfeld*	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.*	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum L. subsp.affine (D. Don) Koster*	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum Willd.*	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus L.*	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata Bunge*	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai*	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica L. forma indivisa (Maxim.) Hara*	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha Kunth*	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus L.*	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica (L.) Less.*	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea (Griseb.) R.M. King & H. Robinson*	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis L.*	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus L.*	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens L.*	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea (L.) Less.*	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora (L.) DC.*	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba L.*	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis*	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba L.*	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa St. Hil.*	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa (Cham. & Schl.) Schl.*	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							106 年第 4 季(10~12 月)			107 年第 1 季(1~3 月)		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea L. f.*	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis L. var. oleifera Makino*	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea L. var. capitata DC.*	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.*	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa With.*	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum L.*	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense L.*	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.*	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus (Haw.) Br. et R.*	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna (L.) Mill.*	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma DC.*	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya L.*	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra Blume*	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia L.*	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana Makino*	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia Lindl.*	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum Thunb.*	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum L.*	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora (Willd.) Moq.*	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum L.*	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica Merr.*	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica L.*	使君子	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa L.*	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi H. Perrier.*	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis R. Brown*	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha Urban*	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica Forsk.*	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas (L.) Lam.*	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica (L.) Sweet*	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.*	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl.*	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet, subsp. Brasiliensis (L.) Ooststt*	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata (L. f.) Pers.*	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.*	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica (L.) M. Roem.*	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.*	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii Maxim.*	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus L.*	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							106 年第 4 季(10~12 月)			107 年第 1 季(1~3 月)		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron spp.*	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis L.*	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica L.*	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana Muell.-Arg.*	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica Blume*	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta L.*	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small*	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata Ait.*	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens (H. B. & K.) Small*	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp.*	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum Blume*	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora Murr.*	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt*	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum (Cav.) C. B. Rob.*	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg.*	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. -Arg.*	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta Crantz.*	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria L.*	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis L.*	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum (L.) Roxb.*	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea Vahl.*	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana Hance*	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum L.*	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni Bl.*	陰香	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora (L.) Sieb.*	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa Merr.*	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis (L.) DC.*	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea L.*	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata L.*	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata (Thunb. ex Murray) DC.*	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea (Sw.) DC.*	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea L.*	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida Ait. var. obovata (G. Don) Polhill*	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata Forsk.*	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata (Dumont d. Cours.) G. Don*	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.*	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum (Sesse & Moc. ex DC.) Urb.*	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							106 年第 4 季(10~12 月)			107 年第 1 季(1~3 月)		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica L.*	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata (Willd.) Ohwi ssp. thomsonii (Benth.) Ohashi & Tateishi*	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula L.*	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis (L.) Link*	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana (Retz.) Poir.*	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina (Burm.) Merr.*	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr.*	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata Koehne*	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus (L.) Moench.*	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum (L.) Sweet*	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis L. var. roseo-plenus Nakai*	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus L.*	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus (L.) Cav.*	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia L.*	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis Wight & Arn.*	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia L.*	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata L.*	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana Hayata*	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata Lour.*	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach Linn.*	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica (Thunb. ex Murray) Miers*	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera (L.) L'Herit. ex Vent.*	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa L. f. var. microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica Burm. f.*	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq.*	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens (Lour.) Merr.*	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis Poir.*	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa Presl*	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava L.*	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum Thunb.*	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans Lour.*	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven*	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata Hill*	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola L.*	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata L.*	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa DC.*	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida L.*	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa Linn.*	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							106 年第 4 季(10~12 月)			107 年第 1 季(1~3 月)		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.*	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica L.*	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense L.*	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum Roxb.*	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum L.*	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus L. var. japonicus (Houtt.) Makino*	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea L.*	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa L. subsp. grandiflora Geesink*	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.*	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis L.*	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel (L.) Druce*	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata Maxim.*	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius L.*	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa (L.) Lam.*	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis Merr.*	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida L.*	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra L.*	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis Osbeck*	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata (L.) Jack.*	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica L.*	垂柳	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum L.*	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan Lour*	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi Dummer*	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri (L.) Wettst.*	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea (L.) Benth.*	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum L.*	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum L. var. grossum Seudt*	青椒	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum Mill.*	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata L.*	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum Moench.*	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena L.*	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica R. Br.*	蘭嶼蘋婆	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Celtis sinensis* Personn	朴樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	灌木	原生	普遍					*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis (L.) Blume*	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	普遍				*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea (L.) Gaudich.* var. *tenacissima (Gaudich.) Miq.*	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla (L.) Leibm.*	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							106 年第 4 季(10~12 月)			107 年第 1 季(1~3 月)		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina (Forsk.) Vierh.*	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.*	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens L.*	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara L.*	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis Briq.*	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl.*	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo L.*	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia L. f.*	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Traut.* var. *hancei (Planch.) Rehder*	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.*	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch.*	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum (Hemsl.) Gagnep.*	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris L.*	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana Perr. ex Enghlm.*	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa (L.) Goepp.*	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata Prain*	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum L.*	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta Schott*	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica L. var. orientalis (Rosc.) Hook. f.*	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis L.*	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz.*	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Tradescantia fluminensis Vell.*	水竹草	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius L. subsp. flabelliformis (Rottb.) Kukenthal*	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus L.*	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus L.*	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii Miq. ex Franch. & Sav.*	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia Rottb.*	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.*	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum (L.) S. Hooper*	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata L.*	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum L.*	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera (L.) Webb. var. chinese Haw.*	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis L. var. altilis L.*	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum L.*	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii Munro*	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf*	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc.*	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus L.*	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							106 年第 4 季(10~12 月)			107 年第 1 季(1~3 月)		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata Sw.*	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon (L.) Pers.*	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum (Schum.) Pilger*	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.*	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi Rendle*	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis (L.) Scop.*	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum (L.) Link*	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv*	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica (L.) Gaertn.*	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees*	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera (Retz.) C. E. Hubb.*	高野黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan*	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis (L.) Nees*	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb*	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum Jacq.*	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum Bergius*	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei Steud.*	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.*	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum Schumach.*	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.*	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua L.*	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.*	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis Roxb.*	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum L.*	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata (L.) Beauv.*	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis (L.) Beauv.*	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus (L.) Kunth*	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays L.*	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes (Mart.) Solms*	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith*	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium Koenig*	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-1　植物名錄(10/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 2 季(4~6 月)			107 年第 3 季(7~9 月)		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata L.*	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.*	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai*	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis L. var. kaizuka Hort. ex Endl.*	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens L. var. procumbens.*	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum (L.) L.*	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze*	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum L.*	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera L. var. indica L.*	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana (Regel) Nicholsen*	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis (L.) R. Brown*	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides (Moq.) Griseb.*	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus Betoloni*	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus L.*	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis L.*	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea L.*	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides Mart.*	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica L. var. roxburghiana (DC.) Rehd. & Wilson*	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius Raddi*	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica (L.) Urban*	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium Hance*	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.*	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas L.*	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum Mill.*	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea L.*	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola (Hayata) Kanehira*	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	普遍				*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum Mill.*	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris Thunb.*	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Aster subulatus Michaux var. subulatus*	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa L. var. radiata Sch.*	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis　(L.) Cronq. var. canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis　(Retz.) Walker*	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis　(L.) Cronq.*	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 2 季(4~6 月)			107 年第 3 季(7~9 月)		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus Cav.*	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore*	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense (L.) Makino*	薪艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze*	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata (L.) L.*	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia (L.) DC. var. javanica (Burm. f.) Mattfeld*	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.*	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum L. subsp.affine (D. Don) Koster*	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum Willd.*	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus L.*	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata Bunge*	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai*	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica L. forma indivisa (Maxim.) Hara*	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha Kunth*	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus L.*	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica (L.) Less.*	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea (Griseb.) R.M. King & H. Robinson*	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis L.*	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus L.*	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens L.*	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea (L.) Less.*	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora (L.) DC.*	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba L.*	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis*	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba L.*	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa St. Hil.*	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa (Cham. & Schl.) Schl.*	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea L. f.*	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis L. var. oleifera Makino*	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea L. var. capitata DC.*	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.*	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa With.*	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum L.*	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense L.*	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.*	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus (Haw.) Br. et R.*	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna (L.) Mill.*	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 2 季(4~6 月)			107 年第 3 季(7~9 月)		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma DC.*	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya L.*	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra Blume*	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia L.*	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana Makino*	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia Lindl.*	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum Thunb.*	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum L.*	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora (Willd.) Moq.*	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum L.*	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica Merr.*	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica L.*	使君子	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa L.*	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi H. Perrier.*	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis R. Brown*	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha Urban*	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica Forsk.*	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas (L.) Lam.*	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica (L.) Sweet*	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.*	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl.*	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet, subsp. Brasiliensis (L.) Oostst*	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata (L. f.) Pers.*	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica (L.) M. Roem.*	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.*	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii Maxim.*	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus L.*	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron spp.*	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis L.*	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica L.*	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana Muell.-Arg.*	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica Blume*	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta L.*	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small*	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata Ait.*	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens (H. B. & K.) Small*	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp.*	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum Blume*	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 2 季(4~6 月)			107 年第 3 季(7~9 月)		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora Murr.*	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt*	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum (Cav.) C. B. Rob.*	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg.*	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. -Arg.*	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta Crantz.*	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria L.*	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis L.*	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum (L.) Roxb.*	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea Vahl.*	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana Hance*	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum L.*	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni Bl.*	陰香	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora (L.) Sieb.*	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania sesban* (L.) Merr.	印度田菁	灌木	原生	普遍				*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa Merr.*	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis (L.) DC.*	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea L.*	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata L.*	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata (Thunb. ex Murray) DC.*	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea (Sw.) DC.*	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea L.*	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida Ait. var. obovata (G. Don) Polhill*	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata Forsk.*	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata (Dumont d. Cours.) G. Don*	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.*	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum (Sesse & Moc. ex DC.) Urb.*	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica L.*	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata (Willd.) Ohwi ssp. thomsonii (Benth.) Ohashi & Tateishi*	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula L.*	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis (L.) Link*	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana (Retz.) Poir.*	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina (Burm.) Merr.*	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr.*	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata Koehne*	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus (L.) Moench.*	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum (L.) Sweet*	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis L. var. roseo-plenus Nakai*	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 2 季(4~6 月)			107 年第 3 季(7~9 月)		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus L.*	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus (L.) Cav.*	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia L.*	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis Wight & Arn.*	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia L.*	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata L.*	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana Hayata*	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata Lour.*	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach Linn.*	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica (Thunb. ex Murray) Miers*	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera (L.) L'Herit. ex Vent.*	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa L. f. var. microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica Burm. f.*	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq.*	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens (Lour.) Merr.*	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis Poir.*	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa Presl*	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava L.*	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum Thunb.*	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans Lour.*	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven*	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata Hill*	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola L.*	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata L.*	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa DC.*	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida L.*	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa Linn.*	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.*	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica L.*	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense L.*	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum Roxb.*	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum L.*	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus L. var. japonicus (Houtt.) Makino*	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea L.*	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa L. subsp. grandiflora Geesink*	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.*	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis L.*	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel (L.) Druce*	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 2 季(4~6 月)			107 年第 3 季(7~9 月)		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata Maxim.*	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius L.*	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa (L.) Lam.*	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis Merr.*	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida L.*	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra L.*	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis Osbeck*	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata (L.) Jack.*	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica L.*	垂柳	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum L.*	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan Lour*	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi Dummer*	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri (L.) Wettst.*	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea (L.) Benth.*	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum L.*	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum L. var. grossum Seudt*	青椒	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum Mill.*	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata L.*	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum Moench.*	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena L.*	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica R. Br.*	蘭嶼蘋婆	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Celtis sinensis* Personn	朴樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	灌木	原生	普遍		*	*		*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis (L.) Blume*	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd.	齒葉矮冷水麻	草本	原生	普遍						
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea (L.) Gaudich.* var. *tenacissima (Gaudich.) Miq.*	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla (L.) Leibm.*	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina (Forsk.) Vierh.*	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.*	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens L.*	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara L.*	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis Briq.*	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl.*	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo L.*	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia L. f.*	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Traut.* var. *hancei (Planch.) Rehder*	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.*	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 2 季(4~6 月)			107 年第 3 季(7~9 月)		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch.*	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum (Hemsl.) Gagnep.*	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris L.*	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana Perr. ex Enghlm.*	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa (L.) Goepp.*	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata Prain*	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum L.*	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta Schott*	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica L. var. orientalis (Rosc.) Hook. f.*	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis L.*	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz.*	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Tradescantia fluminensis Vell.*	水竹草	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius L. subsp. flabelliformis (Rottb.) Kukenthal*	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus L.*	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus L.*	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii Miq. ex Franch. & Sav.*	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia Rottb.*	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.*	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum (L.) S. Hooper*	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata L.*	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum L.*	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera (L.) Webb. var. chinese Haw.*	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis L. var. altilis L.*	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum L.*	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii Munro*	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf*	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc.*	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus L.*	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata Sw.*	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon (L.) Pers.*	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum (Schum.) Pilger*	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.*	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi Rendle*	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis (L.) Scop.*	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum (L.) Link*	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv*	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica (L.) Gaertn.*	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees*	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 2 季(4~6 月)			107 年第 3 季(7~9 月)		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera (Retz.) C. E. Hubb.*	高野黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan*	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis (L.) Nees*	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb*	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum Jacq.*	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum Bergius*	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei Steud.*	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.*	狼尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum Schumach.*	象草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.*	蘆葦	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua L.*	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.*	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis Roxb.*	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum L.*	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata (L.) Beauv.*	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis (L.) Beauv.*	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus (L.) Kunth*	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays L.*	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes (Mart.) Solms*	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith*	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium Koenig*	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-1　植物名錄(11/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 4 季 (10~12 月)			108 年第 1 季 (1~3 月)		
							107 年 10 月	107 年 10 月	107 年 11 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata L.*	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.*	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai*	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis L. var. kaizuka Hort. ex Endl.*	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens L. var. procumbens.*	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 4 季 (10~12 月)			108 年第 1 季 (1~3 月)		
							107 年 10 月	107 年 10 月	107 年 11 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum (L.) L.*	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze*	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum L.*	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera L. var. indica L.*	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana (Regel) Nicholsen*	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis (L.) R. Brown*	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides (Moq.) Griseb.*	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus Betoloni*	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus L.*	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis L.*	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea L.*	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides Mart.*	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica L. var. roxburghiana (DC.) Rehd. & Wilson*	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius Raddi*	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica (L.) Urban*	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium Hance*	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.*	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas L.*	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum Mill.*	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea L.*	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola (Hayata) Kanehira*	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum Mill.*	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris Thunb.*	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Aster subulatus Michaux var. subulatus*	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa L. var. radiata Sch.*	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis (Retz.) Walker*	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis (L.) Cronq.*	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus Cav.*	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore*	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense (L.) Makino*	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze*	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata (L.) L.*	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia (L.) DC. var. javanica (Burm. f.) Mattfeld*	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.*	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum L. subsp.affine (D. Don) Koster*	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 4 季 (10~12 月)			108 年第 1 季 (1~3 月)		
							107 年 10 月	107 年 10 月	107 年 11 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum Willd.*	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus L.*	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata Bunge*	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai*	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica L. forma indivisa (Maxim.) Hara*	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha Kunth*	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus L.*	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica (L.) Less.*	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea (Griseb.) R.M. King & H. Robinson*	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis L.*	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus L.*	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens L.*	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea (L.) Less.*	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora (L.) DC.*	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba L.*	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis*	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba L.*	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa St. Hil.*	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa (Cham. & Schl.) Schl.*	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea L. f.*	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L.	小白菜	草本	栽培	普遍				*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera Makino*	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata DC.*	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.*	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa With.*	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum L.*	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense L.*	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.*	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus (Haw.) Br. et R.*	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna (L.) Mill.*	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma DC.*	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木瓜科	*Carica papaya L.*	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra Blume*	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia L.*	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana Makino*	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia Lindl.*	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 4 季 (10~12 月)			108 年第 1 季 (1~3 月)		
							107 年 10 月	107 年 10 月	107 年 11 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum Thunb.*	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum L.*	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora (Willd.) Moq.*	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum L.*	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica Merr.*	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica L.*	使君子	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa L.*	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi H. Perrier.*	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis R. Brown*	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha Urban*	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica Forsk.*	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas (L.) Lam.*	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica (L.) Sweet*	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.*	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl.*	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet, subsp. Brasiliensis (L.) Oostst*	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata (L. f.) Pers.*	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica (L.) M. Roem.*	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.*	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii Maxim.*	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus L.*	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron spp.*	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	普遍				*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis L.*	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica L.*	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana Muell.-Arg.*	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica Blume*	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta L.*	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small*	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata Ait.*	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens (H. B. & K.) Small*	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp.*	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum Blume*	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora Murr.*	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt*	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum (Cav.) C. B. Rob.*	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg.*	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 4 季 (10~12 月)			108 年第 1 季 (1~3 月)		
							107 年 10 月	107 年 10 月	107 年 11 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. -Arg.*	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta Crantz.*	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria L.*	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis L.*	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum (L.) Roxb.*	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea Vahl.*	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana Hance*	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum L.*	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni Bl.*	陰香	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora (L.) Sieb.*	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania sesban* (L.) Merr.	印度田菁	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa Merr.*	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis (L.) DC.*	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea L.*	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata L.*	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata (Thunb. ex Murray) DC.*	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea (Sw.) DC.*	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea L.*	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida Ait. var. obovata (G. Don) Polhill*	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata Forsk.*	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata (Dumont d. Cours.) G. Don*	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.*	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum (Sesse & Moc. ex DC.) Urb.*	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica L.*	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata (Willd.) Ohwi ssp. thomsonii (Benth.) Ohashi & Tateishi*	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula L.*	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis (L.) Link*	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana (Retz.) Poir.*	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina (Burm.) Merr.*	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr.*	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata Koehne*	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus (L.) Moench.*	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum (L.) Sweet*	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis L. var. roseo-plenus Nakai*	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus L.*	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus (L.) Cav.*	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia L.*	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 4 季 (10~12 月)			108 年第 1 季 (1~3 月)		
							107 年 10 月	107 年 10 月	107 年 11 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis Wight & Arn.*	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia L.*	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata L.*	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana Hayata*	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata Lour.*	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach Linn.*	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica (Thunb. ex Murray) Miers*	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera (L.) L'Herit. ex Vent.*	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa L. f. var. microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica Burm. f.*	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq.*	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens (Lour.) Merr.*	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis Poir.*	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa Presl*	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava L.*	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum Thunb.*	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans Lour.*	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven*	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata Hill*	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola L.*	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata L.*	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa DC.*	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida L.*	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa Linn.*	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.*	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica L.*	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense L.*	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum Roxb.*	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum L.*	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus L. var. japonicus (Houtt.) Makino*	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea L.*	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa L. subsp. grandiflora Geesink*	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.*	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis L.*	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel (L.) Druce*	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata Maxim.*	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius L.*	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 4 季 (10~12 月)			108 年第 1 季 (1~3 月)		
							107 年 10 月	107 年 10 月	107 年 11 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa (L.) Lam.*	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis Merr.*	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida L.*	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra L.*	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis Osbeck*	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata (L.) Jack.*	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica L.*	垂柳	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum L.*	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan Lour*	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi Dummer*	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri (L.) Wettst.*	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea (L.) Benth.*	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum L.*	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum L. var. grossum Seudt*	青椒	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum Mill.*	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata L.*	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum Moench.*	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena L.*	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica R. Br.*	蘭嶼蘋婆	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Celtis sinensis* Personn	朴樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis (L.) Blume*	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd.	齒葉矮冷水麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea (L.) Gaudich.* var. *tenacissima (Gaudich.) Miq.*	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla (L.) Leibm.*	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina (Forsk.) Vierh.*	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.*	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens L.*	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara L.*	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis Briq.*	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl.*	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo L.*	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia L. f.*	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Traut.* var. *hancei (Planch.) Rehder*	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.*	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch.*	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 4 季 (10~12 月)			108 年第 1 季 (1~3 月)		
							107 年 10 月	107 年 10 月	107 年 11 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum (Hemsl.) Gagnep.*	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris L.*	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana Perr. ex Enghlm.*	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa (L.) Goepp.*	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata Prain*	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta Schott*	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis L.*	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Tradescantia fluminensis Vell.*	水竹草	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis cymosa* R. Br.	乾溝飄浮草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus L.*	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus L.*	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii Miq. ex Franch. & Sav.*	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia Rottb.*	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.*	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum (L.) S. Hooper*	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata L.*	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum L.*	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera (L.) Webb. var. chinese Haw.*	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis L. var. altilis L.*	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum L.*	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Ichnanthus vicinus* (F. M. Bail.) Merr.	距花黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dichanthium annulatum* (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	普遍				*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum repens* L.	鋪地黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii Munro*	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf*	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc.*	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus L.*	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata Sw.*	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon (L.) Pers.*	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum (Schum.) Pilger*	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.*	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi Rendle*	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis (L.) Scop.*	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							107 年第 4 季 (10~12 月)			108 年第 1 季 (1~3 月)		
							107 年 10 月	107 年 10 月	107 年 11 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum (L.) Link*	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv*	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica (L.) Gaertn.*	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees*	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera (Retz.) C. E. Hubb.*	高野黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan*	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis (L.) Nees*	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb*	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum Jacq.*	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum Bergius*	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei Steud.*	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.*	狼尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum Schumach.*	象草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.*	蘆葦	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua L.*	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.*	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis Roxb.*	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum L.*	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata (L.) Beauv.*	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis (L.) Beauv.*	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus (L.) Kunth*	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays L.*	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes (Mart.) Solms*	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith*	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium Koenig*	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-1　植物名錄(12/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 2 季 (4~6 月)			108 年第 3 季 (7~9 月)		
							108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 2 季 (4~6 月)			108 年第 3 季 (7~9 月)		
							108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata L.*	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.*	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai*	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis L. var. kaizuka Hort. ex Endl.*	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens L. var. procumbens.*	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum (L.) L.*	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze*	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum L.*	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera L. var. indica L.*	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana (Regel) Nicholsen*	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis (L.) R. Brown*	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides (Moq.) Griseb.*	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus Betoloni*	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus L.*	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis L.*	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea L.*	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides Mart.*	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica L. var. roxburghiana (DC.) Rehd. & Wilson*	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius Raddi*	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica (L.) Urban*	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium Hance*	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.*	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas L.*	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea L.*	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum conyzoides* L.	藿香薊	草本	歸化	普遍				*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Calyptocarpus vialis* Less.	金腰箭舅	草本	歸化	普遍				*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Coreopsis tinctoria* Nutt.	波斯菊	草本	栽培	普遍				*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris Thunb.*	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Aster subulatus Michaux var. subulatus*	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa L. var. radiata Sch.*	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis (Retz.) Walker*	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis (L.) Cronq.*	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 2 季 (4~6 月)			108 年第 3 季 (7~9 月)		
							108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus Cav.*	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore*	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense (L.) Makino*	薪艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze*	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata (L.) L.*	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia (L.) DC. var. javanica (Burm. f.) Mattfeld*	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.*	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum L. subsp.affine (D. Don) Koster*	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum Willd.*	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus L.*	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata Bunge*	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai*	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica L. forma indivisa (Maxim.) Hara*	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha Kunth*	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus L.*	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica (L.) Less.*	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea (Griseb.) R.M. King & H. Robinson*	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis L.*	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus L.*	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens L.*	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea (L.) Less.*	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora (L.) DC.*	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba L.*	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis*	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba L.*	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa St. Hil.*	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa (Cham. & Schl.) Schl.*	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea L. f.*	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L.	小白菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera Makino*	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.*	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa With.*	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum L.*	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense L.*	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.*	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus (Haw.) Br. et R.*	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 2 季 (4~6 月)			108 年第 3 季 (7~9 月)		
							108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna (L.) Mill.*	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma DC.*	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya L.*	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra Blume*	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia L.*	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana Makino*	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia Lindl.*	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum Thunb.*	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum L.*	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora (Willd.) Moq.*	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum L.*	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica Merr.*	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica L.*	使君子	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa L.*	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi H. Perrier.*	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis R. Brown*	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha Urban*	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica Forsk.*	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas (L.) Lam.*	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica (L.) Sweet*	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.*	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl.*	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet, subsp. Brasiliensis (L.) Oostst*	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata (L. f.) Pers.*	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica (L.) M. Roem.*	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	南瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.*	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii Maxim.*	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus L.*	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron spp.*	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis L.*	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica L.*	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana Muell.-Arg.*	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica Blume*	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta L.*	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small*	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 2 季 (4~6 月)			108 年第 3 季 (7~9 月)		
							108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata Ait.*	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens (H. B. & K.) Small*	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp.*	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum Blume*	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora Murr.*	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt*	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum (Cav.) C. B. Rob.*	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg.*	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. -Arg.*	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta Crantz.*	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria L.*	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis L.*	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum (L.) Roxb.*	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea Vahl.*	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana Hance*	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum L.*	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni Bl.*	陰香	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora (L.) Sieb.*	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania sesban* (L.) Merr.	印度田菁	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa Merr.*	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis (L.) DC.*	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea L.*	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata L.*	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata (Thunb. ex Murray) DC.*	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea (Sw.) DC.*	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea L.*	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida Ait. var. obovata (G. Don) Polhill*	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata Forsk.*	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata (Dumont d. Cours.) G. Don*	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.*	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum (Sesse & Moc. ex DC.) Urb.*	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica L.*	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata (Willd.) Ohwi ssp. thomsonii (Benth.) Ohashi & Tateishi*	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula L.*	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis (L.) Link*	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana (Retz.) Poir.*	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina (Burm.) Merr.*	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 2 季 (4~6 月)			108 年第 3 季 (7~9 月)		
							108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr.*	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata Koehne*	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus (L.) Moench.*	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum (L.) Sweet*	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis L. var. roseo-plenus Nakai*	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus L.*	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus (L.) Cav.*	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia L.*	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis Wight & Arn.*	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia L.*	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata L.*	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana Hayata*	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata Lour.*	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach Linn.*	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica (Thunb. ex Murray) Miers*	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera (L.) L'Herit. ex Vent.*	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa L. f. var. microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica Burm. f.*	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq.*	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens (Lour.) Merr.*	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis Poir.*	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa Presl*	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava L.*	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum Thunb.*	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans Lour.*	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven*	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata Hill*	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola L.*	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata L.*	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa DC.*	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida L.*	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa Linn.*	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.*	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica L.*	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense L.*	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum Roxb.*	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum L.*	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 2 季 (4~6 月)			108 年第 3 季 (7~9 月)		
							108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus L. var. japonicus (Houtt.) Makino*	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea L.*	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa L. subsp. grandiflora Geesink*	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.*	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis L.*	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel (L.) Druce*	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata Maxim.*	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius L.*	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa (L.) Lam.*	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis Merr.*	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida L.*	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra L.*	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis Osbeck*	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus limon* Burm.	檸檬	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata (L.) Jack.*	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica L.*	垂柳	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum L.*	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan Lour*	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi Dummer*	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri (L.) Wettst.*	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea (L.) Benth.*	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum L.*	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum L. var. grossum Seudt*	青椒	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum Mill.*	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata L.*	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum Moench.*	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena L.*	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica R. Br.*	蘭嶼蘋婆	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Celtis sinensis* Personn	朴樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis (L.) Blume*	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd.	齒葉矮冷水麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea (L.) Gaudich.* var. *tenacissima (Gaudich.) Miq.*	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla (L.) Leibm.*	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina (Forsk.) Vierh.*	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.*	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 2 季 (4~6 月)			108 年第 3 季 (7~9 月)		
							108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens L.*	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara L.*	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis Briq.*	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl.*	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo L.*	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia L. f.*	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Traut.* var. *hancei (Planch.) Rehder*	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.*	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch.*	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum (Hemsl.) Gagnep.*	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris L.*	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana Perr. ex Enghlm.*	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa (L.) Goepp.*	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata Prain*	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta Schott*	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis L.*	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Tradescantia fluminensis Vell.*	水竹草	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis cymosa* R. Br.	乾溝飄浮草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus L.*	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus L.*	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii Miq. ex Franch. & Sav.*	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia Rottb.*	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.*	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum (L.) S. Hooper*	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata L.*	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum L.*	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera (L.) Webb. var. chinese Haw.*	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis L. var. altilis L.*	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum L.*	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Ichnanthus vicinus* (F. M. Bail.) Merr.	距花黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dichanthium annulatum* (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum repens* L.	鋪地黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii Munro*	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 2 季 (4~6 月)			108 年第 3 季 (7~9 月)		
							108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf*	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc.*	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus L.*	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata Sw.*	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon (L.) Pers.*	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum (Schum.) Pilger*	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.*	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi Rendle*	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis (L.) Scop.*	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum (L.) Link*	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv*	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica (L.) Gaertn.*	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees*	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera (Retz.) C. E. Hubb.*	高野黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan*	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis (L.) Nees*	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb*	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum Jacq.*	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum Bergius*	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei Steud.*	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.*	狼尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum Schumach.*	象草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.*	蘆葦	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua L.*	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.*	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis Roxb.*	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum L.*	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata (L.) Beauv.*	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis (L.) Beauv.*	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus (L.) Kunth*	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays L.*	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes (Mart.) Solms*	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith*	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium Koenig*	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-1　植物名錄(13/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 4 季 (10~12 月)			109 年第 1 季 (1~3 月)		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata L.*	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.*	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai*	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis L. var. kaizuka Hort. ex Endl.*	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens L. var. procumbens.*	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum (L.) L.*	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze*	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum L.*	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera L. var. indica L.*	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana (Regel) Nicholsen*	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis (L.) R. Brown*	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides (Moq.) Griseb.*	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus Betoloni*	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus L.*	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis L.*	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea L.*	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides Mart.*	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica L. var. roxburghiana (DC.) Rehd. & Wilson*	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius Raddi*	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica (L.) Urban*	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium Hance*	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.*	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas L.*	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea L.*	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum conyzoides* L.	藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Calyptocarpus vialis* Less.	金腰箭舅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Coreopsis tinctoria* Nutt.	波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga parviflora* Cav.	小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Soliva anthemifolia* R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Taraxacum officinale* Weber	西洋蒲公英	草本	歸化	普遍	*	*	*		*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 4 季 (10~12 月)			109 年第 1 季 (1~3 月)		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris Thunb.*	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Aster subulatus Michaux var. subulatus*	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa L. var. radiata Sch.*	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis (Retz.) Walker*	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis (L.) Cronq.*	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus Cav.*	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore*	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense (L.) Makino*	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze*	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata (L.) L.*	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia (L.) DC. var. javanica (Burm. f.) Mattfeld*	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.*	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum L. subsp.affine (D. Don) Koster*	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum Willd.*	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus L.*	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata Bunge*	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai*	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica L. forma indivisa (Maxim.) Hara*	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha Kunth*	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus L.*	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica (L.) Less.*	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea (Griseb.) R.M. King & H. Robinson*	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis L.*	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus L.*	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens L.*	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea (L.) Less.*	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora (L.) DC.*	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba L.*	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis*	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba L.*	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa St. Hil.*	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa (Cham. & Schl.) Schl.*	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea L. f.*	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L.	小白菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 4 季 (10~12 月)			109 年第 1 季 (1~3 月)		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera Makino*	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.*	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa With.*	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum L.*	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense L.*	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.*	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus (Haw.) Br. et R.*	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna (L.) Mill.*	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma DC.*	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya L.*	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra Blume*	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia L.*	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana Makino*	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia Lindl.*	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum Thunb.*	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum L.*	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora (Willd.) Moq.*	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum L.*	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica Merr.*	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica L.*	使君子	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa L.*	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi H. Perrier.*	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis R. Brown*	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha Urban*	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica Forsk.*	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas (L.) Lam.*	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica (L.) Sweet*	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.*	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl.*	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet, subsp. Brasiliensis (L.) Oostst*	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe tubiflora* (Harvey) Hamet	洋吊鐘	草本	栽培	普遍				*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata (L. f.) Pers.*	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica (L.) M. Roem.*	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	南瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.*	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii Maxim.*	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus L.*	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 4 季 (10~12 月)			109 年第 1 季 (1~3 月)		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron spp.*	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis L.*	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica L.*	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana Muell.-Arg.*	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica Blume*	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta L.*	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small*	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata Ait.*	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens (H. B. & K.) Small*	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp.*	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum Blume*	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora Murr.*	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt*	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum (Cav.) C. B. Rob.*	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg.*	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. -Arg.*	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta Crantz.*	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria L.*	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis L.*	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum (L.) Roxb.*	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea Vahl.*	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana Hance*	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum L.*	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni Bl.*	陰香	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora (L.) Sieb.*	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania sesban* (L.) Merr.	印度田菁	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa Merr.*	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis (L.) DC.*	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea L.*	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata L.*	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata (Thunb. ex Murray) DC.*	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea (Sw.) DC.*	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea L.*	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida Ait. var. obovata (G. Don) Polhill*	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata Forsk.*	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata (Dumont d. Cours.) G. Don*	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 4 季 (10~12 月)			109 年第 1 季 (1~3 月)		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.*	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum (Sesse & Moc. ex DC.) Urb.*	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica L.*	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata (Willd.) Ohwi ssp. thomsonii (Benth.) Ohashi & Tateishi*	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula L.*	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis (L.) Link*	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana (Retz.) Poir.*	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina (Burm.) Merr.*	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr.*	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata Koehne*	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum (L.) Sweet*	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis L. var. roseo-plenus Nakai*	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus L.*	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus (L.) Cav.*	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia L.*	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis Wight & Arn.*	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia L.*	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata L.*	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana Hayata*	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata Lour.*	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach Linn.*	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica (Thunb. ex Murray) Miers*	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera (L.) L'Herit. ex Vent.*	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa L. f. var. microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica Burm. f.*	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq.*	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens (Lour.) Merr.*	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis Poir.*	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa Presl*	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava L.*	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum Thunb.*	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans Lour.*	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven*	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata Hill*	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola L.*	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata L.*	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 4 季 (10~12 月)			109 年第 1 季 (1~3 月)		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa DC.*	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida L.*	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa Linn.*	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.*	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica L.*	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense L.*	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum Roxb.*	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum L.*	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus L. var. japonicus (Houtt.) Makino*	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea L.*	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa L. subsp. grandiflora Geesink*	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.*	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis L.*	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel (L.) Druce*	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata Maxim.*	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius L.*	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa (L.) Lam.*	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis Merr.*	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida L.*	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra L.*	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis Osbeck*	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus limon* Burm.	檸檬	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata (L.) Jack.*	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica L.*	垂柳	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum L.*	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan Lour*	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi Dummer*	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri (L.) Wettst.*	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea (L.) Benth.*	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum L.*	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum Mill.*	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata L.*	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum Moench.*	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena L.*	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica R. Br.*	蘭嶼蘋婆	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Celtis sinensis* Personn	朴樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 4 季 (10~12 月)			109 年第 1 季 (1~3 月)		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis (L.) Blume*	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd.	齒葉矮冷水麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea (L.) Gaudich.* var. *tenacissima (Gaudich.) Miq.*	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla (L.) Leibm.*	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina (Forsk.) Vierh.*	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.*	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens L.*	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara L.*	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis Briq.*	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl.*	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo L.*	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia L. f.*	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Traut.* var. *hancei (Planch.) Rehder*	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.*	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch.*	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum (Hemsl.) Gagnep.*	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris L.*	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana Perr. ex Enghlm.*	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa (L.) Goepp.*	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata Prain*	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta Schott*	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis L.*	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Tradescantia fluminensis Vell.*	水竹草	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis cymosa* R. Br.	乾溝飄浮草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus L.*	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus L.*	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii Miq. ex Franch. & Sav.*	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia Rottb.*	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.*	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 4 季 (10~12 月)			109 年第 1 季 (1~3 月)		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum (L.) S. Hooper*	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata L.*	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum L.*	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera (L.) Webb. var. chinese Haw.*	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis L. var. altilis L.*	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum L.*	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Ichnanthus vicinus* (F. M. Bail.) Merr.	距花黍	草本	原生	普遍	*	*	*		*	*
單子葉植物	禾本科	*Dichanthium annulatum* (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum repens* L.	鋪地黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii Munro*	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf*	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc.*	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus L.*	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata Sw.*	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon (L.) Pers.*	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum (Schum.) Pilger*	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.*	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi Rendle*	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis (L.) Scop.*	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum (L.) Link*	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv*	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica (L.) Gaertn.*	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees*	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera (Retz.) C. E. Hubb.*	高野黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan*	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis (L.) Nees*	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb*	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum Jacq.*	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum Bergius*	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei Steud.*	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.*	狼尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum Schumach.*	象草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.*	蘆葦	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua L.*	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.*	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis Roxb.*	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							108 年第 4 季 (10~12 月)			109 年第 1 季 (1~3 月)		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum L.*	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata (L.) Beauv.*	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis (L.) Beauv.*	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus (L.) Kunth*	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays L.*	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes (Mart.) Solms*	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith*	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium Koenig*	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

表 6.1-1　植物名錄(14/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 2 季 (4~6 月)			109 年第 3 季 (7~9 月)		
							109 年 4 月	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata L.*	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.*	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai*	小毛蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis L. var. kaizuka Hort. ex Endl.*	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens L. var. procumbens.*	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum (L.) L.*	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze*	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum L.*	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera L. var. indica L.*	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana (Regel) Nicholsen*	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis (L.) R. Brown*	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides (Moq.) Griseb.*	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus Betoloni*	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus L.*	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis L.*	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea L.*	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides Mart.*	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 2 季 (4~6 月)			109 年第 3 季 (7~9 月)		
							109 年 4 月	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica L. var. roxburghiana (DC.) Rehd. & Wilson*	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius Raddi*	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica (L.) Urban*	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium Hance*	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.*	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas L.*	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea L.*	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum conyzoides* L.	藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Calyptocarpus vialis* Less.	金腰箭舅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Coreopsis tinctoria* Nutt.	波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*		*	
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga parviflora* Cav.	小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Soliva anthemifolia* R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	普遍	*	*		*		*
雙子葉植物	菊科	*Taraxacum officinale* Weber	西洋蒲公英	草本	歸化	普遍			*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris Thunb.*	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Aster subulatus Michaux var. subulatus*	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa L. var. radiata Sch.*	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis (Retz.) Walker*	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis (L.) Cronq.*	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus Cav.*	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore*	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense (L.) Makino*	薪艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze*	茯苓菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata (L.) L.*	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia (L.) DC. var. javanica (Burm. f.) Mattfeld*	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.*	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum L. subsp.affine (D. Don) Koster*	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum Willd.*	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus L.*	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata Bunge*	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai*	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica L. forma indivisa (Maxim.) Hara*	印度鵝仔草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha Kunth*	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 2 季 (4~6 月)			109 年第 3 季 (7~9 月)		
							109 年 4 月	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus L.*	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica (L.) Less.*	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea (Griseb.) R.M. King & H. Robinson*	貓腥草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis L.*	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus L.*	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens L.*	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea (L.) Less.*	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora (L.) DC.*	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba L.*	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis*	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba L.*	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa St. Hil.*	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa (Cham. & Schl.) Schl.*	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea L. f.*	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L.	小白菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera Makino*	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.*	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa With.*	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum L.*	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense L.*	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.*	曇花	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus (Haw.) Br. et R.*	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna (L.) Mill.*	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma DC.*	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木瓜科	*Carica papaya L.*	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra Blume*	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia L.*	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana Makino*	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia Lindl.*	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum Thunb.*	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum L.*	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora (Willd.) Moq.*	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum L.*	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica Merr.*	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica L.*	使君子	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa L.*	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 2 季 (4~6 月)			109 年第 3 季 (7~9 月)		
							109 年 4 月	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi H. Perrier.*	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis R. Brown*	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha Urban*	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica Forsk.*	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas (L.) Lam.*	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica (L.) Sweet*	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.*	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl.*	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet, subsp. Brasiliensis (L.) Oostst*	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe tubiflora* (Harvey) Hamet	洋吊鐘	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata (L. f.) Pers.*	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica (L.) M. Roem.*	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍			*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	南瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.*	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii Maxim.*	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus L.*	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron spp.*	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis L.*	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica L.*	印度鐵莧	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana Muell.-Arg.*	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica Blume*	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta L.*	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small*	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata Ait.*	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens (H. B. & K.) Small*	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp.*	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum Blume*	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora Murr.*	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt*	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum (Cav.) C. B. Rob.*	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg.*	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. -Arg.*	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta Crantz.*	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria L.*	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis L.*	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum (L.) Roxb.*	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 2 季 (4~6 月)			109 年第 3 季 (7~9 月)		
							109 年 4 月	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea Vahl.*	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana Hance*	楓香	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum L.*	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni Bl.*	陰香	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora (L.) Sieb.*	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania sesban* (L.) Merr.	印度田菁	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa Merr.*	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis (L.) DC.*	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea L.*	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata L.*	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata (Thunb. ex Murray) DC.*	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea (Sw.) DC.*	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea L.*	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida Ait. var. obovata (G. Don) Polhill*	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata Forsk.*	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata (Dumont d. Cours.) G. Don*	鐵掃帚	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.*	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum (Sesse & Moc. ex DC.) Urb.*	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica L.*	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata (Willd.) Ohwi ssp. thomsonii (Benth.) Ohashi & Tateishi*	葛藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula L.*	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis (L.) Link*	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana (Retz.) Poir.*	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina (Burm.) Merr.*	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr.*	克非亞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata Koehne*	九芎	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum (L.) Sweet*	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis L. var. roseo-plenus Nakai*	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus L.*	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus (L.) Cav.*	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia L.*	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis Wight & Arn.*	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia L.*	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata L.*	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana Hayata*	紅柴	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata Lour.*	樹蘭	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach Linn.*	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 2 季 (4~6 月)			109 年第 3 季 (7~9 月)		
							109 年 4 月	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica (Thunb. ex Murray) Miers*	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera (L.) L'Herit. ex Vent.*	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa L. f. var. microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica Burm. f.*	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq.*	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens (Lour.) Merr.*	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis Poir.*	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa Presl*	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava L.*	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum Thunb.*	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans Lour.*	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven*	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata Hill*	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola L.*	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata L.*	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa DC.*	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida L.*	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa Linn.*	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.*	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica L.*	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense L.*	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum Roxb.*	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum L.*	扛板歸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus L. var. japonicus (Houtt.) Makino*	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L. var. *granatus* Bailey	馬齒牡丹	草本	歸化	普遍				*		*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea L.*	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa L. subsp. grandiflora Geesink*	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.*	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis L.*	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel (L.) Druce*	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata Maxim.*	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius L.*	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa (L.) Lam.*	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis Merr.*	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida L.*	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra L.*	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis Osbeck*	柚	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 2 季 (4~6 月)			109 年第 3 季 (7~9 月)		
							109 年 4 月	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
雙子葉植物	芸香科	*Citrus limon* Burm.	檸檬	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata (L.) Jack.*	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica L.*	垂柳	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum L.*	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan Lour*	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi Dummer*	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri (L.) Wettst.*	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea (L.) Benth.*	藍豬耳	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum L.*	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum Mill.*	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata L.*	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum Moench.*	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena L.*	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica R. Br.*	蘭嶼蘋婆	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Celtis sinensis* Personn	朴樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis (L.) Blume*	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd.	齒葉矮冷水麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea (L.) Gaudich.* var. *tenacissima (Gaudich.) Miq.*	青苧麻	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla (L.) Leibm.*	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina (Forsk.) Vierh.*	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.*	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens L.*	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara L.*	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis Briq.*	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl.*	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo L.*	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia L. f.*	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Traut.* var. *hancei (Planch.) Rehder*	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.*	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch.*	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum (Hemsl.) Gagnep.*	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris L.*	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana Perr. ex Enghlm.*	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa (L.) Goepp.*	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata Prain*	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 2 季 (4~6 月)			109 年第 3 季 (7~9 月)		
							109 年 4 月	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta Schott*	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis L.*	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Tradescantia fluminensis Vell.*	水竹草	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis cymosa* R. Br.	乾溝飄浮草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus L.*	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus L.*	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii Miq. ex Franch. & Sav.*	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia Rottb.*	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.*	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum (L.) S. Hooper*	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata L.*	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	普遍				*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum L.*	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera (L.) Webb. var. chinese Haw.*	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis L. var. altilis L.*	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum L.*	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Ichnanthus vicinus* (F. M. Bail.) Merr.	距花黍	草本	原生	普遍			*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dichanthium annulatum* (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum repens* L.	鋪地黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii Munro*	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf*	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc.*	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus L.*	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata Sw.*	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon (L.) Pers.*	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum (Schum.) Pilger*	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.*	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi Rendle*	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis (L.) Scop.*	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum (L.) Link*	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv*	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica (L.) Gaertn.*	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees*	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 2 季 (4~6 月)			109 年第 3 季 (7~9 月)		
							109 年 4 月	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera (Retz.) C. E. Hubb.*	高野黍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan*	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis (L.) Nees*	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb*	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum Jacq.*	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum Bergius*	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei Steud.*	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.*	狼尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum Schumach.*	象草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.*	蘆葦	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua L.*	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.*	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis Roxb.*	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum L.*	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata (L.) Beauv.*	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis (L.) Beauv.*	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus (L.) Kunth*	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays L.*	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes (Mart.) Solms*	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith*	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium Koenig*	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

表 6.1-1　植物名錄(15/22)

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
蕨類植物	木賊科	木賊	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
蕨類植物	鳳尾蕨科	鳳尾蕨	*Pteris multifida* Poir.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
蕨類植物	鳳尾蕨科	鱗蓋鳳尾蕨	*Pteris vittata* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
蕨類植物	海金沙科	海金沙	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
蕨類植物	金星蕨科	小毛蕨	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
裸子植物	柏科	龍柏	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	爵床科	爵床	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	番杏科	海馬齒	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	番杏科	番杏	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	番杏科	假海馬齒	*Trianthemum portulacastrum* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	莧科	印度牛膝	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	莧科	毛蓮子草	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	草本	歸化	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	莧科	節節花	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	莧科	空心蓮子草	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	莧科	青莧	*Amaranthus patulus* Betoloni	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	莧科	刺莧	*Amaranthus spinosus* L.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	莧科	野莧菜	*Amaranthus viridis* L.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	莧科	青葙	*Celosia argentea* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	莧科	假千日紅	*Gomphrena celosioides* Mart.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	漆樹科	羅氏鹽膚木	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	漆樹科	巴西胡椒木	*Schinus terebinthifolius* Raddi	喬木	歸化	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	繖形花科	雷公根	*Centella asiatica* (L.) Urban	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	繖形花科	臺灣天胡荽	*Hydrocotyle batrachium* Hance	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	夾竹桃科	沙漠玫瑰	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	夾竹桃科	海檬果	*Cerbera manghas* L.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	夾竹桃科	夾竹桃	*Nerium indicum* Mill.	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	夾竹桃科	日日春	*Vinca rosea* L.	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	五加科	鵝掌藸	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	藿香薊	*Ageratum conyzoides* L.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	金腰箭舅	*Calyptocarpus vialis* Less.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	小米菊	*Galinsoga parviflora* Cav.	草本	歸化	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	假吐金菊	*Soliva anthemifolia* R. Br.	草本	歸化	普遍	1	1		1		1
雙子葉植物	菊科	西洋蒲公英	*Taraxacum officinale* Weber	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	黃鵪菜	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	紫花藿香薊	*Ageratum houstonianum* Mill.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	茵陳蒿	*Artemisia capillaris* Thunb.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	帚馬蘭	Aster subulatus Michaux var. subulatus	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	大花咸豐草	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	加拿大蓬	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	日本假蓬	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	美洲假蓬	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	大波斯菊	*Cosmos bipinnatus* Cav.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	菊科	昭和草	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	蘄艾	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	草本	原生	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	茯苓菜	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	鱧腸	*Eclipta prostrata* (L.) L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	紫背草	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	粗毛小米菊	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	鼠麴草	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	匙葉鼠麴草	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	向日葵	*Helianthus annuus* L.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	泥胡菜	*Hemistepta lyrata* Bunge	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	兔仔菜	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	印度鵝仔草	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	小花蔓澤蘭	*Mikania micrantha* Kunth	草質藤本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	銀膠菊	*Parthenium hysterophorus* L.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	翼莖闊苞菊	*Pluchea sagittalis*	灌木	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	鯽魚膽	*Pluchea indica* (L.) Less.	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	貓腥草	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	豨薟	*Siegesbeckia orientalis* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	苦滇菜	*Sonchus oleraceus* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	長柄菊	*Tridax procumbens* L.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	一枝香	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	雙花蟛蜞菊	*Wedelia biflora* (L.) DC.	草質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	菊科	南美蟛蜞菊	*Wedelia triloba* L.	草質藤本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	落葵科	洋落葵	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	草質藤本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	落葵科	落葵	*Basella alba* L.	草質藤本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	木棉科	美人櫻	*Chorisia speciosa* St. Hil.	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	木棉科	馬拉巴栗	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	紫草科	白水木	*Tournefortia argentea* L. f.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	十字花科	小白菜	*Brassica chinensis* L.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	十字花科	油菜	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	十字花科	薺	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	十字花科	蔊菜	*Cardamine flexuosa* With.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	十字花科	獨行菜	*Lepidium virginicum* L.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	十字花科	南美獨行菜	*Lepidium bonariense* L.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	仙人掌科	曇花	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	草本	栽培	普遍	1	1	1			
雙子葉植物	仙人掌科	三角柱	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	灌木	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	仙人掌科	金武扇仙人掌	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	山柑科	成功白花菜	*Cleome rutidosperma* DC.	草本	歸化	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	番木瓜科	木瓜	*Carica papaya* L.	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	石竹科	菁芳草	*Drymaria diandra* Blume	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	木麻黃科	木麻黃	*Casuarina equisetfolia* L.	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	藜科	馬氏濱藜	*Atriplex maximowicziana* Makino	草本	原生	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	藜科	臺灣濱藜	*Atriplex nummularia* Lindl.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	藜科	變葉藜	*Chenopodium virgatum* Thunb.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	藜科	小葉灰藿	*Chenopodium serotinum* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	藜科	裸花鹼蓬	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	金絲桃科	瓊崖海棠	*Calophyllum inophyllum* L.	喬木	原生	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	金絲桃科	菲島福木	*Garcinia subelliptica* Merr.	喬木	原生	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	使君子科	使君子	*Quisqualis indica* L.	蔓性灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	使君子科	欖仁	*Terminalia catappa* L.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	使君子科	小葉欖仁樹	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	旋花科	菟絲子	*Cuscuta australis* R. Brown	草質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	旋花科	馬蹄金	*Dichondra micrantha* Urban	草質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	旋花科	蕹菜	*Ipomoea aquatica* Forsk.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	旋花科	番薯	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	草質藤本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	旋花科	番仔藤	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	草質藤本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	旋花科	銳葉牽牛	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	旋花科	野牽牛	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	草質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	旋花科	馬鞍藤	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	草質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	景天科	洋吊鐘	*Kalanchoe tubiflora* (Harvey) Hamet	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	景天科	落地生根	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	葫蘆科	南瓜	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	草質藤本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	葫蘆科	絲瓜	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	草質藤本	栽培	普遍			1	1	1	1
雙子葉植物	葫蘆科	短角苦瓜	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	草質藤本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	胡頹子科	宜梧	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	小喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	杜英科	錫蘭橄欖	*Elaeocarpus serratus* L.	喬木	栽培	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	杜鵑花科	杜鵑花	*Rhododendron* spp.	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	銳葉小返魂	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	草本	原生	普通	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	鐵莧菜	*Acalypha australis* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	印度鐵莧	*Acalypha indica* L.	草本	原生	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	威氏鐵莧	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	茄冬	*Bischofia javanica* Blume	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	飛揚草	*Euphorbia hirta* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	紫斑大戟	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	草本	歸化	中等	1	1	1	1	1	1

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	大戟科	伏生大戟	*Euphorbia prostrata* Ait.	匍匐草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	匍根大戟	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	草本	歸化	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	紅乳草	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	變葉木	*Codiaeum variegatum* Blume	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	猩猩草	*Euphorbia cyathophora* Murr.	灌木	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	密花白飯樹	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	菲律賓饅頭果	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	血桐	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	野桐	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	樹薯	*Manihot esculenta* Crantz.	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	葉下珠	*Phyllanthus urinaria* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	蓖麻	*Ricinus communis* L.	灌木	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	大戟科	烏桕	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	喬木	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	草海桐科	草海桐	*Scaevola sericea* Vahl.	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	金縷梅科	楓香	*Liquidambar formosana* Hance	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	唇形花科	九層塔	*Ocimum basilicum* L.	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	樟科	陰香	*Cinnamomum burmanni* Bl.	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	樟科	樟樹	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	印度田菁	*Sesbania sesban* (L.) Merr.	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	相思樹	*Acacia confusa* Merr.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	煉莢豆	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	落花生	*Arachis hypogea* L.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	羊蹄甲	*Bauhinia variegata* L.	小喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	肥豬豆	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	草質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	濱刀豆	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	草質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	太陽麻	*Crotalaria juncea* L.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	黃野百合	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	穗花木藍	*Indigofera spicata* Forsk.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	鐵掃帚	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	銀合歡	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	灌木	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	賽芻豆	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	草質藤本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	含羞草	*Mimosa pudica* L.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	葛藤	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	木質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	阿勃勒	*Senna fistula* L.	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	望江南	*Senna occidentalis* (L.) Link	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	田菁	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	豆科	濱豇豆	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	千屈菜科	克非亞草	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	千屈菜科	九芎	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	錦葵科	冬葵子	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	錦葵科	重瓣芙蓉	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	錦葵科	黃槿	*Hibiscus tiliaceus* L.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	錦葵科	南美朱槿	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	錦葵科	圓葉金午時花	*Sida cordifolia* L.	小灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	錦葵科	薄葉金午時花	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	小灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	錦葵科	金午時花	*Sida rhombifolia* L.	小灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	錦葵科	野棉花	*Urena lobata* L.	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	楝科	紅柴	*Aglaia formosana* Hayata	喬木	原生	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	楝科	樹蘭	*Aglaia odorata* Lour.	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	楝科	楝	*Melia azedarach* Linn.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	防己科	千金藤	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	木質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	桑科	構樹	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	桑科	榕樹	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	桑科	大有榕	*Ficus septica* Burm. f.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	桑科	雀榕	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	桑科	葎草	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	桑科	小葉桑	*Morus australis* Poir.	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	紫金牛科	春不老	*Ardisia squamulosa* Presl	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	桃金孃科	番石榴	*Psidium guajava* L.	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	木犀科	日本女貞	*Ligustrum japonicum* Thunb.	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	木犀科	桂花	*Osmanthus fragrans* Lour.	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	柳葉菜科	水丁香	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	柳葉菜科	裂葉月見草	*Oenothera laciniata* Hill	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	酢醬草科	楊桃	*Averrhoa carambola* L.	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草	*Oxalis corniculata* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	酢醬草科	紫花酢醬草	*Oxalis corymbosa* DC.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	西番蓮科	毛西番蓮	*Passiflora foetida* L.	草質藤本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	西番蓮科	三角葉西番蓮	*Passiflora suberosa* Linn.	草質藤本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	海桐科	臺灣海桐	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	喬木	原生	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	車前草科	車前草	*Plantago asiatica* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	蓼科	火炭母草	*Polygonum chinense* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	蓼科	白苦柱	*Polygonum lanatum* Roxb.	草本	原生	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	蓼科	扛板歸	*Polygonum perfoliatum* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	蓼科	羊蹄	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧	*Portulaca oleracea* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	馬齒莧科	松葉牡丹	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	馬齒莧科	土人參	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	報春花科	琉璃繁縷	*Anagalis arvensis* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	紅樹科	水筆仔	*Kandelia candel* (L.) Druce	喬木	原生	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	薔薇科	山櫻花	*Prunus campanulata* Maxim.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	薔薇科	紅梅消	*Rubus parvifolius* L.	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	茜草科	繖花龍吐珠	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	草本	原生	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	茜草科	雞屎樹	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	茜草科	雞屎藤	*Paederia foetida* L.	草質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	茜草科	鴨舌癉	*Richardia scabra* L.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	芸香科	檸檬	*Citrus limon* Burm.	小喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	芸香科	柚	*Citrus grandis* Osbeck	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	芸香科	月橘	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	楊柳科	垂柳	*Salix babylonica* L.	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	無患子科	倒地鈴	*Cardiospermum halicacabum* L.	草質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	無患子科	龍眼樹	*Dimocarpus longan* Lour	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	無患子科	臺灣欒樹	*Koelreuteria henryi* Dummer	喬木	特有	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	玄參科	過長沙	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	玄參科	藍豬耳	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	茄科	辣椒	*Capsicum annum* L.	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	茄科	番茄	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	茄科	苦蘵	*Physalis angulata* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	茄科	光果龍葵	*Solanum alatum* Moench.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	茄科	茄子	*Solanum melongena* L.	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	梧桐科	蘭嶼蘋婆	*Sterculia ceramica* R. Br.	喬木	原生	稀有	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	榆科	朴樹	*Celtis sinensis* Personn	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	榆科	榔榆	*Ulmus parvifolia* Jacq.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	榆科	山黃麻	*Trema orientalis* (L.) Blume	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	蕁麻科	密花苧麻	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	蕁麻科	齒葉矮冷水麻	*Pilea peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	蕁麻科	青苧麻	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	蕁麻科	小葉冷水麻	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	馬鞭草科	海茄苳	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	喬木	原生	中等	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	馬鞭草科	苦林盤	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	馬鞭草科	金露花	*Duranta repens* L.	灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	馬鞭草科	馬纓丹	*Lantana camara* L.	灌木	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	馬鞭草科	小葉馬纓丹	*Lantana montevidensis* Briq.	蔓性灌木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	馬鞭草科	長穗木	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	馬鞭草科	黃荊	*Vitex negundo* L.	喬木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	馬鞭草科	海埔姜	*Vitex rotundifolia* L. f.	蔓性灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	葡萄科	漢氏山葡萄	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	草質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	葡萄科	虎葛	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	草質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	葡萄科	地錦	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	木質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	葡萄科	三葉崖爬藤	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	木質藤本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
雙子葉植物	蒺藜科	蒺藜	*Tribulus terrestris* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	龍舌蘭科	瓊麻	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	龍舌蘭科	朱蕉	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	龍舌蘭科	虎尾蘭	*Sansevieria trifasciata* Prain	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	石蒜科	文珠蘭	*Crinum asiaticum* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	天南星科	芋	*Colocasia esculenta* Schott	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	美人蕉科	美人蕉	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	鴨跖草科	鴨跖草	*Commelina communis* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	鴨跖草科	水竹葉	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	鴨跖草科	水竹草	*Tradescantia fluminensis* Vell.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	莎草科	乾溝飄拂草	*Fimbristylis cymosa* R. Br.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	莎草科	風車草	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	莎草科	扁穗莎草	*Cyperus compressus* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	莎草科	香附子	*Cyperus rotundus* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	莎草科	彭佳嶼飄拂草	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	莎草科	短葉水蜈蚣	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	莎草科	多枝扁莎	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	莎草科	斷節莎	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	薯蕷科	大薯	*Dioscorea alata* L.	木質藤本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	鳶尾科	射干	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	百合科	蔥	*Allium fistulosum* L.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	百合科	蘆薈	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	百合科	蘆筍	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	芭蕉科	芭蕉	*Musa basjoo* Sieb.	草本	栽培	普遍				1	1	1
單子葉植物	芭蕉科	香蕉	*Musa sapientum* L.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	雙花草	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	距花黍	*Ichnanthus vicinus* (F. M. Bail.) Merr.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	舖地黍	*Panicum repens* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	綠竹	*Bambusa oldhamii* Munro	喬木	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
單子葉植物	禾本科	巴拉草	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	四生臂形草	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	蒺藜草	*Cenchrus echinatus* L.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	孟仁草	*Chloris barbata* Sw.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	狗牙根	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	星草	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	草本	歸化	中等	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	龍爪茅	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	亨利馬唐	*Digitaria henryi* Rendle	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	馬唐	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	草本	歸化	中等	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	芒稷	*Echinochloa colonum* (L.) Link	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	稗	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	牛筋草	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	鯽魚草	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	高野黍	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	白茅	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	千金子	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	五節芒	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	大黍	*Panicum maximum* Jacq.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	兩耳草	*Paspalum conjugatum* Bergius	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	吳氏雀稗	*Paspalum urvillei* Steud.	草本	歸化	中等	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	狼尾草	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	象草	*Pennisetum purpureum* Schumach.	灌木	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	蘆葦	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	灌木	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	早熟禾	*Poa annua* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	紅毛草	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	甘蔗	*Saccharum sinensis* Roxb.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	甜根子草	*Saccharum spontaneum* L.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	倒刺狗尾草	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	狗尾草	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	鹽地鼠尾粟	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	禾本科	玉蜀黍	*Zea mays* L.	草本	栽培	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	雨久花科	布袋蓮	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	薑科	月桃	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	草本	原生	普遍	1	1	1	1	1	1
單子葉植物	薑科	野薑花	*Hedychium coronarium* Koenig	草本	歸化	普遍	1	1	1	1	1	1

表 6.1-1　植物名錄(16/22)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 2 季 (4~6 月)			110 年第 3 季 (7~9 月)		
						110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
蕨類植物	鐵線蕨科	*Adiantum caudatum* L.	鞭葉鐵線蕨	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鐵角蕨科	*Asplenium antiquum* Makino	山蘇花	草本	原生	*	*	*			
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	爵床	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum conyzoides* L.	藿香薊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 2 季 (4~6 月)			110 年第 3 季 (7~9 月)		
						110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Calyptocarpus vialis* Less.	金腰箭舅	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Erechtites valerianaefolia* (Wolf x Rchb.) DC.	飛機草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga parviflora* Cav.	小米菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培		*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Soliva anthemifolia* R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Taraxacum officinale* Weber	西洋蒲公英	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 2 季 (4~6 月)			110 年第 3 季 (7~9 月)		
						110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica* L.	使君子	蔓性灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	*	*	*			
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 2 季 (4~6 月)			110 年第 3 季 (7~9 月)		
						110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bridelia tomentosa* Blume	土密樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea suffruticosa* (pellas) Rehder	白飯樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus paniculatus* (Lam.) Muell. -Arg.	白匏子	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 2 季 (4~6 月)			110 年第 3 季 (7~9 月)		
						110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Medicago lupulina* L.	天藍苜蓿	草本	原生				*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa diplotricha* C. Wright *ex* Sauvalle	美洲含羞草	匍匐灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Althaea rosea* Cav.	蜀葵	灌木	栽培	*	*	*			*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke	賽葵	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 2 季 (4~6 月)			110 年第 3 季 (7~9 月)		
						110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	商陸科	*Phytollaca americana* L.	美洲商陸	草本	歸化				*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Celtis sinensis* Personn	朴樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	喬木	原生	*	*		*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 2 季 (4~6 月)			110 年第 3 季 (7~9 月)		
						110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.	大青	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生			*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Rhaphidophora aurea* (Lindl. ex Andre.) Birdsey	黃金葛	草質藤本	栽培	*	*	*			
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生		*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生			*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 2 季 (4~6 月)			110 年第 3 季 (7~9 月)		
						110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa basjoo* Sieb.	芭蕉	草本	栽培	*	*	*			
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 2 季 (4~6 月)			110 年第 3 季 (7~9 月)		
						110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*

表 6.1-1　植物名錄(17/22)

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
蕨類植物	木賊科	木賊	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	鳳尾蕨	*Pteris multifida* Poir.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	鱗蓋鳳尾蕨	*Pteris vittata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	海金沙	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	小毛蕨	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	龍柏	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	爵床	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	海馬齒	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	番杏	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	假海馬齒	*Trianthemum portulacastrum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	印度牛膝	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	毛蓮子草	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	節節花	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	空心蓮子草	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	青莧	*Amaranthus patulus* Betoloni	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	刺莧	*Amaranthus spinosus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	野莧菜	*Amaranthus viridis* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	青葙	*Celosia argentea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	假千日紅	*Gomphrena celosioides* Mart.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	羅氏鹽膚木	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	巴西胡椒木	*Schinus terebinthifolius* Raddi	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	雷公根	*Centella asiatica* (L.) Urban	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	臺灣天胡荽	*Hydrocotyle batrachium* Hance	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	沙漠玫瑰	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	夾竹桃科	海檬果	*Cerbera manghas* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	夾竹桃	*Nerium indicum* Mill.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	日日春	*Vinca rosea* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	鵝掌藸	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	藿香薊	*Ageratum conyzoides* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	金腰箭舅	*Calyptocarpus vialis* Less.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	小米菊	*Galinsoga parviflora* Cav.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	假吐金菊	*Soliva anthemifolia* R. Br.	草本	歸化	普遍	*	*		*		*
雙子葉植物	菊科	西洋蒲公英	*Taraxacum officinale* Weber	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	黃鵪菜	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	紫花藿香薊	*Ageratum houstonianum* Mill.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	茵陳蒿	*Artemisia capillaris* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	帚馬蘭	Aster subulatus Michaux var. subulatus	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	大花咸豐草	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	加拿大蓬	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	日本假蓬	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	美洲假蓬	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	大波斯菊	*Cosmos bipinnatus* Cav.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	昭和草	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	蘄艾	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	茯苓菜	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鱧腸	*Eclipta prostrata* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	紫背草	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	粗毛小米菊	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鼠麴草	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	匙葉鼠麴草	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	向日葵	*Helianthus annuus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	泥胡菜	*Hemistepta lyrata* Bunge	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	兔仔菜	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	印度鵝仔草	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	小花蔓澤蘭	*Mikania micrantha* Kunth	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	銀膠菊	*Parthenium hysterophorus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	翼莖闊苞菊	*Pluchea sagittalis*	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鯽魚膽	*Pluchea indica* (L.) Less.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	貓腥草	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	豨薟	*Siegesbeckia orientalis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	苦滇菜	*Sonchus oleraceus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	菊科	長柄菊	*Tridax procumbens* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	一枝香	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	雙花蟛蜞菊	*Wedelia biflora* (L.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	南美蟛蜞菊	*Wedelia triloba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	洋落葵	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	落葵	*Basella alba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	美人櫻	*Chorisia speciosa* St. Hil.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	馬拉巴栗	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	白水木	*Tournefortia argentea* L. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	小白菜	*Brassica chinensis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	油菜	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	薺	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	蟑菜	*Cardamine flexuosa* With.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	獨行菜	*Lepidium virginicum* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	南美獨行菜	*Lepidium bonariense* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	曇花	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	仙人掌科	三角柱	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	金武扇仙人掌	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	成功白花菜	*Cleome rutidosperma* DC.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木瓜科	木瓜	*Carica papaya* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	菁芳草	*Drymaria diandra* Blume	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	木麻黃	*Casuarina equisetfolia* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	馬氏濱藜	*Atriplex maximowicziana* Makino	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	臺灣濱藜	*Atriplex nummularia* Lindl.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	變葉藜	*Chenopodium virgatum* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	小葉灰藿	*Chenopodium serotinum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	裸花鹼蓬	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	瓊崖海棠	*Calophyllum inophyllum* L.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	菲島福木	*Garcinia subelliptica* Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	使君子	*Quisqualis indica* L.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	欖仁	*Terminalia catappa* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	小葉欖仁樹	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	菟絲子	*Cuscuta australis* R. Brown	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	馬蹄金	*Dichondra micrantha* Urban	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	蕹菜	*Ipomoea aquatica* Forsk.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	番薯	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	番仔藤	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	旋花科	銳葉牽牛	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	野牽牛	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	馬鞍藤	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	洋吊鐘	*Kalanchoe tubiflora* (Harvey) Hamet	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	落地生根	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	南瓜	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	絲瓜	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	草質藤本	栽培	普遍			*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	短角苦瓜	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	宜梧	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	錫蘭橄欖	*Elaeocarpus serratus* L.	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	杜鵑花	*Rhododendron* spp.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	銳葉小返魂	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	草本	原生	普通	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	鐵莧菜	*Acalypha australis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	印度鐵莧	*Acalypha indica* L.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	威氏鐵莧	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	茄冬	*Bischofia javanica* Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	飛揚草	*Euphorbia hirta* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	紫斑大戟	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	伏生大戟	*Euphorbia prostrata* Ait.	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	匍根大戟	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	紅乳草	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	變葉木	*Codiaeum variegatum* Blume	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	猩猩草	*Euphorbia cyathophora* Murr.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	密花白飯樹	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	菲律賓饅頭果	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	血桐	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	野桐	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	樹薯	*Manihot esculenta* Crantz.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	葉下珠	*Phyllanthus urinaria* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	蓖麻	*Ricinus communis* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	烏桕	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	草海桐	*Scaevola sericea* Vahl.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	楓香	*Liquidambar formosana* Hance	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	九層塔	*Ocimum basilicum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	陰香	*Cinnamomum burmanni* Bl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	樟樹	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	印度田菁	*Sesbania sesban* (L.) Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	豆科	相思樹	*Acacia confusa* Merr.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	煉莢豆	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	落花生	*Arachis hypogea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	羊蹄甲	*Bauhinia variegata* L.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	肥豬豆	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	濱刀豆	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	太陽麻	*Crotalaria juncea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	黃野百合	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	穗花木藍	*Indigofera spicata* Forsk.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	鐵掃帚	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	銀合歡	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	賽芻豆	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	含羞草	*Mimosa pudica* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	葛藤	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	阿勃勒	*Senna fistula* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	望江南	*Senna occidentalis* (L.) Link	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	田菁	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	濱豇豆	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	克非亞草	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	九芎	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	冬葵子	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	重瓣芙蓉	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	黃槿	*Hibiscus tiliaceus* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	南美朱槿	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	圓葉金午時花	*Sida cordifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	薄葉金午時花	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	金午時花	*Sida rhombifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	野棉花	*Urena lobata* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	紅柴	*Aglaia formosana* Hayata	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	樹蘭	*Aglaia odorata* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	楝	*Melia azedarach* Linn.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	千金藤	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	構樹	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	榕樹	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	大冇榕	*Ficus septica* Burm. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	雀榕	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	葎草	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	桑科	小葉桑	*Morus australis* Poir.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	春不老	*Ardisia squamulosa* Presl	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	番石榴	*Psidium guajava* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	日本女貞	*Ligustrum japonicum* Thunb.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	桂花	*Osmanthus fragrans* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	水丁香	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	裂葉月見草	*Oenothera laciniata* Hill	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	楊桃	*Averrhoa carambola* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草	*Oxalis corniculata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	紫花酢醬草	*Oxalis corymbosa* DC.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	毛西番蓮	*Passiflora foetida* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	三角葉西番蓮	*Passiflora suberosa* Linn.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	臺灣海桐	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	車前草	*Plantago asiatica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	火炭母草	*Polygonum chinense* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	白苦柱	*Polygonum lanatum* Roxb.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	扛板歸	*Polygonum perfoliatum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	羊蹄	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧	*Portulaca oleracea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	松葉牡丹	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	土人參	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	琉璃繁縷	*Anagalis arvensis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	水筆仔	*Kandelia candel* (L.) Druce	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	山櫻花	*Prunus campanulata* Maxim.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	紅梅消	*Rubus parvifolius* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	繖花龍吐珠	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	雞屎樹	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	雞屎藤	*Paederia foetida* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	鴨舌癉	*Richardia scabra* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	檸檬	*Citrus limon* Burm.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	柚	*Citrus grandis* Osbeck	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	月橘	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	垂柳	*Salix babylonica* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	倒地鈴	*Cardiospermum halicacabum* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	龍眼樹	*Dimocarpus longan* Lour	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	臺灣欒樹	*Koelreuteria henryi* Dummer	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	過長沙	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	玄參科	藍豬耳	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	辣椒	*Capsicum annum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	番茄	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	苦蘵	*Physalis angulata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	光果龍葵	*Solanum alatum* Moench.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	茄子	*Solanum melongena* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	蘭嶼蘋婆	*Sterculia ceramica* R. Br.	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	朴樹	*Celtis sinensis* Personn	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	榔榆	*Ulmus parvifolia* Jacq.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	山黃麻	*Trema orientalis* (L.) Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	密花苧麻	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	齒葉矮冷水麻	*Pilea peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	青苧麻	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	小葉冷水麻	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	海茄苳	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	苦林盤	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	金露花	*Duranta repens* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	馬纓丹	*Lantana camara* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	小葉馬纓丹	*Lantana montevidensis* Briq.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	長穗木	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	黃荊	*Vitex negundo* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	海埔姜	*Vitex rotundifolia* L. f.	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	漢氏山葡萄	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	虎葛	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	地錦	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	三葉崖爬藤	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	蒺藜	*Tribulus terrestris* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	瓊麻	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	朱蕉	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	虎尾蘭	*Sansevieria trifasciata* Prain	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	文珠蘭	*Crinum asiaticum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	芋	*Colocasia esculenta* Schott	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	美人蕉	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	鴨跖草	*Commelina communis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	水竹葉	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	水竹草	*Tradescantia fluminensis* Vell.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	乾溝飄拂草	*Fimbristylis cymosa* R. Br.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
單子葉植物	莎草科	風車草	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	扁穗莎草	*Cyperus compressus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	香附子	*Cyperus rotundus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	彭佳嶼飄拂草	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	短葉水蜈蚣	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	多枝扁莎	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	斷節莎	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	大薯	*Dioscorea alata* L.	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	射干	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蔥	*Allium fistulosum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蘆薈	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蘆筍	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	芭蕉	*Musa basjoo* Sieb.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	香蕉	*Musa sapientum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	雙花草	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	距花黍	*Ichnanthus vicinus* (F. M. Bail.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	鋪地黍	*Panicum repens* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	綠竹	*Bambusa oldhamii* Munro	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	巴拉草	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	四生臂形草	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	蒺藜草	*Cenchrus echinatus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	孟仁草	*Chloris barbata* Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狗牙根	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	星草	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	龍爪茅	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	亨利馬唐	*Digitaria henryi* Rendle	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	馬唐	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	芒稷	*Echinochloa colonum* (L.) Link	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	稗	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	牛筋草	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	鯽魚草	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	高野黍	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	白茅	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	千金子	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	五節芒	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	大黍	*Panicum maximum* Jacq.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	兩耳草	*Paspalum conjugatum* Bergius	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							109 年第 4 季 (10~12 月)			110 年第 1 季 (1~3 月)		
							109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
單子葉植物	禾本科	吳氏雀稗	*Paspalum urvillei* Steud.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狼尾草	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	象草	*Pennisetum purpureum* Schumach.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	蘆葦	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	早熟禾	*Poa annua* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	紅毛草	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	甘蔗	*Saccharum sinensis* Roxb.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	甜根子草	*Saccharum spontaneum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	倒刺狗尾草	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狗尾草	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	鹽地鼠尾粟	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	玉蜀黍	*Zea mays* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	布袋蓮	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	月桃	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	野薑花	*Hedychium coronarium* Koenig	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

表 6.1-1　植物名錄(18/22)

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							110 年第 2 季 (4~6 月)			110 年第 3 季 (7~9 月)		
							110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
蕨類植物	木賊科	木賊	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	鱗蓋鳳尾蕨	*Pteris vittata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	海金沙	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	小毛蕨	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	龍柏	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	爵床	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	海馬齒	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	番杏	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	假海馬齒	*Trianthemum portulacastrum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	印度牛膝	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	毛蓮子草	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 110 年第 2 季 (4~6 月) 110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年第 3 季 (7~9 月) 110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	莧科	節節花	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	空心蓮子草	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	青莧	*Amaranthus patulus* Betoloni	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	刺莧	*Amaranthus spinosus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	野莧菜	*Amaranthus viridis* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	青葙	*Celosia argentea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	假千日紅	*Gomphrena celosioides* Mart.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	羅氏鹽膚木	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	巴西胡椒木	*Schinus terebinthifolius* Raddi	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	雷公根	*Centella asiatica* (L.) Urban	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	臺灣天胡荽	*Hydrocotyle batrachium* Hance	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	沙漠玫瑰	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	海檬果	*Cerbera manghas* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	夾竹桃	*Nerium indicum* Mill.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	日日春	*Vinca rosea* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	鵝掌藸	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	藿香薊	*Ageratum conyzoides* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	金腰箭舅	*Calyptocarpus vialis* Less.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	波斯菊	*Coreopsis tinctoria* Nutt.	草本	栽培	中等	*	*		*	*	*
雙子葉植物	菊科	小米菊	*Galinsoga parviflora* Cav.	草本	歸化	中等	*	*	*			
雙子葉植物	菊科	假吐金菊	*Soliva anthemifolia* R. Br.	草本	歸化	普遍	*		*			
雙子葉植物	菊科	西洋蒲公英	*Taraxacum officinale* Weber	草本	歸化	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	菊科	黃鵪菜	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	紫花藿香薊	*Ageratum houstonianum* Mill.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	茵陳蒿	*Artemisia capillaris* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	帚馬蘭	Aster subulatus Michaux var. subulatus	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	大花咸豐草	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	加拿大蓬	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	日本假蓬	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	美洲假蓬	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	大波斯菊	*Cosmos bipinnatus* Cav.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	昭和草	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	薪艾	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	茯苓菜	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鱧腸	*Eclipta prostrata* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	紫背草	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	粗毛小米菊	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鼠麴草	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 110 年第 2 季 (4~6 月) 110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	營運期 110 年第 3 季 (7~9 月) 110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	菊科	匙葉鼠麴草	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	向日葵	*Helianthus annuus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	泥胡菜	*Hemistepta lyrata* Bunge	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	兔仔菜	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	印度鵝仔草	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	小花蔓澤蘭	*Mikania micrantha* Kunth	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	銀膠菊	*Parthenium hysterophorus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	翼莖闊苞菊	*Pluchea sagittalis*	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鯽魚膽	*Pluchea indica* (L.) Less.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	貓腥草	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	豨薟	*Siegesbeckia orientalis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	苦滇菜	*Sonchus oleraceus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	長柄菊	*Tridax procumbens* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	一枝香	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	雙花蟛蜞菊	*Wedelia biflora* (L.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	南美蟛蜞菊	*Wedelia triloba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	洋落葵	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	落葵	*Basella alba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	美人櫻	*Chorisia speciosa* St. Hil.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	馬拉巴栗	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	白水木	*Tournefortia argentea* L. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	小白菜	*Brassica chinensis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	油菜	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	薺	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	蟑菜	*Cardamine flexuosa* With.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	獨行菜	*Lepidium virginicum* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	南美獨行菜	*Lepidium bonariense* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	曇花	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	三角柱	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	金武扇仙人掌	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	成功白花菜	*Cleome rutidosperma* DC.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	木瓜	*Carica papaya* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	菁芳草	*Drymaria diandra* Blume	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	木麻黃	*Casuarina equisetfolia* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	馬氏濱藜	*Atriplex maximowicziana* Makino	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	臺灣濱藜	*Atriplex nummularia* Lindl.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	變葉藜	*Chenopodium virgatum* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	小葉灰藿	*Chenopodium serotinum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 110 年第 2 季 (4~6 月) 110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年第 3 季 (7~9 月) 110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	藜科	裸花鹼蓬	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	瓊崖海棠	*Calophyllum inophyllum* L.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	菲島福木	*Garcinia subelliptica* Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	使君子	*Quisqualis indica* L.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	欖仁	*Terminalia catappa* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	小葉欖仁樹	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	菟絲子	*Cuscuta australis* R. Brown	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	馬蹄金	*Dichondra micrantha* Urban	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	蕹菜	*Ipomoea aquatica* Forsk.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	番薯	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	番仔藤	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	銳葉牽牛	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	野牽牛	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	馬鞍藤	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	洋吊鐘	*Kalanchoe tubiflora* (Harvey) Hamet	草本	栽培	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	景天科	落地生根	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	南瓜	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	絲瓜	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	草質藤本	栽培	普遍		*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	短角苦瓜	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	宜梧	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	錫蘭橄欖	*Elaeocarpus serratus* L.	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	杜鵑花	*Rhododendron* spp.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	銳葉小返魂	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	草本	原生	普通	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	鐵莧菜	*Acalypha australis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	印度鐵莧	*Acalypha indica* L.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	威氏鐵莧	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	茄冬	*Bischofia javanica* Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	飛揚草	*Euphorbia hirta* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	紫斑大戟	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	伏生大戟	*Euphorbia prostrata* Ait.	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	匍根大戟	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	紅乳草	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	變葉木	*Codiaeum variegatum* Blume	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	猩猩草	*Euphorbia cyathophora* Murr.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	密花白飯樹	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	菲律賓饅頭果	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	血桐	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	野桐	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							110 年第 2 季 (4~6 月)			110 年第 3 季 (7~9 月)		
							110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	大戟科	樹薯	*Manihot esculenta* Crantz.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	葉下珠	*Phyllanthus urinaria* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	蓖麻	*Ricinus communis* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	烏桕	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	草海桐	*Scaevola sericea* Vahl.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	楓香	*Liquidambar formosana* Hance	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	九層塔	*Ocimum basilicum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	陰香	*Cinnamomum burmanni* Bl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	樟樹	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	印度田菁	*Sesbania sesban* (L.) Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	相思樹	*Acacia confusa* Merr.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	煉莢豆	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	落花生	*Arachis hypogea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	羊蹄甲	*Bauhinia variegata* L.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	肥豬豆	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	濱刀豆	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	太陽麻	*Crotalaria juncea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	黃野百合	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	穗花木藍	*Indigofera spicata* Forsk.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	鐵掃帚	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	銀合歡	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	賽芻豆	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	含羞草	*Mimosa pudica* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	葛藤	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	阿勃勒	*Senna fistula* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	望江南	*Senna occidentalis* (L.) Link	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	田菁	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	濱豇豆	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	克非亞草	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	九芎	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	黃秋葵	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	灌木	栽培	普遍				*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	冬葵子	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	重瓣芙蓉	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	黃槿	*Hibiscus tiliaceus* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	南美朱槿	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	圓葉金午時花	*Sida cordifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	薄葉金午時花	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	金午時花	*Sida rhombifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 110 年第 2 季 (4~6 月) 110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年第 3 季 (7~9 月) 110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	錦葵科	野棉花	*Urena lobata* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	紅柴	*Aglaia formosana* Hayata	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	樹蘭	*Aglaia odorata* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	楝	*Melia azedarach* Linn.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	千金藤	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	構樹	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	榕樹	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	大冇榕	*Ficus septica* Burm. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	雀榕	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	葎草	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	小葉桑	*Morus australis* Poir.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	春不老	*Ardisia squamulosa* Presl	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	番石榴	*Psidium guajava* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	日本女貞	*Ligustrum japonicum* Thunb.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	桂花	*Osmanthus fragrans* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	水丁香	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	裂葉月見草	*Oenothera laciniata* Hill	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	楊桃	*Averrhoa carambola* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草	*Oxalis corniculata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	紫花酢醬草	*Oxalis corymbosa* DC.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	毛西番蓮	*Passiflora foetida* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	三角葉西番蓮	*Passiflora suberosa* Linn.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	臺灣海桐	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	車前草	*Plantago asiatica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	火炭母草	*Polygonum chinense* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	白苦柱	*Polygonum lanatum* Roxb.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	扛板歸	*Polygonum perfoliatum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	羊蹄	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒牡丹	*Portulaca oleracea* L. var. *granatus* Bailey	草本	歸化	普遍			*			
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧	*Portulaca oleracea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	松葉牡丹	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	土人參	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	琉璃繁縷	*Anagalis arvensis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	水筆仔	*Kandelia candel* (L.) Druce	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	山櫻花	*Prunus campanulata* Maxim.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	紅梅消	*Rubus parvifolius* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	繖花龍吐珠	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	雞屎樹	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 110 年第 2 季 (4~6 月) 110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	營運期 110 年第 3 季 (7~9 月) 110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	茜草科	雞屎藤	*Paederia foetida* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	鴨舌癀	*Richardia scabra* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	檸檬	*Citrus limon* Burm.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	柚	*Citrus grandis* Osbeck	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	月橘	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	垂柳	*Salix babylonica* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	倒地鈴	*Cardiospermum halicacabum* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	龍眼樹	*Dimocarpus longan* Lour	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	臺灣欒樹	*Koelreuteria henryi* Dummer	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	過長沙	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	藍豬耳	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	辣椒	*Capsicum annum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	青椒	*Capsicum annum* L. var. *grossum* Seudt	草本	栽培	普遍				*	*	*
雙子葉植物	茄科	番茄	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	苦蘵	*Physalis angulata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	光果龍葵	*Solanum alatum* Moench.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	茄子	*Solanum melongena* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	蘭嶼蘋婆	*Sterculia ceramica* R. Br.	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	朴樹	*Celtis sinensis* Personn	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	榔榆	*Ulmus parvifolia* Jacq.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	山黃麻	*Trema orientalis* (L.) Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	密花苧麻	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	齒葉矮冷水麻	*Pilea peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd.	草本	原生	普遍	*	*	*		*	*
雙子葉植物	蕁麻科	青苧麻	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	小葉冷水麻	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	海茄苳	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	苦林盤	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	金露花	*Duranta repens* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	馬纓丹	*Lantana camara* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	小葉馬纓丹	*Lantana montevidensis* Briq.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	長穗木	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	黃荊	*Vitex negundo* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	海埔姜	*Vitex rotundifolia* L. f.	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	漢氏山葡萄	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	虎葛	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	地錦	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	三葉崖爬藤	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	蒺藜	*Tribulus terrestris* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							110 年第 2 季 (4~6 月)			110 年第 3 季 (7~9 月)		
							110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
單子葉植物	龍舌蘭科	瓊麻	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	朱蕉	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	虎尾蘭	*Sansevieria trifasciata* Prain	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	文珠蘭	*Crinum asiaticum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	芋	*Colocasia esculenta* Schott	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	美人蕉	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	鴨跖草	*Commelina communis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	水竹葉	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	水竹草	*Tradescantia fluminensis* Vell.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	乾溝飄拂草	*Fimbristylis cymosa* R. Br.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	風車草	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	扁穗莎草	*Cyperus compressus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	香附子	*Cyperus rotundus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	彭佳嶼飄拂草	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	短葉水蜈蚣	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	多枝扁莎	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	斷節莎	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	大薯	*Dioscorea alata* L.	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蔥	*Allium fistulosum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蘆薈	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蘆筍	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	香蕉	*Musa sapientum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	雙花草	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	距花黍	*Ichnanthus vicinus* (F. M. Bail.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*		*	*
單子葉植物	禾本科	鋪地黍	*Panicum repens* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	綠竹	*Bambusa oldhamii* Munro	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	巴拉草	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	四生臂形草	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	蒺藜草	*Cenchrus echinatus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	孟仁草	*Chloris barbata* Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狗牙根	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	星草	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	龍爪茅	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	亨利馬唐	*Digitaria henryi* Rendle	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	馬唐	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	芒稷	*Echinochloa colonum* (L.) Link	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	稗	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	牛筋草	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							110 年第 2 季 (4~6 月)			110 年第 3 季 (7~9 月)		
							110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
單子葉植物	禾本科	鯽魚草	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	高野黍	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	白茅	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	千金子	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	五節芒	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	大黍	*Panicum maximum* Jacq.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	兩耳草	*Paspalum conjugatum* Bergius	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	吳氏雀稗	*Paspalum urvillei* Steud.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狼尾草	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	象草	*Pennisetum purpureum* Schumach.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	蘆葦	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	早熟禾	*Poa annua* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	紅毛草	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	甘蔗	*Saccharum sinensis* Roxb.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	甜根子草	*Saccharum spontaneum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	倒刺狗尾草	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狗尾草	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	鹽地鼠尾粟	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	玉蜀黍	*Zea mays* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	布袋蓮	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	月桃	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	野薑花	*Hedychium coronarium* Koenig	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

表 6.1-1　植物名錄(19/22)

綱	科	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
						110 年第 4 季 (10~12 月)			111 年第 1 季 (1~3 月)		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	110 年 2 月	111 年 3 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris multifida* Poir.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
						110 年第 4 季 (10~12 月)			111 年第 1 季 (1~3 月)		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	110 年 2 月	111 年 3 月
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus costalis* Presl	喬木	原生	稀有					*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium* Hance	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum conyzoides* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Calyptocarpus vialis* Less.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga parviflora* Cav.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Soliva anthemifolia* R. Br.	草本	歸化	普遍	*	*		*	*	
雙子葉植物	菊科	*Taraxacum officinale* Weber	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
						110 年第 4 季 (10~12 月)			111 年第 1 季 (1~3 月)		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	110 年 2 月	111 年 3 月
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
						110 年第 4 季 (10~12 月)			111 年第 1 季 (1~3 月)		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	110 年 2 月	111 年 3 月
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica* L.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe tubiflora* (Harvey) Hamet	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	草質藤本	栽培	普遍	*		*			*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus* L.	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	草本	原生	普通	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica* L.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
						110 年第 4 季 (10~12 月)			111 年第 1 季 (1~3 月)		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	110 年 2 月	111 年 3 月
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana* Hance	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni* Bl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania sesban* (L.) Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
						110 年第 4 季 (10~12 月)			111 年第 1 季 (1~3 月)		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	110 年 2 月	111 年 3 月
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana* Hayata	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
						110 年第 4 季 (10~12 月)			111 年第 1 季 (1~3 月)		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	110 年 2 月	111 年 3 月
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus limon* Burm.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis* Osbeck	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山欖科	*Palaquium formosanum* Hayata	喬木	原生	普遍				*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica* R. Br.	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Celtis sinensis* Personn	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
						110 年第 4 季 (10~12 月)			111 年第 1 季 (1~3 月)		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	110 年 2 月	111 年 3 月
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Tradescantia fluminensis* Vell.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis cymosa* R. Br.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Ichnanthus vicinus* (F. M. Bail.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum repens* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
						110 年第 4 季 (10~12 月)			111 年第 1 季 (1~3 月)		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	110 年 2 月	111 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei* Steud.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

表 6.1-1　植物名錄(20/22)

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 2 季 (4~6 月)			營運期 111 年第 3 季 (7~9 月)		
							111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
蕨類植物	木賊科	木賊	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	鳳尾蕨	*Pteris multifida* Poir.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	鱗蓋鳳尾蕨	*Pteris vittata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	海金沙	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	小毛蕨	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	龍柏	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	蘭嶼羅漢松	*Podocarpus costalis* Presl	喬木	原生	稀有		*	*		*	*
雙子葉植物	爵床科	爵床	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	海馬齒	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	番杏	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	假海馬齒	*Trianthemum portulacastrum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	印度牛膝	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	毛蓮子草	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	節節花	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	空心蓮子草	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	青莧	*Amaranthus patulus* Betoloni	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	刺莧	*Amaranthus spinosus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	野莧菜	*Amaranthus viridis* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	青葙	*Celosia argentea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	假千日紅	*Gomphrena celosioides* Mart.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	羅氏鹽膚木	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	巴西胡椒木	*Schinus terebinthifolius* Raddi	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	雷公根	*Centella asiatica* (L.) Urban	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	臺灣天胡荽	*Hydrocotyle batrachium* Hance	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	沙漠玫瑰	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	海檬果	*Cerbera manghas* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	夾竹桃	*Nerium indicum* Mill.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	日日春	*Vinca rosea* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	鵝掌藸	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	藿香薊	*Ageratum conyzoides* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	金腰箭舅	*Calyptocarpus vialis* Less.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	小米菊	*Galinsoga parviflora* Cav.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	假吐金菊	*Soliva anthemifolia* R. Br.	草本	歸化	普遍	*	*		*	*	
雙子葉植物	菊科	西洋蒲公英	*Taraxacum officinale* Weber	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	黃鵪菜	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 2 季 (4~6 月)			營運期 111 年第 3 季 (7~9 月)		
							111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
雙子葉植物	菊科	紫花藿香薊	*Ageratum houstonianum* Mill.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	茵陳蒿	*Artemisia capillaris* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	帚馬蘭	Aster subulatus Michaux var. subulatus	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	大花咸豐草	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	加拿大蓬	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	日本假蓬	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	美洲假蓬	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	大波斯菊	*Cosmos bipinnatus* Cav.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	昭和草	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	蘄艾	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	茯苓菜	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鱧腸	*Eclipta prostrata* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	紫背草	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	粗毛小米菊	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鼠麴草	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	匙葉鼠麴草	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	向日葵	*Helianthus annuus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	泥胡菜	*Hemistepta lyrata* Bunge	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	兔仔菜	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	印度鵝仔草	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	小花蔓澤蘭	*Mikania micrantha* Kunth	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	銀膠菊	*Parthenium hysterophorus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	翼莖闊苞菊	*Pluchea sagittalis*	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鯽魚膽	*Pluchea indica* (L.) Less.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	貓腥草	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	豨薟	*Siegesbeckia orientalis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	苦滇菜	*Sonchus oleraceus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	長柄菊	*Tridax procumbens* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	一枝香	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	雙花蟛蜞菊	*Wedelia biflora* (L.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	南美蟛蜞菊	*Wedelia triloba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	洋落葵	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	落葵	*Basella alba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	美人櫻	*Chorisia speciosa* St. Hil.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	馬拉巴栗	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	白水木	*Tournefortia argentea* L. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	小白菜	*Brassica chinensis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	油菜	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 2 季 (4~6 月)			營運期 111 年第 3 季 (7~9 月)		
							111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
雙子葉植物	十字花科	薺	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	蔊菜	*Cardamine flexuosa* With.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	獨行菜	*Lepidium virginicum* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	南美獨行菜	*Lepidium bonariense* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	曇花	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	三角柱	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	金武扇仙人掌	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	成功白花菜	*Cleome rutidosperma* DC.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	木瓜	*Carica papaya* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	菁芳草	*Drymaria diandra* Blume	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	木麻黃	*Casuarina equisetfolia* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	馬氏濱藜	*Atriplex maximowicziana* Makino	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	臺灣濱藜	*Atriplex nummularia* Lindl.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	變葉藜	*Chenopodium virgatum* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	小葉灰藿	*Chenopodium serotinum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	裸花鹼蓬	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	瓊崖海棠	*Calophyllum inophyllum* L.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	菲島福木	*Garcinia subelliptica* Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	使君子	*Quisqualis indica* L.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	欖仁	*Terminalia catappa* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	小葉欖仁樹	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	菟絲子	*Cuscuta australis* R. Brown	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	馬蹄金	*Dichondra micrantha* Urban	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	蕹菜	*Ipomoea aquatica* Forsk.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	番薯	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	番仔藤	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	銳葉牽牛	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	野牽牛	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	馬鞍藤	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	洋吊鐘	*Kalanchoe tubiflora* (Harvey) Hamet	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	落地生根	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	南瓜	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	絲瓜	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	草質藤本	栽培	普遍			*			*
雙子葉植物	葫蘆科	短角苦瓜	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	宜梧	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	錫蘭橄欖	*Elaeocarpus serratus* L.	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	杜鵑花	*Rhododendron* spp.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	銳葉小返魂	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	草本	原生	普通	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 2 季 (4~6 月)			營運期 111 年第 3 季 (7~9 月)		
							111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
雙子葉植物	大戟科	鐵莧菜	*Acalypha australis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	印度鐵莧	*Acalypha indica* L.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	威氏鐵莧	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	茄冬	*Bischofia javanica* Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	飛揚草	*Euphorbia hirta* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	紫斑大戟	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	伏生大戟	*Euphorbia prostrata* Ait.	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	匍根大戟	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	紅乳草	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	變葉木	*Codiaeum variegatum* Blume	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	猩猩草	*Euphorbia cyathophora* Murr.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	密花白飯樹	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	菲律賓饅頭果	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	血桐	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	野桐	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	樹薯	*Manihot esculenta* Crantz.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	葉下珠	*Phyllanthus urinaria* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	蓖麻	*Ricinus communis* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	烏桕	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	草海桐	*Scaevola sericea* Vahl.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	楓香	*Liquidambar formosana* Hance	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	九層塔	*Ocimum basilicum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	陰香	*Cinnamomum burmanni* Bl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	樟樹	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	印度田菁	*Sesbania sesban* (L.) Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	相思樹	*Acacia confusa* Merr.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	煉莢豆	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	落花生	*Arachis hypogea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	羊蹄甲	*Bauhinia variegata* L.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	肥豬豆	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	濱刀豆	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	太陽麻	*Crotalaria juncea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	黃野百合	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	穗花木藍	*Indigofera spicata* Forsk.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	鐵掃帚	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	銀合歡	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	賽芻豆	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	含羞草	*Mimosa pudica* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 2 季 (4~6 月)			營運期 111 年第 3 季 (7~9 月)		
							111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
雙子葉植物	豆科	葛藤	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	阿勃勒	*Senna fistula* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	望江南	*Senna occidentalis* (L.) Link	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	田菁	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	濱豇豆	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	克非亞草	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	九芎	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	賽葵	*Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	冬葵子	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	重瓣芙蓉	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	黃槿	*Hibiscus tiliaceus* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	南美朱槿	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	圓葉金午時花	*Sida cordifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	薄葉金午時花	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	金午時花	*Sida rhombifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	野棉花	*Urena lobata* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	紅柴	*Aglaia formosana* Hayata	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	樹蘭	*Aglaia odorata* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	楝	*Melia azedarach* Linn.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	千金藤	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	構樹	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	榕樹	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	大冇榕	*Ficus septica* Burm. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	雀榕	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	葎草	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	小葉桑	*Morus australis* Poir.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	春不老	*Ardisia squamulosa* Presl	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	番石榴	*Psidium guajava* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	日本女貞	*Ligustrum japonicum* Thunb.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	桂花	*Osmanthus fragrans* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	水丁香	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	裂葉月見草	*Oenothera laciniata* Hill	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	楊桃	*Averrhoa carambola* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草	*Oxalis corniculata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	紫花酢醬草	*Oxalis corymbosa* DC.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	毛西番蓮	*Passiflora foetida* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	三角葉西番蓮	*Passiflora suberosa* Linn.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	臺灣海桐	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 2 季 (4~6 月)			營運期 111 年第 3 季 (7~9 月)		
							111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
雙子葉植物	車前草科	車前草	*Plantago asiatica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	火炭母草	*Polygonum chinense* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	白苦柱	*Polygonum lanatum* Roxb.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	扛板歸	*Polygonum perfoliatum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	羊蹄	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧	*Portulaca oleracea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	松葉牡丹	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	土人參	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	琉璃繁縷	*Anagalis arvensis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	水筆仔	*Kandelia candel* (L.) Druce	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	山櫻花	*Prunus campanulata* Maxim.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	紅梅消	*Rubus parvifolius* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	繖花龍吐珠	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	雞屎樹	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	雞屎藤	*Paederia foetida* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	鴨舌癀	*Richardia scabra* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	檸檬	*Citrus limon* Burm.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	柚	*Citrus grandis* Osbeck	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	月橘	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	垂柳	*Salix babylonica* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	倒地鈴	*Cardiospermum halicacabum* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	龍眼樹	*Dimocarpus longan* Lour	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	臺灣欒樹	*Koelreuteria henryi* Dummer	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山欖科	大葉山欖	*Palaquium formosanum* Hayata	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	過長沙	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	藍豬耳	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	辣椒	*Capsicum annum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	番茄	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	苦蘵	*Physalis angulata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	光果龍葵	*Solanum alatum* Moench.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	茄子	*Solanum melongena* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	蘭嶼蘋婆	*Sterculia ceramica* R. Br.	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	朴樹	*Celtis sinensis* Personn	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	榔榆	*Ulmus parvifolia* Jacq.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	山黃麻	*Trema orientalis* (L.) Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	密花苧麻	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	齒葉矮冷水麻	*Pilea peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	青苧麻	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 2 季 (4~6 月)			營運期 111 年第 3 季 (7~9 月)		
							111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
雙子葉植物	蕁麻科	小葉冷水麻	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	海茄苳	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	苦林盤	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	金露花	*Duranta repens* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	馬纓丹	*Lantana camara* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	小葉馬纓丹	*Lantana montevidensis* Briq.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	長穗木	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	黃荊	*Vitex negundo* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	海埔姜	*Vitex rotundifolia* L. f.	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	漢氏山葡萄	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	虎葛	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	地錦	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	三葉崖爬藤	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	蒺藜	*Tribulus terrestris* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	瓊麻	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	朱蕉	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	虎尾蘭	*Sansevieria trifasciata* Prain	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	文珠蘭	*Crinum asiaticum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	芋	*Colocasia esculenta* Schott	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	美人蕉	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	鴨跖草	*Commelina communis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	水竹葉	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	水竹草	*Tradescantia fluminensis* Vell.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	乾溝飄拂草	*Fimbristylis cymosa* R. Br.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	風車草	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	扁穗莎草	*Cyperus compressus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	香附子	*Cyperus rotundus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	彭佳嶼飄拂草	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	短葉水蜈蚣	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	多枝扁莎	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	斷節莎	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	大薯	*Dioscorea alata* L.	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	射干	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蔥	*Allium fistulosum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蘆薈	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蘆筍	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	香蕉	*Musa sapientum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	臺灣虎尾草	*Chloris formosana* (Honda) Keng	草本	原生	中等				*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 2 季 (4~6 月)			營運期 111 年第 3 季 (7~9 月)		
							111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
單子葉植物	禾本科	雙花草	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	距花黍	*Ichnanthus vicinus* (F. M. Bail.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	稻	*Oryza sativa* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	鋪地黍	*Panicum repens* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	綠竹	*Bambusa oldhamii* Munro	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	巴拉草	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	四生臂形草	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	蒺藜草	*Cenchrus echinatus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	孟仁草	*Chloris barbata* Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狗牙根	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	星草	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	龍爪茅	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	亨利馬唐	*Digitaria henryi* Rendle	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	馬唐	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	芒稷	*Echinochloa colonum* (L.) Link	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	稗	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	牛筋草	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	鯽魚草	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	高野黍	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	白茅	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	千金子	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	五節芒	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	大黍	*Panicum maximum* Jacq.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	兩耳草	*Paspalum conjugatum* Bergius	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	吳氏雀稗	*Paspalum urvillei* Steud.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狼尾草	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	象草	*Pennisetum purpureum* Schumach.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	蘆葦	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	早熟禾	*Poa annua* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	紅毛草	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	甘蔗	*Saccharum sinensis* Roxb.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	甜根子草	*Saccharum spontaneum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	倒刺狗尾草	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狗尾草	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	鹽地鼠尾粟	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	玉蜀黍	*Zea mays* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	布袋蓮	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	月桃	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 2 季 (4~6 月)			營運期 111 年第 3 季 (7~9 月)		
							111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
單子葉植物	薑科	野薑花	*Hedychium coronarium* Koenig	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

表 6.1-1　植物名錄(21/22)

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 4 季 (111/10-12)			營運期 112 年第 1 季 (112/1-3)		
							111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
蕨類植物	木賊科	木賊	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	鳳尾蕨	*Pteris multifida* Poir.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	鱗蓋鳳尾蕨	*Pteris vittata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	海金沙	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	小毛蕨	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	龍柏	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	蘭嶼羅漢松	*Podocarpus costalis* Presl	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	爵床	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	草本	原生	普遍		*	*		*	*
雙子葉植物	番杏科	海馬齒	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	番杏	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	假海馬齒	*Trianthemum portulacastrum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	印度牛膝	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	毛蓮子草	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	節節花	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	空心蓮子草	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	青莧	*Amaranthus patulus* Betoloni	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	刺莧	*Amaranthus spinosus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	野莧菜	*Amaranthus viridis* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	青葙	*Celosia argentea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	假千日紅	*Gomphrena celosioides* Mart.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	羅氏鹽膚木	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	巴西胡椒木	*Schinus terebinthifolius* Raddi	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	雷公根	*Centella asiatica* (L.) Urban	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 4 季 (111/10-12)			營運期 112 年第 1 季 (112/1-3)		
							111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
雙子葉植物	繖形花科	臺灣天胡荽	*Hydrocotyle batrachium* Hance	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	沙漠玫瑰	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	海檬果	*Cerbera manghas* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	夾竹桃	*Nerium indicum* Mill.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	日日春	*Vinca rosea* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	鵝掌藸	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	藿香薊	*Ageratum conyzoides* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	金腰箭舅	*Calyptocarpus vialis* Less.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	小米菊	*Galinsoga parviflora* Cav.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	假吐金菊	*Soliva anthemifolia* R. Br.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	西洋蒲公英	*Taraxacum officinale* Weber	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	黃鵪菜	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	紫花藿香薊	*Ageratum houstonianum* Mill.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	茵陳蒿	*Artemisia capillaris* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	帚馬蘭	Aster subulatus Michaux var. subulatus	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	大花咸豐草	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	加拿大蓬	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	日本假蓬	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	美洲假蓬	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	大波斯菊	*Cosmos bipinnatus* Cav.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	昭和草	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	蘄艾	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	茯苓菜	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鱧腸	*Eclipta prostrata* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	紫背草	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	粗毛小米菊	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鼠麴草	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	匙葉鼠麴草	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	向日葵	*Helianthus annuus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	泥胡菜	*Hemistepta lyrata* Bunge	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	兔仔菜	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	印度鵝仔草	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	小花蔓澤蘭	*Mikania micrantha* Kunth	草質藤本	歸化	普遍		*	*		*	*
雙子葉植物	菊科	銀膠菊	*Parthenium hysterophorus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 4 季 (111/10-12)			營運期 112 年第 1 季 (112/1-3)		
							111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
雙子葉植物	菊科	翼莖闊苞菊	*Pluchea sagittalis*	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鯽魚膽	*Pluchea indica* (L.) Less.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	貓腥草	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	豨薟	*Siegesbeckia orientalis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	苦滇菜	*Sonchus oleraceus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	長柄菊	*Tridax procumbens* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	一枝香	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	雙花蟛蜞菊	*Wedelia biflora* (L.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	南美蟛蜞菊	*Wedelia triloba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	洋落葵	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	落葵	*Basella alba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	美人櫻	*Chorisia speciosa* St. Hil.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	馬拉巴栗	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	白水木	*Tournefortia argentea* L. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	小白菜	*Brassica chinensis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	油菜	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	薺	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	蟑菜	*Cardamine flexuosa* With.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	獨行菜	*Lepidium virginicum* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	南美獨行菜	*Lepidium bonariense* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	曇花	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	三角柱	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	金武扇仙人掌	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	成功白花菜	*Cleome rutidosperma* DC.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	木瓜	*Carica papaya* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	菁芳草	*Drymaria diandra* Blume	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	木麻黃	*Casuarina equisetfolia* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	馬氏濱藜	*Atriplex maximowicziana* Makino	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	臺灣濱藜	*Atriplex nummularia* Lindl.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	變葉藜	*Chenopodium virgatum* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	小葉灰藿	*Chenopodium serotinum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	裸花鹼蓬	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	瓊崖海棠	*Calophyllum inophyllum* L.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	菲島福木	*Garcinia subelliptica* Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 4 季 (111/10-12)			營運期 112 年第 1 季 (112/1-3)		
							111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
雙子葉植物	使君子科	使君子	*Quisqualis indica* L.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	欖仁	*Terminalia catappa* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	小葉欖仁樹	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	菟絲子	*Cuscuta australis* R. Brown	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	馬蹄金	*Dichondra micrantha* Urban	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	蕹菜	*Ipomoea aquatica* Forsk.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	番薯	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	番仔藤	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	銳葉牽牛	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	野牽牛	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	馬鞍藤	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	洋吊鐘	*Kalanchoe tubiflora* (Harvey) Hamet	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	落地生根	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	草本	歸化	普遍		*	*		*	*
雙子葉植物	葫蘆科	南瓜	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	絲瓜	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	短角苦瓜	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	宜梧	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	錫蘭橄欖	*Elaeocarpus serratus* L.	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	杜鵑花	*Rhododendron* spp.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	銳葉小返魂	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	草本	原生	普通	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	鐵莧菜	*Acalypha australis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	印度鐵莧	*Acalypha indica* L.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	威氏鐵莧	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	茄冬	*Bischofia javanica* Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	飛揚草	*Euphorbia hirta* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	紫斑大戟	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	伏生大戟	*Euphorbia prostrata* Ait.	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	匍根大戟	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	紅乳草	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	變葉木	*Codiaeum variegatum* Blume	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	猩猩草	*Euphorbia cyathophora* Murr.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	密花白飯樹	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	菲律賓饅頭果	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	血桐	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 4 季 (111/10-12)			營運期 112 年第 1 季 (112/1-3)		
							111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
雙子葉植物	大戟科	野桐	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	樹薯	*Manihot esculenta* Crantz.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	葉下珠	*Phyllanthus urinaria* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	蓖麻	*Ricinus communis* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	烏桕	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	草海桐	*Scaevola sericea* Vahl.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	楓香	*Liquidambar formosana* Hance	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	九層塔	*Ocimum basilicum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	陰香	*Cinnamomum burmanni* Bl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	樟樹	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	印度田菁	*Sesbania sesban* (L.) Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	相思樹	*Acacia confusa* Merr.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	煉莢豆	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	落花生	*Arachis hypogea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	羊蹄甲	*Bauhinia variegata* L.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	肥豬豆	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	濱刀豆	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	太陽麻	*Crotalaria juncea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	黃野百合	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	穗花木藍	*Indigofera spicata* Forsk.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	鐵掃帚	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	銀合歡	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	賽芻豆	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	含羞草	*Mimosa pudica* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	葛藤	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	阿勃勒	*Senna fistula* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	望江南	*Senna occidentalis* (L.) Link	草本	原生	普遍		*	*		*	*
雙子葉植物	豆科	田菁	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	濱豇豆	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	克非亞草	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	九芎	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	賽葵	*Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	冬葵子	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	重瓣芙蓉	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 4 季 (111/10-12)			營運期 112 年第 1 季 (112/1-3)		
							111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
雙子葉植物	錦葵科	黃槿	*Hibiscus tiliaceus* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	南美朱槿	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	圓葉金午時花	*Sida cordifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	薄葉金午時花	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	金午時花	*Sida rhombifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	野棉花	*Urena lobata* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	紅柴	*Aglaia formosana* Hayata	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	樹蘭	*Aglaia odorata* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	楝	*Melia azedarach* Linn.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	千金藤	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	構樹	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	榕樹	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	大冇榕	*Ficus septica* Burm. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	雀榕	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	葎草	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	小葉桑	*Morus australis* Poir.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	春不老	*Ardisia squamulosa* Presl	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	番石榴	*Psidium guajava* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	日本女貞	*Ligustrum japonicum* Thunb.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	桂花	*Osmanthus fragrans* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	水丁香	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	裂葉月見草	*Oenothera laciniata* Hill	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	楊桃	*Averrhoa carambola* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草	*Oxalis corniculata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	紫花酢醬草	*Oxalis corymbosa* DC.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	毛西番蓮	*Passiflora foetida* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	三角葉西番蓮	*Passiflora suberosa* Linn.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	臺灣海桐	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	車前草	*Plantago asiatica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	火炭母草	*Polygonum chinense* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	白苦柱	*Polygonum lanatum* Roxb.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	扛板歸	*Polygonum perfoliatum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	羊蹄	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧	*Portulaca oleracea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 4 季 (111/10-12)			營運期 112 年第 1 季 (112/1-3)		
							111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
雙子葉植物	馬齒莧科	松葉牡丹	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	土人參	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	琉璃繁縷	*Anagalis arvensis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	水筆仔	*Kandelia candel* (L.) Druce	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	山櫻花	*Prunus campanulata* Maxim.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	紅梅消	*Rubus parvifolius* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	繖花龍吐珠	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	草本	原生	中等		*	*		*	*
雙子葉植物	茜草科	雞屎樹	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	雞屎藤	*Paederia foetida* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	鴨舌癀	*Richardia scabra* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	檸檬	*Citrus limon* Burm.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	柚	*Citrus grandis* Osbeck	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	月橘	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	垂柳	*Salix babylonica* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	倒地鈴	*Cardiospermum halicacabum* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	龍眼樹	*Dimocarpus longan* Lour	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	臺灣欒樹	*Koelreuteria henryi* Dummer	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山欖科	大葉山欖	*Palaquium formosanum* Hayata	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	過長沙	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	藍豬耳	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	辣椒	*Capsicum annum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	番茄	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	苦蘵	*Physalis angulata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	光果龍葵	*Solanum alatum* Moench.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	茄子	*Solanum melongena* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	蘭嶼蘋婆	*Sterculia ceramica* R. Br.	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	朴樹	*Celtis sinensis* Personn	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	榔榆	*Ulmus parvifolia* Jacq.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	山黃麻	*Trema orientalis* (L.) Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	密花苧麻	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	齒葉矮冷水麻	*Pilea peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	青苧麻	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	小葉冷水麻	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	海茄苳	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 4 季 (111/10-12)			營運期 112 年第 1 季 (112/1-3)		
							111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
雙子葉植物	馬鞭草科	苦林盤	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	金露花	*Duranta repens* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	馬纓丹	*Lantana camara* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	小葉馬纓丹	*Lantana montevidensis* Briq.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	長穗木	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	黃荊	*Vitex negundo* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	海埔姜	*Vitex rotundifolia* L. f.	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	漢氏山葡萄	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	虎葛	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	地錦	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	三葉崖爬藤	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	蒺藜	*Tribulus terrestris* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	瓊麻	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	朱蕉	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	虎尾蘭	*Sansevieria trifasciata* Prain	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	文珠蘭	*Crinum asiaticum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	芋	*Colocasia esculenta* Schott	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	美人蕉	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	鴨跖草	*Commelina communis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	水竹葉	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	水竹草	*Tradescantia fluminensis* Vell.	草本	栽培	普遍		*	*		*	*
單子葉植物	莎草科	乾溝飄拂草	*Fimbristylis cymosa* R. Br.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	風車草	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	扁穗莎草	*Cyperus compressus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	香附子	*Cyperus rotundus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	彭佳嶼飄拂草	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	短葉水蜈蚣	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	多枝扁莎	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	斷節莎	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	大薯	*Dioscorea alata* L.	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	射干	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蔥	*Allium fistulosum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蘆薈	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蘆筍	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 4 季 (111/10-12)			營運期 112 年第 1 季 (112/1-3)		
							111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
單子葉植物	芭蕉科	香蕉	*Musa sapientum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	臺灣虎尾草	*Chloris formosana* (Honda) Keng	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	雙花草	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	距花黍	*Ichnanthus vicinus* (F. M. Bail.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	稻	*Oryza sativa* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	舖地黍	*Panicum repens* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	開卡蘆	*Phragmites karka* (Retz.) Trin. ex Steud.	灌木	原生	普遍				*	*	*
單子葉植物	禾本科	綠竹	*Bambusa oldhamii* Munro	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	巴拉草	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	四生臂形草	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	蒺藜草	*Cenchrus echinatus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	孟仁草	*Chloris barbata* Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狗牙根	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	星草	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	龍爪茅	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	亨利馬唐	*Digitaria henryi* Rendle	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	馬唐	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	芒稷	*Echinochloa colonum* (L.) Link	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	稗	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	牛筋草	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	鯽魚草	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	高野黍	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	白茅	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	千金子	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	五節芒	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	大黍	*Panicum maximum* Jacq.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	兩耳草	*Paspalum conjugatum* Bergius	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	吳氏雀稗	*Paspalum urvillei* Steud.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狼尾草	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	象草	*Pennisetum purpureum* Schumach.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	蘆葦	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	早熟禾	*Poa annua* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	紅毛草	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	甘蔗	*Saccharum sinensis* Roxb.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 111 年第 4 季 (111/10-12)			營運期 112 年第 1 季 (112/1-3)		
							111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
單子葉植物	禾本科	甜根子草	*Saccharum spontaneum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	倒刺狗尾草	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍		*	*		*	*
單子葉植物	禾本科	狗尾草	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	鹽地鼠尾粟	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	玉蜀黍	*Zea mays* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	布袋蓮	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	月桃	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	野薑花	*Hedychium coronarium* Koenig	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

表 6.1-1　植物名錄(22/22)

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 112 年第 2 季 (112/4-6)		
							112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
蕨類植物	木賊科	木賊	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	草本	原生	普遍	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	鳳尾蕨	*Pteris multifida* Poir.	草本	原生	普遍	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	鱗蓋鳳尾蕨	*Pteris vittata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	海金沙	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	小毛蕨	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*
裸子植物	柏科	龍柏	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	蘭嶼羅漢松	*Podocarpus costalis* Presl	喬木	原生	稀有	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	爵床	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	草本	原生	普遍		*	*
雙子葉植物	番杏科	海馬齒	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	番杏	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	假海馬齒	*Trianthemum portulacastrum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	印度牛膝	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	毛蓮子草	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	草本	歸化	中等	*	*	*
雙子葉植物	莧科	節節花	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	空心蓮子草	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	青莧	*Amaranthus patulus* Betoloni	草本	歸化	普遍	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 112 年第 2 季 (112/4-6) 112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雙子葉植物	莧科	刺莧	*Amaranthus spinosus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	野莧菜	*Amaranthus viridis* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	青葙	*Celosia argentea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	假千日紅	*Gomphrena celosioides* Mart.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	羅氏鹽膚木	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	巴西胡椒木	*Schinus terebinthifolius* Raddi	喬木	歸化	中等	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	雷公根	*Centella asiatica* (L.) Urban	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	臺灣天胡荽	*Hydrocotyle batrachium* Hance	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	沙漠玫瑰	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	海檬果	*Cerbera manghas* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	夾竹桃	*Nerium indicum* Mill.	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	日日春	*Vinca rosea* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	五加科	鵝掌藸	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	藿香薊	*Ageratum conyzoides* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	金腰箭舅	*Calyptocarpus vialis* Less.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	小米菊	*Galinsoga parviflora* Cav.	草本	歸化	中等	*	*	*
雙子葉植物	菊科	假吐金菊	*Soliva anthemifolia* R. Br.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	西洋蒲公英	*Taraxacum officinale* Weber	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	黃鵪菜	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	紫花藿香薊	*Ageratum houstonianum* Mill.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	茵陳蒿	*Artemisia capillaris* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	帚馬蘭	Aster subulatus Michaux var. subulatus	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	大花咸豐草	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	加拿大蓬	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	日本假蓬	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	美洲假蓬	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	大波斯菊	*Cosmos bipinnatus* Cav.	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	昭和草	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	蘄艾	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	草本	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	菊科	茯苓菜	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鱧腸	*Eclipta prostrata* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	紫背草	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	粗毛小米菊	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鼠麴草	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	草本	原生	普遍	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 112 年第 2 季 (112/4-6) 112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雙子葉植物	菊科	匙葉鼠麴草	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	向日葵	*Helianthus annuus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	泥胡菜	*Hemistepta lyrata* Bunge	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	兔仔菜	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	印度鵝仔草	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	小花蔓澤蘭	*Mikania micrantha* Kunth	草質藤本	歸化	普遍		*	*
雙子葉植物	菊科	銀膠菊	*Parthenium hysterophorus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	翼莖闊苞菊	*Pluchea sagittalis*	灌木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鯽魚膽	*Pluchea indica* (L.) Less.	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	貓腥草	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	豨薟	*Siegesbeckia orientalis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	苦滇菜	*Sonchus oleraceus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	長柄菊	*Tridax procumbens* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	一枝香	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	雙花蟛蜞菊	*Wedelia biflora* (L.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	南美蟛蜞菊	*Wedelia triloba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	洋落葵	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	落葵	*Basella alba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	美人櫻	*Chorisia speciosa* St. Hil.	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	馬拉巴栗	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	白水木	*Tournefortia argentea* L. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	小白菜	*Brassica chinensis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	油菜	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	薺	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	蔊菜	*Cardamine flexuosa* With.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	獨行菜	*Lepidium virginicum* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	南美獨行菜	*Lepidium bonariense* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	曇花	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	三角柱	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	灌木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	金武扇仙人掌	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	成功白花菜	*Cleome rutidosperma* DC.	草本	歸化	中等	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	木瓜	*Carica papaya* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	菁芳草	*Drymaria diandra* Blume	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	木麻黃	*Casuarina equisetfolia* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 112 年第 2 季 (112/4-6) 112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雙子葉植物	藜科	馬氏濱藜	*Atriplex maximowicziana* Makino	草本	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	藜科	臺灣濱藜	*Atriplex nummularia* Lindl.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	藜科	變葉藜	*Chenopodium virgatum* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	藜科	小葉灰藿	*Chenopodium serotinum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	藜科	裸花鹼蓬	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	瓊崖海棠	*Calophyllum inophyllum* L.	喬木	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	菲島福木	*Garcinia subelliptica* Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	使君子	*Quisqualis indica* L.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	欖仁	*Terminalia catappa* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	小葉欖仁樹	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	菟絲子	*Cuscuta australis* R. Brown	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	馬蹄金	*Dichondra micrantha* Urban	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	蕹菜	*Ipomoea aquatica* Forsk.	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	番薯	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	番仔藤	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	銳葉牽牛	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	野牽牛	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	馬鞍藤	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	景天科	洋吊鐘	*Kalanchoe tubiflora* (Harvey) Hamet	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	景天科	落地生根	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	草本	歸化	普遍		*	*
雙子葉植物	葫蘆科	南瓜	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	絲瓜	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	短角苦瓜	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	宜梧	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	小喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	錫蘭橄欖	*Elaeocarpus serratus* L.	喬木	栽培	中等	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	杜鵑花	*Rhododendron* spp.	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	銳葉小返魂	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	草本	原生	普通	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	鐵莧菜	*Acalypha australis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	印度鐵莧	*Acalypha indica* L.	草本	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	威氏鐵莧	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	茄冬	*Bischofia javanica* Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	飛揚草	*Euphorbia hirta* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	紫斑大戟	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	伏生大戟	*Euphorbia prostrata* Ait.	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 112 年第 2 季 (112/4-6) 112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雙子葉植物	大戟科	匍根大戟	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	紅乳草	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	變葉木	*Codiaeum variegatum* Blume	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	猩猩草	*Euphorbia cyathophora* Murr.	灌木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	密花白飯樹	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	菲律賓饅頭果	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	血桐	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	野桐	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	樹薯	*Manihot esculenta* Crantz.	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	葉下珠	*Phyllanthus urinaria* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	蓖麻	*Ricinus communis* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	烏桕	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	喬木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	草海桐	*Scaevola sericea* Vahl.	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	楓香	*Liquidambar formosana* Hance	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	九層塔	*Ocimum basilicum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	樟科	陰香	*Cinnamomum burmanni* Bl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	樟科	樟樹	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	印度田菁	*Sesbania sesban* (L.) Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	相思樹	*Acacia confusa* Merr.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	煉莢豆	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	落花生	*Arachis hypogea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	羊蹄甲	*Bauhinia variegata* L.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	肥豬豆	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	濱刀豆	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	太陽麻	*Crotalaria juncea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	黃野百合	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	穗花木藍	*Indigofera spicata* Forsk.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	鐵掃帚	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	銀合歡	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	灌木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	賽芻豆	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	含羞草	*Mimosa pudica* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	葛藤	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	木質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	阿勃勒	*Senna fistula* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	望江南	*Senna occidentalis* (L.) Link	草本	原生	普遍		*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 112 年第 2 季 (112/4-6) 112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雙子葉植物	豆科	田菁	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	濱豇豆	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	克非亞草	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	九芎	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	賽葵	*Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	冬葵子	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	重瓣芙蓉	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	黃槿	*Hibiscus tiliaceus* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	南美朱槿	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	圓葉金午時花	*Sida cordifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	薄葉金午時花	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	小灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	金午時花	*Sida rhombifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	野棉花	*Urena lobata* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	楝科	紅柴	*Aglaia formosana* Hayata	喬木	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	楝科	樹蘭	*Aglaia odorata* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	楝科	楝	*Melia azedarach* Linn.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	防己科	千金藤	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	木質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桑科	構樹	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桑科	榕樹	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桑科	大冇榕	*Ficus septica* Burm. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桑科	雀榕	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桑科	葎草	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桑科	小葉桑	*Morus australis* Poir.	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	春不老	*Ardisia squamulosa* Presl	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	番石榴	*Psidium guajava* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	日本女貞	*Ligustrum japonicum* Thunb.	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	桂花	*Osmanthus fragrans* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	水丁香	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	裂葉月見草	*Oenothera laciniata* Hill	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	楊桃	*Averrhoa carambola* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草	*Oxalis corniculata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	紫花酢醬草	*Oxalis corymbosa* DC.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	毛西番蓮	*Passiflora foetida* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	三角葉西番蓮	*Passiflora suberosa* Linn.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 112 年第 2 季 (112/4-6) 112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雙子葉植物	海桐科	臺灣海桐	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	車前草	*Plantago asiatica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	火炭母草	*Polygonum chinense* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	白苦柱	*Polygonum lanatum* Roxb.	草本	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	扛板歸	*Polygonum perfoliatum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	羊蹄	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧	*Portulaca oleracea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	松葉牡丹	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	土人參	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	琉璃繁縷	*Anagalis arvensis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	水筆仔	*Kandelia candel* (L.) Druce	喬木	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	山櫻花	*Prunus campanulata* Maxim.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	紅梅消	*Rubus parvifolius* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	繖花龍吐珠	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	草本	原生	中等		*	*
雙子葉植物	茜草科	雞屎樹	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	雞屎藤	*Paederia foetida* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	鴨舌癀	*Richardia scabra* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	檸檬	*Citrus limon* Burm.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	柚	*Citrus grandis* Osbeck	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	月橘	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	垂柳	*Salix babylonica* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	倒地鈴	*Cardiospermum halicacabum* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	龍眼樹	*Dimocarpus longan* Lour	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	臺灣欒樹	*Koelreuteria henryi* Dummer	喬木	特有	普遍	*	*	*
雙子葉植物	山欖科	大葉山欖	*Palaquium formosanum* Hayata	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	過長沙	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	藍豬耳	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茄科	辣椒	*Capsicum annum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茄科	番茄	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茄科	苦蘵	*Physalis angulata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茄科	光果龍葵	*Solanum alatum* Moench.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茄科	茄子	*Solanum melongena* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	蘭嶼蘋婆	*Sterculia ceramica* R. Br.	喬木	原生	稀有	*	*	*
雙子葉植物	榆科	朴樹	*Celtis sinensis* Personn	喬木	原生	普遍	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 112 年第 2 季 (112/4-6) 112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雙子葉植物	榆科	榔榆	*Ulmus parvifolia* Jacq.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	榆科	山黃麻	*Trema orientalis* (L.) Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	密花苧麻	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	齒葉矮冷水麻	*Pilea peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	青苧麻	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	小葉冷水麻	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	海茄苳	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	喬木	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	苦林盤	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	金露花	*Duranta repens* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	馬纓丹	*Lantana camara* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	小葉馬纓丹	*Lantana montevidensis* Briq.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	長穗木	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	黃荊	*Vitex negundo* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	海埔姜	*Vitex rotundifolia* L. f.	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	漢氏山葡萄	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	虎葛	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	地錦	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	三葉崖爬藤	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	蒺藜	*Tribulus terrestris* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	瓊麻	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	朱蕉	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	虎尾蘭	*Sansevieria trifasciata* Prain	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	文珠蘭	*Crinum asiaticum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	天南星科	芋	*Colocasia esculenta* Schott	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	美人蕉	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	鴨跖草	*Commelina communis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	水竹葉	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	水竹草	*Tradescantia fluminensis* Vell.	草本	栽培	普遍		*	*
單子葉植物	莎草科	乾溝飄拂草	*Fimbristylis cymosa* R. Br.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	莎草科	風車草	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	草本	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	莎草科	扁穗莎草	*Cyperus compressus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	莎草科	香附子	*Cyperus rotundus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	莎草科	彭佳嶼飄拂草	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	莎草科	短葉水蜈蚣	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	草本	原生	普遍	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 112 年第 2 季 (112/4-6) 112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
單子葉植物	莎草科	多枝扁莎	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	莎草科	斷節莎	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	大薯	*Dioscorea alata* L.	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	射干	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	百合科	蔥	*Allium fistulosum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	百合科	蘆薈	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	百合科	蘆筍	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	香蕉	*Musa sapientum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	臺灣虎尾草	*Chloris formosana* (Honda) Keng	草本	原生	中等	*	*	*
單子葉植物	禾本科	雙花草	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	距花黍	*Ichnanthus vicinus* (F. M. Bail.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	稻	*Oryza sativa* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	舖地黍	*Panicum repens* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	開卡蘆	*Phragmites karka* (Retz.) Trin. ex Steud.	灌木	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	綠竹	*Bambusa oldhamii* Munro	喬木	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	巴拉草	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	草本	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	四生臂形草	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	蒺藜草	*Cenchrus echinatus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	孟仁草	*Chloris barbata* Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狗牙根	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	星草	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	草本	歸化	中等	*	*	*
單子葉植物	禾本科	龍爪茅	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	亨利馬唐	*Digitaria henryi* Rendle	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	馬唐	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	草本	歸化	中等	*	*	*
單子葉植物	禾本科	芒稷	*Echinochloa colonum* (L.) Link	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	稗	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	牛筋草	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	鯽魚草	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	高野黍	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	白茅	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	千金子	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	五節芒	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	大黍	*Panicum maximum* Jacq.	草本	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	兩耳草	*Paspalum conjugatum* Bergius	草本	原生	普遍	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 112 年第 2 季 (112/4-6)		
							112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
單子葉植物	禾本科	吳氏雀稗	*Paspalum urvillei* Steud.	草本	歸化	中等	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狼尾草	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	灌木	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	象草	*Pennisetum purpureum* Schumach.	灌木	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	蘆葦	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	灌木	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	早熟禾	*Poa annua* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	紅毛草	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	草本	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	甘蔗	*Saccharum sinensis* Roxb.	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	甜根子草	*Saccharum spontaneum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	倒刺狗尾草	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍		*	*
單子葉植物	禾本科	狗尾草	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	鹽地鼠尾粟	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	玉蜀黍	*Zea mays* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	布袋蓮	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	草本	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	薑科	月桃	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	薑科	野薑花	*Hedychium coronarium* Koenig	草本	歸化	普遍	*	*	*

表 6.1-2　鳥類名錄(本季)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	112 年 4 月													112 年 5 月													112 年 6 月													本季
						A	B	C	D	E	小計	黑	a	b	c	d	小計	全	A	B	C	D	E	小計	黑	a	b	c	d	小計	全	A	B	C	D	E	小計	黑	a	b	c	d	小計	全	
鸊鷉科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普								0			4	3	3	10	10						0		4	4	3		11	11						0						0	0	11
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	夏、不普/冬、普				2	3	3		8		8	4	7	4	23	31		2	3			5			4	5	4	13	18						0			2	2	3	7	7	31
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			4	12	3	3		22		14	20	27	16	77	99	4	6	7	5		22		6	12	8	11	37	59	7	12	15	13	11	58		23	15	12	20	70	128	128
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			5	8	12	4	12	41			15	26	22	63	104	3	5	8	19	11	46			7	5		12	58		11	17	14	12	54		8	11	12	3	34	88	104
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			2	4	5	2	4	17			10	8	5	23	40		4	6	6		16		4	5	6	5	20	36	4	5		5		14		8	5	11	9	33	47	47
鷸科	埃及聖鷸	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普								0						0	0						0						0	0		1				1						0	1	1
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、不普		**II**						0	4		2	3		5	9						0	4					0	4						0	4		2	2	4	8	9
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			2	2		3		7		3	2	2	3	10	17						0			6	7		13	13			3	3		6		3	3	3		9	15	17
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普					5	8	4	17		6	5	5	5	21	38						0		3	4	5	5	17	17		6	4	5	6	21			8	7		15	36	38
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普								0		3	2	2	2	9	9						0				4	4	8	8						0						0	0	9
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普								0		11	10	25	14	60	60						0			5	12	5	22	22						0						0	0	60
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普								0		41	30	37	35	143	143						0		6	8	15	11	40	40						0			9	12	10	31	31	143
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普								0		20	20	13	27	80	80						0			8	12	9	29	29						0		4	4		6	14	14	80
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普/冬、稀(指名亞種)								0		51	80	62	57	250	250						0			13	8	9	30	30						0		9	11	11	10	41	41	250
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、不普/冬、普								0		3		3		6	6						0			5	5		10	10						0						0	0	10
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普								0		9	7	4	12	32	32						0		11	8	12	7	38	38						0		13	8	11	9	41	41	41
長腳鷸科	反嘴鴴	*Recurvirostra avosetta*	冬、不普								0			5	11	8	24	24						0		3	6			9	9						0			8	12		20	20	24
鷸科	黃足鷸	*Tringa brevipes*	過、普								0			4		4	8	8						0		12	11	20	16	59	59						0						0	0	59
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普								0		9	11	8		28	28						0						0	0						0						0	0	28
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普								0				2	1	3	3						0						0	0						0						0	0	3
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普								0			3	4		7	7						0			4	3	9	16	16						0						0	0	16
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		**III**						0			5	6		11	11						0						0	0						0						0	0	11
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普								0		11	23	27	5	66	66						0			7	12	15	34	34						0						0	0	66
鷸科	紅腹濱鷸	*Calidris canutus*	過、不普								0		4	2	3		9	9						0						0	0						0						0	0	9
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普								0		11	15	22	15	63	63						0			13	7		20	20						0						0	0	63
鷸科	丹氏濱鷸	*Calidris temminckii*	冬、稀								0			1	1		2	2						0						0	0						0						0	0	2
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普								0			4	7	5	16	16						0		7	6	15		28	28						0		5	5	5	3	18	18	28
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普								0		20	31	35	17	103	103						0				5		5	5						0						0	0	103
鷸科	彎嘴濱鷸	*Calidris ferruginea*	冬、稀/過、普								0		20	17	21	20	78	78						0						0	0						0						0	0	78
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		**II**						0			20	11	5	36	36						0		7	4	13	5	29	29						0		5	9	13		27	27	36
鷗科	鷗嘴燕鷗	*Gelochelidon nilotica*	冬、稀/過、不普								0						0	0						0			2	4		6	6						0						0	0	6
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普								0						0	0						0						0	0						0			3	3	4	10	10	10
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普								0		5	6	6		17	17						0			10	12	8	30	30						0		21	23	16		60	60	60
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普								0						0	0						0						0	0						0				2	3	5	5	5
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			7	5	8	6	4	30			4	5	3	12	42	5	8	8	5	5	31			5	11	6	22	53	5	3	4	4	3	19		9	15		7	31	50	53
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			28	25	33	22	12	120		20	21	8	33	82	202	18	13	15	23	12	81		41	30	33	46	150	231	25	33	23	30	24	135		9	16	11	12	48	183	231
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			2	4	5	4	6	21			3	5	11	19	40	6	5	7	7	5	30		3	2			5	35	5	8	5	5	7	30		5	5			10	40	40
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		4	2	4	6	5	21						0	21			15	6	11	32						0	32	8	5		11	10	34						0	34	34
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普								0		3	4	2		9	9		2		1	2	5		3	4	2	1	10	15		2	2	2		6						0	6	15
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			2		1			3						0	3		5	4		2	11		2	2			4	15	2		2			4		1	2	1		4	8	15
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		4	2	4	3	3	16			4	3	5	12	28		2	2		2	6		2	3	7	2	14	20	3		5	5		13		5	6	5		16	29	29
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			7	6		10	6	29						0	29	3	4	5	8	6	26		2	8	4	10	24	50	7	5	8	5	5	30			5	7	11	23	53	53
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普/過、蘭嶼稀				5	7	5	6	23				3	3	6	29	5	4	8	4	5	26		6	6	9	8	29	55	9	6	12	9	8	44		7		6	9	22	66	66
鶺科	白頭鶺	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		12	12	10	7	8	49		2	5	5		12	61	6	11	20	14	11	62		4	5	5	6	20	82	7	12	8	15	13	55		3	6		6	15	70	82
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀				3	3	5		11						0	11		2	3	2	4	11						0	11	5	4		3	5	17						0	17	17
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			2	5	4	3		14			4	4	5	13	27	4	2	2	3		11		5	4	6		15	26		3	3		4	10		5	5		5	15	25	27
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		5	6	3		3	17			2	5		7	24	5		8	6	6	25		8	3	3	5	19	44	5	4		5	5	19			5	5	4	14	33	44
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普(*simplex*)/冬、稀(*japonicus*(?))				4		5	3	12						0	12		8	15	6		29						0	29		5	4	5	6	20			3		3	6	26	29
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			3	4	8	5		20		6	5	5	3	19	39		5	12	4	5	26		3	4	5	3	15	41	5	5	5	9		24		5		8	5	18	42	42
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普					3	7	4	14						0	14	5	3	3			11						0	11		6	8	6		20						0	20	20
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			9	12	20	21	25	87		12	8	8	10	38	125	22	30	14	41	20	127		6	16	12	9	43	170	18	23	30	16	22	109		9	12	11	13	45	154	170
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			5	5	7	8		25						0	25	5	7	6			18		8	5			13	31	10	11		8	5	34		6	5	8		19	53	53
物種數小計(S)						17	20	20	21	15	23	1	23	38	40	30	41	48	13	20	21	17	15	22	1	23	36	34	25	38	43	16	21	19	22	16	25	1	21	27	25	22	31	36	49
數量小計(N)						103	128	148	140	105	624	4	292	418	444	358	1512	2140	91	128	171	160	107	657	4	156	249	295	219	919	1580	125	170	160	180	146	781	4	163	209	196	157	725	1506	2073
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.18	
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	

註：1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、臺灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 臺灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告

II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

3.陸鳥調查：A：樣線１　B：樣線２　C：樣線３　D：樣線４　E：樣線５。水鳥調查：a：第１區　b：第２區　c：第３區　d：第４區黑翅鳶監測：黑

表 6.1-3　鳥類名錄(歷季)(1/11)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工前 102 年第 2 季(4~6 月)				施工前 102 年第 3 季(7~9 月)				施工前 102 年第 4 季(10~12 月)			
						102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	最大值	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	最大值	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月	最大值
鸊鷉科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			4	5		5				0		6		6
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普				1		1				0				0
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			7			7				0	10	21	3	21
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			22	8	12	22		2		2	71	57	10	71
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	冬、普/夏、稀			17	11		17				0	3	3	5	5
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			87	73	86	87	26	145	14	145	59	59	45	71
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			92	152	113	152	32	84	54	87	110	20	9	110
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			19	14	21	21	3	5	4	5	7	31	2	33
鵲科	埃及聖鷺	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			5	16	4	16				0			6	6
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、稀		II	1	2	5	5	1	4	2	4	7	13		13
鷹科	大冠鷲	*Spilornis cheela*	留、普	Es	II				0				0		1		1
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			2	1	1	2				0				0
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			8	6	7	8	4	2	2	4	16	7	1	16
鴴科	小辮鴴	*Vanellus vanellus*	冬、不普						0				0		13		13
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普						0				0	52	7		52
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普						0				0	377	113	8	377
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			26			26		16	39	39				0
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普					22	22	15	79	4	79	923	491	2	923
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普			8			8				0	39	16	4	39
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			31	27	37	37	17	38	19	38	44	43	43	44
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普						0				0	31			31
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			4			4	3	6		6	14	14	1	14
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			9			9	12	21	8	21	6	22	4	22
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普				4		4		4	3	4	31		10	31
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普						0	3	7	7	8	24			24
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普						0	2	9	5	9	10			10
鷸科	中杓鷸	*Numenius phaeopus*	冬、不普/過、普						0				0		23	35	35
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		III				0				0	347	668		668
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普						0	24	72	4	72	377			377
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			17			17	35	751	47	751	97			97
鷸科	長趾濱鷸	*Calidris subminuta*	冬、不普			7			7		2	1	2				0
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普				7		7				0				0
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			13			13				0	259	547	6	547
鷸科	彎嘴濱鷸	*Calidris ferruginea*	冬、稀/過、普				3		3	11	59	13	59				0
三趾鶉科	棕三趾鶉	*Turnix suscitator*	留、普	Es					0				0	2	5	2	5
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		II				0				0		45		45
鷗科	銀鷗	*Larus argentatus*	冬、稀						0				0			3	3

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工前 102 年第 2 季(4~6 月)				施工前 102 年第 3 季(7~9 月)				施工前 102 年第 4 季(10~12 月)			
						102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	最大值	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	最大值	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月	最大值
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		II	3	2	3	3	4	7		7				0
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普			8		22	22				0				0
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普				21		21	18	27	6	27	38	349	44	349
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			44	52	59	59	34	112	42	112	494	938	423	1012
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			24	33	23	33	6		15	15	18	77	19	77
杜鵑科	番鵑	*Centropus bengalensis*	留、普				1		1				0				0
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		8	11		11	14			14			6	6
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			1	1		1				0	4	5	1	5
隼科	紅隼	*Falco tinnunculus*	冬、普		II				0				0	1	2		2
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		III	2	1		2			3	3	33	30	5	33
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			1	1	1	1	1	1	3	3	5	9	1	9
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		6	7		7	13	23	18	23	5	8	4	8
百靈科	小雲雀	*Alauda gulgula*	留、普						0				0		4		4
燕科	棕沙燕	*Riparia chinensis*	留、普						0				0	5	43		43
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			12	17	19	19	89	103	91	103	95	13	14	95
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普			34	46	42	46	34	29	42	42	80	155	21	155
燕科	赤腰燕	*Cecropis striolata*	留、普			17			17				0	27	11		27
鵯科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		61	67	76	76	78	72	61	78	113	200	25	200
鵯科	紅嘴黑鵯	*Hypsipetes leucocephalus*	留、普	Es		3	6	11	11				0				0
柳鶯科	極北柳鶯	*Phylloscopus borealis*	冬、普						0				0		1		1
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀				2	10	10	1			1	1			1
扇尾鶯科	黃頭扇尾鶯	*Cisticola exilis*	留、不普	Es				5	5		1		1		1		1
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			9	12	14	14	13	7	5	13	6	37	1	37
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		15	16	17	17	19	16	12	19	12	74	6	74
鶯科	粉紅鸚嘴	*Paradoxornis webbianus*	留、普	Es		9			9				0		21		21
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普			12	7		12	21	13	17	21	62	164	22	164
鶲科	野鴝	*Calliope calliope*	冬、不普/過、普						0				0		6		6
鶲科	黃尾鴝	*Phoenicurus auroreus*	冬、不普						0				0		8	1	8
鶲科	藍磯鶇	*Monticola solitarius*	留、稀/冬、普						0				0	1	1	1	2
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			17	12	16	17	17	21	29	29	27	77	13	77
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			4	5	6	6	2	4	1	4	6	40		40
八哥科	黑領椋鳥	*Gracupica nigricollis*	引進種、稀						0				0		3		3
鶺鴒科	西方黃鶺鴒	*Motacilla flava*	冬、普/過、普						0				0	27	29	3	29
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普						0				0	3		5	5
鶺鴒科	大花鷚	*Anthus richardi*	冬、不普						0				0		2		2
鶺鴒科	赤喉鷚	*Anthus cervinus*	冬、不普						0				0			1	1
鵐科	黑臉鵐	*Emberiza spodocephala*	冬、普						0				0		3		3
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			121	109	112	121	156	234	154	234	1444	2336	206	2336
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			6	9	11	11				0		68	30	68
		物種數小計(S)				41	37	27	50	31	33	31	37	47	54	41	66

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工前 102 年第 2 季(4~6 月)				施工前 102 年第 3 季(7~9 月)				施工前 102 年第 4 季(10~12 月)			
						102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	最大值	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	最大值	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月	最大值
數量小計(N)						796	768	755	1052	708	1976	725	2084	5423	6940	1051	8614
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						3.10	2.82	2.76	-	2.80	2.38	2.76	-	2.60	2.49	2.29	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.84	0.78	0.84	-	0.81	0.68	0.80	-	0.68	0.62	0.62	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、台灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告

Ⅱ:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表 6.1-3　鳥類名錄(歷季)(2/11)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工前 103 年第 1 季(1~3 月)				施工中 103 年第 2 季(4~6 月)				施工中 103 年第 3 季(7~9 月)				施工中 103 年第 4 季(10~12 月)			
						103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	最大值	103 年 4 月	103 年 5 月	103 年 6 月	最大值	103 年 7 月	103 年 8 月	103 年 9 月	最大值	103 年 10 月	103 年 11 月	103 年 12 月	最大值
鸊鷉科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普				14	5	14		2		2	2		1	2	2		2	2
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普								1		1						1		1
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普					55	55									13	25	22	25
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀					77	77		6		6					64	40	23	64
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	冬、普/夏、稀			3	5	26	26		2		2					2		4	4
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			47	37	129	129	29	10	29	33	245	378	39	390	72	27	42	76
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			39	36	65	65	103	44	93	113	34	18	27	39	109	26	10	109
鷺科	池鷺	*Ardeola bacchus*	冬、稀							1			1								
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀					7	7	7	20	6	24	2		7	7	11	4	13	13
鷸科	埃及聖鷸	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普					1	1		1	4	4	1	6	2	6		5		5
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、稀		II	3	3	6	6	2	4		4	2	3	4	4	5	11	5	11
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普				2		2	1		1	1		1		1				
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			1	6	3	6	8	1		8	6	4		7	19	15		19
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普					38	38									30			30
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			18			18	39			39					300			300
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普					9	9	4	1		4					12			12
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普					23	23	18			18		55		55	2			2
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普			245	16	570	570					43	184	94	184	1025	660	90	1025
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普				10	2	10					26	26	41	41	37	22	6	37
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普					20	20	13	41		41	20	30	26	30	48	46	32	48
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普							1			1		1		1	24			24
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普				1	1	1	2			2	1			1	25	10	2	25

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工前 103 年第 1 季(1~3 月)				施工中 103 年第 2 季(4~6 月)				施工中 103 年第 3 季(7~9 月)				施工中 103 年第 4 季(10~12 月)			
						103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	最大值	103 年 4 月	103 年 5 月	103 年 6 月	最大值	103 年 7 月	103 年 8 月	103 年 9 月	最大值	103 年 10 月	103 年 11 月	103 年 12 月	最大值
鷸科	白腰草鷸	*Tringa ochropus*	冬、不普												8		8				
鷸科	黃足鷸	*Tringa brevipes*	過、普							3			3								
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普				3	3	3	3			3		3	9	9	6	11	2	11
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普					9	9									14	6		14
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			79			79									14	5	5	14
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普							2	2		2	3	2	5	5	9	2		9
鷸科	中杓鷸	*Numenius phaeopus*	冬、不普/過、普			80			80												
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		III	322		63	322	3			3					342	564		564
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普					30	30	22	1		22		5	15	15	254	25	20	254
鷸科	三趾濱鷸	*Calidris alba*	冬、不普							3			3						4	6	6
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普							118	32		118	27	135	5	135	97	64	2	97
鷸科	長趾濱鷸	*Calidris subminuta*	冬、不普				1		1												
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普							11			11								
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			24	16	220	220	35	3		35					336	196	42	336
鷸科	彎嘴濱鷸	*Calidris ferruginea*	冬、稀/過、普							27	22		27		3		3				
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普																1		1
三趾鶉科	棕三趾鶉	*Turnix suscitator*	留、普	Es															4	2	4
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		II		12		12										12		12
鷗科	紅嘴鷗	*Chroicocephalus ridibundus*	冬、普			3			3	1			1					2	4		4
鷗科	銀鷗	*Larus argentatus*	冬、稀			12	26	2	26												
鷗科	裏海銀鷗	*Larus cachinnans*	冬、稀			1			1												
鷗科	小黑背鷗	*Larus fuscus*	冬、稀				1		1												
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		II					14	12	13	14	12	23		23				
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普								269	9	269								
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普								15	10	15								
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			30	20	22	30	21	15	11	21	10	15	14	15	30	120	105	127
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			219	122	171	219	167	139	34	187	92	70	116	116	459	635	319	694
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			86	7	11	86	18	16	25	26	7	8	14	14	15	36	20	36
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		17	9		17		16	14	16	10		11	11	10		8	10
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普							1	1		1	1			1	4	3		4
隼科	紅隼	*Falco tinnunculus*	冬、普		II														1		1
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		III	2	2		2	1	3		3			5	5	23	30	17	34
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			4	8	3	8		1	2	2	1	2	1	2	4	5	2	5
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		7	11	7	11	18	14	26	26	8	27	12	27	14	16	21	21
王鶲科	黑枕藍鶲	*Hypothymis azurea*	留、普	Es												3	3				
燕科	棕沙燕	*Riparia chinensis*	留、普												14		14	4	25		25
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			8	5	17	17	15	26	19	27	39	15	3	43	53	31	4	53
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普			47	78	53	78	9	17	61	61	21	44	65	65	108	153	60	153
燕科	赤腰燕	*Cecropis striolata*	留、普											22		31	37	14	16	15	22
鶺科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		111	69	17	111	65	71	64	76	25	30	50	50	130	178	46	178

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工前 103 年第 1 季(1~3 月)				施工中 103 年第 2 季(4~6 月)				施工中 103 年第 3 季(7~9 月)				施工中 103 年第 4 季(10~12 月)			
						103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	最大值	103 年 4 月	103 年 5 月	103 年 6 月	最大值	103 年 7 月	103 年 8 月	103 年 9 月	最大值	103 年 10 月	103 年 11 月	103 年 12 月	最大值
鶺科	紅嘴黑鶺	*Hypsipetes leucocephalus*	留、普	Es												1	1			2	2
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀							2	3	2	5	1			1	2		1	2
扇尾鶯科	黃頭扇尾鶯	*Cisticola exilis*	留、不普	Es							1		1								
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			3	3	1	3	3	7	4	7	2	2	1	2	11	22	10	22
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		27	12	8	27	15	34	19	34	9	11	8	13	37	47	24	48
鶯科	粉紅鸚嘴	*Paradoxornis webbianus*	留、普	Es				5	5					8			8	2	6		6
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普			20	21		21		6	8	8	43	20	5	43	43	74	12	74
鶲科	黃尾鴝	*Phoenicurus auroreus*	冬、不普																7	5	7
鶲科	藍磯鶇	*Monticola solitarius*	留、稀/冬、普					1	1									1			1
鶇科	白腹鶇	*Turdus pallidus*	冬、普			3			3												
鶇科	赤腹鶇	*Turdus chrysolaus*	冬、普			3			3												
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			10	11	19	19	37	14	12	40	7	14	21	21	31	53	36	56
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普				6		6	6		2	6	2	6	1	6	7	15	5	15
鶺鴒科	西方黃鶺鴒	*Motacilla flava*	冬、普/過、普			15	7		15									11	22	6	22
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普													2	2				
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普			5	2		5									2		2	2
鶺鴒科	大花鷚	*Anthus richardi*	冬、不普																1		1
鵐科	黑臉鵐	*Emberiza spodocephala*	冬、普					2	2										4	4	4
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			161	126	130	161	103	110	123	123	19	116	162	162	1406	1943	227	1943
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			16	31	9	31	16	15	22	22	10		17	17	10	22	3	22
物種數小計(S)						34	35	39	56	41	39	25	52	34	33	34	46	52	51	43	63
數量小計(N)						1671	739	1840	2745	967	998	613	1522	761	1279	818	1645	5305	5255	1284	6748
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						2.67	2.84	2.58	-	2.91	2.68	2.66	-	2.62	2.52	2.76	-	2.60	2.35	2.76	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.76	0.80	0.70	-	0.78	0.73	0.83	-	0.74	0.72	0.78	-	0.66	0.60	0.73	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、台灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告

Ⅱ:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表 6.1-3　鳥類名錄(歷季)(3/11)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工中 104 年第 1 季(1~3 月)				施工中 104 年第 2 季(4~6 月)				施工中 104 年第 3 季(7~9 月)				施工中 104 年第 4 季(10~12 月)			
						104 年 1 月	104 年 2 月	104 年 3 月	最大值	104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	最大值	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月	最大值	104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	最大值
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普																	28	28

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工中 104 年第 1 季(1~3 月)				施工中 104 年第 2 季(4~6 月)				施工中 104 年第 3 季(7~9 月)				施工中 104 年第 4 季(10~12 月)			
						104 年 1 月	104 年 2 月	104 年 3 月	最大值	104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	最大值	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月	最大值	104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	最大值
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普																	53	53
鸊鷉科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普				16	5	16		5		5					36	43	5	43
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普								1		1					1			1
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普				1	4	4									10	18	19	19
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀				8	3	8	3	2		3					5	34	64	64
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	冬、普/夏、稀			2	3		3									1	23		23
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			60	41	70	70	67	35	83	83	116	57	40	125	67	72	53	86
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			30	22	71	71	118	46	111	118	32	108	2	112	0	10	30	30
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			6	10	30	30	15	17	19	19	3	22	5	22	5	8	5	10
鷸科	埃及聖鷸	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普							18	14	17	18	1	8	8	8	14	27	10	28
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、稀		II	5	6	5	6	4	5	6	6	6	6	2	6	5	4	6	6
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普				1		1	4		2	4					2	4	3	4
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			3	8	5	8	19	5	8	19	2	3		3	19	27	31	31
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普						0	6			6					37	32	40	40
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			1			1	40			40		4	3	4	20	22	20	22
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普				12		12	10	13		13								
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普							39	18	14	39	36	9	6	36				
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普			218	1815	40	1815					514	233	245	514	1618	866	465	1618
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普			0	30	6	30					7	53	74	74	3	16	12	16
蠣鷸科	蠣鴴	*Haematopus ostralegus*	冬、稀															1	0	0	1
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普				18	22	22	30	34	31	34	36	266	270	270	372	361	388	388
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普															3	4	3	4
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普				2	2	2	4			4	2	4	8	8	18	25	26	26
鷸科	黃足鷸	*Tringa brevipes*	過、普							18	68		68	5	1	0	5				
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			5	10	3	10	4			4	0	34	34	34				
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普			2	2		2									2	7	20	20
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			55	2	3	55						11	13	13	12	17	11	17
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普							4			4	2			2				
鷸科	中杓鷸	*Numenius phaeopus*	冬、不普/過、普											4	16		16				
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		III	617	550		617									10	131	538	538
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普					12	12	38	124	12	124					39	198	52	198
鷸科	紅腹濱鷸	*Calidris canutus*	過、不普											16	7	5	16	21	23		23
鷸科	三趾濱鷸	*Calidris alba*	冬、不普											0	14	11	14				
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普							100	30		100	78	117	86	117	89	58	43	89
鷸科	長趾濱鷸	*Calidris subminuta*	冬、不普				1		1					8	15	9	15				
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普							14	20		20		15		15				
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			26	26		26	111	6		111	20			20	5	19	18	19
鷸科	彎嘴濱鷸	*Calidris ferruginea*	冬、稀/過、普						0	6	26		26								
鷸科	中地鷸	*Gallinago megala*	冬、稀/過、普															4	3		4
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		II	3	10		10											22	22

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工中 104 年第 1 季(1~3 月)				施工中 104 年第 2 季(4~6 月)				施工中 104 年第 3 季(7~9 月)				施工中 104 年第 4 季(10~12 月)			
						104 年 1 月	104 年 2 月	104 年 3 月	最大值	104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	最大值	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月	最大值	104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	最大值
鷗科	紅嘴鷗	*Chroicocephalus ridibundus*	冬、普			3	22		22												
鷗科	銀鷗	*Larus argentatus*	冬、稀			4	6		6												
鷗科	裏海銀鷗	*Larus cachinnans*	冬、稀			2	4		4												
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		II					50	50	54	54	10	24	79	79				
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普									308	308								
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普								8	26	26								
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			23	18	17	23	27	21	16	27	6	1	2	6				
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			237	137	174	237	189	171	76	189	92	107	59	112	304	370	292	370
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			75	8	14	75	23	19	20	23	5	2		5				
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		22	5		22	7	5	14	14	4	5	2	5			8	8
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普							2	1	0	2			1	1	3	2	2	3
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		III	4	5		5						5	1	6	1	2	3	3
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			3	3	1	3	1	2	3	3		1	9	9	5	4	6	6
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		7	7	8	8	21	20	25	25	4	4	2	4	3	4	0	4
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			5		5	5	16	29	28	29	17	12		19				
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普			50	81	62	81	12	41	75	75	10	49	31	59	28	44	47	47
燕科	赤腰燕	*Cecropis striolata*	留、普											20	40		40				
鶺科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		92	57	42	92	95	112	88	112	14	18	9	22	13	31	36	36
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			2	2	4	4	4	6	12	12								
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			6	5	9	9	11	7	10	11								
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		20	18	27	27	23	31	30	31	3	9	8	10	16	6	8	16
鶯科	粉紅鸚嘴	*Paradoxornis webbianus*	留、普	Es										4	1		4				
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普			32	28	16	32	4	5	6	6	24	106	18	119				
鶲科	野鴝	*Calliope calliope*	冬、不普/過、普													5	5				
鶇科	白腹鶇	*Turdus pallidus*	冬、普			2			2												
鶇科	赤腹鶇	*Turdus chrysolaus*	冬、普			4	2		4												
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			10	17	23	23	39	22	19	39	6	18	8	18	13	32	30	32
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			3	5	4	5	4	2	6	6					9	33	21	33
鶺鴒科	西方黃鶺鴒	*Motacilla flava*	冬、普/過、普			6	3		6												
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普			4	2		4												
鵐科	黑臉鵐	*Emberiza spodocephala*	冬、普			3			3												
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			167	137	140	167	181	143	175	181	10	68	97	97	666	898	644	898
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			8	18	3	18	20	8	16	20	4	7		7	13	18	11	18
物種數小計(S)						40	45	31	50	41	38	30	45	34	39	32	43	39	38	38	44
數量小計(N)						1827	3184	830	3719	1401	1172	1310	2062	1121	1480	1152	2076	3493	3496	3073	4945
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						2.39	1.74	2.68	-	3.06	3.01	2.75	-	2.21	2.84	2.49	-	1.87	2.38	2.52	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.65	0.46	0.78	-	0.82	0.83	0.81	-	0.63	0.78	0.72	-	0.51	0.65	0.69	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、台灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種
2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告
Ⅱ:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)
Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表 6.1-3　鳥類名錄(歷季)(4/11)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工前 105 年第 1 季(1~3 月)				施工中 105 年第 2 季(4~6 月)				施工中 105 年第 3 季(7~9 月)				施工中 105 年第 4 季(10~12 月)			
						105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月	最大值	105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	最大值	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月	最大值	105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	最大值
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普																	28	28
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			12	19	16	19											65	65
鸊鷉科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			13	26	26	26	8	4		8	5	7		7	36	43	5	43
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普							2	2		2					1			1
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			4	5	8	8						1		1	9	24	19	24
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			34	87	24	87	16	5	5	16	72	8		72	10	29	61	61
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	冬、普/夏、稀				4		4									1	23		23
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			58	86	92	92	69	39	57	69	105	61	368	368	56	94	57	94
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			25	49	63	63	136	46	80	136	36	102	28	109		13	33	33
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			16	15	27	27	32	20	25	32	8	23	15	23	10	8	8	10
鷺科	埃及聖鷺	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普					16	16	18	18	20	20	10	14	34	34	10	29	15	29
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、稀		II	4	5	3	5	3	4	6	6	5	2	3	5	3	3	8	8
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普				3	5	5	4		3	4	1	18		18	2	7	4	7
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			19	13	26	26	20	6	11	20	2	5	2	5	17	23	28	28
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			4		3	7												0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			43	65	51	65	16	29		29					30	26	39	39
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			10		24	24	52			52			39	39	18	21	202	202
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			8	16	16	16	46	12	9	46							6	6
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			12		20	20	56	21	14	56	29	13	61	61			32	32
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普			232	283	103	283			28	28	123	149	215	215	1291	788	640	1291
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普				12	29	29		2		2	7	48	84	84	6	13	34	34
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			86	54	28	86	50	38	42	50	98	137	244	244	354	362	403	403
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普															3	3	3	3
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			8	7	17	17	8			8	1	6	12	12	17	25	25	25
鷸科	黃足鷸	*Tringa brevipes*	過、普							13	12		13	5	3		5				
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			11	9	8	11	6			6		31	34	34				
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普			3	5	27	27									6	13	20	20
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			55		15	55						14	18	18	14	27	12	27
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普							11			11	3			3	3		8	8
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		III	159	545	258	545										91	584	584
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			157	160	73	160	95	101	15	101					33	185	225	225
鷸科	紅腹濱鷸	*Calidris canutus*	過、不普											13	5		13	21	20		21

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工前 105 年第 1 季(1~3 月)				施工中 105 年第 2 季(4~6 月)				施工中 105 年第 3 季(7~9 月)				施工中 105 年第 4 季(10~12 月)			
						105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月	最大值	105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	最大值	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月	最大值	105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	最大值
鷸科	三趾濱鷸	*Calidris alba*	冬、不普												16	13	16				
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普							88	39		88		46	71	71	76	56	38	76
鷸科	長趾濱鷸	*Calidris subminuta*	冬、不普												6	10	10				
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普							10	23		23		13		13				
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			57			57	121	5		121			10	10	21	20	70	70
鷸科	彎嘴濱鷸	*Calidris ferruginea*	冬、稀/過、普							7	6		7								
鷸科	中地鷸	*Gallinago megala*	冬、稀/過、普															5	6		6
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		III											2	2				
彩鷸科	彩鷸	*Rostratula benghalensis*	留、普		II						4		4								
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		II	5	34		34											31	31
鷗科	紅嘴鷗	*Chroicocephalus ridibundus*	冬、普			10	23		33												
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		II					66	58	32	66	31	21	53	53				
鷗科	裏海燕鷗	*Hydroprogne caspia*	冬、不普			13	5		18												
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普									25	25								
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普							27	35	46	46	18	5		18			13	13
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普															2		5	5
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			36	38	77	77	35	36	39	39	37	29	11	40	33	26	20	33
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			223	229	206	229	151	184	68	184	92	142	52	142	283	334	274	334
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			80	83	86	86	29	29	23	29	5	14		14				
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		24	26	50	50	12	14	13	14	20	5	7	20	13		9	13
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普							4	4	4	4			3	3	3	2	4	4
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		III	4	3	5	5							3	3	22	41	7	41
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			3	6	8	8	2	4	3	4		5	8	10	6	7	8	8
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		5	10	9	10	16	17	27	27	6	9	5	9	4	3	11	11
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普							20	26	28	28	30	10		30				
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普			48	76	74	76	17	46	65	65	8	50	41	62	24	48	52	52
燕科	赤腰燕	*Cecropis striolata*	留、普											5	22		22				
鵯科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		82	84	81	84	93	125	89	125	61	26	25	64	29	29	52	52
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀				3	8	8	12	6	10	12								
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			7	15	14	15	16	13	14	16	32	25	7	32				
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		15	21	27	27	16	28	29	29	13	11	11	18	22	6	11	22
鶯科	粉紅鸚嘴	*Paradoxornis webbianus*	留、普	Es										4			4				
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普			30	40	38	40	10	7	9	10	30	103	19	120				
鶺科	鵲鴝	*Copsychus saularis*	引進種、稀				2	2	2		1	2	2								
鶇科	白腹鶇	*Turdus pallidus*	冬、普			2		2	4												
鶇科	赤腹鶇	*Turdus chrysolaus*	冬、普			3	3	6	12												
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			13	21	26	26	28	35	14	35	9	31	8	31	15	34	36	36
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			5	5	8	8	27	5	8	27	13	9	4	17	9	29	25	29
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普				6		6												
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普			7	2	24	33												

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工前 105 年第 1 季(1~3 月)				施工中 105 年第 2 季(4~6 月)				施工中 105 年第 3 季(7~9 月)				施工中 105 年第 4 季(10~12 月)			
						105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月	最大值	105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	最大值	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月	最大值	105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	最大值
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			162	178	179	179	171	130	164	171	107	99	107	128	661	839	700	839
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			25	27	23	27	21	10	19	21	8	6	9	9	11	16	12	16
物種數小計(S)						45	45	46	52	44	42	35	49	36	42	36	49	41	39	45	49
數量小計(N)						1832	2408	1931	2877	1660	1249	1046	1937	1052	1350	1636	2346	3190	3366	3942	5065
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						3.09	2.90	3.26	-	3.29	3.15	3.12	-	3.00	3.14	2.73	1.00	2.07	2.48	2.73	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.81	0.76	0.85	-	0.87	0.84	0.88	-	0.84	0.84	0.76	1.00	0.56	0.68	0.72	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、台灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告

Ⅱ:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表 6.1-3　鳥類名錄(歷季)(5/11)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工中 106 年第 1 季(1~3 月)				施工中 106 年第 2 季(4~6 月)				營運期 106 年第 3 季(7~9 月)				營運期 106 年第 4 季(10~12 月)			
						106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	最大值	106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	最大值	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	最大值	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	最大值
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普															0	0	26	26
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			10	21	16	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61
鸊鷉科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			11	29	26	29	8	8	0	8	6	14	8	14	36	45	6	45
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普							1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			4	7	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	18	19
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			32	100	27	100	7	20	6	20	12	0	39	39	9	34	56	56
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	冬、普/夏、稀															1	15	0	15
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			57	86	86	86	98	42	55	98	52	77	204	204	56	121	75	121
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			21	54	67	67	143	49	79	169	87	103	45	103	0	16	47	47
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			15	13	32	32	30	24	26	30	10	17	25	25	8	8	7	8
鷸科	埃及聖鷸	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			0	7	17	17	19	17	10	19	30	27	36	36	15	26	20	26
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、稀		II	4	3	6	6	4	3	5	5	6	3	4	6	2	4	7	7
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			0	3	4	4	4	2	3	4	3	16	0	16	3	8	4	8
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			25	16	27	27	30	8	14	30	11	5	3	11	19	24	27	27
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			5	7	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			42	66	47	66	6	16	0	16	0	0	0	0	27	33	51	51

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工中 106 年第 1 季(1~3 月)				施工中 106 年第 2 季(4~6 月)				營運期 106 年第 3 季(7~9 月)				營運期 106 年第 4 季(10~12 月)			
						106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	最大值	106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	最大值	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	最大值	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	最大值
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			13	0	24	24	7	0	0	7	0	0	43	43	15	24	199	199
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			10	15	31	31	167	12	11	167	23	0	53	53	0	0	36	36
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			10	0	26	26	103	23	13	103	11	15	71	71	0	0	50	50
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普			236	277	128	277	0	0	23	23	81	149	175	175	1203	757	589	1203
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普			18	8	37	37	0	3	0	3	8	12	94	94	7	16	47	47
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			77	67	29	77	52	39	36	52	88	118	186	186	338	322	424	424
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普															3	3	3	3
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			12	9	20	20	7	0	0	7	0	0	15	15	18	28	28	28
鷸科	黃足鷸	*Tringa brevipes*	過、普							13	6	0	13	0	4	5	5	0	0	0	0
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			12	9	21	21	5	0	0	5	0	28	104	104	0	0	0	0
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普			3	5	27	27	0	0	0	0	0	0	32	32	8	10	21	21
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			51	0	13	51	7	0	0	7	0	13	43	43	13	23	12	23
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普							1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	5	5
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普			130	550	263	550	14	0	0	14	0	0	0	0	0	89	592	592
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普		III	165	169	82	169	84	102	14	102	0	0	132	132	35	175	235	235
鷸科	紅腹濱鷸	*Calidris canutus*	過、不普							5	0	0	5	40	17	44	44	21	19	0	21
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			48	0	0	48	80	38	0	80	0	0	0	0	74	48	43	74
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普							10	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			64	0	0	64	1013	4	0	1013	0	0	18	18	21	19	87	87
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			22	16	15	22	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
鷸科	中地鷸	*Gallinago megala*	冬、稀/過、普			3	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	5
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普											20	8	0	20	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普			5	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
鷗科	紅嘴鷗	*Chroicocephalus ridibundus*	冬、普		II	12	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	銀鷗	*Larus argentatus*	冬、稀			10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		II					7	33	16	33	42	21	55	55	0	0	0	0
鷗科	裏海燕鷗	*Hydroprogne caspia*	冬、不普			10	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普							0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普							18	5	41	41	17	12	0	17	0	0	13	13
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普											25	0	0	25	3	0	4	4
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			42	36	77	77	30	39	32	39	45	30	15	45	32	24	16	32
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			192	201	198	201	154	154	57	154	80	125	138	138	280	326	286	326
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			75	89	79	89	36	30	32	36	13	16	0	16	0	0	10	10
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普			28	26	52	52	14	14	11	14	29	9	13	29	17	0	10	17
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普							3	3	3	3	2	0	3	3	2	1	2	2
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普	Es		7	6	6	7	0	0	0	0	0	0	4	4	23	34	4	34
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普		III	4	6	12	12	3	6	3	6	5	9	12	12	8	8	10	10

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工中 106 年第 1 季(1~3 月)				施工中 106 年第 2 季(4~6 月)				營運期 106 年第 3 季(7~9 月)				營運期 106 年第 4 季(10~12 月)			
						106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	最大值	106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	最大值	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	最大值	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	最大值
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀			5	11	12	12	20	13	15	20	12	11	8	12	5	2	12	12
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普							22	26	27	27	36	33	31	36	0	0	0	0
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普		Es	41	75	69	75	21	44	59	59	13	63	71	71	22	48	47	48
鵯科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普			71	82	75	82	94	112	87	112	66	63	56	66	27	26	57	57
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀		Es	0	3	10	10	11	6	14	14	13	13	19	19	0	0	0	0
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			8	14	14	14	15	20	22	22	39	29	17	39	0	0	12	12
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普			15	20	24	24	14	33	23	33	15	18	19	19	26	6	16	26
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普		Es	26	41	40	41	11	6	5	11	27	108	37	108	6	9	11	11
鶲科	鵲鴝	*Copsychus saularis*	引進種、稀			0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶇科	白腹鶇	*Turdus pallidus*	冬、普			2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶇科	赤腹鶇	*Turdus chrysolaus*	冬、普			3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			14	19	27	27	22	26	17	26	15	29	23	29	11	29	42	42
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			6	5	14	14	13	5	7	13	21	6	18	21	12	32	23	32
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			0	6	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普			7	9	23	23	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			147	157	154	157	149	133	145	149	113	154	239	239	581	831	724	831
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			21	27	25	27	20	10	13	20	10	15	14	15	8	19	12	19
物種數小計(S)						50	48	47	55	46	40	34	49	37	36	43	48	42	40	48	52
數量小計(N)						1851	2437	2009	2953	2595	1154	945	2874	1126	1390	2184	2520	3013	3284	4112	5135
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						3.24	2.97	3.34	-	2.60	3.14	3.11	-	3.25	3.08	3.23	-	2.13	2.50	2.81	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.83	0.77	0.87	-	0.68	0.85	0.88	-	0.90	0.86	0.86	-	0.57	0.68	0.73	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、台灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告

Ⅱ:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表 6.1-3　鳥類名錄(歷季)(6/11)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 107 年第 1 季(1~3 月)				營運期 107 年第 2 季(4~6 月)				營運期 107 年第 3 季(7~9 月)				營運期 107 年第 4 季(10~12 月)			
						107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月	最大值	107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	最大值	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月	最大值	107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	最大值
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普			14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 107 年第 1 季(1~3 月)				營運期 107 年第 2 季(4~6 月)				營運期 107 年第 3 季(7~9 月)				營運期 107 年第 4 季(10~12 月)			
						107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月	最大值	107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	最大值	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月	最大值	107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	最大值
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			13	22	15	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58
鴨鷸科	小鴨鷸	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			14	32	22	32	10	6	0	10	4	12	9	12	35	34	9	35
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普			3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			5	9	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	20	20
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			34	88	26	88	13	6	4	13	7	0	40	40	11	26	58	58
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	夏、稀/冬、普															2	12	0	12
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			59	83	86	86	114	73	131	131	55	71	190	190	55	107	71	107
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			31	52	43	52	159	67	71	159	85	100	40	100	0	10	40	40
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			19	18	36	36	29	25	27	29	13	21	24	24	9	10	8	10
鷸科	埃及聖鷸	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			0	7	25	25	14	22	10	22	27	33	32	33	13	25	20	25
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、稀		II	5	6	4	6	3	4	6	6	5	4	5	5	3	2	6	6
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			0	3	5	5	5	3	5	5	3	8	0	8	3	8	5	8
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			30	16	32	32	29	9	19	29	12	10	5	12	18	23	31	31
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			9	9	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			72	66	41	72	7	17	0	17	0	0	0	0	25	27	46	46
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			16	0	21	21	10	0	0	10	0	0	43	43	14	20	182	182
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			9	15	23	23	151	12	11	151	20	0	54	54	0	0	108	108
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			12	0	24	24	114	22	12	114	14	15	67	67	0	0	84	84
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普			217	253	126	253	20	0	16	20	55	126	171	171	1158	914	1188	1188
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普			17	9	34	34	5	6	0	6	7	15	86	86	9	12	45	45
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			70	61	27	70	50	43	42	50	72	118	174	174	308	310	425	425
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普															3	3	3	3
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			15	13	19	19	0	0	0	0	0	0	15	15	20	32	30	32
鷸科	黃足鷸	*Tringa brevipes*	過、普							9	7	0	9	0	4	5	5	0	0	0	0
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			10	10	14	14	6	0	0	6	0	28	104	104	0	8	0	8
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普			3	9	27	27	0	0	0	0	0	0	30	30	11	9	19	19
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			49	0	20	49	5	0	0	5	0	13	40	40	14	21	15	21
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普							1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	5	5
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		III	158	571	282	571	0	0	0	0	0	0	0	0	152	82	587	587
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			136	187	89	187	75	38	22	75	0	0	116	116	35	154	233	233
鷸科	紅腹濱鷸	*Calidris canutus*	過、不普							6	0	0	6	29	12	38	38	22	19	0	22
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			73	0	0	73	72	24	0	72	0	0	0	0	67	49	41	67
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普							13	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			56	0	0	56	127	7	0	127	0	0	21	21	21	16	92	92
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			13	9	19	19	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0
鷸科	中地鷸	*Gallinago megala*	冬、稀/過、普			0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	7
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		III									21	10	0	21	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		II	8	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 107 年第 1 季(1~3 月)				營運期 107 年第 2 季(4~6 月)				營運期 107 年第 3 季(7~9 月)				營運期 107 年第 4 季(10~12 月)			
						107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月	最大值	107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	最大值	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月	最大值	107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	最大值
鷗科	紅嘴鷗	*Chroicocephalus ridibundus*	冬、普			15	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	銀鷗	*Larus argentatus*	冬、稀			12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		II					11	37	21	37	36	17	48	48	0	0	0	0
鷗科	裏海燕鷗	*Hydroprogne caspia*	冬、不普			11	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普							0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普							13	3	24	24	16	9	0	16	0	0	9	9
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普											21	0	0	21	3	0	6	6
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			41	34	71	71	33	34	35	35	43	26	15	43	28	19	15	28
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			177	189	190	190	172	141	169	172	57	125	159	159	267	304	266	304
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			62	96	68	96	38	25	29	38	15	18	0	18	0	9	14	14
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		24	28	51	51	20	14	11	20	28	11	10	28	16	11	8	16
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			1	1	2	2	3	4	4	4	3	0	3	3	3	2	3	3
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		III	6	5	6	6	0	0	0	0	0	0	3	3	17	29	35	35
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			3	8	14	14	2	9	3	9	7	16	14	16	8	9	8	9
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		6	13	8	13	23	24	17	24	11	13	6	13	6	2	11	11
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普							18	31	30	31	35	37	21	37	0	0	0	0
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普			43	89	67	89	24	42	62	62	13	65	68	68	17	72	53	72
鶺科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		68	80	79	80	75	106	83	106	55	65	50	65	24	19	49	49
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			0	2	10	10	9	12	15	15	12	14	12	14	0	0	0	0
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			6	17	16	17	13	24	26	26	36	32	16	36	0	7	8	8
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		15	24	28	28	24	40	23	40	14	20	15	20	21	8	15	21
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普			21	32	48	48	11	9	7	11	27	95	38	95	7	17	12	17
鶲科	鵲鴝	*Copsychus saularis*	引進種、稀			0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶲科	藍磯鶇	*Monticola solitarius*	留、稀/冬、普			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶇科	白腹鶇	*Turdus pallidus*	冬、普			3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶇科	赤腹鶇	*Turdus chrysolaus*	冬、普			1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			14	18	24	24	27	27	19	27	12	25	21	25	12	32	45	45
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			10	9	14	14	13	6	8	13	21	9	19	21	17	23	22	23
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普			3	6	26	26	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			144	139	198	198	148	125	177	177	103	142	221	221	568	784	725	784
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			19	26	20	26	20	13	9	20	9	15	14	15	9	19	13	19
物種數小計(S)						53	49	46	59	45	39	34	46	37	36	43	48	43	44	48	53
數量小計(N)						1876	2465	2025	3057	1744	1133	1156	1988	1003	1354	2072	2404	3050	3318	4798	5113
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						3.31	3.00	3.30	-	3.20	3.20	2.96	-	3.28	3.13	3.22	-	2.24	2.47	2.71	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.83	0.77	0.86	-	0.84	0.87	0.84	-	0.91	0.87	0.86	-	0.60	0.65	0.70	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、台灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告

Ⅱ:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表 6.1-3　鳥類名錄(歷季)(7/11)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 108 年第 1 季(1~3 月)				營運期 108 年第 2 季(4~6 月)				營運期 108 年第 3 季(7~9 月)				營運期 108 年第 4 季(10~12 月)			
						108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月	最大值	108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	最大值	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月	最大值	108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	最大值
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普			14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			20	22	15	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
鸊鷉科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			26	31	18	31	9	6	0	9	6	21	10	21	28	32	11	32
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普			7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			7	14	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	20	20
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			38	85	33	85	16	7	3	16	5	0	39	39	23	22	58	58
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	夏、稀/冬、普															5	21	5	21
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			59	77	98	98	112	64	151	151	58	60	171	171	51	107	77	107
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			35	61	47	61	147	62	68	147	75	93	39	93	11	13	32	32
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			21	26	36	36	28	27	29	29	18	20	27	27	11	9	14	14
鷺科	埃及聖鷺	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			0	8	27	27	13	19	21	21	29	47	31	47	18	22	26	26
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、稀		II	3	5	6	6	2	5	4	5	4	3	4	4	2	3	5	5
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			0	3	5	5	5	7	6	7	5	10	3	10	7	9	6	9
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			25	24	36	36	20	11	18	20	16	13	8	16	23	25	28	28
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			12	9	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			64	62	34	64	23	6	0	23	0	0	0	0	25	27	73	73
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			17	0	25	25	19	0	0	19	0	0	56	56	12	16	158	158
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			9	13	22	22	12	12	21	21	23	0	66	66	6	35	132	132
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			16	0	21	21	81	22	18	81	14	17	59	59	9	26	78	78
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普			211	247	127	247	158	0	24	158	42	125	166	166	1065	880	1157	1157
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普			19	9	32	32	10	5	0	10	10	16	87	87	10	15	39	39
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			61	60	29	61	41	43	41	43	65	101	156	156	160	235	434	434
長腳鷸科	反嘴鴴	*Recurvirostra avosetta*	冬、稀															0	18	29	29
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普															6	3	7	7
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			15	16	19	19	0	0	0	0	0	0	23	23	19	27	36	36
鷸科	黃足鷸	*Tringa brevipes*	過、普			0	0	0	0	5	3	0	5	0	5	12	12	0	0	0	0
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			9	12	15	15	5	0	0	5	0	24	98	98	0	10	9	10
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普			5	9	23	23	7	0	0	7	0	0	37	37	13	9	17	17
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			52	0	20	52	4	0	0	4	0	13	42	42	18	19	22	22

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 108 年第 1 季(1~3 月)				營運期 108 年第 2 季(4~6 月)				營運期 108 年第 3 季(7~9 月)				營運期 108 年第 4 季(10~12 月)			
						108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月	最大值	108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	最大值	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月	最大值	108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	最大值
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普															3	4	5	5
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		III	552	268	208	552	0	0	0	0	0	0	0	0	102	189	565	565
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			144	172	89	172	0	31	0	31	0	0	102	102	30	138	237	237
鷸科	紅腹濱鷸	*Calidris canutus*	過、不普			0	0	0	0	15	0	11	15	25	14	32	32	21	20	0	21
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			76	0	0	76	65	22	0	65	0	0	0	0	67	45	43	67
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普			0	0	0	0	14	25	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			51	0	0	51	119	7	0	119	0	0	19	19	15	18	88	88
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			9	10	14	14	0	0	0	0	0	0	11	11	5	0	0	5
鷸科	中地鷸	*Gallinago megala*	冬、稀/過、普			0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		III	0	0	0	0	0	0	0	0	18	10	0	18	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		II	11	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	25	25
鷗科	紅嘴鷗	*Chroicocephalus ridibundus*	冬、普			17	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
鷗科	銀鷗	*Larus argentatus*	冬、稀			16	0	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		II	0	0	0	0	9	38	30	38	34	16	47	47	0	0	0	0
鷗科	裏海燕鷗	*Hydroprogne caspia*	冬、不普			18	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普			0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普			0	0	0	0	12	4	41	41	16	10	0	16	0	9	16	16
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普			0	0	0	0	0	0	15	15	19	0	0	19	4	0	17	17
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			35	31	64	64	39	39	30	39	49	23	14	49	25	19	31	31
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			163	179	171	179	169	145	173	173	62	108	146	146	242	323	257	323
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			58	89	59	89	28	26	36	36	19	17	7	19	0	13	13	13
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		22	27	51	51	19	12	14	19	42	22	28	42	15	11	15	15
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			2	2	2	2	2	2	3	3	2	0	4	4	6	2	3	6
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		III	7	3	9	9	0	0	0	0	0	0	4	4	15	27	30	30
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			4	11	10	11	3	8	2	8	7	13	16	16	9	12	14	14
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		9	16	10	16	27	23	23	27	13	19	9	19	6	3	12	12
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			0	0	0	0	18	40	34	40	31	39	22	39	0	0	0	0
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普			58	85	53	85	23	39	69	69	11	66	81	81	25	65	43	65
鵯科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		65	78	74	78	76	117	91	117	54	68	52	68	22	25	59	59
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			0	5	10	10	6	9	15	15	12	15	11	15	0	0	0	0
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			9	17	20	20	16	21	28	28	40	33	22	40	0	10	16	16
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		20	34	23	34	22	42	27	42	18	21	17	21	19	7	11	19
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普			18	31	43	43	18	9	13	18	29	87	37	87	8	15	23	23
鶺科	鵲鴝	*Copsychus saularis*	引進種、稀			0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶇科	白腹鶇	*Turdus pallidus*	冬、普			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
鶇科	赤腹鶇	*Turdus chrysolaus*	冬、普			1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			14	22	26	26	27	26	19	27	16	32	24	32	20	35	50	50
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			14	12	13	14	15	6	5	15	17	8	17	17	21	27	25	27

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 108 年第 1 季(1~3 月)				營運期 108 年第 2 季(4~6 月)				營運期 108 年第 3 季(7~9 月)				營運期 108 年第 4 季(10~12 月)			
						108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月	最大值	108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	最大值	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月	最大值	108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	最大值
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			4	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普			3	5	24	24	0	0	0	0	2	0	4	4	0	0	0	0
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			149	120	169	169	141	116	186	186	95	145	198	198	467	721	686	721
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			19	25	18	25	17	16	15	17	8	16	23	23	12	21	12	21
物種數小計(S)						53	49	47	58	44	39	36	47	38	36	45	48	46	49	54	57
數量小計(N)						2314	2133	1879	2967	1617	1122	1321	2021	1009	1350	2081	2418	2692	3365	4859	5127
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						3.11	3.23	3.38	-	3.20	3.19	3.06	-	3.32	3.19	3.33	-	2.37	2.61	2.78	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.78	0.83	0.88	-	0.85	0.87	0.85	-	0.91	0.89	0.88	-	0.62	0.67	0.70	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、臺灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告

Ⅱ:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表 6.1-3　鳥類名錄(歷季)(8/11)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 109 年第 1 季(1~3 月)				營運期 109 年第 2 季(4~6 月)				營運期 109 年第 3 季(7~9 月)				營運期 109 年第 4 季(10~12 月)			
						109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月	最大值	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	最大值	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月	最大值	109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	最大值
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普			15	21	10	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
雁鴨科	尖尾鴨	*Anas acuta*	冬、普			0	12	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			17	19	12	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46
鸊鷉科	小䴙䴘	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			20	32	14	32	9	9	0	9	9	22	13	22	25	25	10	25
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普			5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			23	13	14	23	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	23	23
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			36	84	26	84	19	7	4	19	7	0	43	43	18	21	51	51
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	夏、稀/冬、普															4	17	9	17
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			89	75	96	96	112	59	150	150	64	53	156	156	49	98	83	98
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			42	53	37	53	135	67	64	135	83	102	42	102	17	11	37	37
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			20	32	41	41	35	27	29	35	26	25	28	28	21	5	25	25
鷸科	埃及聖鷸	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			38	13	22	38	20	19	23	23	30	46	39	46	13	19	30	30
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、稀		II	4	7	5	7	4	6	5	6	5	3	4	5	3	2	4	4
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			11	5	10	11	7	8	5	8	8	10	5	10	5	5	8	8
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			26	22	34	34	23	8	16	23	11	15	17	17	26	20	32	32
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			10	9	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			52	52	22	52	27	5	0	27	0	0	0	0	24	21	79	79

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 109 年第 1 季(1~3 月)				營運期 109 年第 2 季(4~6 月)				營運期 109 年第 3 季(7~9 月)				營運期 109 年第 4 季(10~12 月)			
						109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月	最大值	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	最大值	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月	最大值	109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	最大值
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			21	27	27	27	16	0	0	16	0	0	67	67	13	9	136	136
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			57	13	15	57	16	15	20	20	25	0	54	54	12	28	127	127
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			27	21	28	28	68	19	14	68	10	26	50	50	12	25	66	66
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普			186	231	123	231	148	33	17	148	36	104	168	168	1035	861	773	1035
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普			19	9	30	30	13	10	0	13	13	16	81	81	14	20	38	38
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			81	53	25	81	40	43	29	43	51	90	140	140	152	239	394	394
長腳鷸科	反嘴鴴	*Recurvirostra avosetta*	冬、稀			33	36	0	36	43	34	34	43	0	0	0	0	7	4	8	8
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			26	15	16	26	0	0	0	0	0	0	15	15	14	26	32	32
鷸科	黃足鷸	*Tringa brevipes*	過、普							6	3	0	6	0	7	6	7	0	0	19	19
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			29	12	17	29	10	0	0	10	0	23	79	79	30	19	31	31
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普			11	8	22	22	7	0	0	7	0	0	41	41	14	19	19	19
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			48	0	17	48	6	0	0	6	0	21	52	52	23	24	25	25
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普															5	3	9	9
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		III	558	408	237	558	0	0	0	0	0	0	0	0	375	334	531	531
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			162	146	65	162	0	24	0	24	0	0	81	81	20	134	330	330
鷸科	紅腹濱鷸	*Calidris canutus*	過、不普							14	0	12	14	22	14	28	28	21	19	0	21
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			59	0	0	59	67	19	0	67	0	0	0	0	60	38	118	118
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普							16	25	23	25	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			47	0	0	47	112	5	0	112	0	0	17	17	13	15	120	120
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			6	12	12	12	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
鷸科	中地鷸	*Gallinago megala*	冬、稀/過、普			0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	紅領瓣足鷸	*Phalaropus lobatus*	過、普							0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普											16	10	0	16	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		II	9	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	18
鷗科	紅嘴鷗	*Chroicocephalus ridibundus*	冬、普			27	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
鷗科	銀鷗	*Larus argentatus*	冬、稀			11	0	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		II					10	31	24	31	66	18	33	66	0	0	0	0
鷗科	裏海燕鷗	*Hydroprogne caspia*	冬、不普			30	23	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普							0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普							10	9	91	91	17	12	0	17	0	7	17	17
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普							0	0	14	14	21	0	0	21	6	0	15	15
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			29	37	62	62	44	39	36	44	55	21	18	55	20	16	60	60
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			166	163	151	166	153	134	143	153	62	102	151	151	225	312	253	312
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			50	74	42	74	25	38	35	38	16	12	12	16	0	10	8	10
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		19	25	48	48	30	18	11	30	58	18	26	58	10	7	12	12
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			1	2	3	3	2	4	3	4	2	0	2	2	6	3	5	6
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		III	7	3	8	8	0	0	0	0	0	0	3	3	9	26	18	26
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			9	11	13	13	5	17	5	17	5	12	13	13	6	9	12	12

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 109 年第 1 季(1~3 月)				營運期 109 年第 2 季(4~6 月)				營運期 109 年第 3 季(7~9 月)				營運期 109 年第 4 季(10~12 月)			
						109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月	最大值	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	最大值	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月	最大值	109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	最大值
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		6	14	14	14	23	13	21	23	18	15	9	18	6	3	9	9
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普							21	41	37	41	41	45	29	45	0	0	0	0
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普			54	74	41	74	22	55	60	60	13	63	83	83	21	49	38	49
鵯科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		53	78	79	79	67	103	80	103	92	73	60	92	18	16	81	81
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			0	5	6	6	7	9	10	10	11	10	17	17	0	0	0	0
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			10	22	22	22	23	25	20	25	42	32	21	42	0	10	17	17
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		25	36	21	36	21	37	22	37	25	20	24	25	15	5	12	15
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普			14	30	35	35	17	9	9	17	37	82	33	82	9	12	33	33
鶲科	鵲鴝	*Copsychus saularis*	引進種、稀			0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶇科	白腹鶇	*Turdus pallidus*	冬、普			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
鶇科	赤腹鶇	*Turdus chrysolaus*	冬、普			1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			19	23	36	36	25	27	24	27	18	45	27	45	17	31	52	52
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			13	17	18	18	19	7	7	19	19	10	25	25	25	24	34	34
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			5	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普			7	5	17	17	0	0	0	0	3	0	5	5	0	0	3	3
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			135	91	195	195	132	101	168	168	106	130	202	202	446	645	723	723
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			18	24	15	24	18	14	12	18	9	17	20	20	8	13	18	18
物種數小計(S)						56	54	49	60	45	41	38	49	38	36	45	48	46	48	57	59
數量小計(N)						2497	2276	1835	3048	1647	1176	1287	2037	1152	1324	2044	2433	2883	3280	4732	5139
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						3.26	3.30	3.37	-	3.32	3.32	3.11	-	3.30	3.23	3.36		2.40	2.57	2.97	
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.81	0.83	0.87	-	0.87	0.90	0.86	-	0.91	0.90	0.88		0.63	0.66	0.73	

表 6.1-3　鳥類名錄(歷季)(9/11)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 110 年第 1 季(1~3 月)				營運期 110 年第 2 季(4~6 月)				營運期 110 年第 3 季(7~9 月)				營運期 110 年第 4 季(10~12 月)			
						110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月	最大值	110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	最大值	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月	最大值	110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	最大值
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普			16	17	8	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
雁鴨科	尖尾鴨	*Anas acuta*	冬、普			7	13	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			13	19	10	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39
鸊鷉科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			17	33	12	33	9	12	0	12	5	21	12	21	23	23	11	23
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普			5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			25	12	15	25	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	26	26
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	夏、不普/冬、普			34	96	28	96	16	9	3	16	9	0	48	48	13	30	43	43
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	夏、稀/冬、普															3	10	5	10
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			86	62	85	86	103	53	143	143	44	50	118	118	44	114	89	114

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 110 年第 1 季(1~3 月)				營運期 110 年第 2 季(4~6 月)				營運期 110 年第 3 季(7~9 月)				營運期 110 年第 4 季(10~12 月)			
						110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月	最大值	110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	最大值	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月	最大值	110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	最大值
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			34	45	28	45	110	54	65	110	66	90	49	90	18	21	39	39
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			20	31	34	34	26	33	35	35	22	27	35	35	34	9	19	34
鷸科	埃及聖鷸	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			35	9	20	35	14	17	27	27	18	10	15	18	16	7	23	23
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、不普		**II**	3	5	3	5	4	5	4	5	4	2	3	4	2	3	2	3
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			8	4	10	10	9	10	5	10	6	9	6	9	5	3	7	7
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			24	18	29	29	24	9	20	24	10	9	22	22	20	21	29	29
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			12	8	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			50	46	28	50	19	7	0	19	0	0	0	0	21	18	72	72
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			32	22	22	32	45	26	0	45	0	0	57	57	10	14	112	112
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			51	10	53	53	46	42	24	46	18	0	50	50	67	21	123	123
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			25	22	32	32	47	31	12	47	9	22	52	52	41	21	86	86
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普/			193	223	105	223	129	29	17	129	19	120	158	158	1126	766	849	1126
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、不普/冬、普			15	7	23	23	9	9	0	9	12	15	68	68	19	21	31	31
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			78	44	36	78	32	39	28	39	42	95	119	119	135	207	364	364
長腳鷸科	反嘴鴴	*Recurvirostra avosetta*	冬、不普			34	28	21	34	30	10	27	30	0	0	0	0	6	8	6	8
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			20	12	13	20	0	0	0	0	0	5	23	23	13	20	35	35
鷸科	黃足鷸	*Tringa brevipes*	過、普							5	5	0	5	0	5	4	5	0	0	19	19
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			25	9	12	25	14	0	0	14	0	16	75	75	23	22	37	37
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普			10	5	19	19	7	0	0	7	0	0	34	34	14	18	15	18
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			59	0	13	59	9	14	0	14	0	22	46	46	24	23	36	36
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普															5	3	12	12
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		**III**	552	390	202	552	0	0	0	0	0	0	0	0	189	331	505	505
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			181	129	53	181	61	27	0	61	0	0	73	73	13	95	462	462
鷸科	紅腹濱鷸	*Calidris canutus*	過、不普							11	0	14	14	22	11	50	50	16	15	0	16
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			56	0	0	56	57	21	0	57	0	0	0	0	64	29	111	111
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普							16	28	25	28	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			39	0	0	39	107	4	0	107	0	0	46	46	10	19	109	109
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			3	8	4	8	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0
鷸科	中地鷸	*Gallinago megala*	冬、稀/過、普			0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		**III**									14	5	0	14	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		**II**	5	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17	17
鷗科	紅嘴鷗	*Chroicocephalus ridibundus*	冬、普			26	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
鷗科	銀鷗	*Larus argentatus*	冬、稀			9	0	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 110 年第 1 季(1~3 月)				營運期 110 年第 2 季(4~6 月)				營運期 110 年第 3 季(7~9 月)				營運期 110 年第 4 季(10~12 月)			
						110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月	最大值	110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	最大值	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月	最大值	110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	最大值
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		**II**					25	30	27	30	54	19	23	54	0	0	0	0
鷗科	裏海燕鷗	*Hydroprogne caspia*	冬、不普			23	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	46	46
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普							0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普							11	9	122	122	15	12	0	15	0	10	18	18
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普							0	0	15	15	15	0	0	15	0	0	0	0
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			33	32	51	51	39	33	41	41	53	46	63	63	21	10	51	51
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			153	141	133	153	150	107	135	150	70	110	144	144	196	241	229	241
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			50	64	30	64	21	31	37	37	21	9	9	21	0	10	6	10
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis kuntzi*	留、普	Es		20	21	39	39	23	14	28	28	49	19	16	49	9	7	30	30
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			1	3	3	3	3	5	3	5	2	0	1	2	2	2	5	5
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		**III**	6	5	8	8	0	0	0	0	0	0	2	2	7	17	8	17
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			8	12	12	12	3	9	3	9	5	9	8	9	3	6	6	6
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus harterti*	留、普/過、稀	Es		6	10	14	14	24	14	22	24	16	11	9	16	4	3	14	14
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			0	0	21	21	31	47	45	47	30	35	25	35	0	0	0	0
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普/過、蘭嶼稀			60	77	34	77	21	55	60	60	20	53	59	59	16	42	51	51
鶺科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis formosae*	留、普	Es		45	65	73	73	57	87	64	87	75	76	88	88	23	12	70	70
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			0	5	4	5	5	9	14	14	8	8	14	14	0	0	0	0
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			10	21	22	22	19	29	24	29	39	25	17	39	0	8	15	15
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata flavirostris*	留、普	Es		20	32	18	32	20	40	34	40	21	22	26	26	9	5	11	11
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普/冬、稀			13	23	39	39	14	7	11	14	29	80	39	80	19	10	45	45
鶺科	鵲鴝	*Copsychus saularis*	引進種、不普			0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶇科	白腹鶇	*Turdus pallidus*	冬、普			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
鶇科	赤腹鶇	*Turdus chrysolaus*	冬、普			0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			18	22	34	34	29	23	39	39	18	37	31	37	27	30	51	51
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			11	9	15	15	14	5	9	14	19	17	40	40	18	24	44	44
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			4	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普/迷			8	3	16	16	0	0	0	0	3	0	9	9	0	0	3	3
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			118	101	177	177	120	92	155	155	116	178	205	205	428	549	656	656
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			12	19	13	19	18	26	16	26	10	13	17	17	17	16	21	21
物種數小計(S)						56	54	51	61	46	43	37	48	38	37	45	48	46	48	57	59
數量小計(N)						2422	2097	1703	2941	1606	1166	1367	2053	1008	1313	2014	2280	2795	2918	4764	5148
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						3.23	3.26	3.44	-	3.40	3.44	3.18	-	3.29	3.13	3.39	-	2.40	2.60	2.95	-

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 110 年第 1 季(1~3 月)				營運期 110 年第 2 季(4~6 月)				營運期 110 年第 3 季(7~9 月)				營運期 110 年第 4 季(10~12 月)			
						110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月	最大值	110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	最大值	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月	最大值	110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	最大值
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.80	0.82	0.87	-	0.89	0.91	0.88	-	0.90	0.87	0.89	-	0.63	0.67	0.73	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、臺灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告

Ⅱ:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表 6.1-3　鳥類名錄(歷季)(10/11)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 111 年第 1 季(1~3 月)				營運期 111 年第 2 季(4~6 月)				營運期 111 年第 3 季(7~9 月)				營運期 111 年第 4 季(10~12 月)			
						111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月	最大值	111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	最大值	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月	最大值	111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	最大值
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普			15	21	9	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
雁鴨科	尖尾鴨	*Anas acuta*	冬、普			10	15	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			14	19	9	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
鸊鷉科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			17	40	12	40	9	12	0	12	5	23	22	23	25	17	10	25
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普			2	0	0	2	0	0	0	0	0	4	1	4	3	0	0	3
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			25	13	17	25	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	32	32
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	夏、不普/冬、普			41	96	25	96	16	9	3	16	7	4	71	71	13	29	39	39
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	夏、稀/冬、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	4	13
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			74	56	81	81	104	59	143	143	46	55	128	128	43	117	85	117
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			38	41	21	41	111	54	65	111	86	94	72	94	16	24	42	42
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			20	34	40	40	26	33	33	33	31	37	49	49	34	10	22	34
鵚科	埃及聖鵚	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			29	3	6	29	14	20	27	27	0	0	0	0	1	3	20	20
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、不普		**II**	2	4	2	4	4	5	4	5	3	3	11	11	2	3	3	3
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			10	5	11	11	10	13	5	13	7	10	16	16	5	4	6	6
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			22	27	30	30	24	11	22	24	12	14	30	30	25	21	27	27
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			9	12	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			55	40	22	55	19	8	0	19	0	0	0	0	21	16	60	60
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			35	20	13	35	45	22	0	45	0	0	0	0	10	13	108	108
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			50	11	47	50	46	44	27	46	22	0	63	63	67	114	84	114
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			22	28	22	28	47	29	14	47	8	0	11	11	41	22	76	76
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普/冬、稀(指名亞種)			161	236	83	236	132	30	16	132	21	121	151	151	1064	688	949	1064

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 111 年第 1 季(1~3 月)				營運期 111 年第 2 季(4~6 月)				營運期 111 年第 3 季(7~9 月)				營運期 111 年第 4 季(10~12 月)			
						111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月	最大值	111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	最大值	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月	最大值	111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	最大值
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、不普/冬、普			17	9	26	26	9	10	0	10	15	16	70	70	18	24	30	30
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			70	37	36	70	32	38	28	38	49	101	140	140	124	175	340	340
長腳鷸科	反嘴鴴	*Recurvirostra avosetta*	冬、不普			35	46	55	55	30	9	27	30	0	0	12	12	5	10	19	19
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			20	13	12	20	0	0	0	0	0	0	19	19	10	21	42	42
鷸科	黃足鷸	*Tringa brevipes*	過、普			0	0	0	0	5	5	0	5	0	3	5	5	0	0	22	22
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			25	18	16	25	14	0	0	14	0	5	72	72	21	21	34	34
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普			9	7	14	14	6	0	0	6	0	0	28	28	13	20	16	20
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			53	0	10	53	8	14	0	14	0	11	46	46	24	25	26	26
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	16
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		**III**	516	477	412	516	11	0	0	11	0	0	0	0	188	306	299	306
鷸科	黑尾鷸	*Limosa limosa*	冬、稀/過、不普			0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			156	113	110	156	64	34	0	64	0	0	24	24	13	92	474	474
鷸科	紅腹濱鷸	*Calidris canutus*	過、不普			0	0	28	28	11	0	14	14	0	0	0	0	17	16	0	17
鷸科	三趾濱鷸	*Calidris alba*	冬、不普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			74	0	0	74	61	20	0	61	0	0	123	123	65	33	105	105
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普			0	0	0	0	16	28	25	28	0	0	16	16	0	0	0	0
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			54	76	104	104	106	5	0	106	0	0	20	20	8	17	114	114
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			5	3	3	5	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
鷸科	中地鷸	*Gallinago megala*	冬、稀/過、普			0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		**III**	0	0	0	0	0	0	0	0	14	47	0	47	0	0	0	0
彩鷸科	彩鷸	*Rostratula benghalensis*	留、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		**II**	7	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
鷗科	紅嘴鷗	*Chroicocephalus ridibundus*	冬、普			17	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
鷗科	銀鷗	*Larus argentatus*	冬、稀			8	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		**II**	0	0	0	0	25	30	27	30	47	22	12	47	0	0	0	0
鷗科	裏海燕鷗	*Hydroprogne caspia*	冬、不普			36	33	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	46	46
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普			0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	4	4	0	0	0	0
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普			0	0	0	0	11	9	122	122	6	10	18	18	0	8	18	18
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普			0	0	0	0	0	0	15	15	4	0	0	4	0	0	0	0
鷗科	鳳頭燕鷗	*Thalasseus bergii*	夏、不普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			45	29	46	46	39	33	45	45	69	53	69	69	24	8	42	42
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			128	119	107	128	150	109	138	150	70	140	147	147	178	224	218	224
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			39	47	25	47	21	31	37	37	35	19	19	35	0	10	6	10
杜鵑科	番鵑	*Centropus bengalensis*	留、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普			18	17	35	35	23	14	28	28	49	24	25	49	7	11	29	29

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 111 年第 1 季(1~3 月)				營運期 111 年第 2 季(4~6 月)				營運期 111 年第 3 季(7~9 月)				營運期 111 年第 4 季(10~12 月)			
						111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月	最大值	111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	最大值	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月	最大值	111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	最大值
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			3	2	3	3	3	5	3	5	5	3	6	6	3	3	10	10
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		**III**	4	4	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	8	17
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			6	9	5	9	3	9	4	9	0	11	13	13	3	6	8	8
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀			5	7	7	7	24	14	25	25	23	13	24	24	4	5	14	14
鴉科	喜鵲	*Pica pica*	留、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0
百靈科	小雲雀	*Alauda gulgula*	留、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0
燕科	棕沙燕	*Riparia chinensis*	留、普	Es		0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			0	0	12	12	31	47	47	47	50	118	79	118	0	9	7	9
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普/過、蘭嶼稀			54	74	25	74	21	55	60	60	35	53	62	62	15	47	52	52
鶺科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普			38	47	67	67	57	90	64	90	84	82	104	104	23	11	73	73
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀	Es		0	5	3	5	5	9	14	14	9	11	20	20	0	0	0	0
扇尾鶯科	斑紋鷦鶯	*Prinia crinigera*	留、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			12	16	20	20	19	21	24	24	44	37	25	44	1	6	11	11
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普			20	36	16	36	20	40	28	40	27	27	30	30	8	3	15	15
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普(*simplex*)/冬、稀(*japonicus*(?))			17	18	31	31	14	7	11	14	43	85	46	85	15	8	43	43
鶲科	鵲鴝	*Copsychus saularis*	引進種、不普			0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶇科	白腹鶇	*Turdus pallidus*	冬、普	Es		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
鶇科	赤腹鶇	*Turdus chrysolaus*	冬、普			1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			25	30	38	38	36	24	37	37	23	43	29	43	29	23	53	53
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			12	5	26	26	14	5	10	14	24	18	40	40	21	21	37	37
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普	Es		6	3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普/迷			3	2	9	9	0	0	0	0	9	7	13	13	0	0	4	4
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			106	74	168	168	120	103	155	155	129	180	228	228	302	513	949	949
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			15	12	16	16	18	24	16	24	15	18	25	25	18	16	26	26
物種數小計(S)						56	55	54	62	47	43	37	49	35	43	49	57	47	48	58	60
數量小計(N)						2310	2169	1969	2919	1634	1191	1377	2073	1126	1561	2278	2580	2555	2816	4852	5117
Shannon-Wiener's diversity index (H')						3.29	3.21	3.27	-	3.41	3.43	3.18	-	3.21	3.20	3.46	-	2.42	2.68	2.85	
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.82	0.80	0.82	-	0.89	0.91	0.88	-	0.90	0.85	0.89	-	0.63	0.69	0.70	

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、臺灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告

Ⅱ:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表 6.1-3　鳥類名錄(歷季)(11/11)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 112 年第 1 季(1~3 月)				營運期 112 年第 2 季(4~6 月)			
						112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月	最大值	112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月	最大值
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普			15	21	9	21	0	0	0	0
雁鴨科	尖尾鴨	*Anas acuta*	冬、普			10	15	5	15	0	0	0	0
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			14	19	9	19	0	0	0	0
鸊鷉科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			17	40	12	40	10	11	0	11
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普			2	0	0	2	0	0	0	0
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			25	13	17	25	0	0	0	0
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	夏、不普/冬、普			39	96	25	96	31	18	7	31
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			71	56	79	79	99	59	128	128
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			34	41	25	41	104	58	88	104
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			20	34	42	42	40	36	47	47
鵚科	埃及聖鵚	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			29	3	9	29	0	0	1	1
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、不普		**II**	2	4	2	4	9	4	8	9
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			10	5	14	14	17	13	15	17
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			22	27	28	28	38	17	36	38
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			9	12	3	12	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			55	40	21	55	9	8	0	9
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			35	20	13	35	60	22	0	60
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			50	11	47	50	143	40	31	143
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			22	28	19	28	80	29	14	80
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普/冬、稀(指名亞種)			161	236	78	236	250	30	41	250
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、不普/冬、普			17	9	26	26	6	10	0	10
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			70	37	33	70	32	38	41	41
長腳鷸科	反嘴鴴	*Recurvirostra avosetta*	冬、不普			35	46	56	56	24	9	20	24
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			20	13	12	20	0	0	0	0
鷸科	黃足鷸	*Tringa brevipes*	過、普			0	0	0	0	8	59	0	59
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			25	18	16	25	28	0	0	28
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普			9	7	14	14	3	0	0	3
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			53	0	11	53	7	16	0	16
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		**III**	516	477	414	516	11	0	0	11
鷸科	黑尾鷸	*Limosa limosa*	冬、稀/過、不普			0	0	6	6	0	0	0	0
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			156	113	110	156	66	34	0	66
鷸科	紅腹濱鷸	*Calidris canutus*	過、不普			0	0	28	28	9	0	0	9
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			74	0	0	74	63	20	0	63
鷸科	丹氏濱鷸	*Calidris temminckii*	冬、稀			0	0	0	0	2	0	0	2
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普			0	0	0	0	16	28	18	28
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			54	76	94	94	103	5	0	103
鷸科	彎嘴濱鷸	*Calidris ferruginea*	冬、稀/過、普			0	0	0	0	78	0	0	78

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 112 年第 1 季(1~3 月)				營運期 112 年第 2 季(4~6 月)			
						112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月	最大值	112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月	最大值
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			5	3	6	6	0	0	0	0
鷸科	中地鷸	*Gallinago megala*	冬、稀/過、普			0	4	0	4	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		**II**	8	33	24	33	0	0	0	0
鷗科	紅嘴鷗	*Chroicocephalus ridibundus*	冬、普			17	24	0	24	0	0	0	0
鷗科	銀鷗	*Larus argentatus*	冬、稀			8	0	10	10	0	0	0	0
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		**II**	0	0	0	0	36	29	27	36
鷗科	鷗嘴燕鷗	*Gelochelidon nilotica*	冬、稀/過、不普			0	0	0	0	0	6	0	6
鷗科	裏海燕鷗	*Hydroprogne caspia*	冬、不普			36	33	0	36	0	0	0	0
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普			0	0	0	0	0	0	10	10
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普			0	0	0	0	17	30	60	60
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普			0	0	0	0	0	0	5	5
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			44	36	46	46	42	53	50	53
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			122	118	107	122	202	231	183	231
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			39	47	25	47	40	35	40	40
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		18	17	35	35	21	32	34	34
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			4	2	3	4	9	15	6	15
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		**III**	4	4	9	9	0	0	0	0
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			9	9	5	9	3	15	8	15
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		5	7	7	7	28	20	29	29
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			0	0	12	12	29	50	53	53
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普/過、蘭嶼稀			60	74	25	74	29	55	66	66
鵯科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		39	38	67	67	61	82	70	82
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			0	5	3	5	11	11	17	17
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			12	14	20	20	27	26	25	27
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		20	31	16	31	24	44	33	44
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普(*simplex*)/冬、稀(*japonicus*(?))			17	18	31	31	12	29	26	29
鶲科	鵲鴝	*Copsychus saularis*	引進種、不普			0	2	0	2	0	0	0	0
鶇科	赤腹鶇	*Turdus chrysolaus*	冬、普			1	2	0	2	0	0	0	0
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			25	26	39	39	39	41	42	42
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			12	6	30	30	14	11	20	20
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			6	3	2	6	0	0	0	0
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普/迷			3	2	9	9	0	0	0	0
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			107	77	167	167	125	170	154	170
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			15	17	16	17	25	31	53	53
物種數小計(S)						56	55	55	62	48	43	36	49
數量小計(N)						2307	2169	1991	2913	2140	1580	1506	2073
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						3.29	3.22	3.31	-	3.39	3.37	3.18	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.82	0.80	0.83	-	0.87	0.90	0.88	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、臺灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 臺灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種
2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告
II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)
III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表 6.1-4　哺乳類名錄(1/11)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	施工前 102 年第 2 季(4~6 月)				施工前 102 年第 3 季(7~9 月)				施工前 102 年第 4 季(10~12 月)				施工前 103 年第 1 季(1~3 月)			
						102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	最大值	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	最大值	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月	最大值	103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	最大值
食蟲目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		2	3	1	3	6	6	5	6	4	5	3	5	2	2	2	2
食蟲目	鼴鼠科	台灣鼴鼠	*Mogera insularis*	C	Es														1	2	2
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C			1		1	1			1		2	2	2	2	1		2
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C		1		2	2		1		1								
囓齒目	鼠科	家鼷鼠	*Mus musculus*	C				1	1												
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		2	3	2	3	3	3	3	3			2	2	3	3	5	5
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C		3	2	1	3	2	1	3	3	2	3		3		1		1
囓齒目	鼠科	玄鼠	*Rattus rattus*	C		1			1												
物種數小計(S)						5	4	5	7	4	4	3	5	2	3	3	4	3	5	3	5
數量小計(N)						9	9	7	14	12	11	11	14	6	10	7	12	7	8	9	12
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						1.52	1.31	1.55	-	1.20	1.12	1.07	-	0.64	1.03	1.08	-	1.08	1.49	1.00	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.95	0.95	0.96	-	0.86	0.81	0.97	-	0.92	0.94	0.98	-	0.98	0.93	0.91	-

註：
哺乳類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣哺乳動物(祁偉廉, 2008)
出現頻率　C:普遍
特有類別　E:特有種　　Es:特有亞種

表 6.1-4　哺乳類名錄(2/11)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	施工中 103 年第 2 季(4~6 月)				施工中 103 年第 3 季(7~9 月)				施工中 103 年第 4 季(10~12 月)				施工中 104 年第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (103/4)	第 2 次 (103/5)	第 3 次 (103/6)	最大值	第 1 次 (103/7)	第 2 次 (103/8)	第 3 次 (103/9)	最大值	第 1 次 (103/10)	第 2 次 (103/11)	第 3 次 (103/12)	最大值	第 1 次 (104/1)	第 2 次 (104/2)	第 3 次 (104/3)	最大值
食蟲目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		1	4	2	4	3	2	2	3	4	3	3	4	3	3	4	4
食蟲目	鼴鼠科	台灣鼴鼠	*Mogera insularis*	C	Es	1	1	2	2	2	2	1	2								
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C		1	1	1	1	1		2	2	3	1	1	3	1	1	2	2
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C																	
囓齒目	鼠科	家鼷鼠	*Mus musculus*	C																	

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	施工中 103 年 第 2 季(4~6 月)				施工中 103 年 第 3 季(7~9 月)				施工中 103 年 第 4 季(10~12 月)				施工中 104 年 第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (103/4)	第 2 次 (103/5)	第 3 次 (103/6)	最大值	第 1 次 (103/7)	第 2 次 (103/8)	第 3 次 (103/9)	最大值	第 1 次 (103/10)	第 2 次 (103/11)	第 3 次 (103/12)	最大值	第 1 次 (104/1)	第 2 次 (104/2)	第 3 次 (104/3)	最大值
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		3	3	2	3	3	3	2	3	1	1		1	1	3	4	4
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C				1	1	1	2		2	2	2		2		1	1	1
囓齒目	鼠科	玄鼠	*Rattus rattus*	C																	
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠	*Pipistrellus abramus*	C																2	2
物種數小計(S)						4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	2	4	3	4	5	5
數量小計(N)						6	9	8	11	10	9	7	12	10	7	4	10	5	8	13	13
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						1.24	1.21	1.56	-	1.50	1.37	1.35	-	0.73	0.64	0.56	-	0.63	0.63	1.50	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.90	0.88	0.97	-	0.93	0.99	0.98	-	0.52	0.46	0.81	-	0.57	0.45	0.93	-

表 6.1-4　哺乳類名錄(3/11)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	施工中 104 年 第 2 季(4~6 月)				施工中 104 年 第 3 季(7~9 月)				施工中 104 年 第 4 季(10~12 月)				施工中 105 年 第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (104/4)	第 2 次 (104/5)	第 3 次 (104/6)	最大值	第 1 次 (104/7)	第 2 次 (104/8)	第 3 次 (104/9)	最大值	第 1 次 (104/11)	第 2 次 (104/10)	第 3 次 (104/12)	最大值	第 1 次 (105/1)	第 2 次 (105/2)	第 3 次 (105/3)	最大值
食蟲目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		2	2	4	4	1	2		2	3	2	2	3	2	2	3	3
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠	*Pipistrellus abramus*	C		4	6	8	8	5	8	11	11	12			12		5		5
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C		2	3	5	5	2	1		2		1		1	1		2	2
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C				1	1					3	1		3				
囓齒目	鼠科	家鼷鼠	*Mus musculus*	C			1		1		1	1	1								
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C			1	2	2	1	1	1	1	3	2	2	3	2	2	3	3
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C							1		1	2		1	2		1	4	4
物種數小計(S)						3	5	5	6	4	6	3	6	5	4	3	6	3	4	4	5
數量小計(N)						8	13	20	21	9	14	13	18	23	6	5	24	5	10	12	17
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						1.04	1.18	1.42	-	0.90	0.97	0.54	-	1.35	1.33	1.05	-	0.69	0.67	1.36	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.95	0.73	0.88	-	0.65	0.54	0.49	-	0.84	0.96	0.96	-	0.63	0.48	0.98	-

表 6.1-4　哺乳類名錄(4/11)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	施工中 105 年 第 2 季(4~6 月)				施工中 105 年 第 3 季(7~9 月)				施工中 105 年 第 4 季(10~12 月)				施工中 106 年 第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (105/4)	第 2 次 (105/5)	第 3 次 (105/6)	最大值	第 1 次 (105/7)	第 2 次 (105/8)	第 3 次 (105/8)	最大值	第 1 次 (105/10)	第 2 次 (105/11)	第 3 次 (105/12)	最大值	第 1 次 (106/1)	第 2 次 (106/2)	第 3 次 (106/3)	最大值
食蟲目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		1	3	2	3	1	3		3	2	3	2	3	2	3	4	4
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠	*Pipistrellus abramus*	C		3	5	9	9	6	5	10	10	8	4		8		6		6
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C		2	3	1	3	1	1		1			1	1	1		1	1

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	施工中 105 年 第 2 季(4~6 月)				施工中 105 年 第 3 季(7~9 月)				施工中 105 年 第 4 季(10~12 月)				施工中 106 年 第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (105/4)	第 2 次 (105/5)	第 3 次 (105/6)	最大值	第 1 次 (105/7)	第 2 次 (105/8)	第 3 次 (105/8)	最大值	第 1 次 (105/10)	第 2 次 (105/11)	第 3 次 (105/12)	最大值	第 1 次 (106/1)	第 2 次 (106/2)	第 3 次 (106/3)	最大值
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C		1	1		1					1	2	1	2				
囓齒目	鼠科	家鼷鼠	*Mus musculus*	C				1	1	1	2		2								
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		2	3	1	3	2	1	3	3	2		3	3		3	2	3
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C							1		1	1	1	2	2	1	1	4	4
物種數小計(S)						5	5	5	6	5	6	2	6	5	4	5	6	3	4	4	5
數量小計(N)						9	15	14	20	11	13	13	20	14	10	9	19	4	13	11	18
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						1.19	1.19	1.13	-	0.98	1.19	0.54	-	1.25	1.28	1.52	-	0.69	0.70	1.26	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.74	0.74	0.70	-	0.61	0.66	0.78	-	0.78	0.92	0.95	-	0.63	0.50	0.91	-

表 6.1-4　哺乳類名錄(5/11)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	施工中 106 年 第 2 季(4~6 月)				施工中 106 年 第 3 季(7~9 月)				營運期 106 年 第 4 季(10~12 月)				營運期 107 年 第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (106/4)	第 2 次 (106/5)	第 3 次 (106/6)	最大值	第 1 次 (106/7)	第 2 次 (106/8)	第 3 次 (106/9)	最大值	第 1 次 (106/10)	第 2 次 (106/11)	第 3 次 (106/12)	最大值	第 1 次 (107/1)	第 2 次 (107/2)	第 3 次 (107/3)	最大值
食蟲目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		2	1	4	4	5	3		5	1	2	1	2	2	1	3	3
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠	*Pipistrellus abramus*	C		4	8	6	8										6	9	9
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C		1	2		2	2	1		2	8	4		8		2		2
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C			1	1	1			4	4	1			1				
囓齒目	鼠科	家鼷鼠	*Mus musculus*	C						3	2		3		1	1	1				
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		3	4	2	4	4	6	1	6					1		1	1
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C			2	1	2		3		3		3	2	3	1	1		1
物種數小計(S)						4	6	5	6	4	5	2	6	4	5	3	6	3	4	3	5
數量小計(N)						10	18	14	21	14	15	5	23	12	11	4	17	4	10	13	16
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.92	0.93	1.38	-	0.98	0.77	0.50	-	0.98	1.47	1.04	-	0.35	0.86	0.79	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.66	0.52	0.85	-	0.70	0.48	0.72	-	0.71	0.91	0.95	-	0.32	0.62	0.72	-

表 6.1-4　哺乳類名錄(6/11)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	營運期 107 年 第 2 季(4~6 月)				營運期 107 年 第 3 季(7~9 月)				營運期 107 年 第 4 季(10~12 月)				營運期 108 年 第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (107/4)	第 2 次 (107/5)	第 3 次 (107/6)	最大值	第 1 次 (107/7)	第 2 次 (107/8)	第 3 次 (107/9)	最大值	第 1 次 (107/10)	第 2 次 (107/11)	第 3 次 (107/12)	最大值	第 1 次 (108/1)	第 2 次 (108/2)	第 3 次 (108/3)	最大值
食蟲目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		3	2	4	4	6	3	4	6	2		2	2	1	5	2	5
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠	*Pipistrellus abramus*	C		7	11	8	11				0				0				0
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C			2		2	2			2	1			1		1		1

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	營運期 107 年第 2 季(4~6 月)				營運期 107 年第 3 季(7~9 月)				營運期 107 年第 4 季(10~12 月)				營運期 108 年第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (107/4)	第 2 次 (107/5)	第 3 次 (107/6)	最大值	第 1 次 (107/7)	第 2 次 (107/8)	第 3 次 (107/9)	最大值	第 1 次 (107/10)	第 2 次 (107/11)	第 3 次 (107/12)	最大值	第 1 次 (108/1)	第 2 次 (108/2)	第 3 次 (108/3)	最大值
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C			1	1	1			2	2		2	3	3	2			2
囓齒目	鼠科	家鼷鼠	*Mus musculus*	C						2	4		4				0				0
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C			3	1	3	3	6	2	6	4	1	2	4		2	3	3
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C		1		2	2		2	4	4	1	4		4	4			4
物種數小計(S)						3	5	5	6	4	4	4	6	4	3	3	5	3	3	2	5
數量小計(N)						11	19	16	23	13	15	12	24	8	7	7	14	7	8	5	15
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.64	0.95	1.30	-	0.93	0.67	1.33	-	1.21	0.96	1.08	-	0.64	0.55	0.67	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.58	0.59	0.81	-	0.67	0.49	0.96	-	0.88	0.87	0.98	-	0.58	0.50	0.97	-

表 6.1-4　哺乳類名錄(7/11)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	營運期 108 年第 2 季(4~6 月)				營運期 108 年第 3 季(7~9 月)				營運期 108 年第 4 季(10~12 月)				營運期 109 年第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (108/4)	第 2 次 (108/5)	第 3 次 (108/6)	最大值	第 1 次 (108/7)	第 2 次 (108/8)	第 3 次 (108/9)	最大值	第 1 次 (108/10)	第 2 次 (108/11)	第 3 次 (108/12)	最大值	第 1 次 (109/1)	第 2 次 (109/2)	第 3 次 (109/3)	最大值
食蟲目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		3	7	5	7	6	2	3	6	4		6	6	2	7	3	7
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C			2	1	2	1		2	2		1		1		2		0
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C		1	3		3			3	3	3	4		4	1		3	2
囓齒目	鼠科	家鼷鼠	*Mus musculus*	C					0	3	2		3								3
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		4	2	3	4	4	1	3	4	2	5	1	5		1	2	0
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C		2	1	4	4	3		2	3		1	3	3	3			2
物種數小計(S)						4	5	4	5	5	3	5	6	3	4	3	5	3	3	3	5
數量小計(N)						10	15	13	20	17	5	13	21	9	11	10	19	6	10	8	17
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.59	0.95	1.27	-	0.84	0.73	1.59	-	1.06	1.16	0.90	-	0.66	0.57	1.08	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.43	0.59	0.91	-	0.52	0.67	0.99	-	0.97	0.84	0.82	-	0.61	0.52	0.99	-

表 6.1-4　哺乳類名錄(8/11)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	營運期 109 年第 2 季(4~6 月)				營運期 109 年第 3 季(7~9 月)				營運期 109 年第 4 季(10~12 月)				營運 110 第 1 季 110(1~3 月)			
						第 1 次 (109/4)	第 2 次 (109/5)	第 3 次 (109/6)	最大值	第 1 次 (109/7)	第 2 次 (109/8)	第 3 次 (109/9)	最大值	第 1 次 (109/10)	第 2 次 (109/11)	第 3 次 (109/12)	最大值	第 1 次 (110/1)	第 2 次 (110/2)	第 3 次 (110/3)	最大值
鮑形目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		2	8	5	8	4	8	3	8	5	2	3	5	4	5	6	6
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C			3	1	3			1	1	1			1			2	2
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C		4		3	4	2	3	2	3	2	3		3	2	1		2
囓齒目	鼠科	家鼷鼠	*Mus musculus*	C					0	1	1		1				0				0
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		3	4	2	4	2	1	2	2	4	2	1	4	3	1	2	3
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C		1	3		3	3		1	3	1		1	1	1		3	3

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	營運期 109 年第 2 季(4~6 月)				營運期 109 年第 3 季(7~9 月)				營運期 109 年第 4 季(10~12 月)				營運 110 第 1 季 110(1~3 月)			
						第 1 次 (109/4)	第 2 次 (109/5)	第 3 次 (109/6)	最大值	第 1 次 (109/7)	第 2 次 (109/8)	第 3 次 (109/9)	最大值	第 1 次 (109/10)	第 2 次 (109/11)	第 3 次 (109/12)	最大值	第 1 次 (110/1)	第 2 次 (110/2)	第 3 次 (110/3)	最大值
物種數小計(S)						4	4	4	5	5	4	5	6	5	3	3	5	4	3	4	5
數量小計(N)						10	18	11	22	12	13	9	18	13	7	5	14	10	7	13	16
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.69	0.66	1.24	-	0.87	0.83	1.52	-	1.41	1.08	0.95	-	0.69	0.52	1.27	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.50	0.48	0.89	-	0.54	0.60	0.95	-	0.88	0.98	0.86	-	0.50	0.47	0.92	-

表 6.1-4　哺乳類名錄(9/11)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	營運期 110 年第 2 季(4~6 月)				營運期 110 年第 3 季(7~9 月)				營運期 110 年第 4 季(10~12 月)			
						第 1 次 (110/4)	第 2 次 (110/5)	第 3 次 (110/6)	最大值	第 1 次 (110/7)	第 2 次 (110/8)	第 3 次 (110/9)	最大值	第 1 次 (110/10)	第 2 次 (110/11)	第 3 次 (110/12)	最大值
鮑形目	尖鼠科	臭鮑	*Suncus murinus*	C		3	7	6	7	4	5	3	5	4	3	2	4
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C			2	3	3			2	2		1		1
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C		2			2	1	2	1	2	2		1	2
囓齒目	鼠科	家鼷鼠	*Mus musculus*							1			1				0
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		1	3	2	3		1	1	1	2	3	1	3
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C		1	2	4	4	2	1	3	3	1	1		1
物種數小計(S)						4	4	4	5	4	4	5	6	4	4	3	5
數量小計(N)						7	14	15	19	8	9	10	14	9	8	4	11
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.72	0.62	1.31	-	0.87	0.66	1.50	-	1.27	1.26	1.04	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.52	0.45	0.94	-	0.63	0.48	0.93	-	0.92	0.91	0.95	-

表 6.1-4　哺乳類名錄(10/11)

目	科	中名	學名	稀有類別	特有類別	營運期 111 年第 1 季(1~3 月)				營運 111 第 2 季 111(4~6 月)				營運 111 第 3 季(7~9 月)				營運 111 第 4 季(10~12 月)			
						第 1 次 (111/1)	第 2 次 (111/2)	第 3 次 (111/3)	最大值	第 1 次 (111/4)	第 2 次 (111/5)	第 3 次 (111/6)	最大值	第 1 次 (111/7)	第 2 次 (111/8)	第 3 次 (111/9)	最大值	第 1 次 (111/10)	第 2 次 (111/11)	第 3 次 (111/12)	最大值
鮑形目	尖鼠科	臭鮑	*Suncus murinus*	C		3	6	8	8	4	5	8	8	5	4	3	5	3	2	3	3
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C				1	1		2	4	4	3	2		3		2	2	2
囓齒目	鼠科	田鼷鼠	*Mus caroli*	C		1	2		2	2	1	2	2	2	1	1	2	2		1	2
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		1		1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C		1	1		1		1	1	1	1	2	1	2		1	1	1
物種數小計(S)						4	3	3	5	3	5	5	5	5	5	4	5	3	4	5	5
數量小計(N)						6	9	10	13	7	10	16	16	13	10	6	14	6	7	8	10
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.65	0.60	0.64	-	0.68	0.90	1.30	-	0.99	0.92	1.24	-	0.71	0.72	1.49	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.47	0.55	0.58	-	0.62	0.56	0.81	-	0.62	0.57	0.90	-	0.65	0.52	0.93	-

表 6.1-4　哺乳類名錄(11/11)

目	科	中名	學名	稀有類別	特有類別	營運期 112 年第 1 季(1~3 月)				營運期 112 年第 2 季(4~6 月)			
						第 1 次 (112/1)	第 2 次 (112/2)	第 3 次 (112/3)	最大值	第 1 次 (112/4)	第 2 次 (112/5)	第 3 次 (112/6)	最大值
鮑形目	尖鼠科	臭鮑	*Suncus murinus*	C		4	5	7	7	4	4	7	7
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C			1	1	1		2	3	3
囓齒目	鼠科	田鼷鼠	*Mus caroli*	C		2	2	2	2	2	2	2	2
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		2	1	2	2	1	1	1	1
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C		1	2		2	1	1	1	1
物種數小計(S)						4	5	4	5	4	5	5	5
數量小計(N)						9	11	12	14	8	10	14	14
Shannon-Wiener's diversity index (H')						0.69	0.89	1.12	-	0.69	1.01	1.33	-
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.50	0.55	0.81	-	0.50	0.63	0.83	-

表 6.1-5　兩棲類名錄(1/11)

科	中名	學名	出現頻率	施工前 102 年第 2 季(4~6 月)				施工前 102 年第 3 季(7~9 月)				施工前 102 年第 4 季(10~12 月)				施工前 103 年第 1 季(1~3 月)			
				102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	最大值	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	最大值	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月	最大值	103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	3	7	4	7	6	9	7	9	5	7	3	7	3	3	4	4
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya multistriata*	C	4	5	7	7	6	8	6	8	11	8	7	11	5	7	10	10
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C		6	11	11	13	9	8	13			3	3		2	3	3
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	L	5	3	5	5	3	2		3	1	2	1	2		1	2	2
舊大陸樹蛙科	布氏樹蛙	*Polypedates braueri*	C													2			2
物種數小計(S)				3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5
數量小計(N)				12	21	27	30	28	28	21	33	17	17	14	23	10	13	19	21
Shannon-Wiener's diversity index (H')				1.08	1.34	1.31	-	1.26	1.28	1.09	-	0.81	0.97	1.20	-	1.03	1.16	1.19	-
Shannon-Wiener's evenness index (E)				0.98	0.97	0.95	-	0.91	0.92	0.99	-	0.74	0.88	0.86	-	0.94	0.83	0.86	-

註：兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)　出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

表 6.1-5　兩棲類名錄(2/11)

科	中名	學名	出現頻率	施工中 103 年 第 2 季(4~6 月)				施工中 103 年 第 3 季(7~9 月)				施工中 103 年 第 4 季(10~12 月)				施工中 104 年 第 1 季(1~3 月)			
				第 1 次 (103/4)	第 2 次 (103/5)	第 3 次 (103/6)	最大值	第 1 次 (103/7)	第 2 次 (103/8)	第 3 次 (103/9)	最大值	第 1 次 (103/10)	第 2 次 (103/11)	第 3 次 (103/12)	最大值	第 1 次 (104/1)	第 2 次 (104/2)	第 3 次 (104/3)	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	2	4	9	9	3	6	11	11	6	4	3	6	2	2	4	4
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya multistriata*	C	5	10	16	16	11	10	5	11	10	7	6	10	4	6	8	8
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	3	12	7	12	8	9	8	9	3	2		3	1	1	2	2
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	L	3	5	10	10	2	1		2	2	1	1	2		2	1	2
舊大陸樹蛙科	布氏樹蛙	*Polypedates braueri*	C		1	2	2	1		1	1								
物種數小計(S)				4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4
數量小計(N)				13	32	44	49	25	26	25	34	21	14	10	21	7	11	15	16
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.33	1.39	1.46	-	1.31	1.20	1.18	-	1.21	1.17	0.90	-	0.96	1.17	1.14	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.96	0.86	0.91	-	0.81	0.86	0.85	-	0.88	0.84	0.82	-	0.87	0.84	0.82	-

註：兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)　出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

表 6.1-5　兩棲類名錄(3/11)

科	中名	學名	出現頻率	施工中 104 年 第 2 季(4~6 月)				施工中 104 年 第 3 季(7~9 月)				施工中 104 年 第 4 季(10~12 月)				施工中 105 年 第 1 季(1~3 月)			
				第 1 次 (104/4)	第 2 次 (104/5)	第 3 次 (104/6)	最大值	第 1 次 (104/7)	第 2 次 (104/8)	第 3 次 (104/9)	最大值	第 1 次 (104/7)	第 2 次 (104/8)	第 3 次 (104/9)	最大值	第 1 次 (105/1)	第 2 次 (105/2)	第 3 次 (105/3)	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	4	6	6	6	8	4	6	8	5	3	4	5	3	2	4	4
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya multistriata*	C	8	12	18	18	8	5	10	10	8	9	5	9	4	6	8	7
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	4	6	14	14	7	4	9	9	3			3		1	2	2
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	L	3	5	7	7	3	2	6	6	3	1	1	3		2	1	2
舊大陸樹蛙科	布氏樹蛙	*Polypedates braueri*	C			1	1		1	1	1								
物種數小計(S)				4	4	5	5	4	5	5	5	4	3	3	4	2	4	4	4
數量小計(N)				19	29	46	46	26	16	32	34	19	13	10	20	7	11	15	15
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.31	1.32	1.36	-	1.33	1.49	1.46	-	1.30	0.79	0.94	-	0.68	1.17	1.14	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.95	0.95	0.85	-	0.96	0.93	0.90	-	0.94	0.72	0.86	-	0.99	0.84	0.82	-

註：兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)　出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

表 6.1-5　兩棲類名錄(4/11)

科	中名	學名	出現頻率	施工中 105 年 第 2 季(4~6 月)				施工中 105 年 第 3 季(7~9 月)				施工中 105 年 第 4 季(~3 月)				施工中 106 年 第 1 季(1~3 月)			
				第 1 次 (105/4)	第 2 次 (105/5)	第 3 次 (105/6)	最大值	第 1 次 (105/7)	第 2 次 (105/8)	第 3 次 (105/9)	最大值	第 1 次 (105/10)	第 2 次 (105/11)	第 3 次 (105/12)	最大值	第 1 次 (106/1)	第 2 次 (106/2)	第 3 次 (106/3)	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	3	5	7	7	6	5	7	7	4	2	5	5	2	3	5	5
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya multistriata*	C	6	15	13	15	4	10	9	10	7	8	6	8	4	6	5	6
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	4	7	14	14	5	9	6	9	3	1		3	1	2	4	4
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	L	3	4	8	8	2	4	5	5	2		3	3			2	2
舊大陸樹蛙科	布氏樹蛙	*Polypedates braueri*	C		1	2	2												
物種數小計(S)				4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4
數量小計(N)				16	32	44	46	17	28	27	31	16	11	14	19	7	11	16	17
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.34	1.35	1.47	-	1.32	1.32	1.36	-	1.28	0.76	1.06	-	0.96	0.99	1.33	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.97	0.84	0.91	-	0.95	0.95	0.98	-	0.92	0.69	0.97	-	0.87	0.91	0.96	-

註：兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)　出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

表 6.1-5　兩棲類名錄(5/11)

科	中名	學名	出現頻率	施工中 106 年 第 2 季(4~6 月)				施工中 106 年 第 3 季(7~9 月)				營運期 106 年 第 4 季(10~12 月)				營運期 107 年 第 1 季(1~3 月)			
				第 1 次 (106/4)	第 2 次 (106/5)	第 3 次 (106/6)	最大值	第 1 次 (106/7)	第 2 次 (106/8)	第 3 次 (106/9)	最大值	第 1 次 (106/10)	第 2 次 (106/11)	第 3 次 (106/12)	最大值	第 1 次 (107/1)	第 2 次 (107/2)	第 3 次 (107/3)	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	2	6	4	6	9	6	8	9	3	2	2	3	3	2	6	6
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya multistriata*	C	7	4	12	12	4	11	7	11	6	5	3	6	5	4	7	7
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	5	18	3	18	5	8	4	8	4	2		4		3	5	5
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	L	1	3	4	4	6	3		6	1	3		3		1	1	1
舊大陸樹蛙科	布氏樹蛙	*Polypedates braueri*	C	2	1		2												
物種數小計(S)				5	5	4	5	4	4	3	4	4	4	2	4	2	4	4	4
數量小計(N)				17	32	23	42	24	28	19	34	14	12	5	16	8	10	19	19
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.40	1.23	1.21	-	1.34	1.29	1.06	-	1.24	1.31	0.67	-	0.66	1.28	1.24	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.87	0.76	0.88	-	0.97	0.93	0.96	-	0.89	0.94	0.97	-	0.95	0.92	0.89	-

註：兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)　出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

表 6.1-5　兩棲類名錄(6/11)

科	中名	學名	出現頻率	營運期 107 年第 2 季(4~6 月)				營運期 107 年第 3 季(7~9 月)				營運期 107 年第 4 季(10~12 月)				營運期 108 年第 1 季(1~3 月)			
				第 1 次 (107/4)	第 2 次 (107/5)	第 3 次 (107/6)	最大值	第 1 次 (107/7)	第 2 次 (107/8)	第 3 次 (107/9)	最大值	第 1 次 (107/10)	第 2 次 (107/11)	第 3 次 (107/12)	最大值	第 1 次 (108/1)	第 2 次 (108/2)	第 3 次 (108/3)	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	3	5	8	8	7	5	9	9	3	5	4	5	2	6	4	6
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya multistriata*	C	6	2	14	14	6	11	8	11	7	3	2	7	5	8	7	8
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	4	16	13	16	15	4	12	15	5	3		5		4	3	4
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	C	1	5	3	5	2	1		2	1	1		1		2		2
舊大陸樹蛙科	布氏樹蛙	*Polypedates braueri*	C																
物種數小計(S)				4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	2	4	3	4
數量小計(N)				14	28	38	43	30	21	29	37	16	12	6	18	7	20	14	20
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.24	1.12	1.26	-	1.19	1.14	1.08	-	1.21	1.27	0.64	-	0.60	1.28	1.03	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.89	0.81	0.91	-	0.86	0.82	0.99	-	0.87	0.91	0.92	-	0.86	0.92	0.94	-

註：兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)　出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

表 6.1-5　兩棲類名錄(7/11)

科	中名	學名	出現頻率	營運期 108 年第 2 季(4~6 月)				營運期 108 年第 3 季(7~9 月)				營運期 108 年第 4 季(10~12 月)				營運期 109 年第 1 季(1~3 月)			
				第 1 次 (108/4)	第 2 次 (108/5)	第 3 次 (108/6)	最大值	第 1 次 (108/7)	第 2 次 (108/8)	第 3 次 (108/9)	最大值	第 1 次 (108/10)	第 2 次 (108/11)	第 3 次 (108/12)	最大值	第 1 次 (109/1)	第 2 次 (109/2)	第 3 次 (109/3)	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	4	5	9	9	6	4	7	7	6	4	5	6	3	8	2	8
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya multistriata*	C	7	13	11	13	8	13	5	13	8	2	4	8	4	3	6	6
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	6	15	12	15	12	9	11	12	6	4		6	5	2		5
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	C	2	7	4	7	1	3		3	2			2				
物種數小計(S)				4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	4	3	3	2	3
數量小計(N)				19	40	36	44	27	29	23	35	22	10	9	22	12	13	8	19
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.30	1.30	1.32	-	1.18	1.23	1.05	-	1.29	1.05	0.69	-	1.08	0.93	0.56	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.94	0.94	0.95	-	0.85	0.89	0.95	-	0.93	0.96	0.99	-	0.98	0.84	0.81	-

註：兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)　出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

表 6.1-5　兩棲類名錄(8/11)

科	中名	學名	出現頻率	營運期 109 年第 2 季(4~6 月)				營運期 109 年第 3 季(7~9 月)				營運期 109 年第 4 季(10~12 月)				營運期 110 第 1 季(1~3 月)			
				第 1 次 (109/4)	第 2 次 (109/5)	第 3 次 (109/6)	最大值	第 1 次 (109/7)	第 2 次 (109/8)	第 3 次 (109/9)	最大值	第 1 次 (109/10)	第 2 次 (109/11)	第 3 次 (109/12)	最大值	第 1 次 (110/1)	第 2 次 (110/2)	第 3 次 (110/3)	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	6	4	7	7	8	5	6	8	5	6	4	6	5	13	11	13
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya limnocharis*	C	14	9	12	14	15	12	13	15	12	8	7	12	9	4	8	9
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	4	13	8	13	11	7	9	11	6	4		6	6		5	6
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	C	3	5	2	5				0				0				0
物種數小計(S)				4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3
數量小計(N)				27	31	29	39	34	24	28	34	23	18	11	24	20	17	24	28
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.20	1.28	1.25	-	1.07	1.03	1.05	-	1.02	1.06	0.66	-	1.07	0.55	1.05	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.87	0.92	0.90	-	0.97	0.94	0.96	-	0.93	0.97	0.95	-	0.97	0.79	0.96	-

註：

兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、臺灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-臺灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

表 6.1-5　兩棲類名錄(9/11)

科	中名	學名	出現頻率	營運期 110 年第 2 季(4~6 月)				營運期 110 年第 3 季(7~9 月)				營運期 110 年第 4 季(10~12 月)			
				第 1 次 (110/4)	第 2 次 (110/5)	第 3 次 (110/6)	最大值	第 1 次 (110/7)	第 2 次 (110/8)	第 3 次 (110/9)	最大值	第 1 次 (110/10)	第 2 次 (110/1)	第 3 次 (110/9)	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	5	6	8	8	9	6	8	9	6	4	5	6
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya limnocharis*	C	12	8	9	12	13	9	11	13	10	7	4	10
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	6	11	8	11	8	5	7	8	5			5
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	C		2		2								
物種數小計(S)				3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3
數量小計(N)				23	27	25	33	30	20	26	30	21	11	9	21
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.02	1.25	1.10	-	1.08	1.07	1.08	-	1.05	0.66	0.69	
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.93	0.90	1.00	-	0.98	0.97	0.98	-	0.96	0.95	0.99	

註：

兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、臺灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-臺灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

表 6.1-5　兩棲類名錄(10/11)

科	中名	學名	出現頻率	營運期 111 第 1 季(1~3 月)				營運期 111 第 2 季(4~6 月)				營運期 111 年第 3 季(7~9 月)				營運期 111 年第 4 季(10~12 月)			
				第 1 次 (111/1)	第 2 次 (111/2)	第 3 次 (111/3)	最大值	第 1 次 (111/4)	第 2 次 (111/5)	第 3 次 (111/6)	最大值	第 1 次 (111/7)	第 2 次 (111/8)	第 3 次 (111/9)	最大值	第 1 次 (111/10)	第 2 次 (111/11)	第 3 次 (111/12)	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	4	12	9	12	7	8	12	12	14	15	10	15	4	6	4	6
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya limnocharis*	C	5	3	6	6	4	6	11	11	6	8	5	8	7	4	9	9
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C			7	7		2	6	6	5	7	3	7	2		4	4
物種數小計(S)				2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
數量小計(N)				9	15	22	25	11	16	29	29	25	30	18	30	13	10	17	19
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				0.69	0.50	1.08	-	0.66	0.97	1.06	-	0.99	1.04	0.98	-	3	2	3	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.99	0.72	0.99	-	0.95	0.89	0.96	-	0.90	0.95	0.89	-	13	10	17	-

註：

兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、臺灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-臺灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)

出現頻率　C:普遍　　L:局部普遍

表 6.1-5　兩棲類名錄(11/11)

科	中名	學名	出現頻率	營運期 112 第 1 季(1~3 月)				112 年第 2 季(4~6 月)			
				第 1 次 (112/1)	第 2 次 (112/2)	第 3 次 (112/3)	最大值	第 1 次 (112/1)	第 2 次 (112/2)	第 3 次 (112/3)	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	5	11	8	11	8	7	5	8
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya limnocharis*	C	4	4	5	5	5	6	10	10
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C			6	6	1	3	5	5
物種數小計(S)				2	2	3	3	3	3	3	3
數量小計(N)				9	15	19	22	14	16	20	23
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				0.69	0.58	1.08	-	0.88	1.04	1.04	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.99	0.84	0.98	-	0.80	0.95	0.95	-

註：

兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 臺灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、臺灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-臺灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)

出現頻率　C:普遍　　L:局部普遍

表 6.1-6　爬蟲類名錄(1/12)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	施工前 102 年 第 2 季(4~6 月)				施工前 102 年 第 3 季(7~9 月)				施工前 102 年 第 4 季(10~12 月)				施工前 103 年 第 1 季(1~3 月)			
						102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	最大值	102 年 7 月	102 年 8 月	102 年 9 月	合計	102 年 10 月	102 年 11 月	102 年 12 月	最大值	103 年 1 月	103 年 2 月	103 年 3 月	最大值
壁虎科	鉛山壁虎	*Gekko hokouensis*		C						1		1	1								
壁虎科	無疣蝎虎	*Hemidactylus bowringii*		C				3	3	2	1		2	3	2		3	5	4	2	5
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		5	4		5	6	7	5	7	5	2	5	5	2	4	5	5
舊大陸鬣蜥科	斯文豪氏攀蜥	*Diploderma swinhonis*		C	E	1	2	5	5		2	1	2			1	1		1	4	4
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		2	1	2	2	1		1	1			2	2	1	2	2	2
石龍子科	印度蜓蜥	*Sphenomorphus indicus*		C			1	1	1	3	2	3	3	2	1	1	2	1		1	1
黃頷蛇科	花浪蛇	*Amphiesma stolatum*		L										1			1				
黃頷蛇科	王錦蛇	*Elaphe carinata carinata*		C			1		1												
黃頷蛇科	南蛇	*Ptyas mucosus*		C																1	1
眼鏡蛇科	中國眼鏡蛇	*Naja atra*	III	L								1			1						
物種數小計(S)						3	5	4	6	5	4	6	7	4	4	4	7	4	4	6	6
數量小計(N)						8	9	11	17	13	12	12	17	11	6	9	15	9	11	15	18
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.90	1.43	1.24	-	1.38	1.12	1.54	-	1.24	1.33	1.15	-	1.15	1.26	1.62	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.82	0.89	0.89	-	0.86	0.81	0.86	-	0.89	0.96	0.83	-	0.83	0.91	0.90	-

註：

爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

特有類別　E:特有種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告

III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表 6.1-6　爬蟲類名錄(2/12)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	施工中 103 年 第 2 季(4~6 月)				施工中 103 年 第 3 季(7~9 月)				施工中 103 年 第 4 季(10~12 月)				施工中 104 年 第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (103/4)	第 2 次 (103/5)	第 3 次 (103/6)	最大值	第 1 次 (103/7)	第 2 次 (103/8)	第 3 次 (103/9)	最大值	第 1 次 (103/10)	第 2 次 (103/11)	第 3 次 (103/12)	最大值	第 1 次 (104/1)	第 2 次 (104/2)	第 3 次 (104/3)	最大值
壁虎科	無疣蝎虎	*Hemidactylus bowringii*		C		1	2		2			2	2	4	2		4	2	2	5	5
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		2	8	6	8	8	6	5	8	5	3	2	5	1	3	6	6
舊大陸鬣蜥科	斯文豪氏攀蜥	*Diploderma swinhonis*		C	E	2	2	4	4	3	2	2	3	1			1		1	3	3
石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	*Plestiodon chinensis formosensis*		L	Es			1	1											2	2
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		1	2		2	1	2	1	2	2	1		2		1	1	1
石龍子科	印度蜓蜥	*Sphenomorphus indicus*		C		2	1	1	2	1	1		1	2	2	1	2			1	1
黃頷蛇科	花浪蛇	*Amphiesma stolatum*		L			1		1												

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	施工中 103 年 第 2 季(4~6 月)				施工中 103 年 第 3 季(7~9 月)				施工中 103 年 第 4 季(10~12 月)				施工中 104 年 第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (103/4)	第 2 次 (103/5)	第 3 次 (103/6)	最大值	第 1 次 (103/7)	第 2 次 (103/8)	第 3 次 (103/9)	最大值	第 1 次 (103/10)	第 2 次 (103/11)	第 3 次 (103/12)	最大值	第 1 次 (104/1)	第 2 次 (104/2)	第 3 次 (104/3)	最大值
黃頷蛇科	王錦蛇	*Elaphe carinata carinata*		C						1			1	1			1			1	1
黃頷蛇科	赤背松柏根	*Oligodon formosanus*		C				1	1											1	1
物種數小計(S)						5	6	5	8	5	4	4	6	6	4	2	6	2	4	8	8
數量小計(N)						8	16	13	21	14	11	10	17	15	8	3	15	3	7	20	20
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						1.56	1.47	1.31	-	1.22	1.17	1.22	-	1.62	1.32	0.64	-	0.64	1.28	1.82	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.97	0.82	0.81	-	0.76	0.84	0.88	-	0.90	0.95	0.92	-	0.92	0.92	0.88	-

註：1.爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍　特有類別　E:特有種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告　Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表 6.1-6　爬蟲類名錄(3/12)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	施工中 104 年 第 2 季(4~6 月)				施工中 104 年 第 3 季(7~9 月)				施工中 104 年 第 4 季(10~12 月)				施工中 105 年 第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (104/4)	第 2 次 (104/5)	第 3 次 (104/6)	最大值	第 1 次 (104/7)	第 2 次 (104/8)	第 3 次 (104/9)	最大值	第 1 次 (104/10)	第 2 次 (104/11)	第 3 次 (104/12)	最大值	第 1 次 (105/1)	第 2 次 (105/2)	第 3 次 (105/3)	最大值
壁虎科	無疣蝎虎	Hemidactylus bowringii		C		2	2	4	4	3	1	2	3	3	3		3	1	3	3	3
壁虎科	疣尾蝎虎	Hemidactylus frenatus		C		6	8	10	10	5	7	6	7	5	6	3	6	2	2	5	5
舊大陸鬣蜥科	斯文豪氏攀蜥	*Diploderma swinhonis*		C	E	3	2	4	4	2	1	1	2	1	1		1	1	1	2	2
石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	Plestiodon chinensis formosensis		L	Es	2	2	3	3	1	2	1	2						2	1	2
石龍子科	麗紋石龍子	Plestiodon elegans		C			1	1	1	1	1		1	2	1		2		1	2	2
石龍子科	印度蜓蜥	Sphenomorphus indicus		C			1	1	1	2	1		2	1	2	1	2			1	1
黃頷蛇科	花浪蛇	Amphiesma stolatum		L				1	1												
黃頷蛇科	王錦蛇	Elaphe carinata carinata		C			1		1	1	1		1								
黃頷蛇科	赤背松柏根	Oligodon formosanus		C			1	1	1												
鼈科	中華鼈	Pelodiscus sinensis		UC								1	1								
物種數小計(S)						4	8	8	9	7	7	5	8	5	5	2	5	3	5	6	6
數量小計(N)						13	18	25	26	15	14	11	19	12	13	4	14	4	9	14	15
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						1.27	1.74	1.72	-	1.77	1.57	1.29	-	1.42	1.38	0.56	-	1.04	1.52	1.63	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.92	0.83	0.83	-	0.91	0.81	0.80	-	0.88	0.86	0.81	-	0.95	0.95	0.91	-

註：

1.爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍　特有類別　E:特有種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告　Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表 6.1-6　爬蟲類名錄(4/12)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	施工中 105 年 第 2 季(4~6 月)				施工中 105 年 第 3 季(7~9 月)				施工中 105 年 第 4 季(10~12 月)				施工中 106 年 第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (105/4)	第 2 次 (105/5)	第 3 次 (105/6)	最大值	第 1 次 (105/7)	第 2 次 (105/8)	第 3 次 (105/9)	最大值	第 1 次 (105/10)	第 2 次 (105/11)	第 3 次 (105/12)	最大值	第 1 次 (106/1)	第 2 次 (106/2)	第 3 次 (106/3)	最大值
壁虎科	無疣蝎虎	*Hemidactylus bowringii*		C		2	5	4	5	4	1	3	4	2		3	3	2	1	4	4
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		5	7	6	7	4	10	5	10	5	7	4	7	3	2	8	8
舊大陸鬣蜥科	斯文豪氏攀蜥	*Diploderma swinhonis*		C	E	1	3	2	3	2	1		2	1			1	1	1	3	3
石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	*Plestiodon chinensis formosensis*		L	Es	2	2	3	3	3	1		3								
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		3	1	2	3		2	1	2		3	1	3		1	1	1
石龍子科	印度蜓蜥	*Sphenomorphus indicus*		C		2	1		2												
黃頷蛇科	王錦蛇	*Elaphe carinata carinata*		C			1		1												
黃頷蛇科	南蛇	*Ptyas mucosus*		C		1			1	1			1								
眼鏡蛇科	中國眼鏡蛇	*Naja atra*	III					1	1												
物種數小計(S)						7	7	6	9	5	5	3	6	3	3	3	5	3	4	4	4
數量小計(N)						16	20	18	26	14	15	9	22	8	11	8	15	6	5	16	16
Shannon-Wiener's diversity index (H')						1.80	1.68	1.65	-	1.51	1.08	0.94	-	0.90	0.86	0.97	-	1.01	1.33	1.18	-
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.93	0.86	0.92	-	0.94	0.67	0.85	-	0.82	0.78	0.89	-	0.92	0.96	0.85	-

註：

爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

特有類別　E:特有種　Es:特有亞種

表 6.1-6　爬蟲類名錄(5/12)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	施工中 106 年 第 2 季(4~6 月)				營運期 106 年 第 3 季(7~9 月)				營運期 106 年 第 4 季(10~12 月)			
						第 1 次 (106/4)	第 2 次 (106/5)	第 3 次 (106/6)	最大值	第 1 次 (106/7)	第 2 次 (106/8)	第 3 次 (106/9)	最大值	第 1 次 (106/10)	第 2 次 (106/11)	第 3 次 (106/12)	最大值
壁虎科	無疣蝎虎	*Hemidactylus bowringii*		C		6	2	3	6	2	4	1	4	3	1	1	3
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		8	4	9	9	6	8	4	8	2	4	6	6
舊大陸鬣蜥科	斯文豪氏攀蜥	*Diploderma swinhonis*		C	E	2	1		2		3	1	3		1		1
石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	*Plestiodon chinensis formosensis*		L	Es		3	2	3	1		2	2				
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		1	1		1		1	1	1	1	2		2
黃頷蛇科	紅斑蛇	*Dinodon rufozonatum*		C										1			1
黃頷蛇科	王錦蛇	*Elaphe carinata carinata*		C				1	1								
黃頷蛇科	南蛇	*Ptyas mucosus*		C		1			1		1	1	1				
物種數小計(S)						5	5	4	7	3	5	6	6	4	4	2	5
數量小計(N)						18	11	15	23	9	17	10	19	7	8	7	13

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	施工中 106 年 第 2 季(4~6 月)				營運期 106 年 第 3 季(7~9 月)				營運期 106 年 第 4 季(10~12 月)			
						第 1 次 (106/4)	第 2 次 (106/5)	第 3 次 (106/6)	最大值	第 1 次 (106/7)	第 2 次 (106/8)	第 3 次 (106/9)	最大值	第 1 次 (106/10)	第 2 次 (106/11)	第 3 次 (106/12)	最大值
Shannon-Wiener's diversity index (H')						1.29	1.47	1.08	-	0.85	1.33	1.61	-	1.28	1.21	0.41	
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.80	0.91	0.78	-	0.77	0.83	0.90	-	0.92	0.88	0.59	

註：

爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

特有類別　E:特有種　Es:特有亞種

表 6.1-6　爬蟲類名錄(6/12)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	營運期 107 年 第 1 季(1~3 月)				營運期 107 年 第 2 季(4~6 月)				營運期 107 年 第 3 季(7~9 月)			
						第 1 次 (107/1)	第 2 次 (107/2)	第 3 次 (107/3)	最大值	第 1 次 (107/4)	第 2 次 (107/5)	第 3 次 (107/6)	最大值	第 1 次 (107/7)	第 2 次 (107/8)	第 3 次 (107/9)	最大值
壁虎科	無疣蝎虎	*Hemidactylus bowringii*	C			3	2	6	6	2	3	5	5	4	5	3	5
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*	C			2	9	3	9	7	10	8	10	7	11	6	11
舊大陸鬣蜥科	斯文豪氏攀蜥	*Diploderma swinhonis*	C		E		1	2	2	1	2		2		3	1	3
石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	*Plestiodon chinensis formosensis*	L								4	3	4				0
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*	C			1	1		1	1	2		2	1	1		1
黃頷蛇科	王錦蛇	*Elaphe carinata carinata*	C							1			1				0
黃頷蛇科	南蛇	*Ptyas mucosus*	C								1		1		1		1
物種數小計(S)						3	4	3	4	5	6	3	7	3	5	3	5
數量小計(N)						6	13	11	18	12	22	16	25	12	21	10	21
Shannon-Wiener's diversity index (H')						1.01	0.94	0.99	-	1.23	1.52	1.02	-	0.89	1.25	0.90	-
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.92	0.68	0.91	-	0.77	0.85	0.93	-	0.81	0.78	0.82	-

註：

爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、臺灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

特有類別　E:特有種　Es:特有亞種

表 6.1-6　爬蟲類名錄(7/12)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	營運期 107 年 第 4 季(10~12 月)				營運期 108 年 第 1 季(1~3 月)				營運期 108 年 第 2 季(4~6 月)			
						第 1 次 (107/10)	第 2 次 (107/11)	第 3 次 (107/12)	最大值	第 1 次 (108/1)	第 2 次 (108/2)	第 3 次 (108/3)	最大值	第 1 次 (108/4)	第 2 次 (108/5)	第 3 次 (108/6)	最大值
壁虎科	無疣蝎虎	*Hemidactylus bowringii*		C		1	2		2	3		1	3	4	5	3	5
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		9	5	4	9	6	11	9	11	7	14	9	14
舊大陸鬣蜥科	斯文豪氏攀蜥	*Diploderma swinhonis*		C	E		2		2		1	2	2	2	3		3
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		1		1	1			1	1	1		1	1
黃頷蛇科	南蛇	*Ptyas mucosus*		C					0				0	1			1
物種數小計(S)						3	3	2	4	2	2	4	4	5	3	3	5
數量小計(N)						11	9	5	14	9	12	13	17	15	22	13	24
Shannon-Wiener's diversity index (H')						0.60	1.00	0.50	-	0.64	0.29	0.94	-	1.34	0.90	0.79	-
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.55	0.91	0.72	-	0.92	0.41	0.68	-	0.83	0.82	0.72	-

註：

爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、臺灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

特有類別　E:特有種　Es:特有亞種

表 6.1-6　爬蟲類名錄(8/12)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	營運期 108 年第 3 季(7~9 月)				營運期 108 年第 4 季(10~12 月)				營運期 109 年第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (108/7)	第 2 次 (108/8)	第 3 次 (108/9)	最大值	第 1 次 (108/10)	第 2 次 (108/11)	第 3 次 (108/12)	最大值	第 1 次 (109/1)	第 2 次 (109/2)	第 3 次 (109/3)	最大值
壁虎科	無疣蝎虎	*Hemidactylus bowringii*		C		2	3		3								
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		8	12	9	12	9	6	7	9	5	8	6	8
舊大陸鬣蜥科	斯文豪氏攀蜥	*Diploderma swinhonis*		C	E		2	1	2		3		3	1	1		1
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		3		1	3	2		1	2		2	3	3
眼鏡蛇科	中國眼鏡蛇	*Naja atra*		C						1			1				
地澤龜科	斑龜	*Mauremys sinensis*												1			1
物種數小計(S)						3	3	3	4	3	2	2	4	3	3	2	4
數量小計(N)						13	17	11	20	12	9	8	15	7	11	9	13
Shannon-Wiener's diversity index (H')						0.93	0.80	0.60	-	0.72	0.64	0.38	-	0.80	0.76	0.64	-
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.84	0.73	0.55	-	0.66	0.92	0.54	-	0.72	0.69	0.92	-

註：

爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、臺灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

特有類別　E:特有種　Es:特有亞種

表 6.1-6　爬蟲類名錄(9/12)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	營運期 109 年第 2 季(4~6 月)				營運期 109 年第 3 季(7~9 月)				營運期 109 年第 4 季(10~12 月)				營運期 110 第 1 季(1~3 月)			
						第 1 次 (109/4)	第 2 次 (109/5)	第 3 次 (109/6)	最大值	第 1 次 (109/7)	第 2 次 (109/8)	第 3 次 (109/9)	最大值	第 1 次 (109/10)	第 2 次 (109/11)	第 3 次 (109/12)	最大值	第 1 次 (110/1)	第 2 次 (110/2)	第 3 次 (110/3)	最大值
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		12	11	15	15	13	16	14	16	8	11	6	11	9	8	13	13
舊大陸鬣蜥科	斯文豪氏攀蜥	*Diploderma swinhonis*		C	E		1	2	2	1	1		1				0				
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		4	2		4	1		2	2	2	1	2	2	3	2	4	4
黃頷蛇科	南蛇	*Ptyas mucosus*		C				1	1				0	1			1				
物種數小計(S)						2	3	3	4	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2
數量小計(N)						16	14	18	22	15	17	16	19	11	12	8	14	12	10	17	17
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.56	0.66	0.56	-	0.49	0.22	0.38	-	0.76	0.29	0.56		0.56	0.50	0.55	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.81	0.60	0.51	-	0.44	0.32	0.54	-	0.69	0.41	0.81		0.81	0.72	0.79	-

註：

爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、臺灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

特有類別　E:特有種　Es:特有亞種

表 6.1-6　爬蟲類名錄(10/12)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	營運期 110 年第 2 季(4~6 月)				營運期 110 年第 3 季(7~9 月)				營運期 110 年第 4 季(10~12 月)			
						第 1 次 (110/4)	第 2 次 (110/5)	第 3 次 (110/6)	最大值	第 1 次 (110/7)	第 2 次 (110/8)	第 3 次 (110/9)	最大值	第 1 次 (110/10)	第 2 次 (110/11)	第 3 次 (110/12)	最大值
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		11	15	13	15	14	12	11	14	7	12	6	12
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		2	1	2	2	3	2	1	3	2	3	1	3
黃頷蛇科	南蛇	*Ptyas mucosus*		C			1		1								
物種數小計(S)						2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
數量小計(N)						13	17	15	18	17	14	12	17	9	15	7	15
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.43	0.44	0.39	-	0.47	0.41	0.29	-	0.53	0.50	0.41	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.62	0.40	0.57	-	0.67	0.59	0.41	-	0.76	0.72	0.59	-

註：

爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、臺灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

特有類別　E:特有種　Es:特有亞種

表 6.1-6　爬蟲類名錄(11/12)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	營運期 111 第 1 季(1~3 月)				營運期 111 第 2 季(4~6 月)				營運期 111 第 3 季(7~9 月)				營運期 111 第 4 季(10~12 月)			
						第 1 次 (111/1)	第 2 次 (111/2)	第 3 次 (111/3)	最大值	第 1 次 (111/4)	第 2 次 (111/5)	第 3 次 (111/6)	最大值	第 1 次 (111/7)	第 2 次 (111/8)	第 3 次 (111/9)	最大值	第 1 次 (111/10)	第 2 次 (111/11)	第 3 次 (111/12)	最大值
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		6	7	9	9	10	14	15	15	14	14	10	14	6	9	11	11
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		2	3	5	5	5	6	6	6	3	4	3	4	3	2	3	3
黃頷蛇科	南蛇	*Ptyas mucosus*		C					0		1		1	1	1		1				0
眼鏡蛇科	中國眼鏡蛇	*Naja atra*		C					0			1	1	1			1				0
物種數小計(S)						2	2	2	2	2	3	3	4	4	3	2	4	2	2	2	2
數量小計(N)						8	10	14	14	15	21	22	23	19	19	13	20	9	11	14	14
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.56	0.61	0.65	-	0.64	0.77	0.76	-	0.83	0.71	0.54	-	0.64	0.47	0.52	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.81	0.88	0.94	-	0.92	0.70	0.69	-	0.60	0.64	0.78	-	0.92	0.68	0.75	-

註：

爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、臺灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

特有類別　E:特有種　Es:特有亞種

表 6.1-6　爬蟲類名錄(12/12)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	營運期 112 第 1 季(1~3 月)				營運期 112 第 2 季(4~6 月)			
						第 1 次 (112/1)	第 2 次 (112/2)	第 3 次 (112/3)	最大值	第 1 次 (112/4)	第 2 次 (112/5)	第 3 次 (112/6)	最大值
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		5	6	8	8	9	13	14	14
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		3	3	4	4	4	4	5	5
黃頷蛇科	南蛇	*Ptyas mucosus*		C							1		1
眼鏡蛇科	中國眼鏡蛇	*Naja atra*		C								1	1
物種數小計(S)						2	2	2	2	2	3	3	4
數量小計(N)						8	9	12	12	13	18	20	21
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.66	0.64	0.64	-	0.62	0.73	0.75	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.95	0.92	0.92	-	0.89	0.66	0.68	-

註：

爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、臺灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

特有類別　E:特有種　Es:特有亞種

附錄六之二

209K+117~212K+700

陸域生態動植物之調查名錄、調查結果

表 6.1-7　植物名錄(1/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 2 季			104 年第 3 季		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	*Pteris vittata* L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	普遍						
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	小毛蕨	草本	原生	普遍						
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	中等				*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	爵床	草本	原生	普遍						
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	普遍						
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	羅氏鹽膚木	喬木	原生	普遍						
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Coriandrum sativum* L.	芫荽	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Foeniculum vulgare* Mill.	茴香	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	繖形花科	*Hydrocotyle batrachium* Hance	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍						
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 2 季			104 年第 3 季		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	普遍						
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	茯苓菜	草本	原生	普遍						
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia praetermissa* Milne-Redh.	粉黃纓絨花	草本	歸化	中等						
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	印度鵝仔草	草本	原生	普遍						
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	貓腥草	草本	歸化	普遍						
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L.	小白菜	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica juncea* (L.) Czerniak	芥菜	草本	栽培	普遍						

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 2 季			104 年第 3 季		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	普遍						
雙子葉植物	仙人掌科	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	曇花	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome gynandra* L.	白花菜	草本	原生	中等						
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木蒻蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	?	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	銳葉牽牛	草質藤本	原生	普遍						
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. & Zeyh.	西瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	南瓜	草質藤本	栽培	普遍						
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 2 季			104 年第 3 季		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
雙子葉植物	杜英科	*Elaeocarpus serratus* L.	錫蘭橄欖	喬木	栽培	中等						
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha indica* L.	印度鐵莧	草本	原生	中等						
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	中等				*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia tirucalli* L.	綠珊瑚	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	菲律賓饅頭果	喬木	原生	普遍						
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	普通						
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Synostemon bacciforme* (L.) Webster	假葉下珠	草本	原生	中等						
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	*Liquidambar formosana* Hance	楓香	喬木	原生	普遍						
雙子葉植物	唇形花科	*Leonurus sibiricus* L.	益母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum burmanni* Bl.	陰香	喬木	栽培	普遍						
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長喙花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 2 季			104 年第 3 季		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	鐵掃帚	草本	原生	普遍						
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Melilotus indicus* (L.) All.	印度草木樨	草本	歸化	中等						
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	葛藤	木質藤本	原生	普遍						
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	克非亞草	草本	歸化	普遍						
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia indica* L.	紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	九芎	喬木	原生	普遍						
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon grandifolium*(Willd.) Sweet	大葉苘麻	草本	歸化	普遍						
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida cordifolia* L.	圓葉金午時花	小灌木	原生	普遍						
雙子葉植物	錦葵科	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	薄葉金午時花	小灌木	原生	普遍						
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Aglaia formosana* Hayata	紅柴	喬木	原生	中等						
雙子葉植物	楝科	*Aglaia odorata* Lour.	樹蘭	喬木	栽培	普遍						
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 2 季			104 年第 3 季		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola* L.	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum perfoliatum* L.	扛板歸	草本	原生	普遍						
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍		*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Citrus grandis* Osbeck	柚	喬木	栽培	普遍						
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	*Salix babylonica* L.	垂柳	喬木	栽培	普遍						
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	藍豬耳	草本	原生	普遍						

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 2 季			104 年第 3 季		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L. var. *grossum* Seudt	青椒	草本	栽培	普遍						
雙子葉植物	茄科	*Lycium chinense* Mill.	枸杞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	*Sterculia ceramica* R. Br.	蘭嶼蘋婆	喬木	原生	稀有						
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	普遍						
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍						
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍						
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Typhonium blumei* Nicolson & Sivadasan	土半夏	草本	原生	普遍						
單子葉植物	天南星科	*Xanthosoma sagittifolium*（L.）Schott	千年芋	草本	栽培	中等						
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	稀有				*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 2 季			104 年第 3 季		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	彭佳嶼飄拂草	草本	原生	普遍						
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka	野古草	草本	原生	中等						
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	普遍						
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	高野黍	草本	原生	普遍						
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum urvillei* Steud.	吳氏雀稗	草本	歸化	中等						
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 2 季			104 年第 3 季		
							104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍		*	*		*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：

本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-7　植物名錄(2/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 4 季			105 年第 1 季		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	普遍			*			*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 4 季			105 年第 1 季		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	薪艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 4 季			105 年第 1 季		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	?	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. & Zeyh.	西瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 4 季			105 年第 1 季		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia tirucalli* L.	綠珊瑚	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Leonurus sibiricus* L.	益母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 4 季			105 年第 1 季		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia indica* L.	紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola* L.	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 4 季			105 年第 1 季		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycium chinense* Mill.	枸杞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	普遍				*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 4 季			105 年第 1 季		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Rhapis excelsa* (Thunb.) Henry ex Rehder	觀音棕竹	灌木	栽培	普遍				*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	普遍				*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	普遍						*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前					
							104 年第 4 季			105 年第 1 季		
							104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍		*	*		*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：

本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-7　植物名錄(3/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中		
							105 年第 2 季			105 年第 3 季		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	中等		*	*		*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中		
							105 年第 2 季			105 年第 3 季		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	普遍		*	*		*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中		
							105 年第 2 季			105 年第 3 季		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	普遍			*			*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木瓜科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	?	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中		
							105 年第 2 季			105 年第 3 季		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. & Zeyh.	西瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia tirucalli* L.	綠珊瑚	灌木	歸化	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Leonurus sibiricus* L.	益母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中		
							105 年第 2 季			105 年第 3 季		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia indica* L.	紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Averrhoa carambola* L.	楊桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中		
							105 年第 2 季			105 年第 3 季		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L. var. *grossum* Seudt	青椒	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycium chinense* Mill.	枸杞	灌木	原生	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	普遍		*	*		*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中		
							105 年第 2 季			105 年第 3 季		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Rhapis excelsa* (Thunb.) Henry ex Rehder	觀音棕竹	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	普遍			*			*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工前			施工中		
							105 年第 2 季			105 年第 3 季		
							105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍		*	*		*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：

本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-7　植物名錄(4/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中 105 年第 4 季 105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	普遍	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	中等	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中 105 年第 4 季 105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	普遍		*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中 105 年第 4 季 105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	?	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	中等	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	中等	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中 105 年第 4 季 105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中 105 年第 4 季 105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	中等	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L. var. *grossum* Seudt	青椒	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	普遍	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中 105 年第 4 季 105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	稀有	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中 105 年第 4 季 105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*

註：

本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-7　植物名錄(5/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 1 季			106 年第 2 季		
							106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. *procumbens*.	爵床	草本	原生	普遍				*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 1 季			106 年第 2 季		
							106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	普遍		*	*		*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 1 季			106 年第 2 季		
							106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	?	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 1 季			106 年第 2 季		
							106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 1 季			106 年第 2 季		
							106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L. var. *grossum* Seudt	青椒	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 1 季			106 年第 2 季		
							106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍			*			*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生	普遍		*	*		*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生	普遍			*			*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 1 季			106 年第 2 季		
							106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴛尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 1 季			106 年第 2 季		
							106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：

本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-7　植物名錄(6/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 3 季			106 年第 4 季		
							106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. *procumbens*.	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 3 季			106 年第 4 季		
							106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	普遍		*	*		*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 3 季			106 年第 4 季		
							106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木瓜科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	?	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科		使君子	蔓性灌木	栽培	?				*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 3 季			106 年第 4 季		
							106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長喙花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 3 季			106 年第 4 季		
							106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 3 季			106 年第 4 季		
							106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L. var. *grossum* Seudt	青椒	草本	栽培	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍			*			*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 3 季			106 年第 4 季		
							106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生	普遍		*	*		*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生	普遍			*			*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 3 季			106 年第 4 季		
							106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

表 6.1-7　植物名錄(7/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 4 季			107 年第 1 季		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. *procumbens*.	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 4 季			107 年第 1 季		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	薪艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	普遍		*	*		*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 4 季			107 年第 1 季		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木瓜科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	?	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科		使君子	蔓性灌木	栽培	?	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 4 季			107 年第 1 季		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長喙花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 4 季			107 年第 1 季		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 4 季			107 年第 1 季		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癉	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L. var. *grossum* Seudt	青椒	草本	栽培	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	茄科	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	番茄	草本	栽培	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	喬木	原生	普遍					*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	灌木	原生	普遍				*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍			*			*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 4 季			107 年第 1 季		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生	普遍		*	*		*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生	普遍			*			*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							106 年第 4 季			107 年第 1 季		
							106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

表 6.1-7　植物名錄(8/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 2 季			107 年第 3 季		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
蕨類植物	鐵線蕨科	*Adiantum caudatum* L.	鞭葉鐵線蕨	草本	原生	普遍				*	*	*
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 2 季			107 年第 3 季		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. *procumbens*.	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	普遍				*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 2 季			107 年第 3 季		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	普遍		*	*		*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	?	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科		使君子	蔓性灌木	栽培	?	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 2 季			107 年第 3 季		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 2 季			107 年第 3 季		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 2 季			107 年第 3 季		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	喬木	原生	普遍		*	*		*	*
雙子葉植物	榆科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.	大青	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 2 季			107 年第 3 季		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍			*			*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生	普遍		*	*		*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生	普遍			*			*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 2 季			107 年第 3 季		
							107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

表 6.1-7　植物名錄(9/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 4 季			108 年第 1 季		
							107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
蕨類植物	鐵線蕨科	*Adiantum caudatum* L.	鞭葉鐵線蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. *procumbens*.	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	普遍				*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	普遍				*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 4 季			108 年第 1 季		
							107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	原生	普遍				*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 4 季			108 年第 1 季		
							107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木蒻蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	?	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科		使君子	蔓性灌木	栽培	?	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bridelia tomentosa* Blume	土密樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 4 季			108 年第 1 季		
							107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea suffruticosa* (pellas) Rehder	白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus paniculatus* (Lam.) Muell. -Arg.	白匏子	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	普遍				*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 4 季			108 年第 1 季		
							107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 4 季			108 年第 1 季		
							107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.	大青	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 4 季			108 年第 1 季		
							107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dichanthium annulatum* (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	普遍				*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中					
							107 年第 4 季			108 年第 1 季		
							107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：

本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-7　植物名錄(10/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			施工中		
							108 年第 2 季			108 年第 3 季		
							108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
蕨類植物	鐵線蕨科	*Adiantum caudatum* L.	鞭葉鐵線蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. *procumbens*.	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中 108 年第 2 季 108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	施工中 108 年第 3 季 108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum conyzoides* L.	藿香薊	草本	歸化	普遍				*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Calyptocarpus vialis* Less.	金腰箭舅	草本	歸化	普遍				*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	薪艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga parviflora* Cav.	小米菊	草本	歸化	普遍				*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中 108 年第 2 季 108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	施工中 108 年第 3 季 108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木瓜科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藋	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中 108 年第 2 季 108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	施工中 108 年第 3 季 108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科		使君子	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.	冬瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bridelia tomentosa* Blume	土密樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea suffruticosa* (pellas) Rehder	白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus paniculatus* (Lam.) Muell. -Arg.	白匏子	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中 108 年第 2 季 108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	施工中 108 年第 3 季 108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	黃秋葵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			施工中		
							108 年第 2 季			108 年第 3 季		
							108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中 108 年第 2 季 108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	施工中 108 年第 3 季 108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.	大青	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中 108 年第 2 季 108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	施工中 108 年第 3 季 108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dichanthium annulatum* (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			施工中		
							108 年第 2 季			108 年第 3 季		
							108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註：本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-7　植物名錄(11/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			施工中		
							108 年第 4 季			109 年第 1 季		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
蕨類植物	鐵線蕨科	*Adiantum caudatum* L.	鞭葉鐵線蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. *procumbens*.	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			施工中		
							108 年第 4 季			109 年第 1 季		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum conyzoides* L.	藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Calyptocarpus vialis* Less.	金腰箭舅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Erechtites valerianaefolia* (Wolf x Rchb.) DC.	飛機草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga parviflora* Cav.	小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Soliva anthemifolia* R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			施工中		
							108 年第 4 季			109 年第 1 季		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
雙子葉植物	菊科	*Taraxacum officinale* Weber	西洋蒲公英	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藋	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科		使君子	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			施工中		
							108 年第 4 季			109 年第 1 季		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bridelia tomentosa* Blume	土密樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea suffruticosa* (pellas) Rehder	白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus paniculatus* (Lam.) Muell. -Arg.	白匏子	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			施工中		
							108 年第 4 季			109 年第 1 季		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Medicago lupulina* L.	天藍苜蓿	草本	原生	普遍				*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa diplotricha* C. Wright *ex* Sauvalle	美洲含羞草	匍匐灌木	歸化	普遍				*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			施工中		
							108 年第 4 季			109 年第 1 季		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.	大青	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			施工中		
							108 年第 4 季			109 年第 1 季		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			施工中		
							108 年第 4 季			109 年第 1 季		
							108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dichanthium annulatum* (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

表 6.1-7　植物名錄(12/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期間		
							109 年第 2 季			109 年第 3 季		
							109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
蕨類植物	鐵線蕨科	*Adiantum caudatum* L.	鞭葉鐵線蕨	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. *procumbens*.	爵床	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum conyzoides* L.	藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期間		
							109 年第 2 季			109 年第 3 季		
							109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
雙子葉植物	菊科	*Calyptocarpus vialis* Less.	金腰箭舅	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	薪艾	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Erechtites valerianaefolia* (Wolf x Rchb.) DC.	飛機草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga parviflora* Cav.	小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Soliva anthemifolia* R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Taraxacum officinale* Weber	西洋蒲公英	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期間		
							109 年第 2 季			109 年第 3 季		
							109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科		使君子	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bridelia tomentosa* Blume	土密樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期間		
							109 年第 2 季			109 年第 3 季		
							109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea suffruticosa* (pellas) Rehder	白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus paniculatus* (Lam.) Muell. -Arg.	白匏子	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Medicago lupulina* L.	天藍苜蓿	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa diplotricha* C. Wright *ex* Sauvalle	美洲含羞草	匍匐灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期間		
							109 年第 2 季			109 年第 3 季		
							109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Althaea rosea* Cav.	蜀葵	灌木	栽培	普通			*			*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	商陸科	*Phytollaca americana* L.	美洲商陸	草本	歸化	普遍				*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期間		
							109 年第 2 季			109 年第 3 季		
							109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癇	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.	大青	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期間		
							109 年第 2 季			109 年第 3 季		
							109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dichanthium annulatum* (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	豐富度	施工中			營運期間		
							109 年第 2 季			109 年第 3 季		
							109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

表 6.1-7　植物名錄(13/18)

綱	**科**	**學名**	**中文名**	**型態**	**原生別**	**營運期間 109 年第 4 季**			**營運期間 110 年第 1 季**		
						109 年 10 月	**109 年 11 月**	**109 年 12 月**	**110 年 1 月**	**110 年 2 月**	**110 年 3 月**
蕨類植物	鐵線蕨科	*Adiantum caudatum* L.	鞭葉鐵線蕨	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鐵角蕨科	*Asplenium antiquum* Makino	山蘇花	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期間 109 年第 4 季			營運期間 110 年第 1 季		
						109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	爵床	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum conyzoides* L.	藿香薊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Calyptocarpus vialis* Less.	金腰箭舅	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期間 109 年第 4 季			營運期間 110 年第 1 季		
						109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Erechtites valerianaefolia* (Wolf x Rchb.) DC.	飛機草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga parviflora* Cav.	小米菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Soliva anthemifolia* R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Taraxacum officinale* Weber	西洋蒲公英	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期間 109 年第 4 季			營運期間 110 年第 1 季		
						109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica* L.	使君子	蔓性灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bridelia tomentosa* Blume	土密樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期間 109 年第 4 季			營運期間 110 年第 1 季		
						109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea suffruticosa* (pellas) Rehder	白飯樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus paniculatus* (Lam.) Muell. -Arg.	白匏子	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長喙花生	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Medicago lupulina* L.	天藍苜蓿	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa diplotricha* C. Wright *ex* Sauvalle	美洲含羞草	匍匐灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Althaea rosea* Cav.	蜀葵	灌木	栽培			*			*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期間 109 年第 4 季			營運期間 110 年第 1 季		
						109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke	賽葵	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	商陸科	*Phytollaca americana* L.	美洲商陸	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期間 109 年第 4 季			營運期間 110 年第 1 季		
						109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Celtis sinensis* Personn	朴樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.	大青	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期間 109 年第 4 季			營運期間 110 年第 1 季		
						109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Rhaphidophora aurea* (Lindl. ex Andre.) Birdsey	黃金葛	草質藤本	栽培				*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa basjoo* Sieb.	芭蕉	草本	栽培				*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期間 109 年第 4 季			營運期間 110 年第 1 季		
						109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*

表 6.1-7　植物名錄(14/18)

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							110 年第 2 季(4~6 月)			110 年第 3 季(7~9 月)		
							110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
蕨類植物	木賊科	木賊	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鳳尾蕨科	鱗蓋鳳尾蕨	*Pteris vittata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	海金沙	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	金星蕨科	小毛蕨	*Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	龍柏	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	爵床	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	海馬齒	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	番杏	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	假海馬齒	*Trianthemum portulacastrum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	印度牛膝	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	毛蓮子草	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	節節花	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	空心蓮子草	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	青莧	*Amaranthus patulus* Betoloni	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	刺莧	*Amaranthus spinosus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	野莧菜	*Amaranthus viridis* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	青葙	*Celosia argentea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	假千日紅	*Gomphrena celosioides* Mart.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	羅氏鹽膚木	*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Wilson	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	巴西胡椒木	*Schinus terebinthifolius* Raddi	喬木	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	雷公根	*Centella asiatica* (L.) Urban	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	臺灣天胡荽	*Hydrocotyle batrachium* Hance	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	沙漠玫瑰	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	海檬果	*Cerbera manghas* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	夾竹桃	*Nerium indicum* Mill.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	日日春	*Vinca rosea* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	鵝掌藸	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	藿香薊	*Ageratum conyzoides* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	金腰箭舅	*Calyptocarpus vialis* Less.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	波斯菊	*Coreopsis tinctoria* Nutt.	草本	栽培	中等	*	*		*	*	*
雙子葉植物	菊科	小米菊	*Galinsoga parviflora* Cav.	草本	歸化	中等	*	*	*			
雙子葉植物	菊科	假吐金菊	*Soliva anthemifolia* R. Br.	草本	歸化	普遍	*		*			
雙子葉植物	菊科	西洋蒲公英	*Taraxacum officinale* Weber	草本	歸化	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	菊科	黃鵪菜	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	紫花藿香薊	*Ageratum houstonianum* Mill.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	茵陳蒿	*Artemisia capillaris* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	帚馬蘭	Aster subulatus Michaux var. subulatus	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 110 年第 2 季(4~6 月) 110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年第 3 季(7~9 月) 110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	菊科	大花咸豐草	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	加拿大蓬	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	日本假蓬	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	美洲假蓬	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	大波斯菊	*Cosmos bipinnatus* Cav.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	昭和草	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	蘄艾	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	茯苓菜	*Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鱧腸	*Eclipta prostrata* (L.) L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	紫背草	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	粗毛小米菊	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鼠麴草	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	匙葉鼠麴草	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	向日葵	*Helianthus annuus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	泥胡菜	*Hemistepta lyrata* Bunge	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	兔仔菜	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	印度鵝仔草	*Lactuca indica* L. *forma indivisa* (Maxim.) Hara	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	小花蔓澤蘭	*Mikania micrantha* Kunth	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	銀膠菊	*Parthenium hysterophorus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	翼莖闊苞菊	*Pluchea sagittalis*	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	鯽魚膽	*Pluchea indica* (L.) Less.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	貓腥草	*Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	豨薟	*Siegesbeckia orientalis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	苦滇菜	*Sonchus oleraceus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	長柄菊	*Tridax procumbens* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	一枝香	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	雙花蟛蜞菊	*Wedelia biflora* (L.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	南美蟛蜞菊	*Wedelia triloba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	洋落葵	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	落葵	*Basella alba* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	美人櫻	*Chorisia speciosa* St. Hil.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	馬拉巴栗	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	白水木	*Tournefortia argentea* L. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	小白菜	*Brassica chinensis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	油菜	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	薺	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	蔊菜	*Cardamine flexuosa* With.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	獨行菜	*Lepidium virginicum* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	南美獨行菜	*Lepidium bonariense* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 110 年第 2 季(4~6 月) 110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年第 3 季(7~9 月) 110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	仙人掌科	曇花	*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	三角柱	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	金武扇仙人掌	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	成功白花菜	*Cleome rutidosperma* DC.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	木瓜	*Carica papaya* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	菁芳草	*Drymaria diandra* Blume	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	木麻黃	*Casuarina equisetfolia* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	馬氏濱藜	*Atriplex maximowicziana* Makino	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	臺灣濱藜	*Atriplex nummularia* Lindl.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	變葉藜	*Chenopodium virgatum* Thunb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	小葉灰藿	*Chenopodium serotinum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	裸花鹼蓬	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	瓊崖海棠	*Calophyllum inophyllum* L.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	菲島福木	*Garcinia subelliptica* Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	使君子	*Quisqualis indica* L.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	欖仁	*Terminalia catappa* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	小葉欖仁樹	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	菟絲子	*Cuscuta australis* R. Brown	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	馬蹄金	*Dichondra micrantha* Urban	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	蕹菜	*Ipomoea aquatica* Forsk.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	番薯	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	番仔藤	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	銳葉牽牛	*Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	野牽牛	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	馬鞍藤	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	洋吊鐘	*Kalanchoe tubiflora* (Harvey) Hamet	草本	栽培	普遍	*	*	*			
雙子葉植物	景天科	落地生根	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	南瓜	*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.	草質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	絲瓜	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	草質藤本	栽培	普遍		*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	短角苦瓜	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	宜梧	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	小喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜英科	錫蘭橄欖	*Elaeocarpus serratus* L.	喬木	栽培	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	杜鵑花	*Rhododendron* spp.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	銳葉小返魂	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	草本	原生	普通	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	鐵莧菜	*Acalypha australis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	印度鐵莧	*Acalypha indica* L.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	威氏鐵莧	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	茄冬	*Bischofia javanica* Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	飛揚草	*Euphorbia hirta* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							110 年第 2 季(4~6 月)			110 年第 3 季(7~9 月)		
							110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	大戟科	紫斑大戟	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	伏生大戟	*Euphorbia prostrata* Ait.	匍匐草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	匍根大戟	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	紅乳草	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	變葉木	*Codiaeum variegatum* Blume	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	猩猩草	*Euphorbia cyathophora* Murr.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	密花白飯樹	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	菲律賓饅頭果	*Glochidion philippicum* (Cav.) C. B. Rob.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	血桐	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	野桐	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	樹薯	*Manihot esculenta* Crantz.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	葉下珠	*Phyllanthus urinaria* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	蓖麻	*Ricinus communis* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	烏桕	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	喬木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	草海桐	*Scaevola sericea* Vahl.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金縷梅科	楓香	*Liquidambar formosana* Hance	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	九層塔	*Ocimum basilicum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	陰香	*Cinnamomum burmanni* Bl.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	樟樹	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	印度田菁	*Sesbania sesban* (L.) Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	相思樹	*Acacia confusa* Merr.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	煉莢豆	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	落花生	*Arachis hypogea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	羊蹄甲	*Bauhinia variegata* L.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	肥豬豆	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	濱刀豆	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	太陽麻	*Crotalaria juncea* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	黃野百合	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	穗花木藍	*Indigofera spicata* Forsk.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	鐵掃帚	*Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	銀合歡	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	賽芻豆	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	含羞草	*Mimosa pudica* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	葛藤	*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	阿勃勒	*Senna fistula* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	望江南	*Senna occidentalis* (L.) Link	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	田菁	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	濱豇豆	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	克非亞草	*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 110 年第 2 季(4~6 月) 110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年第 3 季(7~9 月) 110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	千屈菜科	九芎	*Lagerstroemia subcostata* Koehne	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	黃秋葵	*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench.	灌木	栽培	普遍				*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	冬葵子	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	重瓣芙蓉	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	黃槿	*Hibiscus tiliaceus* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	南美朱槿	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	圓葉金午時花	*Sida cordifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	薄葉金午時花	*Sida mysorensis* Wight & Arn.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	金午時花	*Sida rhombifolia* L.	小灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	野棉花	*Urena lobata* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	紅柴	*Aglaia formosana* Hayata	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	樹蘭	*Aglaia odorata* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	楝	*Melia azedarach* Linn.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	千金藤	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	構樹	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	榕樹	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	大冇榕	*Ficus septica* Burm. f.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	雀榕	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	葎草	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	小葉桑	*Morus australis* Poir.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	春不老	*Ardisia squamulosa* Presl	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	番石榴	*Psidium guajava* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	日本女貞	*Ligustrum japonicum* Thunb.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	桂花	*Osmanthus fragrans* Lour.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	水丁香	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	裂葉月見草	*Oenothera laciniata* Hill	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	楊桃	*Averrhoa carambola* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草	*Oxalis corniculata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	紫花酢醬草	*Oxalis corymbosa* DC.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	毛西番蓮	*Passiflora foetida* L.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	三角葉西番蓮	*Passiflora suberosa* Linn.	草質藤本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	臺灣海桐	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	車前草	*Plantago asiatica* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	火炭母草	*Polygonum chinense* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	白苦柱	*Polygonum lanatum* Roxb.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	扛板歸	*Polygonum perfoliatum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	羊蹄	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒牡丹	*Portulaca oleracea* L. var. *granatus* Bailey	草本	歸化	普遍			*			
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧	*Portulaca oleracea* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 110 年第 2 季(4~6 月) 110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年第 3 季(7~9 月) 110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	馬齒莧科	松葉牡丹	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	土人參	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	琉璃繁縷	*Anagalis arvensis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	水筆仔	*Kandelia candel* (L.) Druce	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	山櫻花	*Prunus campanulata* Maxim.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	紅梅消	*Rubus parvifolius* L.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	繖花龍吐珠	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	草本	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	雞屎樹	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	雞屎藤	*Paederia foetida* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	鴨舌癀	*Richardia scabra* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	檸檬	*Citrus limon* Burm.	小喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	柚	*Citrus grandis* Osbeck	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	月橘	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楊柳科	垂柳	*Salix babylonica* L.	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	倒地鈴	*Cardiospermum halicacabum* L.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	龍眼樹	*Dimocarpus longan* Lour	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	臺灣欒樹	*Koelreuteria henryi* Dummer	喬木	特有	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	過長沙	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	藍豬耳	*Vandellia crustacea* (L.) Benth.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	辣椒	*Capsicum annum* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	青椒	*Capsicum annum* L. var. *grossum* Seudt	草本	栽培	普遍				*	*	*
雙子葉植物	茄科	番茄	*Lycopersicon esculeutum* Mill.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	苦蘵	*Physalis angulata* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	光果龍葵	*Solanum alatum* Moench.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	茄子	*Solanum melongena* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	梧桐科	蘭嶼蘋婆	*Sterculia ceramica* R. Br.	喬木	原生	稀有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	朴樹	*Celtis sinensis* Personn	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	榔榆	*Ulmus parvifolia* Jacq.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	山黃麻	*Trema orientalis* (L.) Blume	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	密花苧麻	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	齒葉矮冷水麻	*Pilea peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd.	草本	原生	普遍	*	*	*		*	*
雙子葉植物	蕁麻科	青苧麻	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	小葉冷水麻	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	海茄苳	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	喬木	原生	中等	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	苦林盤	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	金露花	*Duranta repens* L.	灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	馬纓丹	*Lantana camara* L.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	小葉馬纓丹	*Lantana montevidensis* Briq.	蔓性灌木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	長穗木	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期 110 年第 2 季(4~6 月) 110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年第 3 季(7~9 月) 110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
雙子葉植物	馬鞭草科	黃荊	*Vitex negundo* L.	喬木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	海埔姜	*Vitex rotundifolia* L. f.	蔓性灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	漢氏山葡萄	*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* (Planch.) Rehder	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	虎葛	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	草質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	地錦	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	三葉崖爬藤	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	木質藤本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	蒺藜	*Tribulus terrestris* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	瓊麻	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	朱蕉	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	虎尾蘭	*Sansevieria trifasciata* Prain	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	文珠蘭	*Crinum asiaticum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	芋	*Colocasia esculenta* Schott	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	美人蕉	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	鴨跖草	*Commelina communis* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	水竹葉	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	水竹草	*Tradescantia fluminensis* Vell.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	乾溝飄拂草	*Fimbristylis cymosa* R. Br.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	風車草	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	扁穗莎草	*Cyperus compressus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	香附子	*Cyperus rotundus* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	彭佳嶼飄拂草	*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	短葉水蜈蚣	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	多枝扁莎	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	斷節莎	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	大薯	*Dioscorea alata* L.	木質藤本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蔥	*Allium fistulosum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蘆薈	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	蘆筍	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	香蕉	*Musa sapientum* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	雙花草	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	距花黍	*Ichnanthus vicinus* (F. M. Bail.) Merr.	草本	原生	普遍	*	*	*		*	*
單子葉植物	禾本科	鋪地黍	*Panicum repens* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	綠竹	*Bambusa oldhamii* Munro	喬木	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	巴拉草	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	四生臂形草	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	蒺藜草	*Cenchrus echinatus* L.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	孟仁草	*Chloris barbata* Sw.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狗牙根	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	星草	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*

綱	科	中文名	學名	型態	原生別	豐富度	營運期					
							110 年第 2 季(4~6 月)			110 年第 3 季(7~9 月)		
							110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月
單子葉植物	禾本科	龍爪茅	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	亨利馬唐	*Digitaria henryi* Rendle	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	馬唐	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	芒稷	*Echinochloa colonum* (L.) Link	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	稗	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	牛筋草	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	鯽魚草	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	高野黍	*Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	白茅	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	千金子	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	五節芒	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	大黍	*Panicum maximum* Jacq.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	兩耳草	*Paspalum conjugatum* Bergius	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	吳氏雀稗	*Paspalum urvillei* Steud.	草本	歸化	中等	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狼尾草	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	象草	*Pennisetum purpureum* Schumach.	灌木	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	蘆葦	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	灌木	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	早熟禾	*Poa annua* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	紅毛草	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	甘蔗	*Saccharum sinensis* Roxb.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	甜根子草	*Saccharum spontaneum* L.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	倒刺狗尾草	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	狗尾草	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	鹽地鼠尾粟	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	玉蜀黍	*Zea mays* L.	草本	栽培	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	布袋蓮	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	月桃	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	草本	原生	普遍	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	野薑花	*Hedychium coronarium* Koenig	草本	歸化	普遍	*	*	*	*	*	*

註；

本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-7　植物名錄(15/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 4 季			111 年第 1 季		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月
蕨類植物	鐵線蕨科	*Adiantum caudatum* L.	鞭葉鐵線蕨	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鐵角蕨科	*Asplenium antiquum* Makino	山蘇花	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	爵床	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum conyzoides* L.	藿香薊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 4 季			111 年第 1 季		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Calyptocarpus vialis* Less.	金腰箭舅	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Erechtites valerianaefolia* (Wolf x Rchb.) DC.	飛機草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga parviflora* Cav.	小米菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Soliva anthemifolia* R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Taraxacum officinale* Weber	西洋蒲公英	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵝菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 4 季			111 年第 1 季		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica* L.	使君子	蔓性灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 4 季			111 年第 1 季		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bridelia tomentosa* Blume	土密樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea suffruticosa* (pellas) Rehder	白飯樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus paniculatus* (Lam.) Muell. -Arg.	白匏子	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Medicago lupulina* L.	天藍苜蓿	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa diplotricha* C. Wright *ex* Sauvalle	美洲含羞草	匍匐灌木	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 4 季			111 年第 1 季		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Althaea rosea* Cav.	蜀葵	灌木	栽培			*			*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke	賽葵	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	商陸科	*Phytollaca americana* L.	美洲商陸	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 4 季			111 年第 1 季		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦藏	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Celtis sinensis* Personn	朴樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.	大青	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 4 季			111 年第 1 季		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期					
						110 年第 4 季			111 年第 1 季		
						110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum orbiculare* Forst.	圓果雀稗	草本	原生						*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia matrella* (L.) Merr.	馬尼拉芝	草本	原生						*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*

註；

本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-7　植物名錄(16/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 111 年第 2 季 111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	營運期 111 年第 3 季 111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
蕨類植物	鐵線蕨科	*Adiantum caudatum* L.	鞭葉鐵線蕨	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鐵角蕨科	*Asplenium antiquum* Makino	山蘇花	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	爵床	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum conyzoides* L.	藿香薊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 111 年第 2 季 111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	營運期 111 年第 3 季 111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Calyptocarpus vialis* Less.	金腰箭舅	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Erechtites valerianaefolia* (Wolf x Rchb.) DC.	飛機草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga parviflora* Cav.	小米菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Soliva anthemifolia* R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Taraxacum officinale* Weber	西洋蒲公英	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Heliotropium indicum L.*	狗尾草	草本	原生					*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 111 年第 2 季 111 年 4 月	營運期 111 年第 2 季 111 年 5 月	營運期 111 年第 2 季 111 年 6 月	營運期 111 年第 3 季 111 年 7 月	營運期 111 年第 3 季 111 年 8 月	營運期 111 年第 3 季 111 年 9 月
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica* L.	使君子	蔓性灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期			營運期		
						111 年第 2 季			111 年第 3 季		
						111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bridelia tomentosa* Blume	土密樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea suffruticosa* (pellas) Rehder	白飯樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus paniculatus* (Lam.) Muell. -Arg.	白匏子	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Medicago lupulina* L.	天藍苜蓿	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa diplotricha* C. Wright *ex* Sauvalle	美洲含羞草	匍匐灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 111 年第 2 季 111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	營運期 111 年第 3 季 111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Althaea rosea* Cav.	蜀葵	灌木	栽培			*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke	賽葵	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Thespesia populnea (L.) Solad. ex Correa*	繖楊	喬木	原生						*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	商陸科	*Phytollaca americana* L.	美洲商陸	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 111 年第 2 季 111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	營運期 111 年第 3 季 111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Celtis sinensis* Personn	朴樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.	大青	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期			營運期		
						111 年第 2 季			111 年第 3 季		
						111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 111 年第 2 季 111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	營運期 111 年第 3 季 111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria setigera* Roem. & Schult.	短穎馬唐	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum orbiculare* Forst.	圓果雀稗	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia matrella* (L.) Merr.	馬尼拉芝	草本	原生			*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*

註；

本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-7　植物名錄(17/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 111 年第 4 季 111 年 10 月	營運期 111 年第 4 季 111 年 11 月	營運期 111 年第 4 季 111 年 12 月	營運期 112 年第 1 季 112 年 1 月	營運期 112 年第 1 季 112 年 2 月	營運期 112 年第 1 季 112 年 3 月
蕨類植物	鐵線蕨科	*Adiantum caudatum* L.	鞭葉鐵線蕨	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	鐵角蕨科	*Asplenium antiquum* Makino	山蘇花	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	*	*	*	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus costalis* Presl	蘭嶼羅漢松	喬木	原生			*			*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	爵床	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum conyzoides* L.	藿香薊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 111 年第 4 季 111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	營運期 112 年第 1 季 112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Calyptocarpus vialis* Less.	金腰箭舅	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	蘄艾	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Erechtites valerianaefolia* (Wolf x Rchb.) DC.	飛機草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga parviflora* Cav.	小米菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Soliva anthemifolia* R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Taraxacum officinale* Weber	西洋蒲公英	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 111 年第 4 季			營運期 112 年第 1 季		
						111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
雙子葉植物	紫草科	*Heliotropium indicum L.*	狗尾草	草本	原生		*	*		*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica* L.	使君子	蔓性灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 111 年第 4 季 111 年 10 月	營運期 111 年第 4 季 111 年 11 月	營運期 111 年第 4 季 111 年 12 月	營運期 112 年第 1 季 112 年 1 月	營運期 112 年第 1 季 112 年 2 月	營運期 112 年第 1 季 112 年 3 月
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bridelia tomentosa* Blume	土密樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea suffruticosa* (pellas) Rehder	白飯樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus paniculatus* (Lam.) Muell. -Arg.	白匏子	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Medicago lupulina* L.	天藍苜蓿	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa diplotricha* C. Wright *ex* Sauvalle	美洲含羞草	匍匐灌木	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 111 年第 4 季 111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	營運期 112 年第 1 季 112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Althaea rosea* Cav.	蜀葵	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke	賽葵	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Thespesia populnea (L.) Solad. ex Correa*	繖楊	喬木	原生			*			*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	商陸科	*Phytollaca americana* L.	美洲商陸	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 111 年第 4 季			營運期 112 年第 1 季		
						111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Celtis sinensis* Personn	朴樹	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.	大青	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 111 年第 4 季 111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	營運期 112 年第 1 季 112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	*	*	*	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期			營運期		
						111 年第 4 季			112 年第 1 季		
						111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria setigera* Roem. & Schult.	短穎馬唐	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leersia hexandra* Sw.	李氏禾	草本	原生				*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum orbiculare* Forst.	圓果雀稗	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia matrella* (L.) Merr.	馬尼拉芝	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	*	*	*	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	*	*	*	*	*	*

註；

本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-7　植物名錄(18/18)

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期		
						112 年第 2 季		
						112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
蕨類植物	鐵線蕨科	*Adiantum caudatum* L.	鞭葉鐵線蕨	草本	原生	*	*	*
蕨類植物	鐵角蕨科	*Asplenium antiquum* Makino	山蘇花	草本	原生	*	*	*
蕨類植物	木賊科	*Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum*	木賊	草本	原生	*	*	*
蕨類植物	海金沙科	*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	*	*	*
裸子植物	柏科	*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	*	*	*
裸子植物	蘇鐵科	*Cycas revoluta* Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus costalis* Presl	蘭嶼羅漢松	喬木	原生	*	*	*
裸子植物	羅漢松科	*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus*	羅漢松	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu	小花寬葉馬偕花	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Justicia procumbens* L. var. procumbens.	爵床	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Ruellia brittoniana*	翠蘆利	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.	海馬齒	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze	番杏	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	番杏科	*Trianthemum portulacastrum* L.	假海馬齒	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.	印度牛膝	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown	節節花	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Alternanthera philoxeroides* (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus patulus* Betoloni	青莧	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus spinosus* L.	刺莧	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Amaranthus viridis* L.	野莧菜	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Celosia argentea* L.	青葙	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	莧科	*Gomphrena celosioides* Mart.	假千日紅	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Mangifera indica* L.	芒果	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	漆樹科	*Schinus terebinthifolius* Raddi	巴西胡椒木	喬木	歸化	*	*	*
雙子葉植物	番荔枝科	*Annona squamosa* L.	番荔枝	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Centella asiatica* (L.) Urban	雷公根	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	繖形花科	*Daucus carota* L. var. *sativa* DC.	胡蘿蔔	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.	沙漠玫瑰	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Cerbera manghas* L.	海檬果	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Nerium indicum* Mill.	夾竹桃	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	夾竹桃科	*Vinca rosea* L.	日日春	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.	澳洲鴨腳木	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	五加科	*Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira	鵝掌藸	灌木	原生	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 112 年第 2 季 112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雙子葉植物	菊科	*Ageratum conyzoides* L.	藿香薊	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ageratum houstonianum* Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Artemisia capillaris* Thunb.	茵陳蒿	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	菊科	Aster subulatus Michaux var. subulatus	帚馬蘭	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Calyptocarpus vialis* Less.	金腰箭舅	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis*	加拿大蓬	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker	日本假蓬	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Conzya bonariensis* (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Cosmos bipinnatus* Cav.	大波斯菊	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Crossostephium chinense* (L.) Makino	薪艾	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Eclipta prostrata* (L.) L.	鱧腸	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Erechtites valerianaefolia* (Wolf x Rchb.) DC.	飛機草	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gaillardia pulchella* Foug.	天人菊	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga parviflora* Cav.	小米菊	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium luteoalbum* L. subsp.*affine* (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.	匙葉鼠麴草	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Helianthus annuus* L.	向日葵	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Hemistepta lyrata* Bunge	泥胡菜	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Lactuca sativa* L. var. *asparagina* Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Mikania micrantha* Kunth	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Parthenium hysterophorus* L.	銀膠菊	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea sagittalis*	翼莖闊苞菊	灌木	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Pluchea indica* (L.) Less.	鯽魚膽	灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Siegesbeckia orientalis* L.	豨薟	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Soliva anthemifolia* R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Sonchus oleraceus* L.	苦滇菜	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Taraxacum officinale* Weber	西洋蒲公英	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Tridax procumbens* L.	長柄菊	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Vernonia cinerea* (L.) Less.	一枝香	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia biflora* (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Wedelia triloba* L.	南美蟛蜞菊	草質藤本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	菊科	*Youngia japonica* (L.) DC. var. *japonica*	黃鵪菜	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	落葵科	*Basella alba* L.	落葵	草質藤本	歸化	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期 112 年第 2 季 112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雙子葉植物	秋海棠科	*Begonia semperflorens* Link. & Otto	四季海棠	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Chorisia speciosa* St. Hil.	美人櫻	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	木棉科	*Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	紫草科	*Heliotropium indicum L.*	狗尾草	草本	原生		*	*
雙子葉植物	紫草科	*Tournefortia argentea* L. f.	白水木	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino	油菜	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *capitata* DC.	高麗菜	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Brassica oleracea* L. var. *caulorapa* DC.	大頭菜	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.	薺	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Cardamine flexuosa* With.	蔊菜	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium virginicum* L.	獨行菜	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	十字花科	*Lepidium bonariense* L.	南美獨行菜	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Hylocereus undatus* (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	*	*	*
雙子葉植物	仙人掌科	*Opuntia tuna* (L.) Mill.	金武扇仙人掌	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	山柑科	*Cleome rutidosperma* DC.	成功白花菜	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	番木葫蘆科	*Carica papaya* L.	木瓜	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	石竹科	*Drymaria diandra* Blume	菁芳草	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	木麻黃科	*Casuarina equisetfolia* L.	木麻黃	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex maximowicziana* Makino	馬氏濱藜	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Atriplex nummularia* Lindl.	臺灣濱藜	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium virgatum* Thunb.	變葉藜	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Chenopodium serotinum* L.	小葉灰藿	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	藜科	*Suaeda nudiflora* (Willd.) Moq.	裸花鹼蓬	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Calophyllum inophyllum* L.	瓊崖海棠	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	金絲桃科	*Garcinia subelliptica* Merr.	菲島福木	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Conocarpus erectus* var. *sericeus*	銀葉鈕扣樹	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Quisqualis indica* L.	使君子	蔓性灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia catappa* L.	欖仁	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	使君子科	*Terminalia mantalyi* H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Cuscuta australis* R. Brown	菟絲子	草質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Dichondra micrantha* Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea aquatica* Forsk.	蕹菜	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea batatas* (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea cairica* (L.) Sweet	番仔藤	草質藤本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea obscura* (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	旋花科	*Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, subsp. *Brasiliensis* (L.) Oostst	馬鞍藤	草質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	景天科	*Kalanchoe pinnata* (L. f.) Pers.	落地生根	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Luffa cylindrica* (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	葫蘆科	*Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期		
						112 年第 2 季		
						112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雙子葉植物	胡頹子科	*Elaeagnus oldhamii* Maxim.	宜梧	小喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	杜鵑花科	*Rhododendron* spp.	杜鵑花	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha australis* L.	鐵莧菜	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bischofia javanica* Blume	茄冬	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Bridelia tomentosa* Blume	土密樹	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia hirta* L.	飛揚草	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia prostrata* Ait.	伏生大戟	匍匐草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce serpens* (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.	紅乳草	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Codiaeum variegatum* Blume	變葉木	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia cyathophora* Murr.	猩猩草	灌木	歸化	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia heterophylla* L.	白苞猩猩草	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Euphorbia neriifolia* L.	金剛纂	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea suffruticosa* (pellas) Rehder	白飯樹	灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt	密花白飯樹	灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell. -Arg.	野桐	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Mallotus paniculatus* (Lam.) Muell. -Arg.	白匏子	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Manihot esculenta* Crantz.	樹薯	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Phyllanthus urinaria* L.	葉下珠	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Ricinus communis* L.	蓖麻	灌木	歸化	*	*	*
雙子葉植物	大戟科	*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.	烏桕	喬木	歸化	*	*	*
雙子葉植物	草海桐科	*Scaevola sericea* Vahl.	草海桐	灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	唇形花科	*Ocimum basilicum* L.	九層塔	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	樟科	*Cinnamomum camphora* (L.) Sieb.	樟樹	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Acacia confusa* Merr.	相思樹	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis duranensis.*	長啄花生	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Arachis hypogea* L.	落花生	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Bauhinia variegata* L.	羊蹄甲	小喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia lineata* (Thunb. *ex* Murray) DC.	肥豬豆	草質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	濱刀豆	草質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria juncea* L.	太陽麻	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill	黃野百合	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Indigofera spicata* Forsk.	穗花木藍	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期		
						112 年第 2 季		
						112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雙子葉植物	豆科	*Macroptilium atropurpureum* (Sesse & Moc. *ex* DC.) Urb.	賽芻豆	草質藤本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Medicago lupulina* L.	天藍苜蓿	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa diplotricha* C. Wright *ex* Sauvalle	美洲含羞草	匍匐灌木	歸化	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Mimosa pudica* L.	含羞草	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna fistula* L.	阿勃勒	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Senna occidentalis* (L.) Link	望江南	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Sesbania cannabiana* (Retz.) Poir.	田菁	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	豆科	*Vigna marina* (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	細葉雪茄花	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	千屈菜科	*Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers.	大花紫薇	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	木蘭科	*Michelia fuscata* (Andr.) Blume	含笑	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Abutilon indicum* (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Althaea rosea* Cav.	蜀葵	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus mutabilis* L. var. *roseo-plenus* Nakai	重瓣芙蓉	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Hibiscus tiliaceus* L.	黃槿	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke	賽葵	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Malvaviscus arboreus* (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Sida rhombifolia* L.	金午時花	小灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	錦葵科	*Thespesia populnea (L.) Solad. ex Correa*	繖楊	喬木	原生			*
雙子葉植物	錦葵科	*Urena lobata* L.	野棉花	灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	楝科	*Melia azedarach* Linn.	楝	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	防己科	*Stephania japonica* (Thunb. *ex* Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. *ex* Vent.	構樹	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus elastica* Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus microcarpa* L. f. var. *microcarpa*	榕樹	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus septica* Burm. f.	大冇榕	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq.	雀榕	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Humulus scandens* (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	桑科	*Morus australis* Poir.	小葉桑	灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	紫金牛科	*Ardisia squamulosa* Presl	春不老	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	桃金孃科	*Psidium guajava* L.	番石榴	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Ligustrum japonicum* Thunb.	日本女貞	灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	木犀科	*Osmanthus fragrans* Lour.	桂花	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	柳葉菜科	*Oenothera laciniata* Hill	裂葉月見草	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corniculata* L.	酢醬草	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	酢醬草科	*Oxalis corymbosa* DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora foetida* L.	毛西番蓮	草質藤本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	西番蓮科	*Passiflora suberosa* Linn.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期		
						112 年第 2 季		
						112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雙子葉植物	胡麻科	*Sesamum orientale* L.	胡麻	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	商陸科	*Phytollaca americana* L.	美洲商陸	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	海桐科	*Pittosporum pentandrum* (Blanco) Merr.	臺灣海桐	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	車前草科	*Plantago asiatica* L.	車前草	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Muehlenbeckia platyclada* (F. V. Muell.) Meisn.	竹節蓼	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum chinense* L.	火炭母草	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Polygonum lanatum* Roxb.	白苦柱	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	蓼科	*Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca oleracea* L.	馬齒莧	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Portulaca pilosa* L. subsp. *grandiflora* Geesink	松葉牡丹	草本	栽培	*	*	*
雙子葉植物	馬齒莧科	*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	報春花科	*Anagalis arvensis* L.	琉璃繁縷	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	紅樹科	*Kandelia candel* (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Prunus campanulata* Maxim.	山櫻花	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rosa rugosa* Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	薔薇科	*Rubus parvifolius* L.	紅梅消	灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Lasianthus obliquinervis* Merr.	雞屎樹	灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Paederia foetida* L.	雞屎藤	草質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	茜草科	*Richardia scabra* L.	鴨舌癀	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	芸香科	*Murraya paniculata* (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Cardiospermum halicacabum* L.	倒地鈴	草質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Dimocarpus longan* Lour	龍眼樹	喬木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	無患子科	*Koelreuteria henryi* Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	*	*	*
雙子葉植物	玄參科	*Bacopa monnieri* (L.) Wettst.	過長沙	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Capsicum annum* L.	辣椒	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Physalis angulata* L.	苦蘵	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum alatum* Moench.	光果龍葵	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum diphyllum L.*	瑪瑙珠	灌木	歸化	*	*	*
雙子葉植物	茄科	*Solanum melongena* L.	茄子	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Celtis sinensis* Personn	朴樹	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Trema orientalis* (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	榆科	*Ulmus parvifolia* Jacq.	榔榆	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria densiflora* Hook. & arn.	密花苧麻	灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	蕁麻科	*Pilea microphylla* (L.) Leibm.	小葉冷水麻	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	海茄苳	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.	大青	灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期		
						112 年第 2 季		
						112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雙子葉植物	馬鞭草科	*Duranta repens* L.	金露花	灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana camara* L.	馬纓丹	灌木	歸化	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Lantana montevidensis* Briq.	小葉馬纓丹	蔓性灌木	栽培	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl.	長穗木	草本	歸化	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex negundo* L.	黃荊	喬木	原生	*	*	*
雙子葉植物	馬鞭草科	*Vitex rotundifolia* L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	木質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	葡萄科	*Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	原生	*	*	*
雙子葉植物	蒺藜科	*Tribulus terrestris* L.	蒺藜	草本	原生	*	*	*
雙子葉植物	爵床科	*Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.	寬葉馬偕花	草本	歸化	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Agave sisalana* Perr. *ex* Enghlm.	瓊麻	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp.	朱蕉	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.	巴西鐵樹	灌木	栽培	*	*	*
單子葉植物	龍舌蘭科	*Sansevieria trifasciata* Prain	虎尾蘭	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	石蒜科	*Crinum asiaticum* L.	文珠蘭	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	天南星科	*Colocasia esculenta* Schott	芋	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	棕櫚科	*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari	蒲葵	灌木	原生	*	*	*
單子葉植物	鳳梨科	*Ananas comosus* (L.) Merr.	鳳梨	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	美人蕉科	*Canna indica* L. var. *orientalis* (Rosc.) Hook. f.	美人蕉	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Commelina communis* L.	鴨跖草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	鴨跖草科	*Rhoeo spathacea* (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenthal	風車草	草本	歸化	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus compressus* L.	扁穗莎草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus difformis* L.	異花莎草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Cyperus rotundus* L.	香附子	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis ovata* (Burm. f.) Kern	卵形飄拂草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Fimbristylis sieboldii* Miq. subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama	安平飄拂草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Kyllinga brevifolia* Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv.	多枝扁莎	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	莎草科	*Torulinium odoratum* (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	薯蕷科	*Dioscorea alata* L.	大薯	木質藤本	栽培	*	*	*
單子葉植物	鳶尾科	*Belamcanda chinensis* (L.) DC.	射干	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Allium fistulosum* L.	蔥	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Aloe vera* (L.) Webb. var. *chinese* Haw.	蘆薈	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	百合科	*Asparagus officinalis* L. var. *altilis* L.	蘆筍	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	芭蕉科	*Musa sapientum* L.	香蕉	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Bambusa oldhamii* Munro	綠竹	喬木	栽培	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期		
						112 年第 2 季		
						112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cenchrus echinatus* L.	蒺藜草	草本	歸化	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Chloris barbata* Sw.	孟仁草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Cynodon plectostachyum* (Schum.) Pilger	星草	草本	歸化	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv.	龍爪茅	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria henryi* Rendle	亨利馬唐	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.	馬唐	草本	歸化	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Digitaria setigera* Roem. & Schult.	短穎馬唐	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa colonum* (L.) Link	芒稷	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv	稗	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. *ex* Nees	鯽魚草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leersia hexandra* Sw.	李氏禾	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Leptochloa chinensis* (L.) Nees	千金子	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. *ex* K. Schum. & Lauterb	五節芒	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Oryza sativa* L.	稻	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Panicum maximum* Jacq.	大黍	草本	歸化	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum conjugatum* Bergius	兩耳草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Paspalum orbiculare* Forst.	圓果雀稗	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.	狼尾草	灌木	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Pennisetum purpureum* Schumach.	象草	灌木	歸化	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Phragmites australis* (Cav.) Trin *ex* Steud.	蘆葦	灌木	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Poa annua* L.	早熟禾	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum sinensis* Roxb.	甘蔗	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Saccharum spontaneum* L.	甜根子草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria verticillata* (L.) Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Setaria viridis* (L.) Beauv.	狗尾草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Spinifex littoreus* (Burm. f.) Merr.	濱刺草	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zea mays* L.	玉蜀黍	草本	栽培	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia matrella* (L.) Merr.	馬尼拉芝	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	禾本科	*Zoysia tenuifolia* Willd. *ex* Trin.	高麗芝	草本	原生	*	*	*
單子葉植物	雨久花科	*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms	布袋蓮	草本	歸化	*	*	*
單子葉植物	薑科	*Alpinia zerumbet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	*	*	*

綱	科	學名	中文名	型態	原生別	營運期		
						112 年第 2 季		
						112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
單子葉植物	薑科	*Hedychium coronarium* Koenig	野薑花	草本	歸化	*	*	*

註；

本名錄係依據黃增泉等(1997-2003)所著之 Flora of Taiwan 及劉和義、楊遠波、呂勝由(1997~2001)所著之臺灣維管束植物簡誌製作。

表 6.1-8　鳥類名錄(本季)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	112 年 4 月 A	B	C	D	E	小計	黑	a	b	c	小計	全	112 年 5 月 A	B	C	D	E	小計	黑	a	b	c	小計	全	112 年 6 月 A	B	C	D	E	小計	黑	a	b	c	小計	全	本季
鸊鷉科	小䴙䴘	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普								0		4	4	3	11	11						0		5	8	3	16	16						0		5	4	5	14	14	16
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普								0		2	3	3	8	8						0			2	3	5	5						0					0	0	8
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			2	4	5	2		13		4	8	5	17	30	4	2	5	3	4	18		6	3	6	15	33						0		4		4	8	8	33
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	夏、稀/冬、普								0		3	3	5	11	11						0					0	0						0		2	4	6	12	12	12
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			8	12	7	5		32		11	26	21	58	90		5	6	8		19		33	42	45	120	139	44	30	25	17	20	136		91	72	84	247	383	383
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普				7	11	8	5	31		45	33	43	121	152		6	5	7		18		63	54	57	174	192	61	72	43	33	34	243		83	69	76	228	471	471
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			8	10	11	6	4	39		16	8	11	35	74		9	4	7	力	20		5	8	4	17	37	7	5	4	6	3	25		6	12	7	25	50	74
鷸科	埃及聖鷸	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普								0					0	0						0			1		1	1	5	7			7	19		5	12	10	27	46	46
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、不普		**II**						0	3				0	3						0	3				0	3						0	5				0	5	5
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普								0		3	5	5	13	13						0		2	4	3	9	9		2	4			6		4		3	7	13	13
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			5	21	13	11	7	57		5	6	6	17	74						0		10	7	10	27	27	5	5			3	13		5	8	6	19	32	74
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普								0					0	0						0		5	4		9	9						0					0	0	9
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			3	7	6			16		11	16	10	37	53						0		7	4		11	11						0					0	0	53
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			8	20	8	12	13	61		7	11	12	30	91						0		10	12	7	29	29						0		11	18	9	38	38	91
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普				11	5	10	2	28		12	8	11	31	59						0		13	9	23	45	45						0		6	13		19	19	59
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普/冬、稀(指名亞種)								0		31	54	42	127	127						0		25	33	53	111	111						0		5	16	14	35	35	127
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、不普/冬、普				5	5	6	2	18		5	4	4	13	31						0		5	3	4	12	12						0		3	4	6	13	13	31
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			7	11	6	7	10	41		22	33	29	84	125						0		23	15	39	77	77	7	6	2	3	3	21		11	19	15	45	66	125
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普								0		12	14	11	37	37						0					0	0						0					0	0	37
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普								0		3	5		8	8						0					0	0						0					0	0	8
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普				7	7	8		22					0	22						0			12	15	27	27						0			8	13	21	21	27
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普								0		5	7	4	16	16						0					0	0						0					0	0	16
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普								0		5	6		11	11						0					0	0						0					0	0	11
鷸科	中杓鷸	*Numenius phaeopus*	冬、不普/過、普								0		4	11	5	20	20		12				12					0	12						0					0	0	20
鷸科	黑尾鷸	*Limosa limosa*	冬、稀/過、不普								0					0	0		11				11					0	11						0					0	0	11
鷸科	斑尾鷸	*Limosa lapponica*	冬、稀/過、不普								0					0	0		3				3					0	3						0					0	0	3
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普								0		32	13	17	62	62						0		13	35	13	61	61						0			7	5	12	12	62
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普								0		30	41	58	129	129						0					0	0						0					0	0	129
鷸科	小濱鷸	*Calidris minuta*	冬、稀/過、稀								0					0	0		1				1					0	1						0					0	0	1
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普								0					0	0		17				17					0	17						0					0	0	17
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普								0		4	5	5	14	14						0		5	4	8	17	17						0					0	0	17
鷸科	彎嘴濱鷸	*Calidris ferruginea*	冬、稀/過、普								0					0	0		33				33					0	33						0					0	0	33
鷸科	寬嘴鷸	*Limicola falcinellus*	過、不普								0			2	2	4	4						0					0	0						0					0	0	4
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普								0		5	4		9	9						0					0	0						0					0	0	9
鷸科	紅領瓣足鷸	*Phalaropus lobatus*	過、普								0					0	0		1				1					0	1						0					0	0	1
鷸科	灰瓣足鷸	*Phalaropus fulicarius*	過、稀								0					0	0		1				1					0	1						0					0	0	1
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		**III**						0					0	0						0					0	0		3				3					0	3	3
彩鷸科	彩鷸	*Rostratula benghalensis*	留、普		**II**						0					0	0						0					0	0				1	2	3					0	3	3
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		**II**						0	3	3			6	6						0	3	2	2		7	7		3				3		13	20	7	40	43	43
鷗科	鷗嘴燕鷗	*Gelochelidon nilotica*	冬、稀/過、不普								0					0	0						0			2	2	4	4						0					0	0	4
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普								0					0	0						0					0	0						0	5	7			12	12	12
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普			5	5	6	4	2	22	11	10	8		29	51						0	12	10	6		28	28						0	12	18	12		42	42	51
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普								0					0	0						0					0	0						0	6	7			13	13	13
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普				8	11	12	20	51	4			3	7	58	12	17	3	22	15	69	7	8	5		20	89	5	23	9	12	6	55		5	4	7	16	71	89
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			23	46	31	22	32	154		5	3	8	162	33	28	41	33	23	158	4	4				8	166	22	17	25	22	24	110	13	8	22		43	153	166
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普				4	5	4		13					0	13		2	5	6		13					0	13	3		4	5		12					0	12	13
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		3	6	5	6		20					0	20		3	6	6		15					0	15		6	9	7		22					0	22	22
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普								0					0	0	1	2	3	2	1	9					0	9	4	5	4	3		16	2	4	2		8	24	24
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普					2	2		4					0	4			2	2	2	6					0	6		4			2	6					0	6	6
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es			5	3	2	1	11	2	3	2		7	18	3	3		5	3	14	3	5			8	22	2		5	3		10	3	5			8	18	22
百靈科	小雲雀	*Alauda gulgula*	留、普								0					0	0						0					0	0			3		3	6					0	6	6
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			3	5	7			15		1			1	16	6	9	12	16		43		4	8		12	55	5	8	7	6	5	31			4	6	10	41	55
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普/過、蘭嶼稀			7	10	12	13	5	47	3	3	2		8	55	15	10	14	12	6	57	4	6	2		12	69	5	16	5	7	33	66	9	8	5		22	88	88
鶺科	白頭鶺	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es			15	20	21	16	72					0	72	4	11	12	16	18	61					0	61	11	27	19	15	16	88					0	88	88
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀				4	5	4		13	3	2	3	8	21			3	2	3	8						0	8	3	5	6	12		26					0	26	26
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			3	3	4	4	4	18	7	5	8	20	38	2	5	4	4	3	18		8	7	15	33		5	4	4		13					0	13	38
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		3	6	7	5		21		4	5	9	30	8	4	5	5	7	29	7		5	12	41	5	12	11	10	8	46					0	46	46
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普(*simplex*)/冬、稀(*japonicus*(?))				5	8	10		23					0	23	3	2	5	5		15					0	15		3		8	4	15					0	15	23
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			8	6	15	7	11	47	10	5	3	18	65	5	9	6	2	3	25					0	25	4	5	5	5	3	22					0	22	65
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普					5	5		10	7	5	3	15	25	7	5	12	7	3	34					0	34	5		3	8		16					0	16	34
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			3	4	3			10					0	10						0					0	0						0					0	0	10

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	112 年 4 月												112 年 5 月												112 年 6 月												本季
						A	B	C	D	E	小計	黑	a	b	c	小計	全	A	B	C	D	E	小計	黑	a	b	c	小計	全	A	B	C	D	E	小計	黑	a	b	c	小計	全	
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普/迷				4	3	4	4	15					0	15		5	4	6		15					0	15				2	4	6					0	6	15
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			22	23	23	20	16	104		15	12	13	40	144	22	25	24	27	33	131		22	24	30	76	207	19	21	13	24	28	105		12	15	13	40	145	207
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普				4	5	8		17					0	17		12	7	5		24					0	24			6	8		14					0	14	24
物種數小計(S)						17	29	31	28	17	31	1	34	37	33	38	48	14	29	22	23	14	31	1	24	29	25	30	50	19	23	22	23	19	30	1	24	25	23	27	43	64
數量小計(N)						121	278	264	228	154	1045	3	346	388	365	1099	2147	125	253	188	208	124	898	3	292	333	360	985	1886	222	290	216	221	208	1157	5	321	366	337	1024	2186	3233
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.95	3.43
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78	0.83

註：1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2020)、臺灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 臺灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告

II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

3.陸鳥調查：A：樣線 1　B：樣線 2　C：樣線 3　D：樣線 4　E：樣線 5。水鳥調查：a：第 1 區　b：第 2 區　c：第 3 區　d：第 4 區黑翅鳶監測：黑

表 6.1-9　鳥類名錄(1/8)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工前 104 年第 2 季(4~6 月)				施工前 104 年第 3 季(7~9 月)				施工前 104 年第 4 季(10~12 月)				施工前 105 年第 1 季(1~3 月)			
						104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	最大值	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月	最大值	104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	最大值	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月	最大值
雁鴨科	綠頭鴨	*Anas platyrhynchos*	冬、不普/引進種、稀			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	54	54	0	51	34	51
雁鴨科	尖尾鴨	*Anas acuta*	冬、普						0				0				0	8	77	0	77
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			0	0	0	0	0	0	0	0	17	117	119	119	50	55	48	55
鸊鷉科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			3	10	3	10	5	5	4	5	7	12	15	15	5	17	16	17
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普			1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			2	0	0	2	0	1	1	1	5	31	35	35	10	30	9	30
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			114	24	34	114	49	29	22	49	12	36	48	48	18	76	81	81
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	冬、普/夏、稀			9	2	3	9	3	0	0	3	1	80	40	80	0	40	19	40
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			387	337	402	402	383	179	57	383	23	220	205	220	56	208	191	208
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			289	389	370	389	296	233	9	296	0	12	34	34	0	48	32	48
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			47	33	41	47	38	36	8	38	6	6	6	6	8	10	6	10
鵚科	埃及聖鵚	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			34	22	36	36	19	6	7	19	12	23	30	30	0	26	21	26
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、稀		II	2	1	2	2	4	1	1	2	1	3	6	6	3	5	3	5
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			8	9	9	9	81	20	31	81	4	16	27	27	23	33	33	33
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	3	5	5	5
鴴科	小辮鴴	*Vanellus vanellus*	冬、不普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0	308
鴴科	跳鴴	*Vanellus cinereus*	冬、稀/過、稀			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	13	15	8	14	0	14
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			16	0	0	16	0	0	1	1	2	9	12	12	6	12	8	12
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	28	0	28
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			42	6	0	42	1	0	0	1	2	0	0	2	13	0	0	13
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普			0	9	18	18	59	24	34	59	60	101	90	101	183	116	104	183
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普			4	0	6	6	15	12	46	46	3	3	3	3	5	9	5	9
鴴科	蠣鴴	*Haematopus ostralegus*	冬、稀			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			48	124	58	124	64	137	59	137	78	83	121	121	191	70	75	191
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	18	18	25	39	8	39
鷸科	黃足鷸	*Tringa brevipes*	過、普			28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			33	16	0	33	13	12	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普			0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			20	2	0	20	0	2	2	2	4	6	6	6	9	10	0	10
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普			0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	中杓鷸	*Numenius phaeopus*	冬、不普/過、普			96	0	0	96	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		III	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	674	674	358	0	674	669
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			10	20	18	20	0	0	0	0	0	10	0	10	0	13	0	13
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			88	47	0	88	4	10	0	10	29	28	30	30	0	0	0	0
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普			26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			18	14	0	18	0	0	0	0	0	43	0	43	0	19	0	19
鷸科	彎嘴濱鷸	*Calidris ferruginea*	冬、稀/過、普			0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	3	0	0	3
鷸科	中地鷸	*Gallinago megala*	冬、稀/過、普			0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	10	0	0	0	0
三趾鶉科	棕三趾鶉	*Turnix suscitator*	留、普	Es		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	2
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		III	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
彩鷸科	彩鷸	*Rostratula benghalensis*	留、普		II	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	33
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		II	2	6	12	12	15	7	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	鷗嘴燕鷗	*Gelochelidon nilotica*	冬、稀/過、不普			6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普			0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普			0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			27	27	25	27	19	34	119	119	8	43	50	50	10	48	52	52
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			109	102	148	148	173	167	78	173	125	110	102	125	143	130	120	143
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			8	4	7	8	8	4	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
杜鵑科	番鵑	*Centropus bengalensis*	留、普			1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		0	0	0	0	0	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			2	1	2	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		III	1	0	1	1	0	5	4	5	2	3	3	3	6	4	4	6
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			3	2	3	3	2	3	17	17	3	4	3	4	3	6	4	6
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		5	4	9	9	10	9	9	10	2	3	3	3	2	4	3	4
王鶲科	黑枕藍鶲	*Hypothymis azurea*	留、普	Es		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
百靈科	小雲雀	*Alauda gulgula*	留、普			2	0	4	4	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
燕科	棕沙燕	*Riparia chinensis*	留、普			0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			16	20	17	20	20	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工前 104 年第 2 季(4~6 月)				施工前 104 年第 3 季(7~9 月)				施工前 104 年第 4 季(10~12 月)				施工前 105 年第 1 季(1~3 月)			
						104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	最大值	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月	最大值	104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	最大值	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月	最大值
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普			41	52	67	67	97	56	49	97	92	79	86	92	92	75	72	92
燕科	赤腰燕	*Cecropis striolata*	留、普			0	2	0	2	5	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
鶺科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		66	53	63	66	38	5	30	38	32	69	79	79	67	65	53	67
鶺科	紅嘴黑鵯	*Hypsipetes leucocephalus*	留、普	Es		0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			13	16	11	16	9	0	0	9	1	2	2	2	1	6	3	6
扇尾鶯科	黃頭扇尾鶯	*Cisticola exilis*	留、不普	Es		0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			8	7	7	8	6	5	0	6	5	4	4	5	7	14	10	14
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		39	41	39	41	40	18	5	40	30	25	22	30	33	26	23	33
鶯科	粉紅鸚嘴	*Paradoxornis webbianus*	留、普	Es		0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普			10	6	6	10	14	0	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0
鶺科	鵲鴝	*Copsychus saularis*	引進種、稀			0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			8	10	20	20	37	21	18	37	40	40	42	42	40	25	28	40
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			3	2	4	4	11	15	8	15	7	69	62	69	10	51	55	55
八哥科	歐洲椋鳥	*Sturnus vulgaris*	過、稀/冬、稀			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
鶺鴒科	西方黃鶺鴒	*Motacilla flava*	冬、普/過、普			0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普			0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	8	6	8
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			171	145	218	218	205	259	195	259	220	278	262	278	208	212	222	222
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			2	2	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
物種數小計(S)						47	45	39	58	39	35	33	48	36	41	38	45	36	42	34	47
數量小計(N)						1872	1603	1686	2306	1753	1385	860	2108	853	1670	2316	2522	1629	2031	2029	2986
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						2.88	2.61	2.49	-	2.65	2.60	2.72	-	2.57	3.00	2.71	-	2.63	3.14	2.55	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.75	0.69	0.68	-	0.72	0.73	0.78	-	0.72	0.81	0.74	-	0.73	0.84	0.72	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、台灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告

Ⅱ:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

3.陸鳥調查：A：樣線 1　B：樣線 2　C：樣線 3　D：樣線 4　E：樣線 5

黑翅鳶監測調查：黑

水鳥調查：a：第 1 區　b：第 2 區　c：第 3 區

表 6.1-9　鳥類名錄(2/8)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工前 105 年第 2 季(4~6 月)				施工中 105 年第 3 季(7~9 月)				施工中 105 年第 4 季(10~12 月)				施工中 106 年第 1 季(1~3 月)				施工中 106 年第 2 季(4~6 月)			
						105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	最大值	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月	最大值	105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	最大值	106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	最大值	106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	最大值
雁鴨科	花嘴鴨	*Anas zonorhyncha*	留、不普/冬、不普			3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普						0				0	2	43	52	52	0	47	35	47	0	0	0	0
雁鴨科	尖尾鴨	*Anas acuta*	冬、普						0				0	0	0	9	9	9	67	15	67	0	0	0	0
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普						0				0	8	110	53	110	53	49	50	53	0	0	0	0
鸕鷀科	小鸕鷀	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			10	15	6	15	7	5	4	7	9	17	12	17	5	17	22	22	13	11	6	13
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普			0	2	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	4
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			4	0	0	4	0	1	2	2	4	34	25	34	13	25	8	25	1	0	0	1
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			17	17	31	31	54	40	12	54	17	31	41	41	18	73	78	78	20	17	15	20
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	冬、普/夏、稀						0	0	0	8	8	0	67	45	67	0	37	20	37	0	0	0	0
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			54	186	406	406	418	94	58	418	26	228	177	228	79	196	184	196	34	178	386	386
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			321	293	438	438	295	124	9	295	0	6	32	32	0	42	30	42	291	261	446	446
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			14	18	45	45	45	45	9	45	8	9	5	9	5	11	7	11	18	15	35	35
鵚科	埃及聖鵚	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			24	22	32	32	19	6	12	19	11	21	30	30	0	19	24	24	21	20	27	27
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、稀		II	2	4	2	4	1	1	1	1	2	3	5	5	3	5	3	5	2	4	5	5
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			0	0	5	5	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	8
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			30	36	13	36	62	17	22	62	5	24	26	26	19	16	33	33	36	31	15	36
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			2	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	3	5	6	7	7	0	0	0	0
鴴科	小辮鴴	*Vanellus vanellus*	冬、 不普															0	92	0	92	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			29	75	0	75	0	0	0	0	2	13	11	13	10	13	0	13	0	0	0	0
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			19	15	0	19	0	0	8	8	2	7	11	11	8	11	7	11	0	0	0	0
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			62	42	0	62	0	0	0	0	0	3	3	3	13	18	0	18	65	38	0	65
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			79	36	0	79	20	0	0	20	3	17	23	23	14	0	0	14	69	43	0	69
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普			157	55	19	157	58	24	31	58	49	95	74	95	176	105	116	176	163	56	15	163
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普			0	13	12	13	16	28	21	28	9	8	9	9	7	8	6	8	0	15	12	15
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			105	71	55	105	63	113	47	113	68	60	103	103	208	189	77	208	91	82	71	91
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普			55	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	45

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工前 105 年第 2 季(4~6 月)				施工中 105 年第 3 季(7~9 月)				施工中 105 年第 4 季(10~12 月)				施工中 106 年第 1 季(1~3 月)				施工中 106 年第 2 季(4~6 月)			
						105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	最大值	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月	最大值	105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	最大值	106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	最大值	106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	最大值
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			27	0	0	27	0	0	0	0	24	20	18	24	18	28	11	28	8	0	0	8
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普						0	15	18	4	18	0	0	3	3	0	0	25	25	0	0	0	0
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			16	11	0	16	0	3	3	3	5	8	7	8	12	15	0	15	12	0	0	12
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普			10	0	0	10	2	0	0	2	0	0	4	4	0	12	0	12	7	0	0	7
鷸科	中杓鷸	*Numenius phaeopus*	冬、不普/過、普			12	9	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	7	0	14
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		III				0				0	0	0	541	541	346	536	648	648	0	0	0	0
鷸科	黑尾鷸	*Limosa limosa*	冬、稀/過、不普			0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			0	34	25	34	0	0	0	0	0	5	5	5	0	115	0	115	0	0	25	25
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			76	22	0	76	5	0	0	5	25	19	27	27	36	22	0	36	61	0	0	61
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			25	39	0	39	0	0	0	0	0	46	43	46	0	28	0	28	23	0	0	23
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			4	5	5	5	0	3	5	5	0	3	0	3	5	7	0	7	0	0	0	0
鷸科	中地鷸	*Gallinago megala*							0				0	2	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		III				0	3	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
彩鷸科	彩鷸	*Rostratula benghalensis*	留、普		II	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		II				0				0	0	0	19	19	0	34	0	34	0	0	0	0
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		II	20	23	26	26	13	11	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	29	29
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普			3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普			20	18	28	28	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	20	0	27	27
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*							0				0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			27	48	33	48	23	48	63	63	22	45	51	51	9	53	47	53	30	55	40	55
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			147	125	133	147	152	166	84	166	82	105	90	105	185	148	121	185	146	126	134	146
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			0	0	9	9	10	25	18	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es					0	0	4	3	4	2	2	0	2	11	17	16	17	0	0	24	24
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			0	0	3	3	3	2	1	3	0	0	2	2	3	7	3	7	0	2	3	3
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		III	1	0	0	1	0	0	3	3	2	6	3	6	5	6	4	6	0	0	0	0
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			3	5	6	6	4	5	11	11	3	7	3	7	6	7	9	9	4	6	13	13
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		7	5	11	11	5	9	5	9	2	4	6	6	4	4	3	4	8	6	7	8
百靈科	小雲雀	*Alauda gulgula*	留、普			0	0	4	4	4	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			0	0	17	17	23	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	14	33	25	33
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普			86	69	63	86	92	54	46	92	87	89	50	89	87	64	64	87	78	69	72	78
燕科	赤腰燕	*Cecropis striolata*	留、普						0	3	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶺科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		68	73	70	73	36	26	34	36	24	71	67	71	66	64	56	66	65	77	75	77
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			5	6	18	18	16	0	0	16	2	3	3	3	8	9	3	9	6	7	16	16
扇尾鶯科	黃頭扇尾鶯	*Cisticola exilis*	留、不普	Es					0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			8	17	11	17	10	8	5	10	9	6	12	12	13	17	11	17	8	26	15	26
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		32	30	39	39	43	18	5	43	26	24	25	26	32	21	26	32	35	39	42	42
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普			0	0	9	9	16	0	9	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
鶺科	鵲鴝	*Copsychus saularis*	引進種、稀			2	2	3	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			39	33	37	39	36	23	16	36	35	47	33	47	30	31	23	31	40	28	35	40
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			21	30	11	30	10	16	12	16	10	69	56	69	44	53	49	53	19	34	12	34
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	7	7	5	0	6	6	5	0	0	5
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普			4	5	0	5	0	0	0	0	3	4	3	4	5	10	7	10	13	9	0	13
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			209	189	167	209	170	141	182	182	172	204	232	232	198	206	223	223	200	174	182	200
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			0	0	5	5	6	0	2	6	0	0	25	25	0	0	9	9	8	0	5	8
物種數小計(S)						44	40	37	56	40	35	36	47	35	42	49	52	39	46	39	50	41	33	36	50
數量小計(N)						1864	1717	1802	2668	1764	1130	761	1981	762	1592	2100	2386	1773	2560	2086	2959	1730	1505	1854	2499
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						3.06	3.06	2.60	-	2.71	2.88	2.82	-	2.78	3.09	2.99	-	2.78	3.12	2.71	-	3.04	2.89	2.64	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.81	0.83	0.72	-	0.73	0.81	0.79	-	0.78	0.83	0.77	-	0.76	0.81	0.74	-	0.82	0.83	0.74	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、台灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告

Ⅱ:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

3.陸鳥調查：A：樣線 1　B：樣線 2　C：樣線 3　D：樣線 4　E：樣線 5

黑翅鳶監測調查：黑

水鳥調查：a：第 1 區　b：第 2 區　c：第 3 區

表 6.1-9　鳥類名錄(3/8)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工中 106 年第 3 季(7~9 月)				施工中 106 年第 4 季(10~12 月)				施工中 107 年第 1 季(1~3 月)				施工中 107 年第 2 季(4~6 月)				施工中 107 年第 3 季(7~9 月)			
						106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	最大值	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	最大值	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月	最大值	107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	最大值	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月	最大值
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普			0	0	0	0	3	43	50	50	0	22	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
雁鴨科	尖尾鴨	*Anas acuta*	冬、普			0	0	0	0	0	0	12	12	9	53	15	53	0	0	0	0	0	0	0	0
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			0	0	0	0	10	103	51	103	52	47	47	52	0	0	0	0	0	0	0	0
䴙䴘科	小䴙䴘	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			7	3	7	7	9	17	13	17	7	17	22	22	16	12	11	16	5	4	6	6
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普			1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	4	0	0	1	1
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			0	0	2	2	5	34	26	34	14	24	8	24	0	0	0	0	0	0	0	0
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			0	0	5	5	13	26	49	49	22	63	70	70	12	14	14	14	0	0	9	9
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	冬、普/夏、稀			0	0	2	2	0	68	12	68	0	38	16	38	0	0	0	0	0	0	0	0
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			331	83	106	331	30	213	154	213	59	158	173	173	73	198	382	382	216	90	98	216
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			236	123	21	236	0	9	30	30	0	39	33	39	205	263	432	432	221	106	26	221
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			35	43	9	43	9	12	6	12	7	12	10	12	23	36	53	53	29	42	8	42
鷺科	埃及聖鷺	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			18	29	20	29	10	26	22	26	11	24	21	24	27	16	30	30	22	30	20	30
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、稀		II	1	2	3	3	3	4	6	6	3	6	4	6	3	5	4	5	2	1	2	2
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	5	5	2	3	1	3
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			43	14	19	43	3	20	23	23	22	13	34	34	17	24	17	24	40	14	16	40
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			0	0	0	0	0	3	3	3	7	7	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			0	0	13	13	3	16	11	16	9	16	32	32	0	0	0	0	0	0	10	10
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			0	0	12	12	3	7	19	19	6	10	18	18	0	0	0	0	0	0	16	16
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			0	0	42	42	0	7	11	11	51	19	0	51	40	25	0	40	0	97	43	97
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			0	0	75	75	4	18	18	18	28	0	0	28	55	28	0	55	0	101	37	101
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普			53	23	167	167	47	88	76	88	193	111	91	193	172	48	20	172	46	95	67	95
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普			10	11	36	36	12	10	13	13	10	10	8	10	10	17	12	17	15	15	46	46
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			57	98	90	98	67	54	66	67	213	200	66	213	115	73	84	115	57	90	39	90
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普															44	0	0	44	0	0	0	0
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			0	0	0	0	26	21	22	26	10	29	10	29	10	0	0	10	0	0	3	3
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			0	0	8	8	0	0	4	4	0	0	22	22	0	0	0	0	0	0	11	11
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			0	0	3	3	6	10	11	11	21	16	0	21	20	0	0	20	0	0	8	8
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普			0	0	6	6	0	0	3	3	1	12	0	12	6	0	0	6	0	0	4	4
鷸科	中杓鷸	*Numenius phaeopus*	冬、不普/過、普															11	0	0	11	0	0	0	0
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		III	0	0	0	0	0	62	551	551	386	635	614	635	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			0	0	0	0	0	5	59	59	0	108	62	108	74	0	24	74	0	0	0	0
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			0	0	0	0	27	12	39	39	37	17	0	37	39	0	0	39	0	139	0	139
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			0	0	0	0	0	42	48	48	21	24	12	24	21	0	0	21	0	0	0	0
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			0	3	3	3	0	0	0	0	4	10	0	10	0	0	0	0	0	3	3	3
鷸科	中地鷸	*Gallinago megala*				0	0	0	0	3	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		III	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		II	0	0	0	0	0	0	21	21	0	24	29	29	0	0	0	0	13	19	0	19
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		II	18	16	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	25	21	28	28	0	0	0	0
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普															0	0	5	5	0	0	0	0
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普			0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	28	0	25	28	12	42	61	61
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*				0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	119	130	79	130
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			20	39	62	62	22	45	54	54	12	51	37	51	27	59	41	59	10	25	31	31
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			136	154	90	154	71	108	106	108	217	135	111	217	146	122	153	153	25	5	14	25
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			11	25	25	25	0	8	0	8	5	3	0	5	0	0	15	15	1	2	6	6
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		28	6	12	28	5	3	0	5	10	21	14	21	6	5	22	22	0	0	2	2
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			1	1	4	4	1	0	1	1	3	1	2	3	0	3	8	8	2	6	10	10
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		III	0	0	3	3	2	3	4	4	5	5	3	5	0	0	0	0	7	16	6	16
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			1	4	8	8	5	5	3	5	3	5	8	8	2	9	8	9	2	0	0	2
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		7	14	8	14	2	3	9	9	3	6	3	6	7	11	10	11	44	54	9	54
百靈科	小雲雀	*Alauda gulgula*	留、普			1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	73	55	51	73
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			47	60	7	60	0	0	0	0	0	0	0	0	14	32	26	32	0	0	5	5
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普			85	76	49	85	88	89	52	89	62	71	63	71	75	56	55	75	58	35	38	58
燕科	赤腰燕	*Cecropis striolata*	留、普			0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	7	15
鶺科	白頭鶺	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		56	44	46	56	39	71	57	71	82	55	55	82	72	64	97	97	3	4	0	4
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			16	5	6	16	3	4	3	4	12	11	3	12	5	8	19	19	13	11	10	13
扇尾鶯科	黃頭扇尾鶯	*Cisticola exilis*	留、不普	Es		3	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	15	4	37
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			13	11	8	13	11	7	15	15	9	18	14	18	14	30	15	30	12	0	13	13
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		44	18	6	44	26	31	25	31	36	22	23	36	24	41	36	41	40	35	18	40
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普			16	0	11	16	5	0	7	7	8	6	0	8	8	7	10	10	15	27	13	27
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			46	28	16	46	37	39	33	39	43	27	20	43	40	28	24	40	0	0	0	0
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			17	29	17	29	13	69	50	69	36	62	46	62	15	33	7	33	0	0	0	0
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			0	0	0	0	0	0	9	9	6	0	6	6	6	0	0	6	170	152	215	215
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普			0	0	0	0	3	4	3	4	6	6	9	9	18	10	0	18	6	0	10	10

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工中 106 年第 3 季(7~9 月)				施工中 106 年第 4 季(10~12 月)				施工中 107 年第 1 季(1~3 月)				施工中 107 年第 2 季(4~6 月)				施工中 107 年第 3 季(7~9 月)			
						106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	最大值	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	最大值	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月	最大值	107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	最大值	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月	最大值
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			189	173	217	217	184	172	199	199	160	236	209	236	149	224	150	224	0	0	0	0
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			6	0	8	8	0	7	21	21	0	0	11	11	9	0	7	9	0	0	0	0
物種數小計(S)						34	32	43	47	37	44	50	53	44	47	43	51	43	33	36	48	33	33	42	47
數量小計(N)						1562	1146	1258	2092	810	1605	2098	2417	1921	2505	2096	2972	1692	1529	1855	2567	1339	1471	1076	2066
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						2.71	2.83	2.98	-	2.86	3.20	3.06	-	2.88	3.00	2.87	-	3.19	2.86	2.68	-	2.78	3.01	3.08	
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.77	0.82	0.79	-	0.79	0.85	0.78	-	0.76	0.78	0.76	-	0.85	0.82	0.75	-	0.79	0.86	0.82	

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、臺灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告

Ⅱ:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

3.陸鳥調查：A：樣線 1　B：樣線 2　C：樣線 3　D：樣線 4　E：樣線 5

黑翅鳶監測調查：黑

水鳥調查：a：第 1 區　b：第 2 區　c：第 3 區

表 6.1-9　鳥類名錄(4/8)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工中 107 年第 4 季(10~12 月)				施工中 108 年第 1 季(1~3 月)				施工中 108 年第 2 季(4~6 月)				施工中 108 年第 3 季(7~9 月)				施工中 108 年第 4 季(10~12 月)			
						107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	最大值	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月	最大值	108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	最大值	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月	最大值	108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	最大值
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普			2	36	44	44	0	19	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	3	29	38	38
雁鴨科	尖尾鴨	*Anas acuta*	冬、普			0	0	14	14	10	44	12	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			8	108	77	108	53	43	50	53	0	0	0	0	0	0	0	0	9	102	67	102
鸊鷉科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			12	14	16	16	9	18	26	26	15	12	13	15	9	3	7	9	10	20	17	20
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普							0	0	0	0	6	3	0	6	0	0	2	2	0	0	0	0
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			6	28	20	28	17	27	8	27	0	0	0	0	0	0	0	0	13	24	16	24
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			13	29	53	53	24	61	75	75	17	15	13	17	0	0	11	11	21	32	58	58
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	夏、稀/冬、普			0	67	10	67	0	41	17	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	15	59
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			31	228	142	228	60	175	151	175	69	199	358	358	210	95	93	210	34	206	141	206
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			0	10	31	31	37	41	35	41	194	266	443	443	215	103	33	215	9	11	35	35
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			12	12	13	13	10	11	12	12	28	27	48	48	39	43	16	43	18	13	16	18
鵚科	埃及聖鵚	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			6	25	21	25	12	18	28	28	30	19	28	30	33	34	29	34	9	23	31	31
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、不普		II	4	3	5	5	2	6	4	6	4	5	3	5	3	2	3	3	3	4	6	6
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普											6	4	8	8	4	4	3	4	0	0	0	0
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			3	14	24	24	22	13	33	33	15	33	16	33	44	17	11	44	7	21	23	23
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			0	4	3	4	7	10	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			7	15	7	15	14	13	29	29	0	0	0	0	0	0	5	5	7	18	10	18
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			6	6	18	18	8	7	19	19	12	0	0	12	0	0	16	16	9	7	16	16
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			0	8	11	11	48	16	0	48	28	22	0	28	0	90	39	90	0	14	14	14
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			14	16	16	16	25	20	0	25	60	29	0	60	0	87	35	87	11	21	6	21
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普			54	81	93	93	172	107	84	172	164	46	21	164	45	92	64	92	34	65	81	81
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普			12	8	12	12	12	11	9	12	13	14	15	15	22	16	39	39	16	14	14	16
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			62	45	66	66	209	188	60	209	110	68	65	110	60	99	34	99	38	34	56	56
長腳鷸科	反嘴鴴	*Recurvirostra avosetta*	冬、不普																			0	0	28	28
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普											48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			24	16	17	24	11	28	12	28	9	0	0	9	0	0	5	5	22	18	20	22
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			0	0	6	6	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	11	11	5	8	9	9
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			11	7	13	13	22	19	0	22	21	0	0	21	0	0	10	10	11	14	13	14
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普			0	0	4	4	2	11	0	11	9	0	0	9	0	0	3	3	3	0	6	6
鷸科	中杓鷸	*Numenius phaeopus*	冬、不普/過、普											14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		III	39	51	539	539	543	598	384	598	0	0	0	0	0	0	0	0	47	119	532	532
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			0	7	65	65	0	93	58	93	78	0	21	78	0	0	12	12	42	104	52	104
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			32	9	34	34	32	22	0	32	47	0	0	47	0	131	0	131	37	15	34	37
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			0	34	45	45	25	17	19	25	26	0	0	26	0	0	0	0	0	32	48	48
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			2	4	0	4	7	13	0	13	0	0	0	0	0	7	2	7	0	0	5	5
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		III									0	0	4	4	11	0	0	11	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普			0	0	17	17	0	26	20	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	19	19
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		II									20	19	24	24	22	20	0	22	0	0	0	0
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普											0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工中 107 年第 4 季(10~12 月)				施工中 108 年第 1 季(1~3 月)				施工中 108 年第 2 季(4~6 月)				施工中 108 年第 3 季(7~9 月)				施工中 108 年第 4 季(10~12 月)			
						107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	最大值	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月	最大值	108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	最大值	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月	最大值	108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	最大值
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普			0	0	8	8	0	0	0	0	33	0	32	33	0	0	0	0	0	15	7	15
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普			0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			22	44	59	59	13	59	36	59	22	62	47	62	18	40	61	61	22	45	62	62
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			105	113	108	113	227	134	107	227	140	116	147	147	121	110	60	121	69	136	99	136
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			0	10	5	10	14	7	0	14	9	0	17	17	12	33	33	33	0	19	9	19
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		3	12	0	12	8	19	14	19	16	7	20	20	32	4	10	32	5	17	0	17
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			1	0	2	2	3	2	3	3	0	3	9	9	2	9	8	9	2	0	3	3
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		III	5	4	3	5	5	3	4	5	0	0	0	0	0	0	4	4	5	6	4	6
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			5	4	3	5	6	9	7	9	3	12	10	12	3	5	10	10	7	6	5	7
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		5	2	9	9	6	4	8	8	11	8	13	13	9	23	7	23	7	12	12	12
百靈科	小雲雀	*Alauda gulgula*	留、普							0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	3	0	0	0	0
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普											17	33	28	33	50	52	8	52	0	0	0	0
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普			78	79	50	79	65	73	52	73	82	45	52	82	64	57	51	64	34	77	46	77
燕科	赤腰燕	*Cecropis striolata*	留、普															0	0	5	5	0	0	0	0
鶺科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		43	64	48	64	86	48	48	86	63	65	95	95	60	39	42	60	26	60	43	60
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			3	3	3	3	14	16	3	16	9	10	21	21					7	5	6	7
扇尾鶯科	黃頭扇尾鶯	*Cisticola exilis*	留、不普	Es																		0	0	0	0
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			9	9	12	12	11	23	20	23	26	28	14	28	24	10	9	24	9	12	10	12
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		26	27	20	27	44	21	28	44	34	40	33	40	3	4	0	4	26	23	28	28
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普			9	0	7	9	18	7	0	18	10	7	13	13	22	13	8	22	14	0	8	14
鶇科	黑喉鴝	*Saxicola maurus*	冬、不普/過、不普																			0	0	1	1
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			35	43	28	43	37	33	16	37	39	17	22	39	36	17	13	36	22	39	26	39
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			13	59	43	59	39	67	40	67	12	33	8	33	18	0	12	18	11	56	35	56
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			0	0	11	11	9	0	9	9	9	0	0	9	52	41	24	52	0	0	9	9
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普/迷			2	3	3	3	9	9	11	11	16	9	0	16	22	24	26	26	5	3	3	5
鶺鴒科	大花鷚	*Anthus richardi*	冬、不普																			0	0	3	3
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			163	147	201	201	154	242	188	242	137	211	138	211	138	133	192	192	145	138	186	186
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			0	10	19	19	0	0	16	16	13	0	7	13	5	0	12	12	0	10	21	21
物種數小計(S)						38	44	51	53	45	48	43	51	45	33	36	49	33	33	43	48	41	46	54	55
數量小計(N)						887	1518	2088	2405	2161	2492	1824	2978	1744	1487	1819	2591	1411	1457	1078	2078	834	1716	2072	2481
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						2.99	3.18	3.07	-	2.89	3.05	3.11	-	3.31	2.85	2.71	-	2.92	3.08	3.21	-	3.25	3.32	3.15	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.82	0.84	0.78	-	0.76	0.79	0.83	-	0.87	0.81	0.76	-	0.84	0.88	0.85	-	0.87	0.87	0.79	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、臺灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 臺灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告

Ⅱ:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

Ⅲ:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

3.陸鳥調查：A：樣線 1　B：樣線 2　C：樣線 3　D：樣線 4　E：樣線 5

黑翅鳶監測調查：黑

水鳥調查：a：第 1 區　b：第 2 區　c：第 3 區

表 6.1-9　鳥類名錄(5/8)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工中 109 年第 1 季(1~3 月)				施工中 109 年第 2 季(4~6 月)				營運期 109 年第 3 季(7~9 月)				營運期 109 年第 4 季(10~12 月)			
						109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月	最大值	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	最大值	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月	最大值	109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	最大值
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普			0	44	36	44	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	38	38
雁鴨科	尖尾鴨	*Anas acuta*	冬、普			9	28	12	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			69	39	41	69	0	0	0	0	0	0	0	0	5	88	66	88
鴨鷗科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			9	14	28	28	18	12	12	18	13	6	9	13	5	21	18	21
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普							7	3	0	7	0	0	3	3	0	0	0	0
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			16	26	9	26	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23	16	23
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			22	49	71	71	20	18	11	20	0	0	6	6	24	27	58	58
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	夏、稀/冬、普			0	32	21	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	10	51
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			68	167	128	167	54	201	347	347	179	98	83	179	37	198	126	198
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			43	39	30	43	173	240	455	455	234	89	41	234	9	13	44	44
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			13	16	13	16	31	28	47	47	40	46	21	46	23	10	18	23
鷺科	埃及聖鷺	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			14	10	33	33	31	21	40	40	35	39	22	39	15	24	23	24
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、不普		II	3	4	3	4	5	4	6	6	5	3	4	5	2	3	5	5

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	施工中 109 年第 1 季(1~3 月)				施工中 109 年第 2 季(4~6 月)				營運期 109 年第 3 季(7~9 月)				營運期 109 年第 4 季(10~12 月)			
						109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月	最大值	109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	最大值	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月	最大值	109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	最大值
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普							8	3	9	9	3	5	5	5	0	0	0	0
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			19	11	29	29	19	26	32	32	46	23	18	46	6	25	22	25
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			7	7	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9
鴴科	小辮鴴	*Vanellus vanellus*	冬、不普			0	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			39	10	26	39	0	0	0	0	0	0	5	5	7	26	12	26
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			13	7	17	17	10	0	0	10	0	0	15	15	11	7	11	11
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			28	19	46	46	25	18	36	36	0	71	75	75	0	12	11	12
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			24	21	28	28	48	21	12	48	0	53	45	53	11	18	5	18
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普			148	99	83	148	148	39	37	148	34	98	76	98	28	51	110	110
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普			13	15	9	15	10	9	12	12	22	19	31	31	12	13	10	13
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			167	188	99	188	101	53	68	101	98	87	47	98	27	28	80	80
長腳鷸科	反嘴鴴	*Recurvirostra avosetta*	冬、不普							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
水雉科	水雉	*Hydrophasianus chirurgus*	留、稀/過、稀		II			1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普			27	116	22	116	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			16	27	12	27	7	0	0	7	0	0	8	8	21	21	19	21
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	17	17	7	7	11	11
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			26	18	11	26	17	0	0	17	0	0	11	11	10	17	12	17
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普			3	11	0	11	11	0	0	11	0	0	4	4	3	0	3	3
鷸科	中杓鷸	*Numenius phaeopus*	冬、不普/過、普							17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		III	492	614	347	614	0	0	0	0	0	0	0	0	42	117	505	505
鷸科	斑尾鷸	*Limosa lapponica*	冬、稀/過、不普			0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			0	90	49	90	66	0	16	66	0	0	8	8	33	87	43	87
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			34	21	0	34	39	0	0	39	0	113	0	113	32	16	34	34
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			26	12	16	26	19	0	0	19	0	0	0	0	0	27	56	56
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			9	13	3	13	0	0	0	0	0	9	3	9	0	0	5	5
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		III					0	0	3	3	13	0	0	13	0	0	0	0
彩鷸科	彩鷸	*Rostratula benghalensis*	留、普		II					0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普			0	24	22	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	16
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普							16	20	29	29	23	25	0	25	0	0	0	0
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普							0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普							21	42	33	42	0	0	0	0	0	14	51	51
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普							0	6	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			16	56	28	56	41	61	56	61	19	44	69	69	25	32	95	95
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			208	116	91	208	144	129	157	157	124	111	82	124	60	128	84	128
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			11	9	0	11	11	0	16	16	12	45	33	45	0	16	7	16
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		8	15	11	15	15	7	25	25	51	15	32	51	14	12	32	32
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			4	2	3	4	0	3	13	13	2	8	7	8	3	2	2	3
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		III	7	3	4	7	0	0	0	0	0	0	2	2	4	7	3	7
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			3	13	7	13	3	9	8	9	2	10	13	13	6	8	10	10
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		7	8	10	10	12	7	14	14	9	23	7	23	8	13	14	14
百靈科	小雲雀	*Alauda gulgula*	留、普							0	0	3	3	2	0	0	2	0	0	0	0
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普							13	43	33	43	49	58	7	58	0	0	0	0
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普			56	69	39	69	70	39	75	75	47	75	41	75	38	69	40	69
燕科	赤腰燕	*Cecropis striolata*	留、普											0	0	2	2	0	0	0	0
鶺科	白頭鶺	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		68	38	44	68	53	51	95	95	52	34	93	93	25	67	25	67
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			12	20	5	20	9	9	21	21	23	3	6	23	0	5	10	10
扇尾鶯科	黃頭扇尾鶯	*Cisticola exilis*	留、不普											2	3	0	3	0	0	0	0
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			14	24	23	24	33	29	14	33	16	12	8	16	10	12	10	12
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		42	24	25	42	39	45	37	45	29	21	9	29	26	33	25	33
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普			15	7	0	15	12	7	17	17	24	0	18	24	13	35	8	35
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			26	34	15	34	37	23	30	37	36	51	17	51	18	40	24	40
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			33	54	33	54	11	28	19	28	28	37	27	37	11	46	35	46
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			9	0	10	10	7	0	0	7	0	0	0	0	0	2	7	7
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普/迷			7	10	9	10	17	10	5	17	0	0	0	0	6	3	3	6
鶺鴒科	大花鷚	*Anthus richardi*	冬、不普															0	0	2	2
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			142	143	144	144	124	242	175	242	153	131	188	188	119	165	156	165
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			0	0	12	12	10	0	8	10	7	14	13	14	0	12	16	16
物種數小計(S)						46	51	49	55	45	35	42	52	33	34	43	48	40	49	54	54
數量小計(N)						2045	2501	1797	2983	1622	1506	2044	2612	1432	1479	1231	2109	775	1683	2093	2534
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						3.00	3.14	3.28	-	3.34	2.88	2.87	-	2.92	3.17	3.21	-	3.30	3.36	3.21	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.78	0.80	0.84	-	0.88	0.81	0.77	-	0.84	0.90	0.85	-	0.89	0.86	0.80	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、臺灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 臺灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種
2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告
II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)
III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)
3.陸鳥調查：A：樣線 1　B：樣線 2　C：樣線 3　D：樣線 4　E：樣線 5
黑翅鳶監測調查：黑
水鳥調查：a：第 1 區　b：第 2 區　c：第 3 區

表 6.1-9　鳥類名錄(6/8)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 110 年第 1 季(1~3 月)				營運期 110 年第 2 季(4~6 月)				營運期 110 年第 3 季(7~9 月)				營運期 110 年第 4 季(10~12 月)			
						110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月	最大值	110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	最大值	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月	最大值	110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	最大值
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普			0	38	35	38	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	42	42
雁鴨科	尖尾鴨	*Anas acuta*	冬、普			5	30	11	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	18	18
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			51	34	42	51	0	0	0	0	0	0	0	0	10	82	55	82
鸊鷉科	小鸊鷉	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			9	9	26	26	15	9	13	15	10	6	10	10	11	21	16	21
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普			0	0	0	0	7	4	0	7	0	0	2	2	0	0	0	0
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			19	21	11	21	0	0	0	0	0	0	0	0	10	19	15	19
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			31	45	63	63	26	19	9	26	0	0	5	5	16	33	49	49
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	夏、稀/冬、普			0	22	20	22	7	0	12	12	0	0	0	0	0	43	14	43
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、普/冬、不普/過、普			63	147	111	147	88	140	378	378	156	76	83	156	38	166	117	166
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、普			41	47	25	47	138	212	436	436	215	72	43	215	15	17	43	43
鷺科	池鷺	*Ardeola bacchus*	冬、稀			0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			15	20	13	20	31	34	47	47	36	45	23	45	18	13	15	18
鵚科	埃及聖鵚	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			10	14	27	27	25	18	48	48	26	30	18	30	3	23	11	23
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、不普		II	2	4	5	5	4	3	5	5	3	4	3	4	3	2	3	3
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			0	0	0	0	7	5	11	11	4	5	5	5	0	0	0	0
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			14	11	32	32	17	20	37	37	36	20	25	36	9	26	27	27
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			8	5	14	14	9	7	0	9	0	0	0	0	0	3	7	7
鴴科	小辮鴴	*Vanellus vanellus*	冬、不普			0	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			32	13	23	32	0	0	0	0	0	0	11	11	8	22	10	22
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			11	7	12	12	40	11	0	40	0	0	18	18	9	9	15	15
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			44	10	41	44	33	12	38	38	0	65	85	85	0	9	16	16
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			25	17	22	25	33	17	19	33	0	38	60	60	19	20	5	20
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普			173	132	71	173	135	32	35	135	31	87	86	87	40	62	112	112
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、稀/冬、普			16	16	7	16	9	12	13	13	41	26	23	41	10	24	8	24
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			136	177	103	177	80	46	64	80	83	69	76	83	29	31	65	65
長腳鷸科	反嘴鴴	*Recurvirostra avosetta*	冬、不普			35	91	17	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普			0	0	0	0	34	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			20	19	10	20	9	0	0	9	0	0	12	12	18	16	24	24
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			18	11	15	18	0	21	21	21	0	0	10	10	9	11	10	11
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			21	15	25	25	13	0	0	13	0	0	16	16	7	16	15	16
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普			5	9	0	9	10	0	0	10	0	0	9	9	3	0	4	4
鷸科	中杓鷸	*Numenius phaeopus*	冬、不普/過、普			0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		III	466	564	358	564	0	0	0	0	0	0	0	0	64	316	484	484
鷸科	斑尾鷸	*Limosa lapponica*	冬、稀/過、不普			0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			55	87	42	87	53	28	14	53	0	0	11	11	38	73	38	73
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			32	20	0	32	36	0	0	36	0	85	0	85	32	14	36	36
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			28	11	18	28	16	0	0	16	0	0	0	0	26	25	72	72
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			8	14	9	14	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	5	5
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		III	0	0	0	0	0	0	4	4	9	0	0	9	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普			0	11	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	19	19
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普			0	0	0	0	13	32	25	32	19	20	0	20	0	0	0	0
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普			0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普			0	0	0	0	27	35	48	48	0	0	0	0	0	12	54	54
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普			0	0	0	0	0	8	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			13	47	30	47	57	92	63	92	38	33	100	100	35	31	80	80
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			192	103	105	192	179	156	141	179	105	104	106	106	55	118	89	118
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			12	9	0	12	8	11	13	13	8	37	36	37	0	17	9	17
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis kuntzi*	留、普	Es		27	13	9	27	13	7	19	19	35	13	30	35	11	11	28	28
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			3	3	2	3	0	2	8	8	3	4	3	4	3	3	3	3
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		III	6	4	6	6	0	0	0	0	0	0	2	2	4	6	4	6
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			5	11	6	11	2	5	6	6	2	3	8	8	6	4	8	8
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus harterti*	留、普/過、稀	Es		8	5	13	13	10	9	18	18	5	14	9	14	9	8	13	13

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 110 年第 1 季(1~3 月)				營運期 110 年第 2 季(4~6 月)				營運期 110 年第 3 季(7~9 月)				營運期 110 年第 4 季(10~12 月)			
						110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月	最大值	110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	最大值	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月	最大值	110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	最大值
百靈科	小雲雀	*Alauda gulgula*	留、普			0	0	0	0	0	0	5	5	2	0	0	2	0	0	0	0
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			0	0	0	0	11	40	40	40	35	59	12	59	0	0	0	0
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普			45	74	39	74	58	48	70	70	36	62	43	62	38	63	33	63
燕科	赤腰燕	*Cecropis striolata*	留、普											0	0	8	8	0	0	0	0
鵯科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis formosae*	留、普	Es		62	39	35	62	65	62	83	83	44	29	130	130	21	41	25	41
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			3	16	3	16	7	5	29	29	12	3	6	12	0	5	10	10
扇尾鶯科	黃頭扇尾鶯	*Cisticola exilis*	留、不普											2	3	0	3	0	0	0	0
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			15	21	25	25	33	29	17	33	7	9	13	13	12	15	10	15
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata flavirostris*	留、普	Es		39	17	23	39	31	43	44	44	24	17	11	24	29	28	21	29
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普			14	5	0	14	23	14	15	23	20	22	26	26	10	32	13	32
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			24	42	14	42	41	20	25	41	24	45	39	45	20	28	15	28
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			28	52	30	52	9	31	15	31	23	25	37	37	11	39	30	39
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			7	3	9	9	7	0	0	7	0	0	0	0	0	4	5	5
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普/迷			14	8	9	14	12	11	6	12	0	0	0	0	7	3	4	7
鶺鴒科	大花鷚	*Anthus richardi*	冬、不普															0	0	2	2
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			115	139	136	139	151	194	145	194	118	155	211	211	110	150	132	150
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			0	0	14	14	11	16	14	16	11	12	23	23	0	15	19	19
物種數小計(S)						48	53	49	55	47	41	42	53	33	35	42	48	42	49	54	54
數量小計(N)						2025	2340	1745	2808	1654	1520	2077	2644	1223	1304	1487	2033	831	1766	2023	2392
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						3.10	3.15	3.26	-	3.35	3.10	2.94	-	2.91	3.16	3.20	-	3.34	3.26	3.24	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.80	0.79	0.84	-	0.87	0.84	0.79	-	0.83	0.89	0.86	-	0.89	0.84	0.81	-

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2012)、臺灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 臺灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告

II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

3.陸鳥調查：A：樣線 1　B：樣線 2　C：樣線 3　D：樣線 4　E：樣線 5

黑翅鳶監測調查：黑

水鳥調查：a：第 1 區　b：第 2 區　c：第 3 區

表 6.1-9　鳥類名錄(7/8)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 111 年第 1 季(1~3 月)			營運期 111 年第 2 季(4~6 月)			營運期 111 年第 3 季(7~9 月)			營運期 111 年第 4 季(10~12 月)		
						111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月	111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月	111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月
雁鴨科	赤頸鴨	*Anas penelope*	冬、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普			0	33	33	0	0	0	0	0	0	7	31	36
雁鴨科	尖尾鴨	*Anas acuta*	冬、普			5	21	9	0	0	0	0	0	0	3	0	0
雁鴨科	白眉鴨	*Anas querquedula*	冬、稀/過、普			0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			39	24	28	0	0	0	0	0	0	8	85	21
雁鴨科	鳳頭潛鴨	*Aythya fuligula*	冬、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
鸊鷉科	小䴙䴘	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			7	17	27	10	16	14	14	10	10	16	25	17
鷺科	大麻鷺	*Botaurus stellaris*	冬、稀			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普			0	0	0	7	5	0	0	0	2	0	0	0
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			20	54	42	0	0	0	0	0	0	14	24	17
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			20	36	64	29	33	8	0	0	5	23	34	97
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	夏、稀/冬、普			0	25	9	8	0	12	0	0	0	0	40	15
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			53	132	102	97	139	383	165	92	89	35	162	122
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			33	52	18	169	192	471	224	92	57	21	19	45
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			16	5	12	37	37	50	39	64	29	17	16	18
鵚科	埃及聖鵚	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			9	0	17	6	1	46	6	0	11	4	22	0
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、不普		**II**	3	3	4	4	3	5	3	3	3	4	2	3
鷹科	東方澤鵟	*Circus spilonotus*	冬、不普/過、不普		II	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			0	0	0	10	9	13	6	10	5	0	0	0
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			8	7	28	74	27	32	40	26	29	12	25	27
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			6	10	12	0	9	0	0	0	0	0	5	8
鴴科	小辮鴴	*Vanellus vanellus*	冬、不普			0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			23	10	19	0	0	0	0	0	11	9	25	14
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			33	55	39	58	11	0	0	0	18	11	10	16
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			34	14	43	97	29	38	0	66	85	0	8	16
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			26	12	22	70	45	19	0	41	60	19	21	8

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 111 年第 1 季(1~3 月)			營運期 111 年第 2 季(4~6 月)			營運期 111 年第 3 季(7~9 月)			營運期 111 年第 4 季(10~12 月)		
						111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月	111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月	111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普/冬、稀(指名亞種)			163	140	112	142	111	35	37	82	86	43	61	123
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、不普/冬、普			14	12	10	31	12	13	46	36	23	8	32	10
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			122	186	96	128	77	66	83	103	76	27	34	66
長腳鷸科	反嘴鴴	*Recurvirostra avosetta*	冬、不普			28	79	69	0	0	0	0	0	0	0	0	31
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普			0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			10	18	15	7	0	0	0	0	12	20	17	26
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			17	8	16	11	27	21	0	0	10	10	13	11
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普			0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			21	26	19	16	0	0	0	0	16	8	24	21
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普			5	8	5	10	0	0	0	0	9	4	0	5
鷸科	中杓鷸	*Numenius phaeopus*	冬、不普/過、普			0	0	0	18	12	0	0	0	14	0	0	0
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		**III**	526	517	437	0	0	0	0	0	0	69	226	414
鷸科	黑尾鷸	*Limosa limosa*	冬、稀/過、不普			0	0	2	0	11	0	0	0	2	0	0	0
鷸科	斑尾鷸	*Limosa lapponica*	冬、稀/過、不普			0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			59	89	46	60	61	12	0	0	11	37	68	35
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			28	36	0	144	0	0	0	55	176	31	16	36
鷸科	小濱鷸	*Calidris minuta*	冬、稀/過、稀			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普			0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			42	130	139	17	17	0	0	0	16	27	29	66
鷸科	彎嘴濱鷸	*Calidris ferruginea*	冬、稀/過、普			0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			7	7	5	0	0	0	0	7	0	0	0	6
鷸科	紅領瓣足鷸	*Phalaropus lobatus*	過、普			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
鷸科	灰瓣足鷸	*Phalaropus fulicarius*	過、稀			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		**III**	0	0	0	0	0	3	11	20	0	0	0	0
彩鷸科	彩鷸	*Rostratula benghalensis*	留、普		**II**	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		**II**	0	13	38	0	0	0	0	0	0	0	7	19
鷗科	紅嘴鷗	*Chroicocephalus ridibundus*	冬、普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		**II**	0	0	0	5	7	43	13	27	0	0	0	0
鷗科	鷗嘴燕鷗	*Gelochelidon nilotica*	冬、稀/過、不普			0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普			0	0	0	0	0	12	0	0	3	0	0	0
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普			0	0	0	37	28	42	1	0	7	0	12	56
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普			0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			29	47	34	62	89	71	43	34	110	40	39	85
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			169	87	90	171	166	153	112	103	106	58	92	102
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			11	7	0	9	13	12	10	44	36	0	20	13
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		32	15	14	17	15	22	43	13	36	12	14	31
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			2	5	3	0	9	24	5	11	3	6	5	8
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		**III**	6	5	3	0	0	0	0	0	12	7	11	4
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			7	8	3	3	6	6	3	18	12	8	4	7
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		5	4	6	18	22	18	7	24	14	11	13	15
百靈科	小雲雀	*Alauda gulgula*	留、普			0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			0	0	0	18	55	41	52	66	53	0	0	0
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普/過、蘭嶼稀			39	55	37	60	69	88	49	75	32	42	72	46
燕科	赤腰燕	*Cecropis striolata*	留、普			0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
鶺科	白頭鶺	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		52	33	34	68	61	88	49	50	134	25	41	34
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			2	19	3	10	8	26	12	5	8	0	9	12
扇尾鶯科	黃頭扇尾鶯	*Cisticola exilis*	留、不普	Es		0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			11	24	19	35	33	13	13	12	19	13	17	12
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		24	19	20	31	41	46	32	23	16	28	34	20
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普(*simplex*)/冬、稀(*japonicus*(?))			26	5	0	23	15	15	24	25	32	8	37	16
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			16	38	20	42	25	22	34	49	44	20	31	18
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			22	50	35	10	34	16	30	32	54	15	40	32
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			5	2	9	9	0	0	0	0	0	0	7	8
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普/迷			13	5	13	14	15	6	0	0	0	13	5	7
鶺鴒科	大花鷚	*Anthus richardi*	冬、不普			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			102	126	109	135	207	145	126	176	231	103	145	129
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			0	0	15	11	24	14	29	24	114	0	15	21
物種數小計(S)						48	52	51	48	50	43	34	36	49	42	49	56
數量小計(N)						1950	2395	2008	2086	1886	2186	1367	1527	1947	896	1744	2064
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						3.02	3.20	3.24	3.38	3.32	2.95	2.97	3.24	3.31	3.41	3.42	3.35
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.78	0.81	0.82	0.87	0.85	0.78	0.84	0.90	0.85	0.91	0.88	0.83

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類記錄委員會, 2012)、臺灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 臺灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種
2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告
II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)
III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)
3.陸鳥調查：A：樣線 1　B：樣線 2　C：樣線 3　D：樣線 4　E：樣線 5
黑翅鳶監測調查：黑 水鳥調查：a：第 1 區　b：第 2 區　c：第 3 區

表 6.1-9　鳥類名錄(8/8)

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 112 年第 1 季(1~3 月)			營運期 112 年第 2 季(4~6 月)		
						112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月	112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
雁鴨科	赤頸鴨	*Anas penelope*	冬、普			31	8	0	0	0	0
雁鴨科	琵嘴鴨	*Anas clypeata*	冬、普			0	35	30	0	0	0
雁鴨科	尖尾鴨	*Anas acuta*	冬、普			5	20	9	0	0	0
雁鴨科	小水鴨	*Anas crecca*	冬、普			39	21	43	0	0	0
鸊鷉科	小䴙䴘	*Tachybaptus ruficollis*	留、普/冬、普			11	12	25	11	16	14
鷺科	黃小鷺	*Ixobrychus sinensis*	留、普/夏、普			0	0	0	8	5	0
鷺科	蒼鷺	*Ardea cinerea*	冬、普			25	52	44	0	0	0
鷺科	大白鷺	*Ardea alba*	冬、普/夏、稀			22	32	64	30	33	8
鷺科	中白鷺	*Mesophoyx intermedia*	夏、稀/冬、普			0	28	9	11	0	12
鷺科	小白鷺	*Egretta garzetta*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			55	137	85	90	139	383
鷺科	黃頭鷺	*Bubulcus ibis*	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			33	51	18	152	192	471
鷺科	夜鷺	*Nycticorax nycticorax*	留、普/冬、稀/過、稀			16	5	12	74	37	50
鵲科	埃及聖鵲	*Threskiornis aethiopicus*	引進種、不普			8	0	21	0	1	46
鷹科	黑翅鳶	*Elanus caeruleus*	留、不普		**II**	3	3	4	3	3	5
秧雞科	白腹秧雞	*Amaurornis phoenicurus*	留、普			0	0	0	13	9	13
秧雞科	紅冠水雞	*Gallinula chloropus*	留、普			6	7	25	74	27	32
秧雞科	白冠雞	*Fulica atra*	冬、不普			9	10	14	0	9	0
鴴科	小辮鴴	*Vanellus vanellus*	冬、不普			0	57	0	0	0	0
鴴科	灰斑鴴	*Pluvialis squatarola*	冬、普			20	10	16	0	0	0
鴴科	太平洋金斑鴴	*Pluvialis fulva*	冬、普			27	55	40	53	11	0
鴴科	蒙古鴴	*Charadrius mongolus*	冬、不普/過、普			32	14	39	91	29	38
鴴科	鐵嘴鴴	*Charadrius leschenaultii*	冬、不普/過、普			23	12	22	59	45	19
鴴科	東方環頸鴴	*Charadrius alexandrinus*	留、不普/冬、普/冬、稀(指名亞種)			161	140	98	127	111	35
鴴科	小環頸鴴	*Charadrius dubius*	留、不普/冬、普			19	12	13	31	12	13
長腳鷸科	高蹺鴴	*Himantopus himantopus*	留、不普/冬、普			123	186	124	125	77	66
長腳鷸科	反嘴鴴	*Recurvirostra avosetta*	冬、不普			29	131	71	0	0	0
鷸科	反嘴鷸	*Xenus cinereus*	過、不普			0	0	0	37	0	0
鷸科	磯鷸	*Actitis hypoleucos*	冬、普			11	18	14	8	0	0
鷸科	青足鷸	*Tringa nebularia*	冬、普			17	8	13	22	27	21
鷸科	小青足鷸	*Tringa stagnatilis*	冬、不普/過、普			0	0	5	0	0	0
鷸科	鷹斑鷸	*Tringa glareola*	冬、普/過、普			20	26	17	16	0	0
鷸科	赤足鷸	*Tringa totanus*	冬、普			6	7	6	11	0	0
鷸科	中杓鷸	*Numenius phaeopus*	冬、不普/過、普			0	0	0	20	12	0
鷸科	大杓鷸	*Numenius arquata*	冬、不普		**III**	436	614	435	0	0	0
鷸科	黑尾鷸	*Limosa limosa*	冬、稀/過、不普			0	0	5	0	11	0
鷸科	斑尾鷸	*Limosa lapponica*	冬、稀/過、不普			0	5	0	0	3	0
鷸科	翻石鷸	*Arenaria interpres*	冬、普			65	75	49	62	61	12
鷸科	紅胸濱鷸	*Calidris ruficollis*	冬、普			24	35	0	129	0	0
鷸科	小濱鷸	*Calidris minuta*	冬、稀/過、稀			0	0	0	0	1	0
鷸科	尖尾濱鷸	*Calidris acuminata*	過、普			0	0	0	0	17	0
鷸科	黑腹濱鷸	*Calidris alpina*	冬、普			95	126	151	14	17	0
鷸科	彎嘴濱鷸	*Calidris ferruginea*	冬、稀/過、普			0	0	0	0	33	0
鷸科	寬嘴鷸	*Limicola falcinellus*	過、不普			0	0	0	4	0	0
鷸科	田鷸	*Gallinago gallinago*	冬、普			7	7	8	9	0	0
鷸科	紅領瓣足鷸	*Phalaropus lobatus*	過、普			0	0	0	0	1	0
鷸科	灰瓣足鷸	*Phalaropus fulicarius*	過、稀			0	0	0	0	1	0
燕鴴科	燕鴴	*Glareola maldivarum*	夏、普		**III**	0	0	0	0	0	3
彩鷸科	彩鷸	*Rostratula benghalensis*	留、普		**II**	0	0	0	0	0	3
鷗科	黑嘴鷗	*Saundersilarus saundersi*	冬、不普		**II**	0	10	38	0	0	0
鷗科	小燕鷗	*Sternula albifrons*	留、不普/夏、不普		**II**	0	0	0	6	7	43
鷗科	鷗嘴燕鷗	*Gelochelidon nilotica*	冬、稀/過、不普			0	0	0	0	4	0
鷗科	白翅黑燕鷗	*Chlidonias leucopterus*	冬、稀/過、普			0	0	0	0	0	12
鷗科	黑腹燕鷗	*Chlidonias hybrida*	冬、普/過、普			0	0	0	51	28	42

科名	中文名	學名	生態屬性	特有類別	保育等級	營運期 112 年第 1 季(1~3 月)			營運期 112 年第 2 季(4~6 月)		
						112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月	112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月
鷗科	燕鷗	*Sterna hirundo*	過、普			0	0	0	0	0	13
鳩鴿科	野鴿	*Columba livia*	引進種、普			30	52	42	58	89	71
鳩鴿科	紅鳩	*Streptopelia tranquebarica*	留、普			168	82	91	162	166	153
鳩鴿科	珠頸斑鳩	*Streptopelia chinensis*	留、普			11	13	0	13	13	12
雨燕科	小雨燕	*Apus nipalensis*	留、普	Es		32	15	13	20	15	22
翠鳥科	翠鳥	*Alcedo atthis*	留、普/過、不普			2	5	4	0	9	24
伯勞科	紅尾伯勞	*Lanius cristatus*	冬、普/過、普		**III**	6	7	4	0	0	0
伯勞科	棕背伯勞	*Lanius schach*	留、普			10	13	7	4	6	6
卷尾科	大卷尾	*Dicrurus macrocercus*	留、普/過、稀	Es		8	6	9	18	22	18
百靈科	小雲雀	*Alauda gulgula*	留、普			0	0	0	0	0	6
燕科	家燕	*Hirundo rustica*	夏、普/冬、普/過、普			0	0	0	16	55	41
燕科	洋燕	*Hirundo tahitica*	留、普/過、蘭嶼稀			44	56	37	55	69	88
鶺科	白頭翁	*Pycnonotus sinensis*	留、普	Es		48	34	35	72	61	88
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	*Cisticola juncidis*	留、普/過、稀			5	21	4	21	8	26
扇尾鶯科	灰頭鷦鶯	*Prinia flaviventris*	留、普			12	27	18	38	33	13
扇尾鶯科	褐頭鷦鶯	*Prinia inornata*	留、普	Es		24	25	22	30	41	46
繡眼科	綠繡眼	*Zosterops japonicus*	留、普(*simplex*)/冬、稀(*japonicus*(?))			40	7	0	23	15	15
八哥科	白尾八哥	*Acridotheres javanicus*	引進種、普			16	35	17	65	25	22
八哥科	家八哥	*Acridotheres tristis*	引進種、普			27	53	36	25	34	16
鶺鴒科	灰鶺鴒	*Motacilla cinerea*	冬、普			8	3	13	10	0	0
鶺鴒科	白鶺鴒	*Motacilla alba*	留、普/冬、普/迷			11	6	10	15	15	6
麻雀科	麻雀	*Passer montanus*	留、普			140	119	105	144	207	145
梅花雀科	斑文鳥	*Lonchura punctulata*	留、普			0	24	13	17	24	14
物種數小計(S)						49	54	51	48	50	43
數量小計(N)						2020	2572	2047	2147	1886	2186
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						3.16	3.19	3.26	3.46	3.32	2.95
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.81	0.80	0.83	0.89	0.85	0.78

註：

1.鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自臺灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類記錄委員會, 2012)、臺灣野鳥圖鑑(王嘉雄等, 1991)、2008 臺灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)

特有類別　Es:特有亞種

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告

II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

3.陸鳥調查：A：樣線 1　B：樣線 2　C：樣線 3　D：樣線 4　E：樣線 5

黑翅鳶監測調查：黑

水鳥調查：a：第 1 區　b：第 2 區　c：第 3 區

表 6.1-10　哺乳類名錄(1/9)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	施工前 104 年第 2 季(4~6 月)				施工前 104 年第 3 季(7~9 月)				施工前 104 年第 4 季(10~12 月)				施工前 105 年第 1 季(1~3 月)			
						102 年 4 月	102 年 5 月	102 年 6 月	最大值	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月	最大值	104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	最大值	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月	最大值
食蟲目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		1	2	4	4	2	1	2	2	3	2		3	2	3	5	5
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠	*Pipistrellus abramus*	C																3	3
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C		2	2	3	3	1		1	1	2	1	1	2		1	2	2
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C			1	1	1		2	1	2								
囓齒目	鼠科	家鼷鼠	*Mus musculus*	C						1	2	1	2								
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C				1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	5	5
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C										3	2		3			1	1
物種數小計(S)						2	3	4	4	4	4	5	5	4	4	2	4	2	3	5	5
數量小計(N)						3	5	9	9	5	6	6	8	9	7	3	10	4	7	16	16
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.64	1.05	1.21	-	1.33	1.33	1.56	-	0.70	0.64	0.64	-	0.35	0.64	1.47	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.92	0.96	0.88	-	0.96	0.6	0.97	-	0.51	0.46	0.92	-	0.50	0.58	0.92	-

註：哺乳類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣哺乳動物(祁偉廉, 2008)

出現頻率　C:普遍

表 6.1-10　哺乳類名錄(2/9)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	施工前 105 年第 2 季(4~6 月)				施工中 105 年第 3 季(7~9 月)				施工中 105 年第 4 季(10~12 月)				施工中 106 年第 1 季(1~3 月)			
						105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	最大值	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月	最大值	105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	最大值	106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	最大值
食蟲目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		4	2	3	4	3	1	2	3	2	3		3	3	2	4	4
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C		2	1	3	3	2		1	2	1	2		2	2	1		2
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C		1	1	2	2		2	1	2			1	1			1	1
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		1		3	3	3	2		3		2	2	2	3	5	2	5
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C				2	2	1	1		1	3	1	1	3		1		1
物種數小計(S)						4	3	5	5	4	4	3	5	3	4	3	5	3	4	3	5
數量小計(N)						8	4	13	14	9	6	4	11	6	8	4	11	8	9	7	13
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.95	1.04	1.59	-	1.31	1.33	1.04	-	0.66	0.71	1.04	-	0.71	0.58	0.96	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.69	0.95	0.99	-	0.95	0.96	0.95	-	0.61	0.52	0.95	-	0.65	0.42	0.87	-

註：哺乳類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣哺乳動物(祁偉廉, 2008)　出現頻率　C:普遍

表 6.1-10　哺乳類名錄(3/9)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	施工中 106 年第 2 季(4~6 月)				施工中 106 年第 3 季(7~9 月)				施工中 106 年第 4 季(10~12 月)				施工中 107 年第 1 季(1~3 月)			
						106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	最大值	106 年 6 月	106 年 7 月	106 年 9 月	最大值	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	最大值	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月	最大值
食蟲目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		2	1	3	3	4	3		4	3	2		3	2	5	3	5
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C		1	3		3	1	1	2	2		1	1	1	1	1		1
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C			2	1	2	3		1	3	1			1		2		2
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		2		3	3	1		2	2	1		2	2		2	4	4
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C		1	1		1		2	1	2	1	3		3	1		2	2
物種數小計(S)						4	4	3	5	4	3	4	5	4	3	2	5	3	4	3	5
數量小計(N)						6	7	7	12	9	6	6	13	6	6	3	10	4	10	9	14
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.66	1.00	1.00	-	1.21	1.01	1.33	-	0.65	0.66	0.64	-	0.69	0.90	1.06	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.48	0.72	0.91	-	0.88	0.92	0.96	-	0.47	0.61	0.92	-	0.63	0.65	0.97	-

註：

哺乳類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣哺乳動物(祁偉廉, 2008)

表 6.1-10　哺乳類名錄(4/9)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	施工中 107 年第 2 季(4~6 月)				施工中 107 年第 3 季(7~9 月)				施工中 107 年第 4 季(10~12 月)				施工中 108 年第 1 季(1~3 月)			
						107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	最大值	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月	最大值	107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	最大值	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月	最大值
食蟲目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		5	1	3	5	4	2		4	2	1	1	2	3	6	4	6
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C		3	2		3		1	2	2	1			1		2	1	2
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C			3	1	3	2		1	2	1	1		1	1	2		2
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		1		2	2	3	1		3	3		2	3		3		3
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C			2	1	2			3	3		2		2	2		4	4
物種數小計(S)						3	4	4	5	3	3	3	5	4	3	2	5	3	4	3	5
數量小計(N)						9	8	7	15	9	4	6	14	7	4	3	9	6	13	9	17
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.69	0.97	1.28	-	1.06	1.04	1.01	-	0.91	0.69	0.64	-	0.65	0.93	0.96	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.63	0.70	0.92	-	0.97	0.95	0.92	-	0.66	0.63	0.92	-	0.59	0.67	0.88	-

表 6.1-10　哺乳類名錄(5/9)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	施工中 108 年第 2 季(4~6 月)				施工中 108 年第 3 季(7~9 月)				施工中 108 年第 4 季(10~12 月)				施工中 109 年第 1 季(1~3 月)			
						108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	最大值	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月	最大值	108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	最大值	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月	最大值
食蟲目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		5	2	3	5	2	3		3	1	2		2	2	5	3	5
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C		3	1		3	1		2	2				0		2	1	2
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C		1	2	1	2	4	1	2	4	3		1	3	1		2	2
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		3		1	3	1	2		2		1	1	1		2	1	2
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C			1	5	5			1	1		2	1	2	2		4	4
物種數小計(S)						4	4	4	5	4	3	3	5	2	3	3	4	3	3	5	5
數量小計(N)						12	6	10	18	8	6	5	12	4	5	3	8	5	9	11	15
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.92	1.03	1.17	-	1.21	1.01	1.05	-	0.56	0.37	1.10	-	0.69	0.66	1.47	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.66	0.74	0.84	-	0.88	0.92	0.96	-	0.81	0.33	1.00	-	0.63	0.60	0.91	-

註：

哺乳類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣哺乳動物(祁偉廉, 2008)

表 6.1-10　哺乳類名錄(6/9)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	施工中 109 年第 2 季(4~6 月)				營運期 109 年第 3 季(7~9 月)				營運期 109 年第 4 季(10~12 月)			
						109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	最大值	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月	最大值	109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	最大值
鼩形目	尖鼠科	臭鼩	*Suncus murinus*	C		6	2	5	6	4	2	3	4	3	2	1	3
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C		1	3		3				0	1			1
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C		2		1	2		3	2	3	2		1	2
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C		1	1		1	3	1		3	1	2		2
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C			5	2	5	3		4	4		1	2	2
物種數小計(S)						4	4	3	5	3	3	3	4	4	3	3	5
數量小計(N)						10	11	8	17	10	6	9	14	7	5	4	10
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.86	0.66	0.90	-	1.09	1.01	1.06	-	1.00	0.37	1.04	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.62	0.48	0.82	-	0.99	0.92	0.97	-	0.72	0.33	0.95	-

註：

哺乳類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣哺乳動物(祁偉廉, 2008)

表 6.1-10　哺乳類名錄(7/9)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	營運期 110 年第 1 季(1~3 月)				營運期 110 年第 2 季(4~6 月)				營運期 110 年第 3 季(7~9 月)				營運期 110 年第 4 季(10~12 月)			
						110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月	最大值	110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	最大值	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月	最大值	110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	最大值
鮑形目	尖鼠科	臭鮑	*Suncus murinus*	C		4	5	2	5	5	4	6	6	5	3	2	5	4	2	3	4
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C		1	1		1	2	2	3	3				0				0
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C		3		1	3	1		1	1		1	1	1	1	1		1
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C				2	2		1		1	2		1	2	2		1	2
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C			1		1		2	2	2	2	3	2	3	1		1	1
物種數小計(S)						3	3	3	5	3	4	4	5	3	3	4	4	4	2	3	4
數量小計(N)						8	7	5	12	8	9	12	13	9	7	6	11	8	3	5	8
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.97	0.52	1.05	-	0.90	0.69	1.20	-	1.00	1.00	1.33	-	0.61	0.64	0.95	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.89	0.47	0.96	-	0.82	0.50	0.86	-	0.91	0.91	0.96	-	0.44	0.92	0.86	-

註：

哺乳類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣哺乳動物(祁偉廉, 2008)

表 6.1-10　哺乳類名錄(8/9)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	營運期 111 年第 1 季(1~3 月)				營運期 111 年第 2 季(4~6 月)				營運期 111 年第 3 季(7~9 月)				營運期 111 年第 4 季(10~12 月)			
						111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月	最大值	111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	最大值	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月	最大值	111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	最大值
鮑形目	尖鼠科	臭鮑	*Suncus murinus*	C		3	2	6	6	5	4	5	5	7	6	4	7	3	3	4	4
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C				1	1		1	1	1	2	1		2				0
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C			1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2		1	1	1
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C			1	4	4	3	2	4	4	2	2	1	2	2	2	1	2
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C		2			2	2	1		2	2	1		2	2	1	2	2
物種數小計(S)						2	3	4	5	4	5	4	5	5	5	3	5	3	4	4	4
數量小計(N)						5	4	12	14	11	9	11	13	15	11	6	15	7	7	8	9
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.31	0.69	1.13	-	0.58	0.85	1.16	-	0.89	0.77	0.87	-	0.36	0.64	1.21	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.44	0.63	0.81	-	0.42	0.53	0.84	-	0.55	0.48	0.79	-	0.33	0.46	0.88	-

註：

哺乳類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣哺乳動物(祁偉廉, 2008)

表 6.1-10　哺乳類名錄(9/9)

目	科	中名	學名	出現頻率	特有類別	營運期 112 年第 1 季(1~3 月)				營運期 112 年第 2 季(4~6 月)			
						112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月	最大值	112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月	最大值
鮑形目	尖鼠科	臭鮑	*Suncus murinus*	C		2	3	5	5	3	3	4	4
囓齒目	鼠科	鬼鼠	*Bandicota indica*	C			1	1	1		1	1	1
囓齒目	鼠科	月鼠	*Mus caroli*	C			1	1	1	1	1	1	1
囓齒目	鼠科	小黃腹鼠	*Rattus losea*	C			2	4	4	2	2	3	3
囓齒目	鼠科	溝鼠	*Rattus norvegicus*	C		2	1		2	1	1		1
物種數小計(S)						2	5	4	5	4	5	4	5
數量小計(N)						4	8	11	13	7	8	9	10
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.35	0.89	1.16	-	0.64	0.89	1.21	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.50	0.55	0.84	-	0.46	0.55	0.88	-

註：

哺乳類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣哺乳動物(祁偉廉, 2008)

表 6.1-11　兩棲類名錄(1/9)

科	中名	學名	出現頻率	施工前 104 年第 2 季(4~6 月)				施工前 104 年第 3 季(7~9 月)				施工前 104 年第 4 季(10~12 月)				施工前 105 年第 1 季(1~3 月)			
				104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	最大值	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月	最大值	104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	最大值	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	4	5	7	7	5	6	8	8	16	13	8	16	10	13	15	15
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya multistriata*	C	38	140	160	160	121	151	143	151	132	83	29	132	15	10	29	29
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	26	125	140	140	122	110	142	142	116	60	23	116	18	21	27	27
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	C	10	15	18	18	10	16	20	20	38	27	9	38	13	16	18	18
物種數小計(S)				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
數量小計(N)				78	285	325	325	258	283	313	321	302	183	69	302	56	60	89	89
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.13	0.94	0.95	-	0.91	0.95	0.99	-	1.15	1.19	1.25	-	1.36	1.35	1.35	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.82	0.68	0.69	-	0.66	0.68	0.71	-	0.83	0.86	0.90	-	0.98	0.97	0.97	-

註：

兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

表 6.1-11　兩棲類名錄(2/9)

科	中名	學名	出現頻率	施工前 105 年第 2 季(4~6 月)				施工中 105 年第 3 季(7~9 月)				施工中 105 年第 4 季(10~12 月)				施工中 106 年第 1 季(1~3 月)			
				105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	最大值	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月	最大值	105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	最大值	106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	5	4	8	8	7	5	9	9	4	2		4	12	10	14	14
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya multistriata*	C	42	137	158	158	18	26	14	26	15	12	9	15	13	8	10	13
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	31	125	132	132	21	12	33	33	23	19	10	23	16	23	11	23
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	C	8	12	16	16	15	13	22	22	20	7	5	20	10	17	15	17
物種數小計(S)				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
數量小計(N)				86	278	314	314	61	56	78	90	62	40	24	62	51	58	50	67
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.10	0.90	0.96	-	1.32	1.24	1.28	-	1.25	1.17	1.06	-	1.37	1.30	1.37	
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.80	0.65	0.69	-	0.95	0.90	0.92	-	0.90	0.84	0.96	-	0.99	0.94	0.99	

註：

兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)

出現頻率　C:普遍

表 6.1-11　兩棲類名錄(3/9)

科	中名	學名	出現頻率	施工中 106 年第 2 季(4~6 月)				施工中 106 年第 3 季(7~9 月)				施工中 106 年第 4 季(10~12 月)				施工中 107 年第 1 季(1~3 月)			
				106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	最大值	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	最大值	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	最大值	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	6	3	9	9	8	4	7	8	2	3		3	11	16	10	16
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya multistriata*	C	25	13	15	25	16	24	15	24	13	19	11	19	9	14	12	14
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	16	28	13	28	23	11	35	35	21	12	8	21	10	26	15	26
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	C	10	11	14	14	12	17	21	21	16	5	3	16	13	15	8	15
物種數小計(S)				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
數量小計(N)				57	55	51	76	59	56	78	88	52	39	22	59	43	71	45	71
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.26	1.17	1.37	-	1.32	1.23	1.25	-	1.20	1.17	0.99	-	1.38	1.35	1.36	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.91	0.84	0.99	-	0.95	0.89	0.90	-	0.87	0.85	0.90	-	0.99	0.98	0.98	-

註：

兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)

出現頻率　C:普遍

表 6.1-11　兩棲類名錄(4/9)

科	中名	學名	出現頻率	施工中 107 年第 2 季(4~6 月)				施工中 107 年第 3 季(7~9 月)				施工中 107 年第 4 季(10~12 月)				施工中 108 年第 1 季(1~3 月)			
				107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	最大值	107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	最大值	107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	最大值	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	8	6	9	9	9	3	6	9	4	2		4	13	18	11	18
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya multistriata*	C	23	18	14	23	13	21	11	21	11			13	6	17	14	17
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	11	19	25	25	26	14	37	37	23	14	13	9	12	25	16	25
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	C	8	11	16	16	15	18	16	18	14	7	4	14	9	7	13	13
物種數小計(S)				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
數量小計(N)				50	54	64	73	63	56	70	85	52	36	19	54	40	67	54	73
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.28	1.30	1.32	-	1.31	1.24	1.18	-	1.24	1.21	1.05	-	1.35	1.30	1.38	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.92	0.94	0.95	-	0.95	0.89	0.85	-	0.89	0.88	0.95	-	0.97	0.94	0.99	-

註：
兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)
出現頻率　C:普遍

表 6.1-11　兩棲類名錄(5/9)

科	中名	學名	出現頻率	施工中 108 年第 2 季(4~6 月)				施工中 108 年第 3 季(7~9 月)				施工中 108 年第 4 季(10~12 月)				施工中 109 年第 1 季(1~3 月)			
				108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	最大值	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月	最大值	108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	最大值	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	5	7	6	7	8	4	7	8	3	5	2	5	12	19	13	19
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya multistriata*	C	24	19	13	24	11	18	13	18	16	14	11	16	8	22	17	22
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	13	22	26	26	32	19	24	32	23	9	8	23	11	13	18	18
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	C	9	14	12	14	14	12	19	19	12	4	3	12		9	7	9
物種數小計(S)				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
數量小計(N)				51	62	57	71	65	53	63	77	54	32	24	56	31	63	55	68
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.24	1.31	1.26	-	1.24	1.27	1.30	-	1.22	1.27	1.19	-	1.08	1.33	1.33	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.89	0.95	0.91	-	0.89	0.91	0.94	-	0.88	0.91	0.86	-	0.99	0.96	0.96	-

註：
兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)
出現頻率　C:普遍

表 6.1-11　兩棲類名錄(6/9)

科	中名	學名	出現頻率	施工中 109 年第 2 季(4~6 月)				營運期 109 年第 3 季(7~9 月)				營運期 109 年第 4 季(10~12 月)			
				109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	最大值	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月	最大值	109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	9	17	11	17	12	16	9	16	8	4	6	8
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya limnocharis*	C	26	13	19	26	13	31	15	31	15	12	13	15
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	13	24	21	24	18	23	12	23	21	17	11	21
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	C	8	11	7	11	5	7	13	13	3	5		5
物種數小計(S)				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
數量小計(N)				56	65	58	78	48	77	49	83	47	38	30	49
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.27	1.34	1.30	-	1.30	1.27	1.37		1.20	1.23	1.05	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.91	0.97	0.94	-	0.94	0.92	0.99		0.87	0.89	0.96	-

註：
兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)
出現頻率　C:普遍

表 6.1-11　兩棲類名錄(7/9)

科	中名	學名	出現頻率	營運期 110 年第 1 季(1~3 月)				營運期 110 年第 2 季(4~6 月)				營運期 110 年第 3 季(7~9 月)				營運期 110 年第 4 季(10~12 月)			
				110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月	最大值	110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	最大值	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月	最大值	110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	*Duttaphrynus melanostictus*	C	11	16	12	16	7	11	16	16	13	15	12	15	9	5	7	9
叉舌蛙科	澤蛙	*Fejervarya limnocharis*	C	9	21	15	21	11	13	24	24	11	23	18	23	14	11	12	14
狹口蛙科	小雨蛙	*Microhyla fissipes*	C	8	15	13	15	9	12	22	22	15	19	11	19	18	16	9	18
赤蛙科	貢德氏赤蛙	*Hylarana guentheri*	C		7	6	7		2	3	3	5	3		5				0
物種數小計(S)				3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3
數量小計(N)				28	59	46	59	27	38	65	65	44	60	41	62	41	32	28	41
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.09	1.32	1.34	-	1.08	1.24	1.22	-	1.32	1.23	1.07	-	1.06	1.00	1.07	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.99	0.95	0.97	-	0.98	0.90	0.88	-	0.95	0.89	0.98	-	0.97	0.91	0.98	-

註：
兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)
出現頻率　C:普遍

表 6.1-11　兩棲類名錄(8/9)

科	中名	學名	出現頻率	營運期 111 年第 1 季(1~3 月)				營運期 111 年第 2 季(4~6 月)				營運期 111 年第 3 季(7~9 月)				營運期 111 年第 4 季(10~12 月)			
				111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月	最大值	111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	最大值	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月	最大值	111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	Duttaphrynus melanostictus	C	9	11	8	11	8	12	17	17	18	13	11	18	6	10	4	10
叉舌蛙科	澤蛙	Fejervarya limnocharis	C	7	16	19	19	12	13	25	25	26	20	14	26	11	13	12	13
狹口蛙科	小雨蛙	Microhyla fissipes	C	8	12	9	12	7	13	24	24	23	13	11	23	17	19	8	19
赤蛙科	貢德氏赤蛙	Hylarana guentheri	C		6	5	6	2	4	6	6	6	4	3	6		2	1	2
物種數小計(S)				3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
數量小計(N)				24	45	41	48	29	42	72	72	73	50	39	73	34	44	25	44
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.09	1.33	1.26	-	1.25	1.31	1.28	-	1.28	1.27	1.28	-	1.02	1.20	1.14	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				1.00	0.96	0.91	-	0.90	0.94	0.92	-	0.92	0.92	0.92	-	0.93	0.87	0.82	-

註：

兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)

出現頻率　C:普遍

表 6.1-11　兩棲類名錄(9/9)

科	中名	學名	出現頻率	營運期 112 年第 1 季(1~3 月)				營運期 112 年第 2 季(4~6 月)			
				112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月	最大值	112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月	最大值
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	Duttaphrynus melanostictus	C	8	10	7	10	9	11	16	16
叉舌蛙科	澤蛙	Fejervarya limnocharis	C	6	15	20	20	11	12	26	26
狹口蛙科	小雨蛙	Microhyla fissipes	C	7	11	12	12	8	12	23	23
赤蛙科	貢德氏赤蛙	Hylarana guentheri	C		5	6	6	3	5	7	7
物種數小計(S)				3	4	4	4	4	4	4	4
數量小計(N)				21	41	45	48	31	40	72	72
Shannon-Wiener’s diversity index (H')				1.09	1.32	1.27	-	1.30	1.34	1.29	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)				0.99	0.95	0.92	-	0.94	0.96	0.93	-

註：

兩棲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自「2008 台灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(楊懿如, 2002)

出現頻率　C:普遍

表 6.1-12　爬蟲類名錄(1/9)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	施工前 104 年第 2 季(4~6 月)				施工前 104 年第 3 季(7~9 月)				施工前 104 年第 4 季(10~12 月)				施工前 105 年第 1 季(1~3 月)			
						104 年 4 月	104 年 5 月	104 年 6 月	最大值	104 年 7 月	104 年 8 月	104 年 9 月	最大值	104 年 10 月	104 年 11 月	104 年 12 月	最大值	105 年 1 月	105 年 2 月	105 年 3 月	最大值
壁虎科	無疣蝎虎	*Hemidactylus bowringii*		C			1	2	2	1	2	1	2	2	1		2		2	2	2
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		4	10	14	14	3	5	2	5	4	3	1	4	1	6	4	6
正蜥科	蓬萊草蜥	*Takydromus stejnegeri*		C	E			2	2		1		1								
石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	*Plestiodon chinensis formosensis*		L	Es	1	2	2	2	1	1	2	2	3	1	2	3	2	3	3	3
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C				1	1		1		1	1	1	1	1		1	1	1
黃頷蛇科	花浪蛇	*Amphiesma stolatum*		L				1	1												
物種數小計(S)						2	3	6	6	3	5	4	5	4	4	3	4	2	4	4	4
數量小計(N)						5	13	22	22	5	10	6	11	10	6	4	10	3	12	10	12
Shannon-Wiener's diversity index (H')						0.50	0.69	1.22	-	0.95	1.36	1.05	-	1.28	1.24	1.04	-	0.64	1.20	1.28	-
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.72	0.63	0.68	-	0.86	0.84	0.96	-	0.92	0.90	0.95	-	0.92	0.86	0.92	-

註：

爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍

特有類別　E:特有種　Es:特有亞種

表 6.1-12　爬蟲類名錄(2/9)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	施工前 105 年第 2 季(4~6 月)				施工中 105 年第 3 季(7~9 月)				施工中 105 年第 4 季(10~12 月)				施工中 105 年第 4 季(10~12 月)			
						105 年 4 月	105 年 5 月	105 年 6 月	最大值	105 年 7 月	105 年 8 月	105 年 9 月	最大值	105 年 10 月	105 年 11 月	105 年 12 月	最大值	106 年 1 月	106 年 2 月	106 年 3 月	最大值
壁虎科	無疣蝎虎	*Hemidactylus bowringii*		C			2	3	3	2	1		2	2	1		2	1	2		2
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		5	8	10	10	5	2	3	5	4	2	3	4	3	8	5	8
正蜥科	蓬萊草蜥	*Takydromus stejnegeri*		C	E		2	3	3												
石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	*Plestiodon chinensis formosensis*		L	Es	2	1	3	3	3	2	2	3	2		1	2				
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C				2	2	1			1	1	2		2		1	1	1
黃頷蛇科	花浪蛇	*Amphiesma stolatum*		C				1	1												
黃頷蛇科	南蛇	*Ptyas mucosus*		C						1			1								
眼鏡蛇科	中國眼鏡蛇	*Naja atra*	Ⅲ	C							1		1								
物種數小計(S)						2	4	6	6	5	4	2	6	4	3	2	4	2	3	2	3
數量小計(N)						7	13	22	22	12	6	5	13	9	5	4	10	4	11	6	11
Shannon-Wiener's diversity index (H')						0.60	1.07	1.53	-	1.42	1.33	0.67	-	1.27	1.05	0.56	-	0.56	0.76	0.45	
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.86	0.77	0.86	-	0.88	0.96	0.97	-	0.92	0.96	0.81	-	0.81	0.69	0.65	

註：

爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

出現頻率　C:普遍　L:局部普遍
特有類別　E:特有種　Es:特有亞種

表 6.1-12　爬蟲類名錄(3/9)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	施工中 106 年第 2 季(4~6 月)				施工中 106 年第 3 季(7~9 月)				施工中 106 年第 4 季(10~12 月)				施工中 107 年第 1 季(1~3 月)			
						106 年 4 月	106 年 5 月	106 年 6 月	最大值	106 年 7 月	106 年 8 月	106 年 9 月	最大值	106 年 10 月	106 年 11 月	106 年 12 月	最大值	107 年 1 月	107 年 2 月	107 年 3 月	最大值
壁虎科	無疣蝎虎	*Hemidactylus bowringii*		C		3	4	2	4	1	3		3	1	3	1	3	3	1		3
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		6	12	8	12	4	1	6	6	5	4	2	5	2	9	6	9
石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	*Plestiodon chinensis formosensis*		L	Es					1	1		1	2	1		2				
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C			1		1			1	1	1			1			2	2
黃頷蛇科	南蛇	*Ptyas mucosus*		C																	
眼鏡蛇科	中國眼鏡蛇	*Naja atra*	Ⅲ	C			1		1	1			1								
物種數小計(S)						2	4	2	4	4	3	2	5	4	3	2	4	2	2	2	3
數量小計(N)						9	18	10	18	7	5	7	12	9	8	3	11	5	10	8	14
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.64	0.93	0.50	-	1.15	0.95	0.41	-	1.15	0.97	0.64	-	0.67	0.33	0.56	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.92	0.67	0.72	-	0.83	0.86	0.59	-	0.83	0.89	0.92	-	0.97	0.47	0.81	-

註：
爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

表 6.1-12　爬蟲類名錄(4/9)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	施工中 107 年第 2 季(4~6 月)				施工中 107 年第 3 季(7~9 月)				施工中 107 年第 4 季(10~12 月)				施工中 108 年第 1 季(1~3 月)			
						107 年 4 月	107 年 5 月	107 年 6 月	最大值	107 年 7 月	107 年 8 月	107 年 9 月	最大值	107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	最大值	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月	最大值
壁虎科	無疣蝎虎	*Hemidactylus bowringii*		C		2	1	3	3	4	2		4	2	4	3	5		1	2	2
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		8	15	6	15	7	3	5	7	5	3	1	4	7	9	6	9
石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	*Plestiodon chinensis formosensis*		L								1	1	1	2		2				0
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		1	1		1		1		1	1	1		1	1	1	2	2
黃頷蛇科	南蛇	*Ptyas mucosus*		C								1	1								0
物種數小計(S)						3	3	2	3	2	3	3	5	4	4	2	4	2	3	3	3
數量小計(N)						11	17	9	19	11	6	7	14	8	11	4	12	8	11	10	13
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.76	0.44	0.64	-	0.66	1.01	0.80	-	1.15	1.28	0.56	-	0.38	0.60	0.95	
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.69	0.40	0.92	-	0.95	0.92	0.72	-	0.83	0.92	0.81	-	0.54	0.55	0.86	

註：
爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

表 6.1-12　爬蟲類名錄(5/9)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	施工中 108 年第 2 季(4~6 月)				施工中 108 年第 3 季(7~9 月)				施工中 108 年第 4 季(10~12 月)				施工中 109 年第 1 季(1~3 月)			
						108 年 4 月	108 年 5 月	108 年 6 月	最大值	108 年 7 月	108 年 8 月	108 年 9 月	最大值	108 年 10 月	108 年 11 月	108 年 12 月	最大值	109 年 1 月	109 年 2 月	109 年 3 月	最大值
壁虎科	無疣蝎虎	*Hemidactylus bowringii*		C		3	2	4	4	2	1	1	2				0				0
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		9	16	5	16	9	14	8	14	6	9	4	9	8	11	5	11
石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	*Plestiodon chinensis formosensis*		L							1		1	2	3		3				0
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		2		1	2	1			1		1	1	1	3	1	2	3
黃頷蛇科	草花蛇	*Fowlea flavipunctatus*	III	L						1			1				0		1		1
物種數小計(S)						3	2	3	3	4	3	2	5	2	3	2	3	2	3	2	3
數量小計(N)						14	18	10	22	13	16	9	19	8	13	5	13	11	13	7	15
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.89	0.35	0.94	-	0.94	0.46	0.35	-	0.56	0.79	0.50	-	0.59	0.54	0.60	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.81	0.50	0.86	-	0.68	0.42	0.50	-	0.81	0.72	0.72	-	0.85	0.49	0.86	-

註：

1.爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性Ⅱ.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告

表 6.1-12　爬蟲類名錄(6/9)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	施工中 109 年第 2 季(4~6 月)				營運期 109 年第 3 季(7~9 月)				營運期 109 年第 4 季(10~12 月)			
						109 年 4 月	109 年 5 月	109 年 6 月	最大值	109 年 7 月	109 年 8 月	109 年 9 月	最大值	109 年 10 月	109 年 11 月	109 年 12 月	最大值
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		11	15	14	15	17	12	13	17	11	8	6	11
石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	*Plestiodon chinensis formosensis*		L						2		1	2	4	2		4
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		1	3	1	3		1	2	2	1		1	1
物種數小計(S)						2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3
數量小計(N)						12	18	15	18	19	13	16	21	16	10	7	16
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.29	0.45	0.24	-	0.34	0.27	0.60	-	0.78	0.50	0.41	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.41	0.65	0.35	-	0.49	0.39	0.55	-	0.71	0.72	0.59	-

註：

1.爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告

表 6.1-12　爬蟲類名錄(7/9)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	營運期 110 年第 1 季(1~3 月)				營運期 110 年第 2 季(4~6 月)				營運期 110 年第 3 季(7~9 月)				營運期 110 年第 4 季(10~12 月)			
						110 年 1 月	110 年 2 月	110 年 3 月	最大值	110 年 4 月	110 年 5 月	110 年 6 月	最大值	110 年 7 月	110 年 8 月	110 年 9 月	最大值	110 年 10 月	110 年 11 月	110 年 12 月	最大值
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		5	6	8	8	12	14	21	21	16	11	14	16	11	9	8	11
石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	*Plestiodon chinensis formosensis*												1		2	2	1	1		1
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		4	2	3	4	2	1	3	3		2	1	2	2	1	1	2
黃頷蛇科	南蛇	*Ptyas mucosus*		C				1	1				0				0				0
物種數小計(S)						2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3
數量小計(N)						9	8	12	13	14	15	24	24	17	13	17	20	14	11	9	14
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.69	0.56	0.82	-	0.41	0.24	0.38	-	0.22	0.43	0.58	-	0.66	0.60	0.35	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.99	0.81	0.75	-	0.59	0.35	0.54	-	0.32	0.62	0.53	-	0.60	0.55	0.50	-

註：

1.爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告

表 6.1-12　爬蟲類名錄(8/9)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	營運期 111 年第 1 季(1~3 月)				營運期 111 年第 2 季(4~6 月)				營運期 111 年第 3 季(7~9 月)				營運期 111 年第 4 季(10~12 月)			
						111 年 1 月	111 年 2 月	111 年 3 月	最大值	111 年 4 月	111 年 5 月	111 年 6 月	最大值	111 年 7 月	111 年 8 月	111 年 9 月	最大值	111 年 10 月	111 年 11 月	111 年 12 月	最大值
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		4	7	8	8	7	8	10	10	11	8	5	11	10	8	6	10
石龍子科	中國石龍子臺灣亞種	*Plestiodon chinensis formosensis*		L	Es														1	1	1
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		3	1	3	3	2	4	5	5	5	4	3	5	2	2	1	2
眼鏡蛇科	中國眼鏡蛇	*Naja atra*		C					0			1	1	1	1		1				0
物種數小計(S)						2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3
數量小計(N)						7	8	11	11	9	12	16	16	17	13	8	17	12	11	8	13
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.68	0.38	0.59	-	0.53	0.64	0.83	-	0.81	0.86	0.66	-	0.45	0.76	0.74	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.99	0.54	0.85	-	0.76	0.92	0.76	-	0.74	0.78	0.95	-	0.65	0.69	0.67	-

註：

1.爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告

表 6.1-12　爬蟲類名錄(9/9)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	營運期 112 年第 1 季(1~3 月)				營運期 112 年第 2 季(4~6 月)			
						112 年 1 月	112 年 2 月	112 年 3 月	最大值	112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月	最大值
壁虎科	疣尾蝎虎	*Hemidactylus frenatus*		C		5	8	4	8	6	7	11	11
石龍子科	麗紋石龍子	*Plestiodon elegans*		C		2	3	2	3	3	3	5	5
眼鏡蛇科	中國眼鏡蛇	*Naja atra*		C								1	1
物種數小計(S)						2	2	2	2	2	2	3	3
數量小計(N)						7	11	6	11	9	10	17	17
Shannon-Wiener’s diversity index (H’)						0.60	0.59	0.64	-	0.64	0.61	0.81	-
Shannon-Wiener’s evenness index (E)						0.86	0.85	0.92	-	0.92	0.88	0.74	-

註：

1.爬蟲類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性II.物種名錄」(邵廣昭等, 2008)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)

2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告