

機車法規選擇題
(ไทย)

題號	答案	題目
001	3	เพื่อที่จะรับ (1) สามารถขับรถเร็วกว่ากำหนดได้ (2) ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎจราจร (3) ยังกงต้องขับรถตามกฎหมายจราจร
002	1	การขับขี่เชิงป้องกันคอ (1)สามารถพยายามใช้การกระทำที่ลดความระมัดระวังมเหตุผลในการเพิ่มการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (2)มทักษะในการขับขี่ (3)มนสยการดำเนินชีวิต
003	2	ความเร็วในการขับขี่เร็ว ระยะห่างในการเบรครถจะต้องยิ่งไกล หากความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าตัว ระยะห่างในการเบรครถจะเพิ่มขึ้นเป็น (1) สองเท่า (2) สเท่า (3) แปดเท่า
004	2	ความเร็วในการขับขี่เร็ว ความสามารถในการมองเห็นของขับขี่ : (1) ไม่เปลี่ยนแปลง (2) ยิ่งแคบลง (3) ยิ่งกว้างขึ้น
005	3	เวลาขับรถในช่วงกลางคืนต้องเปิดไฟไฟ หากไฟถนนในเมืองสว่างไสว : (1) ไฟแวนตาทอมส (2) ไฟไฟสูง (3) ไฟไฟตา
006	1	เวลาขับรถในช่วงถนนทมนาง จะต้อง : (1) ขับด้วยความเร็วตา (2) ขับผ่านไปด้วยความเร็วสูง (3) เหยียบเบรคบ่อยขึ้น
007	1	เกิดเหตุแล้ว ต้องทำอย่างไร (1) อพยพเหตุเหตุ แจ้งตำรวจ ถกตอง (2) ไม่ใช่ความผิดของฉน ขับชนคน ไม่ถกตอง (3) โตแยงด้วยเหตุผล เพอหนีความรับผิดชอบ ไม่ถกตอง
008	2	หากไม่พึงพอใจต่อการพสจนหลักฐานทมตอความรับผิดชอบในอุบัติเหตุรถยนต์ : (1) จะตองเคารพอยางเต็มท (2) ยนเรองขอทาการตรวจสอบใหม่กบหน่วยพจารณาสอบสวนใหม่ (3) ยนคาฟองรองกบหน่วยงานทางดานยตธรรม
009	1	เมตตองการเปลยนช่องเดนรถ เพอป้องกันกาเกิดอนตรายจากจุดบอดในการขับขี่ของตน คว (1)เปิดสัญญาณไฟเลวก่อนลงหนา มองกระจกมองหลังพรอมหันหน้าตรวจดอกรวง (2)จองมองระวางสภาพถนนขางหนา (3)ขับชรถษาระยะห่างทปลอดภัยระหว่างรถคนหนา
010	1	ขอได้ไกลเคยงกบแนวคดการขับขี่เชิงป้องกันมากทสด? (1) แมตนเองจะปฏิบัติตามกฎจราจร แตกจาเป็นตองระมัดระวังป้องกันไม่ให้ชนฝ่าฝืนกฎจราจรและก่อให้เกิดอนตรายตอตนเอง (2) เลอกชรถทมความสามารถในการชนสงและเสริมอุปกรณความปลอดภัย (3) ขับชอยกลางถนนเพอให้ทคนมองเห็น

機車法規選擇題

(ไทย)

011	1	<p>คำอธิบายระยะห่างปลอดภัยในการขับขตไปน ขอใดไม่ถูกต้อง?</p> <p>(1) เพราะรถจักรยานยนต์ขนาดรถเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับระยะห่างปลอดภัยในการขับรถรถยนต์ที่มีความเร็วเท่ากันแล้ว สามารถย่นระยะทางลงได้เล็กน้อย</p> <p>(2) ในการหยุดจอตรถกยงรักษาให้อยู่ในระยะห่างปลอดภัย</p> <p>(3) หลังจากทลกรถคนอนขับแข่งหนาไปควรรถอวาลดความเร็วเริ่มต้นในระยะห่างปลอดภัยใหม่</p>
012	2	<p>“ขอควรระวังในการเลือกขอหมวกกันนอค” ตอไปน ขอใดไม่ถูกต้อง?</p> <p>(1) ต้องมสตกเกอร์รับรองมาตรฐานของกองตรวจสอมาตรฐานสนคา</p> <p>(2) หลังจากทหมวกกันนอคถกกระทกอยางแรง หากลักษณะภายนอกไม่เสียหายอะไรไม่จาเป็นตองเปลยนใหม่</p> <p>(3) ควรรเลือกหมวกกันนอคทมสสดสว่างหรือมาสตสะท้อนแสง</p>
013	2	<p>คำถาม: ควรรเลือกขอหมวกนรยรถจักรยานยนต์อยางไร?</p> <p>(1) ไม่ควรรใช้หมวกนรยสาหรบนงานก่อสร้าง เพราะไม่ไตรบการรับรองจากหน่วยงานทเกยวของ และอาจไม่สามารถป้องกันอันตรายได้อย่างเต็มท</p> <p>(2) ควรรเลือกหมวกนรยทมตรารรับรองจากสานกงานมาตรฐานผลตภณขอตสาหกรรม (สมอ.) เพอความปลอดภัยทมากชน</p> <p>(3) ควรรเลือกสทมองเห็นได้ง่าย เพอความปลอดภัยในการขับข</p>
014	3	<p>ขอมลใดเกยวกับรตมวงเลวไม่ถูกต้อง? (1) ในขณะทรถกาลงเลว ลอหลงจะบดเขาดานใน</p> <p>(2) ความยาวของเพลารถยงมาก รตมวงเลวยงกวางชน</p> <p>(3) รถยนต์ขนาดเล็กไม่มรตมวงเลว</p>
015	1	<p>เมอขรถจักรยานยนต์ผานถนนทมหนาขง ผขับควรรปฏิบตอยางไร? (1) ขซาๆ</p> <p>(2) เบรกรถบอยๆ (3) ขผานโดยเรว</p>
016	2	<p>ขอใดตอไปนไม่ใชสงทผรถจักรยานยนต์จาเป็นตองปฏิบตก่อนทจะขรถงทางแยก?</p> <p>(1) ลดความเร็ว ไททาง (2) เปดไฟหนารถ (3) เปดไฟเลว</p>
017	2	<p>ขณะขรถจักรยานยนต์ หากพบวาเบรกไม่ทงาน สงแรกทควรรทาอะไร? (1) เปดไฟหนารถ</p> <p>(2) ปลอยคนเรง (3) บบแตร</p>
018	1	<p>เมอขรถจักรยานยนต์ มอเห็นขางหนามลกลบอกลงออกมา ควรร (1)</p> <p>ชะลอความเร็วระวังสภาพถนน เทรยมพรมสาหรบบเรกตลอตเวลา</p> <p>เนอจากคาควจะมเดกวงออกมาเกบบอล (2) หลบขวครว ขบผานอยางรวดเรว (3)</p> <p>บบแตรเลวขไปทเลนตรงขม</p>
019	2	<p>เมอขรถจักรยานยนต์ผานขวงถนนทมควนฝหนา ควรรอยางไร (1) ตามหลงรถคนใหญ่ใหญ่</p> <p>เนอจากไฟทวยขวยใหม่มอเห็นสภาพถนนไตซด (2) ชะลอความเร็ว เปดไฟหนา</p> <p>เวนระยะปลอดภัยกับรถคนหนาใหม่กชน (3) เรงความเร็วให้ผาน</p>
020	2	<p>เมอขรถในเวลากลางคน สงทผรถมอเห็นไม่ซดคอ (1) คนทกาลงวงหรือเดน</p> <p>(2) คนทกาลงยน้อย (3) รถทกาลงเคลอนท</p>
021	2	<p>การปฏิบตตามกฎระเบียบจราจรของของผขับขรถจักรยานยนต์นน เพอ (1) กลวถกลงโทษ</p> <p>(2) เนอจากเป็นหนาท และเกยรตยศ รวมทงความปลอดภัยด้วย (3) เนอจากมผควบคม</p>

機車法規選擇題
(ไทย)

022	2	ผขบขควร (1) ให้ความสำคัญกับทักษะการขบขรถจักรยานยนต์ (2) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก (3) มงหนาสจดหมายโดยไมคานงถความปลอดภัย
023	1	ขอใดต่อไปน “ไมไซ” พถกกรรมทเปอนตรายในการขรถจักรยานยนต์? (1)ขรถโดยมคณนงซอนทาย (2)เขารวมแกงขงรถตอกลางคน (3)ขรถเลนหลงตมสร้าในงานเลียงสงสรรด
024	3	ลักษณะทาทางทงขบข ร่างกายสวบนควร(1)เอยงไปดานหนา(2)เอยงไปดานหลง(3)ใหอยทาทพอนคลาย
025	1	กรณขบขบนทางโคง ความเรวยงสง แรงเหวยงจะ(1) ยงสง (2) ยงตา (3) เหมอนเดม
026	2	การเบรกจกเจนนบรถจักรยานยนต์ สงสำคัญคอตองไมไซแรงมากเกนไปจนทาใหลอลอก และควรใไซการเบรกแบบ (1) ปล่อยคนเรงแลวควคมเบรกหลง (2) ปล่อยคนเรงแลวไซเบรกหนาและหลง (3) ปล่อยคนเรงแลวควคมเบรกหนา
027	2	ขณะขรถจักรยานยนต์ ขอศอกควรอยในทาใด? (1)ยดตรงไปขงหนา (2)หนบไวขงลาตว (3)กางขอศอกออก
028	3	ฝไดรบบาดเจบกระดกทกทหมดสทมเอกเดอบตเหตุ (1)ห้ามทาการเคลอนยายฝพายเดดขาด ยกเวนกรณจกเจนน (2)กอนเคลอนยายฝพายตองทาการปฐมพยาบาลอาการหายใจลาบาก เลอดออก กระดกทกเสยกอน (3)ถททขอ
029	1	เมอเดอบตเหตุ ฝไดรบบาดเจบทมอาการขอจจะมลักษณะสหนาเปน (1)สขาซด (2)สเทาคลา (3)สแดงเรอ
030	2	เมอทางขงหนาเดอบตเหตุ และเจาหนาตารวจไดเดนทางมายทเหตุเหตุแลว ทางทตควรทาอยางใ? (1)หยุดดอยขงทาง (2)เลียงออกจกทเหตุเหตุ ไมควรหยุดจอตเหตุการณดวยความอยากรอยากเหน (3)อยใให้ความชวยเหลือพวมโพสตลงเฟสบค
031	2	ดมแอลกอฮอล์แลวขบขไดหรือไม? (1) ได (2) ไม (3) ขบซาๆ
032	1	ขณะขรถจักรยานยนต์ควรรวมดระวง (1)รานคาทอยขงทาง (2)สญญาณจากสญญาณ ไฟจราชรหรือป้ายเครองหมายและการขบขของรถคนหนา (3)ถททขอ
033	2	เมอขบขรถจักรยานยนต์ ควร (1) มอตรงไปขงหนาและระวงรถสวณมา (2) ไมควรมองซาขวและสามารถกนดมได (3) ไมควรเลนกบฝโดยสารเบาะหลง
034	1	เมอรถขนาดใหญูเลนผานกจะเปนเหมอนปมตดอากาศ ขงจะทาใให้เกิดแรงดตทรนแรงตามมา เมอขรถคไปกบรถขนาดใหญูหรือเมอขสวณทางจควร (1)จบแฮนตรถใเหนน (2)ปล่อยตวตามสบาย (3)ยงใงกได

機車法規選擇題

(ไทย)

035	1	ขณะทรยนต์เลี้ยวรถ ความยาวของระยะเพลาทรยงมากจะยงทำให้มรตมวงเลี้ยวทกวางขนนยงหมยถงจ่าเป้นตอมความกวางของพนถนทใใช้ในการเลี้ยว (1)แคบลง (2)กวางขน (3)ไม่เปลยนเปลง
036	2	หลงจกทขรถผานถนทมนทขง ควรรตอระมตระวงขอใตเป้นพิเศษ (1)ล่งเปดไฟรถ (2)ล่งบคนเบรกรถ (3)ล่งบดหมนเรงคนเรง
037	2	การเกดอบตเหตุใขณะทเลี้ยวรถนนมส่าเหตุเนองจกผขรถจกรยานยนต์ (1)เพยงเพระม่ได้สใใจจดบอดใการม่งเห่น (2)เพยงเพระม่ได้สใใจใรตมวงเลี้ยว (3)ถกทกขอ
038	3	ใขณะททาการตรวจสบเบรกรถจกรยานยนต์ ใบบคนบงคบบเบรกเบาๆ การใให้หลอชองวางระหวางคนบงคบบเบรกเทาไร? (1)ม่การมชองวาง (2)การมชองวาง 1-2 เซ่นตเมตร (3)การมชองวาง 3-4 เซ่นตเมตรขนไป
039	2	สว่นใดชองร่างกายมนษยทสงทสใในงะชองความตายและผลสบเนองเมอใดรบผลกระทบ? (1) แชนขา (2) หว (3) ดานหลง
040	2	เมอพบขบวนรถ: (1) คนสามารถขบรถใคว (2) เรง (3) ม่เขารวมรถทมเด่นทาง
041	3	กรณเจอขบวนรถตารวจ (1) สามารถแซกเขาไปใขบวนรถ (2) เรง ความเรวใการขบ (3) หามแซกเขาไปใขบวนรถ
042	1	ถนนสภปรกควยนามน คนขมอเตอรไซคจนลนลม คนควรรทาอยางไร (1) ถอวไซครายและขบตอไป (2) ม่ตอจแงความกบสถานตารวจใกลทส (3) ไซกงม่หรอพายอนๆ วางไวทงสองดานเพอเตอนผขบไซหระวงและแงหนวยงานตารวจเพอตาเนนการ
043	3	เมอขบรถใชนบทและพบฝ่งห่านขามถนน ควรรทาอยางไร (1) บบเตรดงๆ เพอใให้พวกมรบนฝ่าน (2) เรงความเรวผ่านฝ่งห่าน (3) ชะลอความเรวและรอใให้พวกมรบนฝ่านไปกอนแลวคอบขบตอไป
044	1	เมอสญญานจราชรแสดงไฟแดง: (1) หามผ่าน (2) รถเลี้ยวขวาสามารถผ่านใดตอไป (3) เมอสภภาพการจราชรอนญูต สามารถเลี้ยวซ้ายใด
045	1	ผทขบขรถจกรยานยนต์ หากประสงคจะรภษากฎระเบียบบนถนน และเพอเป้นการสงเสริมความปลอดภัยใสงคมและความผาสขใครอบครว การจะม (1) ศลธรรมใการขบขรถและปฏบตตามกฎระเบียบจราชร (2) ใให้ความสาคญเรองเทคนคใการขบข (3) ม่สบบหระและม่ตมสรา
046	1	ขบรถม่ระมตระวง ชนคนเด่นเทาควร: (1) มจตสานกความรบผดชอบอยางเรงกลาและพยายามชวยหลอ (2) เรงความเรวหนไป (3) ปลอบโยนผบาดเจบแลวปลอยทงไป
047	1	กรณทถนนหรือสภภาพจราชรมการเปลยนเปลงเกดชน ผทขบขรถจกรยานยนต์ควรจะมทาท (1) ใใจเย่นและลดความเรว (2) เพมความเรวและรบขบผ่านไป (3) พยายามหลกเลยงถนนเหล่าน
048	2	การรภษาความสบเรยบรอยชองจราชรและความปลอดภัยใการขบขควรเรมตนาจก: (1) หนวยงานกากบดแลการจราชร (2) ผขบข (3) คนเด่นเทา

機車法規選擇題
(ไทย)

049	1	เคล็ดลบบในการขบขรถจักรยานยนต์เมื่อจัดการอุบัติเหตุการชนชนและอันตรายคือ: (1) ความสงบและความปลอดภัย (2) การผจญภัยและความก้าวหน้า (3) ทศนคตเชิงบวกและปลอยวาง
050	1	ศตรทไหญทศตของคณขบขหวรถจกรค: (1) ความประมาท (2) สงกตขวางบนทองถนนและ (3) ปศตวบนทองถนน ปศตว
051	3	เสอผาและรปลกษณของคณขบขหวรถจกร: (1) (2) รongเทาเตะสามารถสวมใส่ได (3) ควเรแกไข สะอาด
052	1	เมอขรถจกรยานยนต์ไปทรานเพอชอของคณควร: (1) จอตรจกรยานยนต์ทตาแหงจอตรทกกำหนดกอนเขา ชอปปงในราน (2) หยดขางถนนและตะโกนบอกพนกงานเพอสงสนคา (3) หยดทรานตามตองการ หนาเคานเตอรททางเขาหรอบนทางเทา
053	2	เมอตคบรคทนอนบนถนนแคบ ๆ คณควร: (1) ลวงหนากอนเพอใหอกฝายหลททาง (2) ประมาณการลวงหนา พอตาแหงพยายมตงและปลอยใหรทไปกอน (3) บบเตรเพอเตอนอกฝายใหหลทเลง
054	3	เนองจากความเร็วของรรถจกรยานยนต์ชากวา เมอไดยนเสงงเตรจากรถดานหลทเพอ ขอใหหลททาง ควระจะ (1) หยดทนต์ เพอใหรคทนอนแขงหนาไปกอน (2) ขบขตามปกต โดยไมสนใจ (3) ขบขชวาลกนอย แลวเปตศัญญานไฟหรือโบกมือเพอแสดงใหทราบวาไหาทง
055	3	เมอขบขรทในเวลากลางคณ หากมอแหงรตฝงตรงขามชอทางขบขสวนมาแต่ไกล ควระ: (1)เปตไฟสงและบบเตรเสงงตงเพอเตอนรททสวนทางมา และขบขเรจความเร็วเดนหนาทอไป (2)หยดจอตรจกรทรนทนต์ท พรอมคบเกรงยนต์และไฟทงหมด รอใหรททสวนมาผานไปกอน (3)เปตไฟตา พรอมขบขสวนทางชาก
056	1	ในสงคมปจจบณ เวลาเปนเงนเปนทอง ผขบขรรถจกรยานยนต์ควรจะใหความสาคัญในเรอง (1) ความปลอดภัยสาคัญมากกวาเวลา (2) อปกรณเกยวกับการจราจร (3) ความงามของรถจกรยานยนต์
057	3	ระหวางขบรท หากมอการเพลง งวงนอนลกนอย คณควรทออยางไร : (1) ขบตอไป (2) ทายาหมองหรือยา เพอชวยกระตณสตีหขบรทไดตามปกต (3) จอตรจกรไวในจตทปลอดภัยทไกลทสต ลงจากรถเพอพกพอนลกนอย หลงหายเหนอยลาแลวคอยขบตอ
058	1	กรณไชเบรครถกณเจเนเวลาฝนตค จะเกดอะไรงาย (1) ลนลม (2) จอตรถมนคง (3) เหมอนปกต
059	2	กรณทขบขบนถนนชานเมองชวงกลางคณ ถนนโลงไมมคณไมมรถ : (1) สามารถฝกขบรทเร็วด้วยความเรวสง (2) ยงคตองขบขภายในความเรวจากค (3) สามารถขบรทไดตามใจชอ
060	2	การทตารวจจราจรลาดตระเวร และตรวจสอบพรอมหามพทฝฝนกฎระเบียบ (1) ไมมผลรายตอคณขบ (2) มผลตอคณขบ (3) ไมเกยวของกบคณขบ

機車法規選擇題
(ไทย)

061	3	ก่อนขับรถ ภาพวาเบรคใช้งานไม่ได้ คนขับควรทำอย่างไร (1) ขับรถตามปกติ (2) ขับรถช้า ๆ (3) ไม่ขับรถ
062	2	รถขับตามหลังรถดับเพลิง (1) ใด (2) ไม่ใด (3) ไม่มขอกาหนด
063	3	ยงความเร็วสูงเท่าไรรยะยะจอดรถจะยงยาวขนแทนน: (1) เหมือนกน (2) ยงเล็ก (3) ยาวขน
064	2	ความเร็วของรยยงสง แรงคนที่จะกดชน (1) ยงน้อย (2) ยงแรง (3) ไม่เปลยน
065	1	รถเดินตามหลังรถคนอนในกลางคน(1)ไซไฟออน(2) ไซไฟสงไกล (3) ไม่ตองเปดไฟ
066	3	กรณขับขรถจักรยานยนต์ในอโมงค (1) ห้ามเปดไฟ (2) เปดไฟและขบอยางเรว (3) เปดไฟและขบขา
067	3	เมอไฟแดงสวางขน แลวไมมคนเดินผานทางมาลา ย และทางแยกไมมรถแออด ขอใดกตอง: (1)ขับขไปขางหนาใด (2)เลวขวาใด (3)ห้ามขับข
068	1	จนเปนคนขับตดเปนคนขับตดทกทกเวลาและจนหวงวตารวจทางหลวง (การจรวจ) สําหรับ ความปลอดภยดานการจรวจ: (1) เสรมสรางการตรวจสอบและห้ามอยางเครงครด (2) อยาตรวจสอบและห้าม (3) ตรวจสอบแทนน ตรวจสอบไมจาเปนตองห้าม
069	3	ความปลอดภยดานการจรวจเปนความรบผดชอบของทกคนนอกเหนือจากกฎจรวจเราค วรูปฐบตตามเซนการคนพบคนผดภพหมายยานพาหนะและ ในกรณทเกิดอบตเหตุจรวจรบคคตอไปนครเปน: (1) แจงตารวจทกทกเวลาและชวยเหลือในการจดการอบตเหตุ (2) เปนคนชขลาดและ (3) อยารายงาน
070	3	ผขบขตดทขบรถควร: (1) เรว (2) ช่า (3) ความเรวปานกลางและช่า
071	2	กรณนามนเกดเพลงใหม่ ควร(1)ไซขนาดบไฟ (2) ไซเครองดับเพลิง ดนทรายหรือผาหมเปยกขนาดบไฟ (3) ไซกงไมไกลตวดับไฟ
072	2	รถจักรยานยนต์(1) สามารถแขวนสงของดานขางใด (2) ห้ามแขวนสงของดานขาง(3) ไมมขอกาหนด
073	3	ขหวรถจักรไกลภบทางขามระดับทางรถไฟเพยงแกเปดกนรวและคอยๆลดระดับลงกาไปขาง หนาดวยหวรถจักรจางนมากทงหมด คณควรทำอยางไรเพอเร่งความเร็วและขามกอน: (1) ขับตามหลังรถคนหนาทนทเพื่อผานกอน (2) หยด มองไปดานขางเพื่อไหแนใจวาไมมอนตรายจากนผานไตรว (3) หยดและรอไทรถไฟผานรว ดงแถบขนแลวผานมน
074	1	การเกิดอบตเหตุทางรยยนตสวนใหญ่เกิดจากปจยมนษยและความประมาทเลนเลอในการไ มปฐบตตามกฎจรวจจรงนจควรเสรมสรางความชมแขง

機車法規選擇題
(ไทย)

		ชงตองมาก่อน (1) การให้ความมรและการฝกอบรมเกววกบกฎจราจรเพอปลกฝงจรรยาธรมในการขบข (2) การพัฒนาทักษะการขบข (3) ปลกฝงวธการบารงรักษายานพาหนะ
075	3	การขบขรถหลงตมสรา ทาใหผขบขเกด “การมอเงนในมมแคบ” เหมอนกบผขบขทขบขรถอยในอโมงค มอเงนดานหนามแสงสวางเตดานอนๆ เปนความมดดา ดงนนมอเมาแลวขบขจะทาให (1)มการมอเงนทไมเปลยนเปลง (2)มการมอเงนททางขน (3)มการมอเงนทแคบลง
076	1	ในเวลาทขบขรยยนตบนทางหลวง การทงสงของ กบพรหรือเชอไฟจากภายในรถออกมา : (1) เปนพฤตกรรมทขาดจรรยาธรมอยางมากและเปนอนตรายอยางรายแรง (2) ตัวเองสนกกพอไปสนใจคนอนทาไม (3) ปองกนไมใหภายในรถสกปรก ควรวโยนทงออกมา
077	2	เวลาเกดอบตเหตุทางรยยนต ทงสองฝายตองรบหาใครในทเกดเหตุ : (1) ฎาตมตร (2) ผเหเหตุการณ (3) ผมความมรทางกฎหมาย
078	3	ประกนภาคบงคบขของรยยนตและรถจรรยาณยตนนจะจายคาสนใหมทดแทนแกผกรณทเส ยชวตหรือพการโดยสนชงจากอบตเหตุรยยนตเปนเงนสงสด (1)1 แสนเหรียญไตหวน (2)2 แสนเหรียญไตหวน (3)2 แสนเหรียญไตหวน
079	1	กรณผขบข ขบรถเกนอตราความเรวสงสดทกาหนดไว ผขบขตอง (1) ถกปรบและถกบนทกคะแนน (2) ถกยดปายทะเบยนรถ (3) ถกยดใบขบข
080	3	ผขบขรถจรรยาณยตนทขบขอยางไลดโผนจวดเจวยน และการทาเชนนไดกอใหเกดอบตเหตุจะ (1) ถกวากลาวตกเตอน (2) ถกปรบและยานพาหนะถกยด (3) ถกปรบและถกพกไซใบขบข
081	2	หากผขบขถกลงโทษตดคะแนนเนองจากฝาฝนกฎ หลงจากนผขบขควร : (1) ไมสนใจ (2) ปฎบตตามกฎจราจร ไมฝาฝนกฎอก (3) ขบอยางระมดระวง เพอเลงตารวจ
082	3	ผขบขทไมปฎบตตามคาสงหรือการตรวจสอบของตารวจจราจรทกาลงปฎบตหนาท จะถกทาโทษโดย (1) ยดใบขบข 1เดอน(2) ยดใบขบข 2 เดอน (3) ปรบเงนและบนทกคะแนน
083	2	กรณรบปายทะเบยนรถแลวแตไมไดไซ (1) สามารถยมิไทรถคนอนไซ (2) ตองทาเรองขอยกเลิกตอกรมการขนสง (3) เกบรทษาเอง
084	1	ผทไดรบใบขบขรถจรรยาณยตนขนาด 125 CC สามารถขบข (1) รถจรรยาณยตนขนาด 50 CC (2) รถบรททขนาดเล็ก (3) รยยนต
085	2	ถาผขบขออนญาตใหบคคลชงไมมีใบอนญาตขบขรยยนตของตน ใหเพกถอนใบอนญาตขบขสง (1) ใบขบข เดอน (2) 3 เดอน (3) 4 เดอน
086	3	หากผขบขรถไซใบขบขทมการปลอมเปลง ดดเปลง หรือปกปด จะถกลงโทษอยางไร(1)ปรบเงน (2)เพกถอนใบขบข(3)ปรบเงนและยดใบขบข

機車法規選擇題
(ไทย)

087	2	หวนรถจักร (1) สามารถขบเคลื่อนด้วยปายทะเบยนอน (2) ไม่สามารถขบด้วยปายทะเบยนอนได้ (3) ใช่ การขบรถปายทะเบยนททาเอง
088	3	ผขบขทขบขรถบนทางสาหรบคนเดนขาม หรือเมอขบขพานทางสาหรบคนเดนขามแลวไม่หยดใททางคนเดนขามถนน ใปกอน จนเปนเหตุทาใหมผใตรบบาดเจ็บหรือเสยชวต ตองมความผตตามกฎหมายอาญา โดยตองเพิ่มโทษ (1)1 เทา (2)2 เทา (3)1/2 เทา
089	2	ผทใดยนสญญาณแจงเตอนของรถดบเพลิง รถพยาบาล รถตารวจ รถกภย รถชวยเหลออบตเหตุจากสารเคมเปนพิษ แลวไม่หลบทางใโดยทนต์ จะถก (1)ยดใบขบข3เดอน (2)ปรบเงนและเพกถอนใบขบข (3)ปรบเงน
090	3	กรณผขบขรถจกรยานยนต์ฝาสญญาณจราชจรไฟแดงใทางรวมทางแยกทมสญญาณจราชจรน อกจาก จะถกลงโทษโดยปรบเงนแลวจะถกบนทกคะแนน(1) 1 คะแนน (2) 2 คะแนน (3) 3 คะแนน
091	3	ผทกระทาผตฝาฝนกฎจราชจรทางบก เมอใตรบแจงเกยวบกการฝาฝนกฎจราชจรแลว จะตองชำระคาปรบตามขอกาหนดเกยวบกการปรบเงนทสทานทระบไว โดยไม่ตองพานการตตสนภายในกวน ? (1)ภายใน 10 วัน(2)ภายใน 20 วัน(3)ภายใน 30 วัน
092	1	กรณผขบขชนเจาพนกงานจราชจรทกาลงปฎบตหนาทและบาดเจ็บ จะถกลงโทษโดย (1) ยกเลิกใบขบขและปรบเงน(2) ยดใบขบขและปรบเงน (3) ปรบเงนสงสต
093	1	หากใบขบขเสยหายและยากตอการระบจาเปนตอง (1) ยนขอเปลยน (2) ทากการทดสอบชาและ (3) ยงคงถไว การขบ
094	3	ผขบขกาลงเรงความเรว แตความเร็วใการขบขไม่เกนขด จากด ความเรวสงสตทกาหนดท 60 กโลเมตรตอชวโมง ตองระวางโทษ (1) ปรบ (2) ปรบ และพกใไบบอนุญาตขบขเปนเวลา 1 เดอน และ (3) ปรบและเสยคาปรบ 1 คะแนน
095	1	ทางมาลาญ: เมอมคนเดนเทาพาน (1) หยดชวคราวเพอใความสาคญกบคนเดนเทาและ (2) บบแตร แตรใปรดหลกเลงคนเดนเทา (3) เพอเรงความเรว
096	2	กรณผขบขทวดปรมาณแอลกอฮอล์ใลมหายใจเกนมาตรฐานทกาหนด และเกดอบตเหตุทาใคน ใตรบบาดเจ็บสาหรหรือเสยชวตจะถกทาโทษโดย (1)ยดใบขบข (2)ปรบเงน และยกเลิกใบขบขและ หามสอรรบใบขบขตลอดชวต(เวนแตกรณทกตองตามเงนไซพิเศษ จะไม่อยใขอจากด)(3) ปรบเงน
097	1	กรณ เครื่องเกบเสยงของรถจกรยานยนต์ เสอมเสย ไม่ใดชอมแซมและยงใงานตอ ตามกฎระเบยบจราชจร จะถกทาโทษโดย (1) ปรบเงนแลวสงใปรบปรงแกไซ (2) ตกเตอนโดยเจาพนกงานจราชจร (3) ยดใบขบข
098		คาถามนถกلب

機車法規選擇題
(ไทย)

099	3	กรณีมิไบชบขโหนอนไซในการขบรท จะถกลงโทษยดไบชบข(1) 1 เดือน(2) 2เดือน (3) 3 เดือน
100	1	กรณีผบข ขบรทจวดเจวยวหรือขบยกลอหนา เปนเหตุททาให้เกดอบตเหตุ จะถททาโทษโดย (1) ปรบเงนและยกเลกไบชบข (2) ยดไบชบข (3) ปรบเงน
101	3	ผไฟรทจกรยานยนต์กอคคดและศาลตดสนมความผดททางอาญาแลวนอกจากจะถกยดไบชบขแลว ยง (1) ห้ามขอสอบรบไบชบข ภายในเวลาหนงป (2) ห้ามขอสอบรบไบชบข ภายในเวลาสามป (3) ห้ามขอสอบรบไบชบข ตลอดชวต (ยกเวนผมเงนไซพิเศษ และถกลงโทษยดไบชบขจนครบกำหนดเวลาแลว)
102	1	กรณีฝ่าฝนกฎระเบียบจราชจร เปนเหตุททาให้พอนไดรบบาดเจบสาหัส จะถกยดไบชบข (1) 3-6 เดือน(2) 1-2 เดือน (3) 2-4 เดือน
103	1	ผบขทปรสบอบตเหตุจนททาใหม่ฝไดรบบาดเจบหรือเสยชวต ควรดานเนการและแจงความตอหนวยงานตารวจทท ห้ามไม่ให้หลบหนี ผฝ่าฝนตองถกลงโทษ (1)เพกถอนไบอนญาตขบข และห้ามไม่ให้สอบไบอนญาตขบขอกตลอดชพ (แต่ยกเวนผทมคณสมบตตามทกำหนด และถกลงโทษเพกถอนไบอนญาตขบขเป็นเวลาเกินกวาระยะเวลาตามทกฎหมายทเกยวของ กาหนดแลว) (2)ตองถกปรบ (3)อายุดไบอนญาตขบข 1 ป
104	1	กรณีผบขรถจกรยานยนต์ไซโทรศพทมถอขณะขบรทจะถกปรบ (1) 1000 เหยยญไตหวน (2) 1500 เหยยญ ไตหวน (3) 2000 เหยยญไตหวน
105	2	ผบขทฝ่าฝนกฎหมายจราชจรภายใน 1 ปรวมแลวมากกวา 12 คะแนนขนไปให้พกไซไบอนญาตขบรทเปนเวลา (1) 6 เดือน (2) 2 เดือน (3) 1 ป
106	3	ผบขทฝ่าฝนกฎหมายจราชจร และถกตดคะแนนระหวางทกพกไบอนญาตขบรทถง 2 ครั้งในระยะเวลสองป และฝ่าฝนกฎหมายจราชจรการขบรทยนต์โดยถกตดคะแนนถกลงโทษโดย (1) ปรบเงน (2) พกไซไบอนญาตขบรท 1 เดือน (3) เพกถอนไบอนญาตขบรท
107	1	ระยะเวลาในการจอตรถชวคราว (1) ไมเกิน 3 นาที และรถตองอยในสภาพพรอมเดนนหาเสมอ (2) ไมเกิน 10 นาที และผบขสามารถออกห่างจากทงใด (3) ไมเกิน 5 นาที
108	3	ผ หากฝ่าสญญาณไฟจราชจรสแดงขณะขบรทจกรยานยนต์ จะถททาโทษโดย(1) ปรบเงน 1200-3600 เหยยญไตหวน(2) ยดไบชบขหนงเดือน(3) ปรบเงน 1800-5400 เหยยญไตหวน พรอมบณฑก 3 คะแนน
109	2	คนโดยสารทงขนทายรถจกรยานยนต์ (1) ไมตองนงครอมบนอน (2) เพอความปลอดภัยตองนงครอมบนอนสาหรบคนโดยสาร (3) ไมมขอกาหนด
110	2	เมอรถคนหลงแซงรถคนหนา ควร (1) แซงจากดานขวาของรถคนหนา (2) และแซงจากดานซ้ายของรถคนหนา (3) หมายถึงความเหนือกวา
111	2	ไบชบขทถกเพกถอน ตอง(1) เกบไวด้วยตนเอง (1) สงคณกรมการขนสง(3) ไซตอ
112	1	เมอเขาไกลทางมาลาย (1) ชะลอความเร็วและหยุดหลททางให้กบคนเดนนหาเมอขาม

機車法規選擇題
(ไทย)

		(2) บบแตร์ไผานและ (3) ควเรงผาน
113	2	ตรงทางเขากอกของสถานรถหรือสถานทสาธารณะอน ๆ (1) สามารถจอดรถได้ (2) ห้ามจอดรถ (3) ไมมขอกาหนด
114	1	เบาะหลงของรถจักรยานยนต์ขนาด 125 CC ทอดไวสาหรับคนโดยสารนง สามารถชอนทายได้ (1)หนงคน (2)สองคน (3)สามคน
115	2	ผชบขรถจักรยานยนต์ชบอยบนถนนทเบงเลนรถเรวและเลนรถชา แต่ไมมเครื่องหมายจรรยาและเสนเครื่องหมายบนพนทง ควร (1) ชบเลนดานในสด (2) ชบเลนนอกควนสด (3) ไมได้การกาหนด
116	1	กรณชบขรถในชวงเวลากกลางคน ควร(1) ไซไฟแสงพงตา (2) ไซไฟแสงพงสง (3) ไมมการกาหนด
117	2	การไซรถจักรยานยนต์บรทกสงของ ควมสงของสงชองนนهامสงเกน (1) สวานหาวของผชบข (2) สวานไหลของผชบข (3) สวานเอวของผชบข
118	1	ควมกวางของหวรถจรถองไมเกนชอบดานนอกของทจบของรถ (1) 10 ซม. (2) 2 ม. (3) 1 เมตรตรง
119	1	คนชบหวรถจรถองตรวจสบทกสวานของรถกอนชบรถ (2) รถอยในสภาพดีไมม การตรวจสบบงคบ (3) ไมมชอบงคบ
120	2	การไซรถจักรยานยนต์บรทกสงของ นานกของสงทบรทกนนهامหนกเกน (1) 50 กิโลกรม (2) 80 กิโลกรม (3) 90 กิโลกรม
121	2	อดราควมเรวในการชบขรถจักรยานยนต์ จะตองชบขตามทปายหรือเสนเครื่องหมายจากดควมเรวกาหนด หากไมมปายหรือเสนเครื่องจากดควมเรว บนถนนทไมมเสนเบงชองเดนรถหรือเสนเบงทศทงการเดนรถ ไหชบขดวยอดราควมเรว (1)ไมเกน 20 กิโลเมตรตอชวโมง (2)ไมเกน 30 กิโลเมตรตอชวโมง (3)ไมเกน 40 กิโลเมตรตอชวโมง
122	2	ขรถจักรยานยนต์ (1) ไมจาเปตองสวมหมวกกนนอก (2) สวมหมวกนรภยเพอคควมปลอดภย (3) กฎหมายและชอบงคบกาหนดวาไมม ตองสวมหมวกกนนอก
123	1	อดราควมเรวในการชบขรถจักรยานยนต์ จะตองชบขตามทปายหรือเสนเครื่องหมายจากดควมเรวกาหนด หากไมมปายหรือเสนเครื่องจากดควมเรว ไหชบขดวยอดราควมเรว (1)ไมเกน 50 กิโลเมตรตอชวโมง (2)ไมเกน 40 กิโลเมตรตอชวโมง (3)ไมเกน 30 กิโลเมตรตอชวโมง
124	1	ชบขรถจักรยานยนต์ในชวงกลางคนในเมอง (1) ควไรไซไฟพงแสงตา (2) ไซไฟพงแสงไกล (3) อดไฟ

機車法規選擇題
(ไทย)

125	1	ก่อนขับเคเลอนรถจักรยานยนต์ เครื่องมอยานพาหนะควรจะ(1)เตรียมไฟพร้อม(2)ไม่ต้องพกไป(3)ไม่ได้กำหนดไว้
126	1	เมอหวรถจกรเคเลอนทไปนทศทางเคยวกรถดานหลงและรถคนหนา (1) ควรรักษาระยะห่างที่สามารถเบรกได้ตลอดเวลา (2) ไมจาเป็นตองรักษาระยะห่าง (3) และก้าวไปข้างหน้าในแบบคขนาน
127	2	เวลาขบรกลงทางลาดชน (1) ดบเครื่องโดยไซเกยรวาง (2) ห้ามดบเครื่องและห้ามไซเกยรวาง (3) ไมมการกำหนด
128	2	ไฟทกชนดเสยหายหรือไมสมบรณ (1) ไมกระทบตอความปลอดภัยในการขบข (2) กระทบตอความปลอดภัยในการขบขเป็นอย่างมาก (3) ขบรตามปกติ
129	3	บนทางขามทางรถไฟ บรเวณทางแยก ชองเดนรถเรว ทางสาหรบคนเดนขาม (1)สามารถจอตรถได้ (2)สามารถจอตรถขวคราวได้ (3)ห้ามใหจอตรถขวคราว
130	1	กรณขบอยบนทางเดนรถทางเคยวทไมเสนเลน ควรร (1) ขบรถนเลนขายหรือขวาสด (2) ขบได้เฉพาะนเลนขวาสด (3) ขบรถนเลนไหนก็ได้
131	2	หวรถจกรทขบบนถนน (1) ไมถก จากด โดยปายจรรยาและ (2) ปฏิบตตามปายจรรยาและสัญญาณจรรยา คาแนะนา (3) สัญญาณ ฯลฯ ไมมสวนเกยวของกบหวรถจกรและไมควรละเลย
132	2	อยบนทางเดน(1) จอตรถได้ (2) ห้ามจอตรถขวคราว (3) ไมมการกำหนด
133	1	อตราความเร็วในการขบขรถจักรยานยนต์ จะตองขบขตามทปายเครื่องหมายจากดความเร็วกำหนด หากไมมปายหรือเสนเครื่องหมายจากดความเร็ว รถขบขบนชองเดนรถขาบนถนนทมเสนแบงชองเดนรถเรวและรถขา ไ้ขบขดวยอตราความเร็วไมเกิน (1)40 กโลเมตรตอชั่วโมง (2)50 กโลเมตรตอชั่วโมง (3) 60 กโลเมตรตอชั่วโมง
134	3	ระยะเวลาในการกตเตรแต่ละครง(1) ไมเกิน 2 วนาท (2) ไมเกิน 1 วนาท (3) ไมเกินครงวนาท
135	1	หากผขบขรถจักรยานยนต์ปวยและมผลตอการขบขอยางปลอดภัยหรือหากความเขมขนของแ แอลกอฮอล์ของการหายใจออกถง 0.15 มลลกรัมตอลตรหลงจากดมแอลกอฮอล์ (1) ห้ามขบรถ (2) เขาอาจขบรถได้ตามปกติและ (3) ห้ามขบรถมากเกินไป เรว
136	3	เมอโดยนเสยงสัญญาณของรถจกเงิน เช่น รถดบเพลง รถตารวจ รถพยาบาล รถกภย รถบรทกภยสารเคมอนตราย โดยไมคานงวามาจากทศทางใด ควรร(1) ไมตองหลบ (2) ไมจาเป็นตองหลบตราบใดทไมขบรถขามเลน (3) ควรถหลบทนท และห้ามขบตามอยางเรวรบ
137	2	เมอขบขรถจักรยานยนต์ อปรณปองกนร่างกายทสาคณทสดคอ: (1) เขมขดกวาง (2) หมวกนรถภย (3) แวนกนลม

機車法規選擇題
(ไทย)

138	1	ก่อนออกเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ (1) ควรแสดงสัญญาณไฟเลี้ยว สังเกตความสกดขวางหรือยานพาหนะคนเดินเท้าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างหรือไม่ (2) ความยานพาหนะผ่านด้านข้างหรือไม่ (3) ดทางขวางหน้าให้ชัดเจน
139	1	ความยาวของวาล์วที่รถจักรยานยนต์ สวนทยนออกมาจากท้ายรถ โดยวัดจากแกนล้อหลัง ห้ามเกิน (1) ครึ่งเมตร (2) 1 เมตร (3) 3 เมตร
140	2	ไม้มปายหรือเสนบอกทาง รถจักรยานยนต์บนถนนทไม้มเบงเลนความเร็ว ควรวง (1) เลนด้านใน (2) สองเลนด้านนอกสุด (3) ตรงกลางเลนด้านใน
141	2	การบรรททสงของของรถจักรยานยนต์ขนาดไม้มเกิน 50 CC กำหนดน้ำหนัก (1) ไม้มเกิน 45 กิโลกรัม (2) ไม้มเกิน 50 กิโลกรัม (3) ไม้มเกิน 20 กิโลกรัม
142	1	กรณีพบขรถจักรยานยนต์ขอสอบซ่อมภาคปฏิบตในการขอใบอนุญาตขบข การสอบครท 2 ต้องห่างจากครท แลว ไม้มตกว (1) 7 วัน (2) 15 วัน (3) 30 วัน
143	1	กรณีทรตสองคนสวนทางกัน ระยะห่างห้ามขกว (1) 0.5 เมตร (2) 1 เมตร (3) 2 เมตร
144	1	เมอขบขรถผ่านถนนทมปายสัญญาณเตือนทางโค้ง ทางลาดชัน สะพานแคบ อ้อมงค ทางแยกขวางหน้าหรือทางข้ามทางรถไฟ ชวงถนนทกลางก่อสร้าง (1) ห้ามไม้มให้แข่งรถหน้า (2) สามารถแข่งรถหน้าได้ (3) ไม้มขอกาหนด
145	1	กรณีทอยของเจ้าของและผขบขรถจักรยานยนต์มการเปลยนเปลงแกไข (1) ควรเตรียมเอกสารทเกยวของไฟพรอมและแจ้งตอสานงงานชนสงให้ เปลยนเปลงแกไข (2) ไม้มตองดเนินการเรอทอยเปลยนเปลงแกไข (3) แจ้งตอสานตารวจทไกลมบานให้เปลยนเปลงแกไข
146	2	กรณีรถจักรยานยนต์ซารดและจะแจ้งยกเลกทะเบียนรถ จะตองกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งตอกรมการชนสง ในขณะเดยวกัน ตองสงคน (1) ใบขบข (2) ปายทะเบียนรถและทะเบียนรถ (3) ทะเบียนรถ
147	1	รถจักรยานยนต์ทไม้มได้จดทะเบียนและตรวจสภาพแลวและไม้มได้รบปายทะเบียน (1) ห้ามขบ (2) สามารถขบได้ (3) สามารถขบได้ในพนทชนบท
148	1	การแขวนปายทะเบียน (1) ควรแขวนในตาแหน่งทกาหนด (2) แขวนได้ทททเห็นชัด (3) ไม้มขอกาหนด
149	3	นอกจากคาปรบแลว หากเจ้าของรถจักรยานยนต์จงใจไม้มห้ามปรามมิให้ผขบขทาการขบขโดยมอการมนเมา ปายทะเบียนรถจักรยานยนต์ของเขาหรือเรอจะถูกระงบเป็นเวลา (1) 3 เดือน (2) 1 ปี (3) 2 ปี
150	3	ตามขอขบคปในปัจจบน ผทมิใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์เครื่องยนตหนักทวไป ห้ามไม้มให้ขบขรถทมความจของกระบอกลบเครื่องยนต (1) ตงแต่ 50-250 CC. (2) ตากว 50 CC. (3) รถจักรยานยนต์สองล้อทเกิน 250 CC. ขนไป
151	1	หากผขบขรถยนตผ่านการทดสอบวดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจตองไม้มเกิน (1) 0.15 มลลกรัมตอลตร (2) 0.25 มลลกรัมตอลตร (3) 0.55 มลลกรัมตอลตร
152	3	ขอใดตอไปนจตเป็นบรเวณทมอนตรายสง ให้หลกเลงเพื่อทหยุดทก (1) ถนนทพิเศษหนตทหลน (2) มรวากนปองกนหนตทหลนหรือรวากนถกหนหลนชนจนบดงอเปลยนรูป (3) ทกลวมาทงหมดถกตอง

機車法規選擇題
(ไทย)

153	3	ขอติดต่อไปนทเกวของระหว่างขอมลของสภาวะอากาศกบภพตทางถนนหนทางที่จะตองให้ความสนใจเป็นพิเศษ(1)นาทะเลขนนาง (2)ฝนตก (3)อนหม
154	3	ลักษณะการขบขขอใดทไมกตอง (1)รพฟงขาวรายงานสภาพการจราจรทตรวจประกาศเป็นระยะๆอย่างไกลชดทนาการณ (2)หากพบความมยยากในการขบขบนถนนสามารถานจากป้ายระบหลกกิโลเมตรทางทาง เพื่อแจ้งตาแหน่งขอความช่วยเหลือ (3) เมอพบกบนตกหลนกดขวางถนน ให้อจจรทงไวทางทาง ไมตองสงกตความปลอดภยโดยรอบบริเวณ
155	3	หากโชคไมตตองตตอยบนถนนในภเขาควระจะแก้ปัญหาเช่นไร (1)ใหหาป้ายระบหลกกิโลเมตรเพื่อแจ้งตาแหน่งทเนชดในการตตขอความช่วยเหลือตอ ไป (2)ใหหาสถานทหรือทจจรทชวคราวทปลอดภยเพื่อจจรทไวแลวไปยงสถานทหลภยเพอร อรบการช่วยเหลือตอไป (3)ถกทกขอ
156	3	ขอติดต่อไป(ไม)ใชจตประสงคของการปดถนนและสะพานของของหน่วยงานขนสงทางหลวง (1)ถนนสะพานมอนตรายสงขนอาจกตภพตได้ ชงหากโชถนนสะพานดงกลาวอาจก่อใหเกิดอนตรายได้ ดงนจทการปดถนนลงหนาเพื่อหลกเลงไมไทรถและคนเขาบรเวณอนตรายดงกลาวทอ จทาใหสญเสยชวตทรพยสนได้ (2)เนอจกตองทการชอมแซมหรือกตภพตทาใหถนนขาด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชอมแซมและเพื่อความปลอดภยของฝัโชถนน (3) การปดถนนสะพานกเพียงเพื่อทาใหฝัโชไรโชถนน ไมได้รบความสะดวกมอปรสรคในการเด นทาง
157	3	ในการควบคุมระยะห่างในการขบข ขอติดต่อไปไมกตอง? (1)เมอขบรถสวนทางกน ตองมระยะห่างจากดานชายและดานขวา ไมนอยกวา 0.5 เมตร (2)เมอขบขผานรยณตจจรทชวคราวอยทางทาง จะตองรักษาให้อยในระยห่างทปลอดภย 1 เมตรขึ้นไป (ประมาณ 1 ประตรถ) (3)สามารถขบขผานได้เป็นหลก ไมจาเป็นตองคานงระยะห่างในการขบข
158	1	เมอรจกรยานยนตขบขไปบนเสนทางเดยวงน ควรรักษาระยะห่างกบรถคนหนา(1)ระยะห่างเทาบทสามารถเบรคหยุดได้ทกเมอ(2)ระยะห าง 5 เมตร(3)ระยะห่าง 10 เมตร
159	3	การพกพาเอกสารประจำตัวในขณะขบขรถจักรยานยนต ขอติดต่อไปไมกตอง? (1)พกใบอนญาตขบขรถจักรยานยนต (2)พกเอกสารทะเบียนรถจักรยานยนต (3)พกบัตรสะสมแต้ม
160	1	รถจักรยานยนตขนาดใหญ่โดยทวไป ตามระเบียบแลวสามารถบรรทุกน้ำหนักได้(1)ไมเกิน 80 กิโลกรัม(2)ไมเกิน 40 กิโลกรัม(3)ไมเกิน 30 กิโลกรัม
161	1	ข้อกำหนดเกวกบการบรรทุกสงของของรถจักรยานยนต ขอติดต่อไปไมกตอง? (1)สงของทบรรทุกตองมความสงเกินหวไหลของผขบขขึ้นไป (2)มความกว้างกวาขอบเสนตรถไมเกิน 10 เซนตเมตร (3)สวนทยนออกจกทายรถ นบจากเพลาลอรถตองมความยาวไมเกิน 50 เซนตเมตร
162	1	เอกสารทขบขรถจักรยานยนต ควรรพกตตตวตตรถตลอด คอ(1) ใบขบข ทะเบียนรถ เอกสารประกนภยบคคลท 3(2) บตรประจำตัวประชาชน (3) บตรประกนสงคม

機車法規選擇題

(ไทย)

163	1	ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.2006 เป็นต้นไป รถจักรยานยนต์ที่ออกจากโรงงานตั้งแต่ 5 ปขึ้นไปที่ยื่นคำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์รถ จะต้องทำการ (1)ตรวจสอบสภาพรถทันที (2)ตรวจสอบสภาพรถตามเวลาที่กำหนด (3)เปลี่ยนแปลงการตรวจสอบสภาพรถ
164	2	ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เบาหรือรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์หนักทั่วไป ผู้สอบต้องมีอายุครบ (1)16 ปี (2)18 ปี (3)20 ปี
165	2	ผู้ทดสอบแอลกอฮอล์ ยาระงับประสาทและยากระตุ้นประสาท สามารถเข้าสอบใบอนุญาตขับขี่ได้หรือไม่ (1)ได้ (2)ไม่ได้ (3)ต้องผ่านการทดสอบการทรงตัวบนเส้นตรงเสียก่อนถึงจะสามารถสอบได้
166	3	เมื่อขับขี่รถอยู่ในช่องเดินรถสองช่องทางทิศทางเดียวกัน หากมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขับขอยกเว้นทางขวาของทางในช่องเดินรถเดียวกัน ท่านควร (1)บีบแตรจนกว่ารถคนนั้นจะเปลี่ยนไปขับในช่องทางขวา (2)ขับรถตัดแซงหน้าขึ้นไป (3)ตามหลังรถคนนั้น ห้ามไม่ให้แซงตามใจชอบ
167	1	เมื่อรถขับอยู่ในช่องเดินรถสองช่องทางทิศทางเดียวกัน ต้องการขับรถเข้าในช่องเดินรถเดียวกัน ต้องให้ทางให้รถขับในช่องเดินรถทางตรงไปก่อน ในกรณีที่มีช่องเดินรถทางตรง (1)ให้รถในช่องเดินรถด้านในไปก่อน (2)ให้รถในช่องเดินรถด้านนอกไปก่อน (3)แข่งกันใครเร็วกว่าดีไปก่อน
168	3	เมื่อขับรถจักรยานยนต์สวนทางกับรถจักรยานยนต์สวนความสูงระหว่างรถไม่น้อยกว่า (1)2 เมตร (2)1 เมตร (3)ครึ่งเมตร
169	2	เมื่อขับขี่มาทางแยก หากไม่มีป้ายหรือเส้นบอกทางหรือสัญญาณไฟจราจรแบ่งระหว่างถนนสายหลักและถนนสายรอง (1) รถหลายเลนควรหยุดเพื่อให้รถเลนเดียวผ่านไปก่อน (2) รถเลนเดียวควรหยุดเพื่อให้รถหลายเลนผ่านไปก่อน (3) ทั้งสองอย่างทำได้
170	1	บนถนนที่มีเกาะกลางแบ่งช่องเดินรถเร็วและช่องเดินรถช้า ห้ามไม่ให้รถขับอยู่ในช่องเดินรถช้า (1)เลี้ยวซ้าย (2)เลี้ยวขวา (3)เลี้ยวซ้ายหรือขวา
171	2	บนถนนที่มีเกาะกลางแบ่งช่องเดินรถเร็วและช่องเดินรถช้า ห้ามไม่ให้รถขับอยู่ในช่องเดินรถเร็ว (1)เลี้ยวซ้าย (2)เลี้ยวขวา (3)เลี้ยวซ้ายหรือขวา
172	2	หากผู้ถูกพักถอน ยกเลิกใบอนุญาตขับขี่แล้วขงรถจักรยานยนต์ นอกจากจะมีโทษปรับ ถูกสั่งห้ามไม่ให้ขรถนนั้นต่อ ใบอนุญาตขับขี่นั้นจะต้อง (1)ทำลายทิ้งด้วยตัวเอง (2)ถูกเรียกคืน (3)ไม่ขอกำหนดเพิ่มเติม
173	3	หากผู้ถูกอายัดใบอนุญาตขับขี่แล้วขงรถจักรยานยนต์ นอกจากจะมีโทษปรับ ถูกสั่งห้ามไม่ให้ขรถนนั้นต่อ และยังคง (1)ถูกบันทึกคะแนนฝ่าฝืนกฎจราจร (2)ถูกบันทึกประวัติฝ่าฝืนกฎจราจร (3)ถูกพักถอนใบอนุญาตขับขี่
174	3	ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถพ่วง รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนาดใหญ่หรือรถยนต์เล็ก หรือรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์หนัก จะต้อง (1)ถูกปรับ (2)ถูกสั่งห้ามไม่ให้ขรถนนั้นต่อ (3)ถูกพักขอ

機車法規選擇題
(ไทย)

175	3	การขรถจักรยานด้วยวิธีการขทอนตรายเซนการวงไลในระยะกระชนชด เปลยนของเดนรทอยางกะทนหนหรือขบชดวयरการอนทไมเหมาะสมตามใจชอบ เบียดไทรถอนหลททางใเปตน จนเกดอบตเหตุ نن จะตอง (1)ถกปรบ (2)ถกอายดใบออนญาตขบช (3)ทงถกปรบและเพกถอนใบออนญาตขบช
176	3	หากไมใชสทานการณจกเจณ ในระหวางการขบชมวรการขทเปอนตรายเซน ลดความเร็ว เบรกรทหรือหยดรทกลางทางอยางกะทนหนตามใจชอบจนเปนเหตุใเกดอบตเหตุ จะตอง(1)ถกปรบ (2)ถกอายดใบออนญาตขบช (3)ทงถกปรบและเพกถอนใบออนญาตขบช
177	2	ผขบชทรทลาขบชใในทางจกรยาน จะตอง (1)ถกตกเตอน (2)ถกปรบและถกบนทกคะเนนฝาฝนกฎจรรยาจร 1 คะเนน (3)ไมมกฎบงคบ
178	3	รายการใตตอไปนไมสามารถเขารวมการทดสอบใบออนญาตขบช (1) ผทมพิษจากแอลกอฮอล์ ยาสลบ หรือสารกระตณ (2) ผทมโรคลมชักชงไมมใบรบรองการรณจยจากแพทยวาไมมอาการกาเรใในช่วงสองปทผาน มา (3) ทงหมดขางตณ
179	3	ผขบชควรรทาสงใดกอนออกเดนทาง (1) บบแตเร (2) เปดสญญาณ ไฟเลวและขบเขาเลนโดยเรวทสด (3) เปดสญญาณ ไฟเลวและสงเกตวามสงกตขวางหรือยานพาหนะหรือคนเดนถนอยดานหนา ดานหลง หรือดานขางหรือไม
180	3	การบบแตเรเมอเกดเหตุจกเจณหรืออนตราย ตามหลกแลวควรรบบแตเรเสยงเดยว และ(1)หามไมใบบแตเรตตกน 3 ครง (2)เวลาใในการบบแตเรแต่ละครงตองไมเกินครงวณาท (3)ถกททขอ
181	2	ทางสาหรบขรถจกรยานยณต ตองขบชตามทปายหรือเสนเครองหมายกาหนด หากไมมปายหรือเสนเครองหมาย (1)ตองขรถบนทางเทาสาหรบคนเดน (2)หามไมใขรถบนทางเทาสาหรบคนเดน (3)ไมมขอกาหนด
182	3	เมอขรถถบรเวณทางแยก และตองการเลวชาย (ขวา) จะตองเปดสญญาณ ไฟเลวหรือทาสญญาณมอใในระยะทางกอนทรถจะถงทางแยกกเมตร? (1)10 เมตร (2)20 เมตร (3)30 เมตร
183	2	เมอขบชขรถเขาใกลกอนทจะถงทางคนขามทไมมสญญาณไฟจรรยาจรควมคการเดนรท ตอง (1)เรงเครองขบผานโดยเรว (2)ลดความเร็ว ขบชๆ (3)ไมมขอกาหนด
184	3	กรณใตตอไปนควรเปดไฟหนาเมอขบรถ (1) เมอมหมอกหนา ฝนตก ฟ้ามด หรือมองทางไมชด (2) เมอขบผานอโมงค (3) ถกททขอ
185	3	ผททาปายทะเบยนรทซารดหรือสญหาย และไมใดแจงขอใหนวยงานทางหลวงออกปายแทน เปลยนหรือยณขอเลขปายทะเบยนรทใใหม่ จะตอง (1)ถกปรบและมคาสงใขอหรือเปลยนปายใใหม่ (2)ถกหามไมใขบขรถคนน (3)ถกททขอ
186	3	ปายเลขทะเบยนทสทปรก ไมใดชดกลางทาควมสะอาดใเห็นชดเจณหรือมสงอนบคบงอย ชงไมใขการตตของเศชใดลนขณะทขบขรถจากถนใในวนทมฝนหรือหมะตก จะตอง (1)ถกปรบและมคาสงใเกไขใถกตอง (2)ถกหามไมใขบขรถคนน (3)ถกททขอ

機車法規選擇題
(ไทย)

187	3	พหุขบขรยณตขนาดเลกหรือรถจักรยานยณตด้วยใบอนุญาตขบขทกปลอมแปลง แกไขหรือแอบอางไขใบอนุญาตขบขทของพอน จะตอง (1)ถกปรบและหามไมใหขบขรคณนตอ (2)พหุขบขทมอายตอกว 18 ปและตวแทนตามทกฏหามกกำหนดหรือฝปกครองจะตองเขารบการอบรมเรองความปลอดภัยในการจรรจบนทองถนนพรมกน (3)ถกทกขอ
188	3	พหุขบขทขบรยณตผานบรเวณทหนวยงานตารวจตงดานเพอตรวจวดปรมาณแอลกอฮอล์และยาเสพติด หากไมหยดรถเพอรับการตรวจหรือปฏิเสธทจะรบการตรวจ (1)จะตองถกปรบและสงใหรยณตคณดงกลาวอยในความตแลของเจาหนาททท (2)ถกเพกถอนใบอนุญาตขบขทและตองรบการอบรมเรองความปลอดภัยในการจรรจบนทองถนน (3)ถกทกขอ
189	1	พหุขบขทขบรยณตด้วยความเรวตอกวความเรวขณตาทกกำหนดไว จะตอง(1)ถกปรบและบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (2)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน (3)ไมมขอทกหนด
190	1	พหุขบขทขบรยณตผานขวงถนนทมปายสญญานเตอนทางโจง ทางลาดชน ทางแคบ สะพานแคบหรือขวงกาลงก่อสร้าง ทไมลดความเรว ขบขชชๆ จะตอง (1)ถกปรบ (2)ถกบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (3)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน
191	1	พหุขบขทขบรยณตผานขวงถนนทมปายสญญานเตอนเขตโรงเรยนหรือโรงพยาบาลแลวไมลดความเรว ขบขชชๆ จะตอง(1)ถกปรบ (2)ถกบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (3)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน
192	1	พหุขบขทขบรยณตผานถนนทเปนโคลนหรือมนาขงแลวไมลดความเรวขง ขบขชชๆ จนทหาเสอผา รากยของพอนสกปรกเปยกเลอะ จะตอง (1)ถกปรบ (2)ถกบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (3)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน
193	1	พหุขบขทมองเหนทางไมชัดเจนองจากมฝนตทหรือหมอกหรือพบนเหนสงกตขวงทงเบญจ ตทหลนอยถนน ไมลดความเรวขง ขบขชชๆ จะตอง(1)ถกปรบ (2)ถกบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (3)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน
194	3	กอนทจะออกตวรถ พหุขบขทไมใหทางใหรถทกาลงแลนอยหรือใหคณทเดอนอยผานไปกอน จะตอง (1)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน (2)ตองรบการอบรมเรองความปลอดภัยในการจรรจบนทองถนน (3)ถกปรบและบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน
195	2	รถจักรยานยณตทไมไดขอยในทางทกกำหนด จะตอง (1)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน (2)ถกปรบและบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (3)ตองรบการอบรมเรองความปลอดภัยในการจรรจบนทองถนน
196	2	พหุขบขทไมปฎบตตามคาสงหรือรบการตรวจคณจากเจาหนาทตารวจหรือเจาหนาทควมคมกการจรรจรหรือตรวจคณทปฎบตหนาทตามกฏหามย จะตอง (1)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน (2)ถกปรบและบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (3)ตองรบการอบรมเรองความปลอดภัยในการจรรจบนทองถนน
197	1	พทไมไดทาประกนภยรยณตทากบงคบแลวประสบอบตเหตุ จะตอง (1)ลงโทษโดยการปรบเงิน (2)ยดปายทะเลเบยนรถจนกวาพหุขบขรยณตจะทาประกนภยรยณตตามทกฏหามกกำหนดแลวถคณปายทะเลเบยนรถ (3) ถกทกขอ

機車法規選擇題
(ไทย)

198	2	ตาม พรบ. ประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาคบังคับ ค่าปรับต้องชำระภายในเวลาที่กำหนด แต่เมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่ไปเสียค่าปรับ จะต้อง (1)ถูกอายัดใบอนุญาตขับขี่ 1 เดือน (2)ส่งเรื่องไปยังศาลเพื่อบังคับให้ชำระค่าปรับตามกฎหมาย (3)ถูกทักขอ
199	3	รถยนต์ที่แจ้งจดทะเบียนทางรถแล้วแต่ยังไม่ขึ้นงานน้อย (1)ต้องมีโทษปรับ (2)สงห้ามไม่ให้ขับขี่และรบบรถคนน (3)ถูกทักขอ
200	3	พททพายทะเบียนรถหาย และไม่แจ้งขอใ้หน่วยงานทางหลวงออกป้ายทะเบียนให้ใหม่ หลงกตารวจออกไปสงแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและยังขับขรถนน้อย จะต้อง (1)ถูกปรับ (2)ถูกห้ามไม่ให้ขับขรถน (3)ถูกทักขอ
201	1	ผขบขทขบรถยนต์ประสบอุบัติเหตุจนทำให้ใหม่ผู้ใดรบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตองทำการปฐมพยาบาลผู้ป่วยและจัดวางผู้ป่วยตามทกำหนด พร้อมแจ้งความใ้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ ห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายรถเกิดอุบัติเหตุและหลักฐานร่องรอยในที่เกิดเหตุตามใจชอบ ฝ่าฝืนจะต้อง (1)มีโทษปรับ (2)รบบรถคนดงกลาว (3)ถูกบนทกประวตฝ่าฝืนกฎจราจร 1 ครง
202	3	สงอานวยความสะดวกใ้ไดตอไปนมาตถประสงคเพอจดหาขอมลเกววกบสภาพถนนแกแผขบข ยานพาหนะและผสัญจร เช่น คาเตือน ห้าม ชน เพออานวยความสะดวกใ้การเดนทางและสงเสริมความปลอดภัยทางจราจร? (1) ป้ายและเสนบอกทาง (2) สัญญาณไฟจราจร (3) ทงหมดข้างตน
203	3	อบตเหตุบนทงถนนหมายถึงการขบขใ้ในขอใ้ไดตอไปนบนทงถนนจนเปนเหตุใ้ใหม่ผู้ใดรบ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต? (1)รถ (2)เครื่องจักรขบเคลื่อนด้วยเครื่องกล (3)ถูกทักขอ
204	3	ขอใ้ไดตอไปนใ้ขออบตเหตุจราจรรายแรง? (1)มจนวนผเสียชีวิตตงแต 3 คนขึ้นไป (2)มจนวนผเสียชีวิตและใ้บาดเจ็บตงแต 10 คนขึ้นไป (3)มผู้ใดรบบาดเจ็บตกว 14 คน
205	3	ขนสวนอะใ้ลรถหรือร่องรอยหลักฐานบนตัวรถคนทเกิดอุบัติเหตุจาเปนจะต้องทำการตรว จสอบ พสงนหลักฐานหรือตรวจหาหลักฐานน หน่วยงานตำรวจจะ (1)ไม่สามารถอายตรถเพอดำเนินการใ้ (2)อายตรถใ้โดยระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน (3)อายตรถใ้โดยระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
206	2	ขอใ้ไดตอไปนเปนนคคท “ไม่” สามารถยื่นการขอเรียกหรือใ้ขอมลทเกวของใ้คคอบตเหตุจราจรจากหน่วยงานตำรวจ ใ้ได้? (1)ครณ (2)พยานทเห็นเหตุการณ์ (3)ผสวนใ้เสีย
207	1	รถที่ประสบอุบัติเหตุชนสวนอะใ้ลเสียหายจนอาจเปนอนตรายตอการขบข ตอง (1)ห้ามไม่ให้ขับขรถน (2)บงคบบรถ (3)ขบขรถใ้อย่างซาๆ
208	3	การดำเนินการใ้คคกระทำผกฎจราจร กระบวนกรนาสงเอกสารทเกวของใ้ปฎบตตามขอกาหนดของกฎหมายใ้ไดตอไปน? (1)กฎหมายแพง (2)กฎหมายอาญา (3)กฎหมายกระบวนกรปกครอง

機車法規選擇題
(ไทย)

209	3	ในการควบคุมการจราจรบนท้องถนน การตรวจคน บนทกการฝ่าฝืนกฎจราจร ไม่ไชนาทของหน่วยงานใดต่อไป? (1)ตำรวจออกกฎตงานจราจร (2)เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนบนท้องถนนตามกฎหมาย (3)ผพพากษาของศาลท้องถน
210	2	เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติตงานจราจรหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนบนท้องถนนตามกฎหมาย เมอมคนหรือรถทชดชนการตรวจคนและหลบหนี (1)เพื่อป้องกันอันตราย ห้ามไม่ให้ไล่ตามตรวจคน (2)ต้องไล่ตามเพื่อตรวจคน (3)ต้องยงปนชนฟาเพื่อเป็นการเตือน
212	3	พตต้องกปรบเนองจากกระทวมตกฎจราจรที่ไม่สามารถชำระค่าปรับได้ภายในครงเดียว (1)ต้องกอายุดีใบอนุญาตชบข 1-3 เดือน (2)สามารถชำระพยสนอนแทนได้ (3)ต้องยนการรอกขอพอนชำระค่าปรับ
212	3	พตต้องกปรบเนองจากกระทวมตกฎจราจรที่ไม่สามารถชำระค่าปรับได้ภายในครงเดียว (1)ต้องกอายุดีใบอนุญาตชบข 1-3 เดือน (2)สามารถชำระพยสนอนแทนได้ (3)ต้องยนการรอกขอพอนชำระค่าปรับ
213	3	ขอใดต่อไปเป็นอบตเหตุจราจรทรายแรง? (1)มจนวนผเสยชวตตงเต 3 คนชนไปหรือมจนวนผเสยชวตและผไดรบบาดเจบตงเต 10 คนชนไปหรือมจนวนผไดรบบาดเจบตงเต 15 คนชนไป (2)เหตุการณระเบตหรือลกใหม่ชอวตถอนตรายหรือการรวไหลของกาชพหหรือสารกมมตรงสในระหวางการชนสง (3)กททกขอ
214	3	ครณหรือผมสวนไดยในเหตุการณอบตเหตุบนท้องถนนต้องยนการรอกขอเรียกหรือให้ชอมลทเกยวของตอหน่วยงานตำรวจใดภายในกาน? (1)ยนการรอกขอไปसानบนทกคดสาหรบให้ครณในทเกิดเหตุ (2)ยนการรอกขอเรียกอานหรือให้ภาพภายในทเกิดเหตุได้หลังเกิดอบตเหตุ 7 วัน (3)กททกขอ
215	3	ขอใดต่อไปนคอ “รถชา” ในความหมายของกฎการรทษาความปลอดภัยในการจราจรบนท้องถนน? (1)รถจักรยานทวไป (2)รถจักรยานระบบไฟฟ้า (3)กททกขอ
216	1	ดวงไฟไฟเบรกรถจักรยานยนต์ ขอใดต่อไปนกกตอง (1)สีแดง (2)สสม (3)สเหลือง
217	3	ขอบงคบในการตตงไฟตดหมอกสาหรบรถจักรยานยนต์ ขอใดต่อไปนกกตอง (1)ไฟตดหมอกดานหนาและดานหลังควรม 1 หรือ 2 ดวง (2)ไฟตดหมอกดานหนาจากดีให้ไซไฟสเหลืองหรือสเหลืองออนหรือสขาวไฟตดหมอกดานหลังให้ไซไฟสีแดงแทนน (3)กททกขอ
218	1	สีไฟหนาของรถจักรยานยนต์ควรเป็น (1) สขาวหรือสเหลืองออน (2) สนาเงน (3) ไมมชอกาหนด
219	1	ขอบงคบสาหรบไฟเบรก ขอใดไมกกตอง? (1)ดวงไฟตองเป็นสเหลืองออน (2)เมอเบรกรถไฟจะตองตดอยางตองเนอง ห้ามไม่ให้เป็นไฟกระพรบ (3) ตองเป็นไฟสีแดง
220	3	สของไฟเลยวควรเป็น (1) สแดง (2) สเหลืองและ (3) สสม
221	3	เมอสมครสอบใบอนุญาตชบข การตรวจรางวัลการตองมมาตรฐานระดับสายตาเทาไร? (1)ระดับการมองเห็นดวยตาเปล่าขางเดยวตองมระดับ 0.5 การมองเห็นดวยตาเปล่าทงสองขางตองมระดับ 0.6

機車法規選擇題
(ไทย)

		(2)การมองเห็นของตาข้างเดียวขณะทสามแวนมระดับ 0.6 การมองเห็นของตาทั้งสองข้างในขณะที่สามแวนมระดับ 0.8 (3)ถกทกขอ
222	1	กฎข้อบังคับเกี่ยวกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อจักรยานยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลาง คืออะไร? ควรรอยระหว่าง (1) 300 มิลลิเมตรขึ้นไป 420 มิลลิเมตรลงมา (2) 200 มิลลิเมตรขึ้นไป 400 มิลลิเมตรลงมา (3) 250 มิลลิเมตรขึ้นไป 350 มิลลิเมตรลงมา
223	2	น้ำหนักกรรปเลาของรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เบาขนาดเล็ก (รวมแบตเตอรี่) ต้องมีน้ำหนัก (1)ต่ำกว่า 75 กิโลกรัม (2)ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม (3)ต่ำกว่า 65 กิโลกรัม
224	2	ดวงไฟต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (1)สามารถเปลี่ยนไฟได้ตามใจชอบ (2)ห้ามไม่ให้เปลี่ยนไฟมาจากโรงงานตามใจชอบ (3) สามารถใช้ไฟสองสลับกันได้
225	3	ในการติดตั้งแผงกันความรอนจากท่อไอเสยรถจักรยานยนต์ (1)ไม่มผลต่อการขับขงนนั้นไม่จำเป็นต้องติดตั้งก็ได้(2)จะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้ (3)ใช้ป้องกันไม่ให้ท่อไอเสยลวกโดนพอน จะต้องทำการติดตั้งตามข้อกำหนด
226	2	การตรวจสอบยางหรถจร (1) ไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับความผดปกตเมอข (2) ตรวจสอบรูปแบบดอกยางก่อนขบรถ ไม่มขอบงคบกเกวบกแรงดนมยงหรือการเสยรป (3)
227	1	ในกรณีใดทบคคลจะถกปรบเปนนง 90000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ และถกเพกถอนใบอนญตขบขเป็นเวลา 3 ป และต้องเขารนเรื่องความปลอดภยการจราจรทางถนนหากถกจบไตวามาแลวขบ? (1) ถกตดสนวามาแลวขบเป็นครงทสองในรอบ 10 ป (2) ไม่หยดเพอรบการตรวจสอบหรือปฏิเสธการทดสอบสรตามคาสง (3) ทงหมดทกลวามา
228	2	สำหรับพทขรถจักรยานยนต์แลวเคยถกแจงวามาแลวขบ เมอถกแจงอครงภายในกป จะถกปรบงง 9 หมนดอลลาร์ไต้หวัน เพกถอนใบขบข 3 ป และเขารบการอบรมเกวบกความปลอดภยการจราจร?(1)5 ป(2)10 ป (3)12 ป
229	2	การแต่งกายของผขบขรถจักรยานยนต์ ขอใดตอไปนไม่ถกตอง? (1)สวบนนของร่างกายควรสวมใส่เสอผาทมสสด (2)ควรมการตตตงถงมอสาหรบกนลมแบบผกตต ไวทแฮนดรถ (3)สวมใส่รองเทาทกนลนและหอมสวนเทาทงหมด
230	3	พฤติกรรมใดตอไปนเป็นการละเมดเมอขรถจักรยานยนต์ (1) ไกลงเสนหยดทสแยกกอนทปายไฟจะเลวเป็นไฟแดง ไหรบผาน (2) เลวขวาทไฟแดง (3) ทงหมดขงตน
231	3	ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ตอไปนคนขบขหรถจรสามารถใช่โทรศพทมอถอคอมพวเตอรหรืออุปกรณ์การทงานอน ๆ ทคลยคลงกนเพอโทรโทรหรือสอสารขอมล (1) ขณะเดนทางและ (2) เมอรอสนญญานไฟแดง (3) จอรถจักรยานขงถนน

機車法規選擇題
(ไทย)

232	1	หากต้องการดัดแปลงอุปกรณ์หรือลักษณะการทำงาน สเปนตันของรูปแบบตัวถ่วงรถ ตวารถไฟหนารถเป็นต้นของรถจักรยานยนต์ จะต้องแจ้งจดทะเบียนต่อหน่วยงานขนส่งทางหลวง หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ข้อใดต่อไปนี้เป็นผิดกฏไทย (1)เจ้าของรถ (2)ผขบข (3)รานจักรยานยนต์ททาการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์
233	3	สถานการณ์ใดต่อไปนห้ามไม่ให้ขรถจักรยานยนต์? (1)ในระหว่างที่ใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์ตกอายุ (2)ผทดสอบใบอนุญาตขบขเป็นครั้งแรกทผานการสอบขอเขียนและการสอบภาคสนามแลแแต่ยงไม่ได้เข้าฟงการอบรมก่อนรับใบอนุญาตขบข (3)ถกทกขอ
234	3	ข้อใดต่อไปน ไม่ใช่สถานการณ์ทควรเปิดไฟหนารถขณะขรถจักรยานยนต์? (1)เวลากลางคนหรือเมอขผานอโมงค (2)เมอมหมอกจต ผนตค หมะตค ทองฟ้ามตครมหรือมองเหนทางขงหนาไมชัดเจน (3)เมอขรถผานถนนในเขตเมอง
235	1	หากระดับความเร็วในการขบขรถจักรยานยนต์สูงเกินกวาความเร็วสูงสุดตามทกฎหมายกำหนดกิโลเมตรต่อชั่วโมงขไป อาจะถกไทยโดยการปรับเพนงนไตหวน 6000 เทรยญไตหวนและไมเกิน 36000 เทรยญไตหวน สงพกใช้ใบอนุญาตขบขเป็นเวลา 6 เดือน และควรให้เขารบการอบรมเรื่องความปลอดภัยการจราชรบนทองถนน (1) 40 กิโลเมตร (2) 50 กิโลเมตร (3) 60 กิโลเมตร
236	2	รถจักรยานยนต์ทมีการใช้งานอยจาเป็นตองทาประกนความรบผดชอบบตเหตุทางรถยนต์ภาคบงคบ เมอยนการขอเปลยนเอกสารทะเบียนรถใหม่แจ้งแก้ไขขอมลหรือโอนกรรมสทในทะเบียนรถ เอกสารประกนจะตองมอยใช้งานอยจน้อย (1)20 วัน (2)30 วัน (3)35 วัน ขนไป
237	2	ป้ายทะเบียนรถทตอยบนแผงทหมนไตเพอหลกเลยงไม้ใหญ่ทงตรวจบการกระทำผดกฏจราชรถยรปไต ข้อใดต่อไปน ไม่ถกตอง? (1)ลงโทษเจ้าของรถ (2)อายดทะเบียนรถ (3)มโทษปรับ
238	3	ผขรถที่ไม่มีใบอนุญาตขบขทกระทำผดกฏจราชรถมอยตอกวา 18 ปบรบรณ ผไตต่อไปนทจาเป็นตองรบฟงการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการจราชรบนทองถนน? (1)เฉพาผขบขเทานน (2)พอแม่หรือผปกครองของผขบข (3)ผขบขและพอแม่หรือผปกครองของผขบข
239	3	กระจกหลังของหวรถจกรคอ (1) สำหรับตคแต่ง (2) สำหรับการแตงหนาและ (3) เพอความปลอดภัยในการขบข
240	3	หากกลววาคนเดนไม่ได้ยนเสยงแตรของจกรยานยนต์ แตรจะตอง : (1) ยงดงยงด (2) เปลยนเพนแตรเสยงสง (3)สอดคลองกบขอกาหนดของผผลต
241	2	เพอให้เบรกรรมการทำงานทดยงขน ระบบเบรกรถจักรยานยนต์จง (1)สามารถดัดแปลงตดตงระบบเบรกรถทนสมยทสด (2)ไม่ไหดดแปลงแก้ไขตามใจชอบ (3)เพมอุปกรณ์ระบบเบรกให้ใหญ่ขน
242	1	เมอรถจักรยานยนต์ถกโจกรรม จะตองชำระภาษีเชอเพลงรถยนต์ของรถนนโดยคานวณภาษีถ

機車法規選擇題

(ไทย)

		(1)ก่อนวนทรถกโจรกรรม 1 วัน (2)วนทไปแจจรถกโจรกรรมทหนวยงานขนส่ง (3)วนทแจจความ
243	2	เมอเลวทรบรเวณทงแยกตองเปดสญญานไฟเลวเพอแจจเตอนไฟไซถนนอนทรากอนเลวทรบรในระยกะเมตร? (1)100เมตร (2)30 เมตร (3)10 เมตร
244	1	จกรยานสามารถขี่ไดท (1) ทงจกรยาน (2) ทงเทอ (3) ทงสองอยาง
245	1	หากสขภาพหรือลักษณะดานกายภาพของผขบขมการเปลยนเปลงไมสอดคลองตามเกณฑทกำหนดแลว ตอง (1)สงมอบใบอนญาดขบขทหนวยงานขนส่งในเขตทอย (2)ไมจาเปตองคนใบอนญาดขบข (3)หากประเมนผลวาสามารถขบขรถไดทไมจาเปตองสงคนใบอนญาดขบข
246	2	ในการสอบใบอนญาดขบขรถจกรยานยนต์ ผทสอบขอเขยนไมผาน หามไมใหเขาสอบภาคสนาม โดยมเกณฑมาตรฐานในการสอบคอ (1)กฎจราชร 80 คะแนน สอบภาคสนาม 70 คะแนน (2)กฎจราชร 85 คะแนน สอบภาคสนาม 70 คะแนน (3)กฎจราชรและสอบภาคสนามอยางละ 80 คะแนน
247	3	มาตรฐานในการตรวจวดสายตาของผขบข ขอใดตอไปนไมถกตอง (1)เปนผทระดับการมองเห็นดวยตาเปลาของตาทงสองขางตงแต 0.6 ขนไป และระดับการมองเห็นของตาขางเดวตงแต 0.5 ขนไป (2)เปนผทระดับการมองเห็นหลงใสเวนของตาทงสองขางตงแต 0.8 ขนไป และมการมองเห็นของตาแต่ละขางตงแต 0.6 ขนไป (3)ระดับการมองเห็นดวยตาเปลาทงสองขางและดวยตาเพยงขางเดวตงแต 0.6 ขนไป
248	1	ผขบขทผานการสอบแลว กอนทจะไดรบใบอนญาดขบขนน (1)หามไมใหขบรถยนต์ (2)สามารถขบรถยนต์ได (3)ถามทกะในการขบรถทคสามารถขบรถได
249	3	ในการสอบใบอนญาดขบข ผทไมปฎตตามกฎขอบงคหรือไซวรการทไมเหมาะสมในการสมครสอบ ขอใดตอไปนไมถกตอง? (1)สาหรผทสอบไดใบอนญาดขบขแลวใบอนญาดนนเปนโมฆะ โดยหนวยงานขนส่งทงหลวงทาการยกเลกและเรียกคน (2)หามไมใหผลงขอสมครสอบและผทาการสอบแทนสอบใบอนญาดขบขภายในระยเวลา 5 ป (3)หากสอบไดใบอนญาดขบขแลวไมสามารถยกเลกได
250	3	รถจกรยานยนต์บรททคผโดยสารหรือสงของ ขอใดตอไปนไมถกตอง? (1)หามไมใหรถจกรยานยนต์เครื่องยนต์เบาขนาดเล็กบรททคผโดยสาร สาหรรถจกรยานยนต์เครื่องยนต์หนักและเครื่องยนต์เบาทวไปทมทงหลงคนขบใหมคนคมากขนสามารถบรททคผโดยสารได 1 คน (2)หลงจากบรททคผโดยสารแลว หามไมใหบรททคผสงของอน (3)ผโดยสารสามารถงหนขางได
251	3	ชองเดนรถสาหรขบขรถจกรยานยนต์ หากไมมป้ายหรือเสนเครื่องหมายจราชร บนถนนทไมมเสนแบงชองเดนรถเร็วและรถขา จะตองขบขอยดานนอกสคของ 2 ชองเดนรถ ถาเปถนนเดนรถทงเดวตอง (1)ขบขอยดานชายสคของชองเดนรถ (2)ขบขอยดานขวาสคของชองเดนรถ (3)ถทงสองขอ

機車法規選擇題
(ไทย)

252	1	<p>ช่องเดินรถสำหรับขบขรถจักรยานยนต์ ต้องขบขตามทป้ายหรือเส้นเครื่องหมายจราจรกำหนด ในกรณีไม่มีป้ายหรือเส้นเครื่องหมายจราจร รถในช่องเดินรถทิศทางเดียวกัน 2 ช่องต้องการขบเขาในช่องเดินรถ 1 ช่อง ต้องให้รถที่อยู่ในทางตรงไปก่อน หากไม่มีรถในทางตรง</p> <p>(1)รถในช่องเดินรถด้านนอกต้องให้ทางรถในช่องเดินรถด้านในไปก่อน (2)รถในช่องเดินรถด้านในต้องให้ทางรถที่อยู่ในช่องเดินรถด้านนอกไปก่อน (3)รถทั้งสองขอ</p>
253	1	<p>รถจักรยานยนต์ขบขบของทางแยก ในการเลี้ยวควรปฏิบัติตามกฎของป้ายหรือเส้นบอกทาง หากไม่มีป้ายหรือเส้นบอกทาง และช่องทางด้านในมีป้ายหรือเส้นบอกทางห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ควร (1) เลี้ยวซ้ายแบบสองขนตอน (2) เลี้ยวซ้ายจากช่องทางด้านใน (3) เลี้ยวซ้ายจากช่องทางนอก</p>
254	3	<p>เมื่อขบขรถผ่านถนนทมป้ายเครื่องหมาย ทางโค้ง ทางลาดชัน สะพานแคบ อโมงค์ ทางแยกหรือช่วงถนนทางขามทางรถไฟ กาลงก่อสร้างทางขางหน้า (1)ขบขแข่งรถคนหนาใจ (2)ต้องบบเตร้ให้สัญญาณก่อน เมื่อได้รบบอนุญาตขงแข่งหนาขบไป (3)ห้ามไม่ให้ขบขแข่งรถหนา</p>
255	3	<p>ในบริเวณทมป้ายเขตโรงเรียน โรงพยาบาลหรือบริเวณช่วงถนนทมป้ายหรือเส้นเครื่องหมายบงคบห้ามแข่งอน หรือเมื่อมรถขบขสวนทางมา หรือเมื่อมรถขางหน้าขบขตามกนตงแต่ 2 คนขบไป (1)สามารถขบขแข่งรถคนหนาใจ (2)ต้องบบเตร้ให้สัญญาณก่อน เมื่อได้รบบอนุญาตขงแข่งหนาขบไป (3)ห้ามไม่ให้ขบขแข่งรถหนา</p>
256	3	<p>การขบขแข่งรถคนหนาขบขบอยในช่องเดินรถเดียวกัน ต้องบบเตร้เสยงเดี่ยว 2 ครงหรือเปิดไฟกระพริบขบขทาง 1 ครงก่อน แต่ (1)ห้ามไม่ให้ขบขแต่ตตๆ กน เพอบงคบให้รถคนหนาหลกทางให้ (2)ห้ามไม่ให้เปิดไฟกระพริบขบขทางตตๆ กนเพอบงคบให้รถคนหนาหลกทางให้ (3)รถทกขอ</p>
257	1	<p>เมื่อขบขขมถางทางแยกทไม่มีสัญญาณไฟจราจรหรือสัญญาณไฟจราจรเสยและไม่มีเจาหนาทควบคุมการจราจร (1)รถบงกนนสายขยอยตงหยุดให้ทางให้รถบงกนนสายหลกไปก่อน (2)รถบงกนนสายหลกตงหยุดให้ทางให้รถบงกนนสายขยอยไปก่อน (3)รถทกขอ</p>
258	1	<p>ในการออกใบสงการทาคกฎจราจรโดยใช่ความเร็วในการขบขทเกินกวาความเร็วสงสตกกำหนดหรือตากวาความเร็วตาสตกกำหนดไว้ ด้วยเครื่องมอลองอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบตตตงอยกบทและแบบเคลอนทในการเกบรวบรวมหลกฐาน</p> <p>บงกนทวไปจะตงมป้ายสัญญาณเตือนลวงหนาทเห็นชัดเจนได้ในระยะเทาไร? (1)100-300 เมตร (2)200-400 เมตร (3)300-500 เมตร</p>
259	2	<p>ผกกลงโทษทคตคานคาวนจขยลงโทษตามกฎหมายระเบยบการลงโทษเพอการควบคุมการจราจรบนทองถนน มาตรา 8 หรือ มาตรา 37 ขอ 5</p> <p>ตงยบฟองตอศาลฟองรอกคตบครองประจาศาลทองทอยในเขตอานาจรบผดขบ โดยให้หน่วยงานทออกคาสงลงโทษเป็นจาเลย ขงการยบการรอกขอกอนคอฟอง จะตงยบหลังจากได้รบบมอบหนงสอคาวนจขยแลวภายในกวน? (1)20 วัน (2)30 วัน (3)60 วัน</p>
260	1	<p>เมื่อถกออกใบสงเนองจากจอตรถคตกฎจราจร หากขบขบหรือผมกรรมสททในรถไม่อยในทเกิดเหตุหรือไม่สามารถเคลอนยารถได้ ภายในเวลากวขบขบสามารถออกใบสงเพิ่มอกได้? (1)2 ขบขบ (2)3 ขบขบ (3)6 ขบขบ</p>

機車法規選擇題

(ไทย)

261	2	พบขบขรถจักรยานยนต์ที่ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกำหนดเป็นครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลา 10 ปี จะถูกขบขรถจักรยานยนต์และเพิกถอนใบอนุญาตขบขเป็นเวลา 3 ปี และปรับเป็นเงิน (1) 60,000 บาท (2) 90,000 บาท (3) 120,000 บาท
262	3	ผิดโดยนสญญาณแจงเตอนของรถดบเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ รถกภย รถชวยเหลออบตเหตุจากสารเคมเปนพิษ แลวไมหลบทางใหโดยทนต์ จะกปรับเงนและ (1)บนทกการฝฝน (2)ยดใบขบข3เดอน (3)เพกถอนใบขบข
263	2	พบขบขบรถไลตามระยะกระชนชด เปลยณของเดนรถอยางกะทนนหรอดวयरการอนทไมเหมาะสมตามใจชอบ เพอบบไทรถคนอนไททาง นอกจากจะมโทษปรับแลว ยงตองถกสงหามไมใหขบขรถนตอและตองถกอยดปายทะเบยนรถยณดเปนเวลา (1)3 เดอน (2)6 เดอน (3)12 เดอน
264	3	พบขบขรถจนทใหมฝไดรบบาดเจ็บแลวหน เพกถอนใบขบขและหามสอรบใบขบขเปนเวลา (1)1ป (2)2ป (3)3ป
265	1	เวลาทพบขบขรถนตขบผานขามทางมาลายทมคนกอลงขามทางมาลาย กรณทไมหยดรถไหคนเดนขามทางมาลายกอน การลงโทษไดเก (1) ปรับเงน (2) พกใขใบอนุญาตขบขรถเปนเวลา 1 เดอน (3) ใหเขารบการอบรมเรองความปลอดภยการจรจรบนทองถนนเปนเวลา 1 ชั่วโมง
266	2	เมอปายเลขทะเบียนสญหา ยนการองขอปายทะเบียนรถใหม จาเปนตองไทหนวยงานใดเปนผออกเอกสารหลักฐานการสญหาของปายทะเบียนรถไห? (1)กานนฝใหญบาน (2)หนวยงานตำรวจ (3)รานตวแทนจาทนายทชอรถจักรยานยนต์
267	2	ตงแตวนท 1 มกราคม ค.ศ.2013 เปนตนไปจาเปนตองยนการองขอเปลยนตออายเอกสารทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหมหรอไม (1)จาเปน (2)ไมจาเปน (3)รถทมอาย 10 ปขนไปถงจาเปนตองยนการอง
268	3	รถจักรยานยนต์ทอยในสภาพไมสามารถใชงานไดจะตองยนการองตอหนวยงานชนสงเพอ (1)ขอโอนกรรมสทร (2)ขอแจงหยุดการใชงาน (3)ขอแจงทงรถ
269	2	การเปลยนเปลงสตรจจาเปนตองยนการองขอแจงจตทะเบียนเปลยนเปลงขอมลตอหนวยงานใด? (1)ตวแทนจาทนายทชอรถจักรยานยนต์ (2)หนวยงานชนสง (3)หนวยงานอนรภษสงแวดลอม
270	3	ไฟหนาของรถจักรยานยนต์ (1) หามพนส (2) หามตตสตกเกอร์ (3) ทงสองอยาง
271	1	การขอขयरรถจักรยานยนต์หรอยกใหเปลาตองยนการองตอหนวยงานชนสงเพอ (1)ขอโอนกรรมสทร (2)ขอแจงหยุดการใชงาน (3)ขอแจงทงรถ
272	1	เมอรถจักรยานยนต์ถกโจกรรมจะตองนาใบหลักฐานการแจงรตสญหาจากหนวยงานตำรวจไปยนการองตอหนวยงานชนสงเพอ (1)แจงยกเลกปายทะเบียนรถ (2)แจงทงรถ (3)แจงจตทะเบียนโอนกรรมสทร
273	3	อปกรณของรถจักรยานยนต์ขอใดตอไปนไมถกตอง? (1)หามไมใหตตตงแตรทมโทนเสยงแตกตางกน (2)หามไมใหถอดกระจกมองหลงทงดานชวยและดานขวาออก (3)สามารถไมตตตงแผนบงโคลนได

機車法規選擇題

(ไทย)

274	1	รถจักรยานยนต์ที่มีการใช้งานในปัจจุบันต้องเป็นรถทอมายออกจากโรงงานครบปี เมื่อนานเกินการโอนกรรมสิทธิ์รถจําเป็นต้องตรวจสภาพรถก่อน? (1)5 ปี (2)7 ปี (3)10 ปี
275	3	ขอบังคับเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถขอใดไม่ถูกต้อง? (1)ห้ามไม่ให้ปลอม แปลงหรือแอบอ้างใช้งาน (2)ห้ามไม่ให้ซื้อขายกันเป็นการส่วนตัว (3)สามารถให้รถคนอื่นม้ใช้งานได้
276	3	ขอบังคับเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถขอใดไม่ถูกต้อง? (1)ต้องติดตั้งป้ายทะเบียนโดยให้ด้านหน้าแชนดัดไว้ทนายรถในตำแหน่งที่เหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจน (2)ห้ามไม่ให้ทำการแก้ไขทำให้เกิดความเสียหาย ชัดเจนหรือตัดวสตอนบนป้ายทะเบียน เพมกรอบหรือไฟวง ติดตั้งเป็นหมน (3)สามารถติดตั้งหรือแชนดัดไว้อย่างบดงอได้
277	3	เมื่อขับขรถทางสำหรับคนข้าม ขอใดต่อไปไม่ถูกต้อง? (1)เมื่อขรถเข้าใกล้ถนนทางสำหรับคนข้ามท้ไม่สัญญาณ ไฟจราจร ควรลดความเร็วลง ซบซซาๆ (2)หากมีคนกลางเดินข้ามทางสำหรับคนข้ามอย ไมว่าจะมาสงจากเจาหน้าทจราจรหรือสัญญาณ ไฟจราจรหรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดให้คนเดินข้ามไปก่อน (3)ทางแยกท้ไม่เครื่องหมายทางสำหรับคนเดินข้าม ไม่จําเป็นต้องให้ทางให้คนเดินข้ามถนนไปก่อน
278	3	ขอบังคับเกี่ยวกับไฟรถขอใดไม่ถูกต้อง? (1)ในเวลากลางคนต้องเปิดไฟหนารถ (2)เมื่อขับขอยในอโมงค์ หรือช่องเดินรถสวนทางพิเศษจะต้องเปิดไฟหนารถ (3)เมื่อทองฟ้ามืดครมหรือมองเห็นทางข้างหน้าไม่ชัดเจนต้องใช้ไฟตัดหมอก
279	2	ทางข้ามทางรถไฟท้ไม่เจาหน้าทฝ่าหรือไม่ได้ติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟ กรงสัญญาณเตือน สัญญาณไฟกระพริบ ผขบขควรหยุดรถกั้นทางรถไฟในระยะเท่าไร เพหยุด ด ฟังเสียงจากทางรถไฟท้สองด้านวามรถไฟมาหรือไม่ จากนั้นจึงคอยขบผานข้ามไป? (1)1- 2 เมตร (2)3-6 เมตร (3)ไม่ขอกาหนด
280	3	ทางข้ามทางรถไฟท้มีเครื่องกั้นทางรถไฟหรือมีเจาหน้าทฝ่าทางรถไฟ ขอใดต่อไป ไม่ถูกต้อง? (1)หากมีเสียงกรงสัญญาณเตือนดงชน สัญญาณไฟกระพริบเจงเตือนหรือเครื่องกั้นทางรถไฟกาลงถกปลอยลงมาหรือเจาหน้าทฝ่า ทางรถไฟเรียกให้หยุดรถ จะต้องหยุดรถจนกว่าเครื่องกั้นทางรถไฟจะเปิดหรือเจาหน้าทฝ่าทางรถไฟสงให้ผานได้ ถงขบรถผานไป (2)หากเครื่องกั้นทางรถไฟไม่ได้ถกปลอยลงมาหรือเจาหน้าทฝ่าทางรถไฟไม่ได้สงให้หยุด รถ กควรหยุด ด
281	1	รถจักรยานยนต์ท้ซารดเจงขอหยุดการใช้งาน ระยะเวลาสงสดีไม่เกิน (1)1 ปี (2)1 ปีครั้ง (3)2 ปี
282	1	รถจักรยานยนต์ท้เจงทงรถ (1)ห้ามไม่ให้ยื่นการขอตรวจสภาพรถขอทะเบียนกลับมาใช้งานใหม่ (2)หลังจากซ่อมแซมแล้วสามารถยื่นการขอตรวจสภาพรถขอทะเบียนกลับมาใช้งานใหม่ (3)ไม่ขอกาหนด
283	2	รถจักรยานยนต์ท้ประสบอุบัติเหตุจนได้รบความเสียหายอย่างรุนแรง หลังจากท้ซ่อมแซมแล้วควร (1)ตรวจสภาพรถตามเวลาท้กาหนด (2)ตรวจสภาพรถท้ท (3)ยื่นการขอตรวจสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน

機車法規選擇題
(ไทย)

284	2	เมื่อใบอนุญาตขับขี่สูญหาย ต้อง (1)สอบใบอนุญาตขับขี่ใหม่ (2)ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่แทนใบที่สูญหายจากหน่วยงานขนส่ง (3)แจ้งยกเลิกโดยการลงประกาศทางหนังสือพิมพ์พอ
285	1	เมื่อใบอนุญาตขับขี่ขาดเสียหายจนมองเห็นไม่ชัดเจน ต้อง (1)ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนใบใหม่ (2)สอบใบอนุญาตขับขี่ใหม่ (3)ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่
286	2	รถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วควรรักษาความเร็วในการขับขี่ (1)ไม่จำกัด (2)50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (3)ขับขี่ตามความเร็วที่จากตของถนนนั้นๆ
287	2	หลักการแนะนำการขับขี่บนทางสองเลนถนน (1)ความเร็วรถขยับช้าลง (2)รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า (3)ขับขี่ตามรถคันหน้าไปตดๆ ทำให้มีโอกาสผิดพลาดน้อยกว่า
288	3	เมื่อขับขี่ทางแยก หากสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นไฟเขียว (1)สิทธิในการไปก่อนหยุดรถ ควรรอเครื่องผ่านไปโดยเร็ว (2)ควรรหยุดรถจากถนนค่อยเริ่มขับเดินทางผ่านไป (3)ควรรชะลอความเร็วและขับผ่านด้วยความระมัดระวัง
289	2	เมื่อเกิดสถานการณ์พิเศษ จำเป็นต้องขับรถในดานซ้ายของถนน ควรรที่จะ (1)เร่งเครื่องขับผ่านไปโดยเร็ว (2)ชะลอความเร็วพร้อมระวังรถสวนทางมาข้างหน้าและคนเดินถนน (3)บับแตร์หลายๆ ครั้ง ให้รถสวนทางมาทราบ
290	3	เมื่อเปลี่ยนเลนคนควรร (1) บับแตร์ก่อน (2) เปลี่ยนไฟและ (3) แสดงสัญญาณไฟเลี้ยว
291	1	บนถนนเลนรถสองทางที่มีช่องเลนรถ 2 ช่อง หาก “ต้องการ” ขับแข่งรถคันหน้า พบว่ารถสวนทางมา ทานควรร (1)ชะลอความเร็ว รมเลกการแข่งทนท (2)รีบเร่งเครื่องแย่งแซงข้างหน้าไปก่อน (3)บับแตร์จนรถสวนทางมาชะลอความเร็วหรือหลกทางให้
292	3	ถนนในเขตเมืองนหมการจราจรทแออด (1)หลงบบแตร์ยาว 2 ครงกสามารถแข่งรถคันหน้าได้ (2)หลงบบแตร์สน 2 ครงกสามารถแข่งรถคันหน้าได้ (3)ห้ามไม่ให้บับแตร์หรือแข่งรถคันหน้า
293	1	ในระหว่างขับขี่รถ หลงจากทพบขบขเห็นป้ายหรือเสนเครื่องหมายทางขามทางรถไฟข้างหน้า ต้องลดความเร็วลงทนทโดยให้ความเร็วยท (1)ต่ำกว่า 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (2)ต่ำกว่า 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (3)ต่ำกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
294	1	ช่วงถนนทห้ามจอดรถ เวลาทห้ามจอดคอช่วงเวลา (1)ตงแต่ 7 นาฬิกาจนถงเวลา 20 นาฬิกา (2)ตงแต่ 19 นาฬิกาจนถงเวลา 8 นาฬิกา (3)ตลอด 24 ชั่วโมง ของแต่ละวัน หากมความจาเป็นต้องขยายหรือร่นเวลา ต้องมป้ายสัญญาณและป้ายขแจ้งเพม
295	2	ช่วงถนนทห้ามจอดรถ (1)ห้ามหยุดจอดรถชั่วคราว แต่สามารถจอดรถได้ (2)ห้ามจอดรถ แต่สามารถหยุดจอดรถชั่วคราวได้ (3)ห้ามไม่ให้จอดรถและห้ามไม่ให้หยุดจอดรถชั่วคราว
296	3	ช่วงถนนทห้ามหยุดจอดรถชั่วคราว (1)ห้ามหยุดจอดรถชั่วคราว แต่สามารถจอดรถได้ (2)ห้ามจอดรถ แต่สามารถหยุดจอดรถชั่วคราวได้ (3)ห้ามไม่ให้จอดรถและห้ามไม่ให้หยุดจอดรถชั่วคราว
297	2	ผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุ ไมมผได้รบบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่รถจักรยานยนต์ไมสามารถขับขี่ต่อได้ ควรรทาสงใดก่อน (1)รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ

機車法規選擇題
(ไทย)

		(2)หลังจากทวาดเสนาตาแห่งรถแลวไหรับเคลอนยายรถไปไวช่องทาง (3)แจ้งไหรับรถประกนทราบ
298	1	เมอเกิดอบตเหตุ หลงจากทวาดเสนาตาแห่งหลกฐานทเกวของบนพณถนนแลว สทาการณ์ขอไตตอไปนทตองเคลอนยายรถไปไวช่องทาง เพอไมไหกดขวางการจราจร? (1)อบตเหตุเลกนอยทไมมคนเจบหรือตาย (2)มฝไดรบบาดเจบสาหัส (3)มฝเสียชีวิต
299	2	ถนนนมไวสาหรับไห (1)คนเดนเทา (2)ยวดยานพาหนะ (3)คนเดนเทาและยวดยานพาหนะ ผานไปมา
300	1	พทจอตรรถผดกฏจราจรไวในทจอตรรถสาหรับคนพการ ตอง (1)มโทษปรับ (2)กถายตทะเลบนรถ (3)กถตกเตอน
301	2	ผขบขทขรถจักรยานยนต์ประสบอบตเหตุไมมฝไดรบบาดเจบหรือเสียชีวิต และรถจักรยานยนต์งสามารถขบขตอไตเตไมรบดาเนนการทวาดเสนาทาเครื่องหมายแลว เคลอนยายรถไปไวช่องทาง จนเปนเหตุทไหกดขวางทางจราจรนตองมโทษ (1)กถเรียกเกบรักษารถคนดงกลาว (2)มโทษปรับ (3)อายดปายทะเลบนรถ
302	3	ผขบขทไมมเหตุผลอนสมควรในการไมมารบฟงการอบรมเรองความปลอดกยทางจราจรบ นทองถนนตามทกฏหมายกาหนด จะมโทษปรับ 1800 เหรยญไตหวน และแจ้งไหรับการอบรมซ้ำในเวลาทกาหนด หากเกินระยะเวลา 6 เตอนขน ไปแลยงไมไตเขารบการอบรม จะตองโทษ (1)อายดเอกสารทะเลบนรถ (2)เพกถอนใบอนญาตขบข (3)อายดใบอนญาตขบข
303	2	ในคตขนแลวहन หลงจากทไตแจ้งไหรับมกรรมสทธิในรถเดนทางมาขแจ้งในคด หากมเจตนาไมมาขแจ้งในคด หรือไมไหขอมลทเกวของกบผขบข จะตอง (1)เพกถอนปายทะเลบนรถ (2)อายดปายทะเลบนรถ (3)อายดใบอนญาตขบข
304	1	กอนทเจาขรถหรือผขบขรถจักรยานยนต์จะยนเรองขอการโอนกรรมสทธรถ แจ้งหยดการไชงาน ขอกลบมาไชงานอกครั้ง สงคนทะเลบนรถ ยกเลกทะเลบนรถ ขอเปลยนทะเลบนรถใหม่หรือเปลยนใบอนญาตขบข (1)ตองชำระคาปรับกระทาผดกฏจราจรตางๆ ไหเรยบรอยกอน (2)ไมจาเปนตองชำระคาปรับกระทาผดกฏจราจรตางๆ ไหเรยบรอย (3)ไมมขอกาหนด
305	1	ในคดกระทาผดกฏจราจร หากประชาชนทสามารถพสงนวากระทาผดกฏจริงหรือมขอมลหลกฐานการกระทาผดกฏ จราจร สามารถแจ้งความตอหน่วยงานทควบคุมทางหลวงหรือหน่วยงานตำรวจไต หลงจากทตรวจสอบแลววาเปนความจริงจะออกใบสงทนต์ แต่หากเปนการแจ้งความหลงวทกระทาความผดกฏกนถจะไมมการออกใบสง: (1)7 วัน (2)30 วัน (3)60 วัน
306	1	ความสงทงหมดขรถจักรยานยนต์ตองไมเกิน: (1)2 เมตร (2)2.5 เมตร (3)3 เมตร
307	1	เมอเปลยนขงเดนรถ ตอง: (1)ไหทางรถทวงทางตรงไปกอน (2)ไหทางรถทแลวไปกอน (3)ไมจาเปนตองไหทาง
308	3	สญญาณไฟจราจรเปนสญญาณทไชควบคุม : (1) การเตอน การเดนหนา (2) การห้าม เดนหนา (3) ระวง เดนหนา หยด

機車法規選擇題
(ไทย)

309	2	เมื่อใบอนุญาตขับขี่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอน ยกเลิกหรืออายุครบควรถาอย่างไร:(1)ไม่ขอกำหนด (2)ต้องสมทบใบอนุญาตขับขี่คนทหน่วยงานขนส่งทางหลวงในเขตทอย (3)สมทบคนไทหน่วยงานตำรวจ
310	3	เมื่อเกิดอุบัติเหตุ การแบ่งความรับผิดชอบในสทรของการไต่ไปก่อน ขอใตต่อไปนถตอง: (1)รถตรงไปตองให้ทางรถเลวไปก่อน (2)ใครตรงแยกก่อนไต่ไปก่อน (3)รถเลวตองให้ทางให้รถทางตรงไปก่อน
311	2	ในช่วงถนนทไมมเครื่องหมายรถเลวชาย (ขวา) สำหรับรถจักรยานยนต์และรถขารรถทขบชสวนทางตองการเลวชายหรือเลวขวา เมื่อเลวเขาในช่องเดนรถเดวกนแลวตอง (1)ให้รถเลวขวาไปก่อน (2)ให้รถเลวชายไปก่อน (3)ให้ไปพร้อมๆ กน
312	1	นอกจากการขบขบนถนนเดนรถทางเดวหรือบงคบให้ขบรถในช่องเดนรถทางชายแลว หากเป้นถนนทไมมเสนแบ่งทศทางการเดนรถหรือเสนแบ่งทศทางการเดนรถหามแข่งตอง: (1)ขบขชขวา (2)ขบขชชาย (3)ขบกลางถนน
313	2	เมื่อขบรถสวนทางกนบนถนนทไมมเสนแบ่งทศทางการเดนรถ หรือทางขามทางรถไฟ หรือถนนทมสภาพไมต ตอง : (1)เร่งเครื่องขบผานไต่ยเร็ว (2)ชะลอความเร็ว ขบขๆ (3)ขบขตามปกต
314	1	เมื่อรถสวนทางกนในทางลาดชัน ควร: (1) รถลงเนนให้รถขนเนนไปก่อน (2)รถขนเนนให้รถลงเนนไปก่อน (3) ไมตองหลบให้กน
315	3	ในช่วงถนนทมป้ายสัญญาณเตือน ทางโค้ง ทางลาดชัน สะพานแคบ อโมงคหรือบรเวณทางขามทางรถไฟ: (1)สามารถกลบรถไต่ (2)ถลลความเร็วลงจนเหลือประมาณ 5 กโลเมตรตอชวโมงกสามารถกลบรถไต่ (3)หามไมให้กลบรถ
316	1	ระยะห่างจากบรเวณทางแยก ป้ายรถประจาทงกกโลเมตรทหามไมให้หยุดจอรถขวควร: (1)10 กโลเมตร (2)20 กโลเมตร (3)30 กโลเมตร
317	1	เมื่อขบขผานถนนทมป้ายโรงเรียนหรือโรงพยาบาล ควร: (1) ลดความเร็วและขบขอย่างขๆ พร้อมเตรียมพร้อมหยุดรถ (2) บบแตรบอยๆ เพอให้คนเดนถนนสังเกตเนน (3) เร่งความเร็วผาน เพอไมให้รถตต
318	3	เมื่อขบขบนถนนทมป้ายเตือนทางโค้ง ทางลาดชัน หรือทางแคบ ควร: (1) เร่งความเร็วผาน เพอไมให้รถตต (2) เมื่อรถคนหน้าขบขชากนไป ควรบบแตรบอยๆ เพอเร่งความเร็ว (3) ควรลดความเร็วและขบขอย่างขๆ พร้อมเตรียมพร้อมหยุดรถ
319	2	เมื่อขบขรถเขาไกลเขตโรงเรียนหรือโรงพยาบาล : (1)บบแตรหลายๆ ครง เพอเตือนให้นกเรียนและผวยระวง (2)หามไมให้บบแตร นอกเสียจากในกรณีฉุกเฉินหรืออันตราย (3)สามารถบบแตรเสยงสนไต่เพียง 1 ครง
320	2	ผขบขทไมขบขรถอยในตรงกลางดานขวาของถนนทไมมเสนแบ่งช่องเดนรถ จะตอง: (1)ถกอายุไต่ใบอนุญาตขับขี่ (2)ถกปรับ (3)ถกอายุไต่เอกสารทะเบียนรถ
321	3	ผขบขทฝนกฎจวจร จอตรรถขนคน ตองมโทษปรับ: (1)1200 เหยญไต่หวน (2)1800 เหยญไต่หวน (3)2400 เหยญไต่หวน

機車法規選擇題

(ไทย)

322	3	สถานการณ์ใดต่อไปที่พบขบควรถาวรประกอบการบรมเรื่องความปลอดภัยในการจราจรบนท้องถนน: (1)บกรกผ่านขามทางขามทางรถไฟขณะห้ามขาม (2)หยุดจอดรถชั่วคราวกอนถางแยกภายในระยะ 10 เมตร (3)ไม่ได้ระวางรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยเมื่อเปลี่ยนของเดนรถ
323	1	พบขบขบรถผดกฏจราจรจนเกิดอุบัติเหตุจนทาให้ถกลองโทษด้วยการอายัดใบอนุญาตขบขบนน ต้องเขารวมฟงการบรมเรื่องการจราจรที่ปลอดภัยบนท้องถนน
324	2	ผ พบขบขบรถประสบอบตเหตุ ถงแมว่าจะไม่ผได้รบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่กลบไม่ได้ปฎบตตามทกฏหมายกำหนดและหลบหนีไป นอกจากจะตองมีโทษปรบแล้ว ยังตอง: (1)ถกอายัดเอกสารทะเบียนรถ (2)ถกอายัดใบอนุญาตขบขบ (3)เพกถอนใบอนุญาตขบขบ
325	3	พบขบขบรถผดกฏจราจรจนเป้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจนมคนเสียชีวิต: (1)อายัดเอกสารทะเบียนรถ (2)อายัดใบอนุญาตขบขบ (3)เพกถอนใบอนุญาตขบขบ
326	3	รถจักรยานยนต์ตงแต่สองคนขึ้นไปทแข่งความเร็วหรือประลองทักษะบนท้องถนน นอกจากพบขบจะตองมีโทษปรบตงแต่ 30000-90000 เหยยฎไต่หวนแล้ว ยังตองถกสงห้ามไม่ให้ขรถนนตอทนท และตอง: (1)อายัดใบอนุญาตขบขบของผน (2)เพกถอนป้ายทะเบียนรถ (3)เพกถอนใบอนุญาตขบขบของผน
327	3	ผถกกลองโทษให้เพกถอนใบอนุญาตขบขบตลอดชีพ หากเป้นคคอบตเหตุทมคนเสียชีวิต หลงจากททาการเพกถอนใบอนุญาตขบขบแล้วเป้นเวลากป ถงจะสามารถยื่นคารองขอสอบใบอนุญาตขบขบจากหนวยงานทางหลวงได้: (1)8 ป (2)10 ป (3)12 ป
328	1	เมอพบเห็นรถรบสงสาหรับเด็กเล็ก รถโรงเรียนแล้วไม่ไหทาง หรือลดความเร็ว ขบขาๆ ตามทกฏหมายกำหนด นอกจากจะตองถกบนทกคะเนนฝ่าฝนกฏจราจรแล้ว ยังตอง: (1)ถกปรบ (2)ถกเพกถอนใบอนุญาตขบขบ (3)ถกอายัดใบอนุญาตขบขบ
329	3	ผมกรรมสทธีนรถจักรยานยนต์ได้รบป้ายเลขทะเบียนรถแล้วแต่ไม่ตดป้ายหรือไม่ตดป้ายในตาแหน่งทกฏหมายกำหนด จะตองมีโทษ : (1)ถกปรบและอายัดป้ายทะเบียน (2)ถกปรบและเพกถอนป้ายทะเบียน (3)ถกปรบและสงห้ามไม่ให้ขรถนนและเพกถอนป้ายทะเบียน
330	2	การให้รถคนอนยมิใช่ป้ายทะเบียนหรือใช่ป้ายทะเบียนรถคนอนในการขบข นอกจากจะมโทษปรบแล้ว ยังตอง: (1)อายัดป้ายทะเบียน (2)เพกถอนป้ายทะเบียน (3)ทาการรบรถ
331	1	หากตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของพบขบรถจักรยานยนต์เกินมาตรฐานทกาหนด นอกเหนือจากการยตรรถจักรยานยนต์และพักใช้ใบอนุญาตขบขบ 1-2 ป และพักใช้ป้ายทะเบียน 2 ป แล้ว ยังตองเสยคาปรบ: (1) 15,000 ~ 90,000 บาท (2) 10,000 ~ 30,000 บาท (3) 6,000 ~ 12,000 บาท
332	3	หากตรวจพบว่าพบขบรถยนต์เมาแล้วขบเป้นครงทสองในรอบสบป รถยนต์ของเขา/เธอจะถกยึดในทเกิดเหตุและควมคมโดยเจาหนาท ใบขบขบของเขา/เธอจะถกเพกถอนเป้นเวลา 3 ป และพบขบจะถกปรบเงินจนวน (1) 60 000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (2) 90000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (3) 120000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

機車法規選擇題
(ไทย)

333	1	หากพบขบขปฎุเสธการตรวจวดแอลกอฮอล์ นอกจากจะปรับ 180000ดอลลารไต้หวันแลวยง (1)เพกถอนใบขบข (2)ยดใบขบข (3)ยดใบจตทะเลเบยนรถ
334	2	ผขบขทมระดับแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานสงสดทอนญาติ และฝ่าฝนกฎการมาแลวขบมากกว่าสองครั้งภายใน 10 ป จะถกปรับรถจกรยานยนตของเขา/เธอจะถกยดในทเกิดเหตุและควบคมโดยเจาหนาท (1) ปายทะเลเบยนของเขา/เธอจะถกระงบ (2) ใบขบขของเขา/เธอจะถกเพกถอน (3) ใบอนญาติขบขของเขา/เธอจะถกระงบ
335	2	กรณทระดับความเขมขนของแอลกอฮอล์ในเลือดจากการมาแลวขบสงเกินกว่ามาตรฐานกำหนดและรถถกเคลอนยายเพอเกบไวเปนหลักฐานจากทเกิดเหตุ คาปรับคอ (1) สามารถพกไซ้ใบอนญาติขบรถ (2) ไมสามารถพกไซ้ใบอนญาติขบรถ (3) ไมไดมกฎหมายกำหนดไว
336	3	ผทรถจกรยานยนตโดยทไมมีใบขบขรถจะตองถกปรับเปนเงนดอลลารไต้หวัน (1) 300~600 เหยญไต้หวัน (2) 3 600~7200 เหยญไต้หวัน (3) 6000~24000 เหยญไต้หวัน
337	2	ผ ผขบขทขบขรถบนของเดนรถเร็วตามทกฎหมายกำหนด แต่เนองจากคนเดนถนนหรือรถขาอน ไมปฎุบตามกฎจราชจรรถลาเขามาในช่องเดนรถเร็วจนเปนเหตุใหม่ผได้รบบาดเจ็บหรือเสยชีวิต จะตองรบผดขบความผดในคดอาญา: (1)เหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง (2)ได้รบการลดหยอนโทษ (3)ตองเพิ่มการลงโทษ
338	2	ผขบขทไมมีใบอนญาติขบขหรือทมาแลวขบจนเปนเหตุใหม่ผได้รบบาดเจ็บหรือเสยชีวิต ตองมความผดในคดอาญา โดยตองเพิ่มโทษ (1)เศษหนงสวนสามเทา (2)กงหนง (3)1 เทา
339	1	การขบขรถถกอดชนสวนประกอบขნიใหม่โดยไมผานการขอแจจตทะเลเบยนขอไซ้รถหรือรถทแจจทงรถแลวแต่ยงไซ้งานขบขบนทองถนน นอกจากจะถกสงห้ามไมให้ขบขรถนตอทนทแลว รถคนนยงตอง (1)ถกรบและมโทษปรับ (2)ถกประกาศประมลขาย (3)ขอรบรถคนได้หลังจากทชำระคาปรับหมดแลว
340	3	การกระทาผดกฏจราชจรขอได้ตอไปนจะตองลงโทษออกใบสงให้แกผถกกรรมสทธิในรถ: (1)ขบขโดยไมมีใบอนญาติขบข (2)มาแลวขบ (3)จจรถผดกฏจราชจรแต่ผขบขไมอยในทเกิดเหตุ
341	3	พฤตกรรมการขบขได้ทจะถกออกใบสงจากการเกบขอมลหลักฐานจากอปกรณกลองวทยาตาสตรแบบเคลอนท: (1)ขบรถเร็วเกินอัตราความเร็วทกำหนด (2)ไมรักษาระยะหางทปลอดภัยในการขบข (3)ถกทกขอ
342	3	เมอถกออกใบสงขบรถเร็วเกินอัตราความเร็วทกำหนด ผนจะถกออกใบสงขาในกรณท: (1)กระทาผดกฏจราชจรโดยมเวลาหางกนตงแต่ 4 นาทขนไป หรือขบรถผานทางแยกตงแต่ 1 ทางแยกขนไป (2)กระทาผดกฏจราชจรโดยมเวลาหางกนตงแต่ 5 นาทขนไป หรือขบรถผานทางแยกตงแต่ 1 ทางแยกขนไป (3)จจทกระทาผดกฏจราชจรระยะหางกนตงแต่ 6 กโลเมตรขนไป กระทาผดกฏจราชจรโดยมเวลาหางกนตงแต่ 6 นาทขนไป หรือขบรถผานทางแยกตงแต่ 1 ทางแยกขนไป แต่ยกเวนผทขบขผดกฏจราชจรในอโมงค

機車法規選擇題
(ไทย)

343	3	เมื่อดอกกบใบส่งขบรถเร็วเกินอัตราความเร็วกาหนด จะกออกกบใบส่งขบเมอดทกระทาผดกฏจราชรระยะหางกน: (1)14 กโลเมตรขนไป (2)8 กโลเมตรขนไป (3)6 กโลเมตรขนไป แตยกเวณผทขบผดกฏจราชรในอโมงค
344	2	ความรเกวบกการปฐมพยาบาลภาวะหยุดหายใจ หัวใจหยุดเตน: การชวยหายใจ ตรวจสอบการหายใจตองไมเกิน (1)5 วนาท (2)10 วนาท (3)30 วนาท
345	1	การปฐมบการชวยฟนคนชพหรือทา CPR อัตราสวนในการนวดบรเวณหนอกและทาการผายปอดในผใหญคอ (1)30:2 (2)15:2 (3)5:1
346	3	เมอดตรวจดเนใจแลววาผพายไมรสกตว จาเปนตองปฐมบการชวยฟนคนชพหรือทา CPR อัตราความถี่ในการนวดบรเวณหนอกคอ (1)18 ครั้งตอนาท (2)72 ครั้งตอนาท (3)100 ครั้งตอนาท
347	3	เมอดพบวคนเจ็บไดรบบาดเจ็บในอวยวะสวนใด ทจะตองแจงให้ทราบพรอมทงไมชยบหรือเคลอนยายผพาย? (1)สวนคอ (2)สวนกระดกสนหลง (3)ถทกขอ
348	1	การชวยหายใจเปนหนาทสาคณูนตบแรกในการปฐมพยาบาล แตถาหากคนเจ็บไดรบบาดเจ็บบรเวณกระดกสนหลงสวนคอ ควรรทาการชวยหายใจดวยวิธีการใดทงจะเหมาะสม? (1)วรดงขากรรไกรขน (2)วรกดคางกตหนาผาก (3)วรกดคางยกหนาผากขน
349	3	การนวดหัวใจจากภายนอกขอใดตอไปนถตอง? (1)ทาบรเวณรอบนอกของกระดกหนอก (2)ขอบดานบนของกระดกหนอก (3)บนกระดกหนอกบนเสนกกลางระหว่างหวนมทงสองขา
350	2	อาการใดตอไปนบงชวผพายมการอดกนทางเดนหายใจ? (1) จบทอง งอตัวและรองไห (2) จบคอไมสามารถพดได (3) กตหนอกไมสามารถพดได
351	2	ขอใดตอไปนจาเปนตองให้ความชวยเหลือดวยวิธีการกระทกทงใดลนป? (1)ผพายเปนลมหมดสต (2)เมอดสงสยวาทางเดนหายใจอดตน (3)เมอดสงสยวากลามเนอหัวใจตาย
352	3	เมอดเกอดบตเหตุททางรถยนต์ มผไดรบบาดเจ็บทมเลือดออกเปนจนวนมาก วิธีการปฐมพยาบาลวิธีการใดเปนวิธีผด? (1)ตรวจหาตาแหงทเลือดออก ตตเสอผาออก แลวกดห้ามเลือด (2)ห้ามเลือดดวยสายรัดห้ามเลือด และคลายสายรัดห้ามเลือด 1 ครั้งทก 15-20 นาท (3)วางแขนหรือขาทมเลือดออกให้มอยในตาแหงทตากวาหัวใจ ทาเชนนจะชวยให้เลือดไมออกมากเกินไป
353	3	ปฐมบการชวยฟนคนชพหรือ CPR ตองปฐมบการทนทหลงจากหัวใจหยุดเตนนานเทาไร เพอป้องกันความเสยหายของสมองทไมสามารถรักษาให้กลับมาเปนปกติได? (1)ภายใน 10-15 นาท (2)ภายใน 8-10 นาท (3)ภายใน 4-6 นาท
354	3	เมอดทาการปฐมพยาบาลดวยวิธีการกระทกทงใดลนป ให้กมมทงสองขา ไทอวยวะสวนใดของผพาย? (1)ดานชายของสะดอ (2)ดานกลางของสะดอ (3)ตรงกลางระหว่างสะดอและกระดกหนอก

機車法規選擇題
(ไทย)

355	2	ส่งแรกทควรทำในการปฐมพยาบาลคืออะไร? (1)จดวางตำแหน่งศีรษะให้ตรง (2)สะกดเครื่องพวยเบา พร้อมประเมินผลการบรรเทาของพวย (3)ฟ่งเสียงหายใจ
356	1	การปฐมพยาบาลสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสารเคมีคืออะไร? (1)ใช้น้ำล้างแผลบริเวณที่บาดเจ็บ (2)หาสารที่ใหม่ฤทธิ์เป็นกลาง (3)ถอดเสื้อผ้าออก
357	2	หากขาได้รับบาดเจ็บภายนอกมีเลือดออก ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม? (1)ห้ามไม่ให้ใช้สายรัดห้ามเลือด เพื่อป้องกันไม่ไหลกลับมาเนอของขาที่ได้รับบาดเจ็บตาย (2)ควรรอกแรงกดห้ามเลือดบริเวณบาดแผล (3)หลีกเลี่ยงการยกขาที่ได้รับบาดเจ็บให้สูงขึ้น
358	2	ตามหลักปฐมพยาบาล ลำดับในการตัดสินใจปฐมพยาบาลคือ: A ห้ามเลือด B ช่วยหายใจและกดอก C ตามกระดกททก (1)A→B→C (2)B→C→A (3)B→A→C
359	2	คำอธิบายเกี่ยวกับการได้รับพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ข้อใดต่อไปไม่ถูกต้อง? (1)แกสรว ควนไอเสียจากเครื่องยนต์ของรถยนต์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ได้รับพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ได้ (2)ผิวของพวยจะมสดาคลา (3)เมื่อได้รับพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ต้องรีบย้ายพวยออกจากสถานที่เป็นอันตรายทันที พร้อมให้สดดมออกซเจนความเข้มข้น 100%
360	3	วรสกเกตวพวยหายใจหรือไม่ในระหว่างการทำ CPR (การช่วยฟื้นคืนชีพหัวใจและปอด) ไม่รวมวิธีใดต่อไป? (1)ดูหน้าอกมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ (2) รสกลดมหายใจออกมาหรือไม่ (3) สดมสวามชพจรทคอหรือไม่
361	1	หากพวยมีอาการกระดกททก การปฐมพยาบาลข้อใดต่อไปไม่เหมาะสม? (1)เคลื่อนย้ายพวยในบริเวณที่กระดกททก จดให้อยู่ในท่านอนทพวยรสกสบาย (2)ต้องปฐมพยาบาลภาวะเลือดออกและอาการชอคเสยกอน จากนั้นคอยใช้แผ่นไม้กระดานตามบริเวณที่กระดกททก (3)ไม่เคลื่อนย้ายพวยในบริเวณที่กระดกททกสงเดช
362	1	วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลทวไปต่อ ไปน ข้อใดไม่ถูกต้อง? (1)ไม่ต้องทำอะไรทงนนรอให้เจ้าหน้าที่พยาบาลมาก่อน (2)ใช้น้ำหรือไฮโดเจนเปอร์ออกไซด์รดทาความสะอาดบาดแผล (3)หากมีเลือดออกมากต้องใช้น้ำหรือห้ามเลือด
363	2	หากในที่เกิดเหตุมีคนหมดสติ ข้อใดต่อไปนี้เป็นมาตรการแรกที่ต้องปฏิบัติ? (1)ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR ทนท (2)ตรวจจุดลักษณะการบรรเทาและชพจรของพวยให้แน่ใจเสยกอน (3)ใช้เครื่องช่วยกระดกททกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ช่วยทนท
364	2	สำหรับพวยที่มีอาการสะลมสะลอ ทางทควรจัดให้อยู่ในท่าใด? (1)ครึ่งนั่งครึ่งนอน (2)นอนในท่าพกพน (3)นอนราบ
365	1	หลังปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR แล้ว เมอการหายใจและหัวใจของพวยกลับมาทงาน จากสภาพอาการของพวยรายนในที่เกิดเหตุควรจัดให้อยู่ในท่าใดทงจะเหมาะสมทสด? (1)นอนอยในท่าพกพน (2)นอนราบ (3)ครึ่งนั่งครึ่งนอน

機車法規選擇題
(ไทย)

380	2	กอนทวารถจกรจะเขาสโจง (1) ไมจาเปนต์องชะลอตวลง (2) ตองชะลอตวลงอยางเหมาะสมและ (3) ตองเรงความเรวอยางเหมาะสม
381	2	รถจอดทงไวนานๆ โดยไมมีการใช้งาน ทางทระยะเวลาานานเทาไรองสตารทเครอง 1 ครง ครงละ 3-5 นาที เพอรักษาใ้เครองยนตของรถอยในภาวะทมการตดเครองทตทสด (1)ทกสามเดอน (2)ทกสปดาห (3)ทกเดอน
382	2	หลกการเนะแนวความปลอดภัยในการขบข: (1)ความเรวของรยงชายงมความปลอดภัยง (2)รักษาระยะหางทปลอดภัยจากรถคนทอยขาหงา และคนทอยดานขาหง (3)ขบตามรถคนหนาไปตตๆ ทาใหมโอกาสผดพลาดนอยกวา
383	1	ในขณะที่ทรถจกรยานยนตควรรักษาระยะหางทปลอดภัยจากรถคนขาหงๆ (1)0.5 เมตรขนไป (2)1 เมตรขนไป (3)เวนระยะหางทสามารถแขงรถคนหนาไดตลอดเวลา
384	2	รถจกรยานยนตทขผานรยงนตจอดอยขาหงทาง ตองรักษาระยะหางทปลอดภัยจากรถน (1)เวนระยะหางทสามารถเบรกหยุดรถไดตลอดเวลา (2)1 เมตรขนไป (ประมาณ 1 ประตรรถ) (3)0.5 เมตรขนไป
385	3	ทาในการขรถจกรยานยนตทดเปนหลกประกนความปลอดภัยในการขบขอยางหง ดวงตาตอง (1)มอตรงไปขาหงาอยางเดยว (2)คอยระวงดมาตรวดความเรวเพอปกนไมใ้ขรถเกนอตราทกาหนด (3)คอยระวทงสทศทาง
386	2	ทาในการขรถจกรยานยนตทดเปนหลกประกนความปลอดภัยในการขบขอยางหง ผาเทาจะตอง (1)ปลอยขาหงตามธรรมาชาต (2)วางไวบนทพกเทา (3)ปลอยขาหงขาหงลงตามธรรมาชาต อกขาหงวางไวบนทพกเทา
387	1	อตราความเรวในการขบขงมมาก ระยะหางสาหรบปฏกรยาใ้ตตอบของผขบข : (1)ยงมมากขน (2)ยงสนลง (3)ไมเปลยนเปลง
388	1	ระยะหางทปลอดภัยในการขบตามรถคนหนาอยางนอยตอง (1)มมากกว่า (2)มนอยกวา (3)เทาภ ระยะหางในการจอดรถ
389	3	ระยะหางในการขบตามรถคนหนาทเหมาะสมสามารถขยปกนการเกดอบตเหตุได เพราะ (1)มแรงเสยดทาน (2)มแรงจด (3)มเวลาและพนทเพยงพอสสาหรบปฏกรยาใ้ตตอบ
390	2	เมอขบขรถผานทางแยกทไมมสัญญาณไฟจจร ควรทาอยางไรองจะปลอดภัยกวา: (1)มองขวาอกน จากนคอยมองชาย แลวมองขวาอกครง (2)มองชายอกน จากนคอยมองขวา แลวคอยมองชายอกครง (3)มองทางใ้หนอกนกไมตางกน
391	3	ร สควน ไอเสยของเครองยนตเบนขนปกตเปนส (1)สดา (2)สฟาขาว (3)ไมมส
392	2	ควน ไอเสยจากรองยนตรถจกรยานยนตเปนสดา อาจเปนเพราะ (1)การเผาผลาญนามนเชอเพลงทสมบรณ (2)การเผาผลาญนามนเชอเพลงทไมสมบรณ (3)การเผาผลาญนามนเครอง
393	3	เมอหวเทียนของรถจกรยานยนตมการทางานทไมด จะทาใ้เกดขอใ้ไดงาย (1)เรงเครองแตไมมแรง สนเปลองนามน (2)สตารทเครองใ้ดยาก (3)ถกทกขอ
394	1	การเบรกกระทงทหนาทาใ้ลอรถถกถอยใ้ดงาย ระยะในการเบรกกระทงจะ (1)เพมขน (2)สนลง (3)ไมเปลยนเปลง

機車法規選擇題

(ไทย)

395	2	รถจักรยานยนต์ที่ปล่อยไอเสียออกมามากอาจสาเหตุว่าใดที่จะทำให้โลกเกิดภาวะเรือนกระจก ? (1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (3) โอโซน
396	3	เมื่อรถจักรยานยนต์เขาเตมนามนในปมนามน (1) สามารถโทรออกหรือรับโทรศัพท์มือถือได้ (2) รับโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ห้ามไม่โทรออก (3) ห้ามไม่โทรออกหรือรับโทรศัพท์มือถือเด็ดขาด
397	2	เมื่อขรถจักรยานยนต์เขาปมนามน ในขณะทกลงรอตมนามน (1) จำเป็นต้องดับเครื่องยนต์ก่อน (2) ไม่จำเป็นต้องดับเครื่องยนต์ (3) ถกทกขอ
398	1	รถจักรยานยนต์เขาไปนปมนามนเพอรอตมนามน (1) เครื่องยนต์ต้องดับ (2) เครื่องยนต์ไม่ต้องดับ (3) ทั้งสองอย่างทาได้
399	3	เมอทาการตรวจดนามนเครื่องขงรถจักรยานยนต์ (1) ดับเครื่องยนต์ (2) จอดรถไว้บนพนราบ (3) ถกทกขอ
400	1	นามนเครื่องขงรถจักรยานยนต์ นอกจากจะตองตรวจสอบเป็นประจาตามเวลาทกำหนดแล้ว (1) ตองเปลยนถายนามนเครื่องตามเวลาทกำหนด (2) ไม่จำเป็นต้องเปลยนถาย (3) ขนอยกบยหออของนามนเครื่อง
401	2	เมอทาการเตมนามนเครื่อง จะตองเตมนามนเครื่องในช่องทใด? (1) ช่องเทงวดปรมาณนามนเครื่อง (2) ช่องเตมนามนเครื่องทอยบนเครื่องยนต์ (3) ช่องเตมนามนเชอเพลง
402	3	รถจักรยานยนต์ตองเปลยนอปรณกรองนามนเครื่องหรือไม่? (1) ขนอยกบยหออของนามนเครื่อง (2) ไม่จำเป็นต้องเปลยน (3) ขนอยกบขอกาหนดในคมอการไรงานขงรถจักรยานยนต์
403	2	การตรวจสอบเบตเตอรในเวลากลางคนหรือในทมด ไม่ควรใชอปรณใคความสว่างชนิดใด (1) ไฟฉาย (2) ไฟเชค (3) ไฟสองทงานพลงงานไฟฟ้า
404	2	ตองทาสงใดทขวเบตเตอร เพอชวยปองกนการกตรอนและชวยให้ไฟเดนสะดวก? (1) ส (2) จารบ (3) ยางมะตอย
405	2	ร มอเตอรสตารทขงรถจักรยานยนต์ใชพลงงานจากแหล่งใด (1) จากเครื่องปั่นไฟ (2) จากเบตเตอร (3) จากเครื่องยนต์
406	1	วตถประสงคหลักในการตตงอปรณกรองอากาศขงรถจักรยานยนต์คอ (1) ปองกนไม่ใหคดเอาฝนทรายในอากาศเขาไปทาใหลกสบเสยหาย (2) ลดเสยงดรบกวนจากการทงานขงรถจักรยานยนต์ (3) กรองควนไอเสยชวยลดมลพิษ
407	1	เมอความดนมยงลอรทมไม่เพยงพอ จะทาใหเกิดขอใดใดงาย (1) แกมยงลอรทงสองดานสทหรือ (2) สวนตรงกลางขงยงลอรทสทหรือ (3) หมนไคลนขน
408	3	เมอความดนมยงลอรทมไม่เพยงพอ จะทาใหเกิดขอใดใดงาย (1) แกมยงลอรทงสองดานสทหรือ (2) สนเปลงนามนขณะขบขเพมมากขน (3) ถกทกขอ

機車法規選擇題

(ไทย)

409	2	เมื่อความดันลมยางลอรธมมากเกินไป จะทำให้เกิดข้อใดได้ง่าย (1)แกมยางลอรธทงสองดานสกหรือ (2)สวนตรงกลางของยางลอรธสกหรือ (3)สนเปลืองนามนขณะขับเพิ่มมากขึ้น
410	3	เมื่อความดันลมยางลอรธมมากเกินไป จะทำให้เกิดข้อใดได้ง่าย (1)อุปกรณ์ป้องกันการสนสะเทอนของรถซารดเร็วชน (2)สวนตรงกลางของยางลอรธสกหรือ (3)ถกทกขอ
411	2	หากดอกยางทอยตรงกลางหนายางลอรธมการสกหรือทรนแรง มสาคเหตุมาจาก (1)ความดันลมของยางลอรธมเกินไป (2)ความดันลมของยางลอรธมมากเกินไป (3)รถบรรทุกสงของทมนาหนกมากเกินไป
412	3	ยางรถยนต์สกมากเกินไป (1) ไมออนตราย (2) นงสบายกว่า (3) สงผลต่อการควบคุมรถและระยะเบรก
413	3	ยางรถจักรยานยนต์ควรเปลืองเมอรองลกเหลอนนอยกว่า (1) 2 มิลลเมตร (2) 1.5 มิลลเมตร (3) ถกจสกหรือของยาง
414	3	ยางลอรธจักรยานยนต์ทมขนาด 3.50-10-8PR หมายถึง (1)ยางทมความกวาง 3.5 นว (2)ยางลอรธเสนผานศนยกลาง 10 นว (3)ถกทกขอ
415	3	การขับรถตรวจเชคยางมเนอหาคอกลง (1) ตรวจสอบแรงดันลมยางวากตหรือไม (2) ตรวจสอบสภาพภายนอกของยางวาคกราวเสยหายหรือสกหรือผดปกตหรือไม (3) ทมหมดทกลาวมา
416	2	โครงสร้างของยางลอรธสวนใดทมความบอบบางมากที่สุด? (1)หนายาง (2)ไหลยาง (แกมยาง) (3)ขอบยาง
417	2	เมอทาการตรวจสอบความดันลมของยางลอรธจาเปนตอง (1)ทาหลังการขับเมอณทมของยางลอรธงกวาณทมทอง (2)ทากอการขับเมอณทมของยางลอรธทอณทมทอง (3)ตรวจสอบไตตลอดเวลา
418	3	เมื่อความดันลมของยางลอรธมเกินไปจะทำให้ (1)แกมยางสกหรือไจายทาไหยางระเบด (2)เพิ่มแรงเสยตทานทาไหสนเปลืองนามนเชอเพลิง (3)ถกทกขอ
419	3	ควรปกป้องยางลอรธโดย (1)หลกเลงไมไหเขาไกลแหลงความรอน (2)หลกเลงไมไหสมผลโตนนามนประเภทเรธาต (3)ถกทกขอ
420	2	คาแนะนำในการไชยางลอรธ ตามหลกแลวยางลอรธมอายุการไชงานหลงผลตไมเกิน (1)3 ป (2)6 ป (3)9 ป
421	1	ฟังก์ชนหลกของดอกยางบนยางรถจักรยานยนต์คออะไร? (1) ระบายนาและเพิ่มแรงเสยตทาน (2) เพิ่มความเร็วในการขับ (3) ปกป้องผวยางคกราว
422	3	หากเลขทวนทผลตยางลอรธเปน : MMD1213 หมายถึง (1)ผลตเดอนธนวาคม ค.ศ.2013 (2)ผลตในสปดาท 13 ในป ค.ศ.2012 (3)ผลตในสปดาท 12 ในป ค.ศ.2013
423	3	อนตรายของการทยางลอรธมดอกยางทตนเกินไปคอ: (1)มผลตอแรงเสยตทานของยางลอรธการยดเกาะพณณ ทาไหระยะหางในการเบรกเพิ่มมากขึ้นทาไหเกิดอบตเหตุไจาย

機車法規選擇題

(ไทย)

		(2)เมอซบซรถนในขณะทฝนตก ประสิทธิภาพการรตนาของยางรถไมคทาไหลนไกลไจาย (3)ถกทกขอ
424	1	การใชงานกระจกมองหลงของรถจกรยานยนต์ ขอใดไมเหมาะสม? (1)เมอระยะหางกบรตคนหนาในขณะทซบซมระยะหางทไกลมาก จาเปตองมองกระจกมองหลงเพอประโยชน์ในการแข่งรถ (2)กอนซบซรตควรปรบกระจกมองหลงใหอยในตาแหงและมมทสามารถมองเห็นรถหรือสภาพถนนทอยดานหลง ไดชัดเจนเสยกอน (3)สามารถใชเวลาระหวางรอสัญญาณไฟแดงปรบกระจกมองหลงได
425	2	หลักในการบรทกผโดยสารของรถจกรยานยนต์ ขอใดไมถกตอง? (1)ห้ามไมไหพทงซอนทายนงหนาง (2)ห้ามไมไหรถจกรยานยนต์เครื่องยนตเบาทวไปบรทกผโดยสาร (3)รถจกรยานยนต์เครื่องยนตหนกสามารถบรทกผโดยสารได 1 คน
426	2	ขอใดตอไปนไมใชวธการเบรกทถกตองของรถจกรยานยนต์? (1)เบรกลอหนาและลอหลงในเวลาเดยวกัน (2)บดคนเรงใหอยในลักษณะเรงเครื่อง (3)เพมแรงในการเบรกใหมากทสดตามลักษณะพิเศษของเบรกรถ
427	3	ในการเลอกซอหมวกกนนอก (1)จะตองมฉลากบรรองมาตรฐานจากองตรวจสอบมาตรฐานสนคา (2)ตองเลอกหมวกกนนอกทมสสดหรือมวสดสะท้อนแสง (3)ถกทกขอ
428	1	หลงจากทหมวกกนนอกถกกระแทกอยางแรง (1)ไมควรใชงานอกตอไป (2)หากลักษณะภายนอกไมซารตเสยหายกสามารถใชงานตอได (3)ภายใน 3 ปนบจากวณฑผลตหากลักษณะภายนอกไมซารตเสยหายกสามารถใชงานตอไปได
429	1	รถจกรยานยนต์ทบรทกผโดยสารทไมไดสวมหมวกกนนอก (1)ปรบผซบซ (2)ปรบผโดยสาร (3)ไมมโทษปรบ
430	2	ขอใดตอไปนไมใชความปลอดภัยในการซบซรถในทางโคงของรถจกรยานยนต์? (1)ตองลดความเร็วกอนถงทางโคง (2)ในขณะทอยในทางโคงตองเรงความเร็วรถไปดวยเพอรักษาความสมดลของตวรถ (3)หลงออกจากทางโคงเมอแนใจแลววาปลอดภัยกสามารถเรงความเร็วใหลบมาซบซใน ระดับความเร็วเดมทเหมาะสมได
431	2	พฤติกรรมใดตอไปนเปนผลเสยตอความปลอดภัยในการซบซ? 1)เปดไฟตาขณะทซบซรถในเขตเมองเวลากกลางคน (2)บดเรงความเร็วในขณะทซบซอยในทางโคงเพอรักษาความสมดลของตวรถ (3)เมอซบซดวยความเร็วตาควรควบคคนเรงใหมความสมดล
432	3	ความรเกยวกับการเตมนามนรถจกรยานยนต์ขอใดไมถกตอง? (1)หลักเลงการเตมนามนทแหลงทมาไมชัดเจน (2)ระดับคาออกเทนหมายถงระดับความสามารถในการปกกนการประท (3)นามนไรสารตะกาวทคาออกเทนยงสงยงมผลตอเครื่องยนต
433	1	คาอธิบายขอใดตอไปนถกตอง? (1)หากการสกรอซของหนายางและยางลอเรยบเสมอกน แสดงวาตองเปลยนยางใหม (2)หากการสกรอซของหนายางและยางลออยในแนวตงฉาก แสดงวาตองเปลยนยางลอใหม (3)เมอดอกยาลอรถจกรยานยนต์ทไดทหนงมความลก 1.6 มลลเมตร แสดงวาตองเปลยนยางใหม

機車法規選擇題
(ไทย)

434	3	ขอติดต่อไปไม่ใช้ส่งตรวจกระทาก่อนการขบขรถจักรยานยนต์ออกไป? (1)ตรวจระบบไฟ (2)ตรวจความดันลมยางล้อ (3)อนเครื่อง
435	3	คำอธิบายเกี่ยวกับกระจกมองหลังรถจักรยานยนต์ ขอได้ไม่ถูกต้อง? (1)โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นกระจกนูน (2)ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นสภาพถนนด้านหลังได้ (3)ในระหว่างขับขี่หากพบวาระจกมองหลัง ไม่สามารถมองเห็นสภาพถนนข้างหลังได้อย่างชัดเจน ในระหว่างที่ตรวจการปรับตำแหน่งกระจกมองหลังทันที
436	2	คำอธิบายเกี่ยวกับขาตั้งรถจักรยานยนต์ขอได้ไม่ถูกต้อง? (1)สามารถแบ่งเป็นขาตั้งคทอยตรงกลางและขาตั้งเดี่ยวยกยด้านข้าง (2)เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องทำการเปลี่ยนเป็นประจำ (3)ขาตั้งเดี่ยวด้านข้างนั้นไม่คอยมั่นคง แนะนำให้ใช้เฉพาะเวลาจอดรถชั่วคราวในเวลาสั้นๆ เท่านั้น
437	3	คำอธิบายเกี่ยวกับไฟเลี้ยวของรถจักรยานยนต์ขอได้ไม่ถูกต้อง? (1)ใช้เพื่อเตือนให้รถทงข้างหน้าและข้างหลังทราบ ว่ารถคนต้องการเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางการเดินรถ (2)สของดวงไฟต้องเป็นสสม (3)ต้องเปิดสัญญาณไฟก่อนที่จะเลี้ยวหรือไมน่น หน่อยกับสภาพถนน
438	2	ชิ้นส่วนอุปกรณ์และการทำงานขั้นพื้นฐานของรถจักรยานยนต์ขอได้ต่อไปนี้ถูกต้อง? (1)กระจกมองหลังรถนั้นเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ขับขี่ หากมีความจำเป็นสามารถถอดออกได้ (2)ไฟหนารถนั้นได้แก่ไฟสูงและไฟต่ำ (3)กระจกมองหลังรถเป็นกระจกเว้า
439	3	การขรถจักรยานยนต์แข่งรถบนถนนอันตรายมาก การกระทาขอติดต่อไปไม่ถูกต้อง? (1)ต้องแน่ใจว่าถนนช่วงที่ขขยบนถนนอนุญาตให้แข่งรถคนหน้า (2)บบแต่แรกๆ เพื่อเตือนให้รถคนหน้าทราบ เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อเตือนให้รถคนข้างหลังทราบ (3)ขขยด้วยความเร็วที่เหมาะสม โดยขแข่งทางด้านขวามือของรถจักรยานยนต์คนหน้า
440	1	แนวคิดเกี่ยวกับรถมวเลี้ยวของรถขอได้ไม่ถูกต้อง? (1)รถยนต์ขนาดเล็กไม่มรถมวเลี้ยว (2)ขนาดความยาวของเพลารถยาว รถมวเลี้ยวของรถยกกว้าง (3)รถยนต์ขนาดใหญ่เช่นรถพวง รถบรรทุกหลายเป็นต้น เมื่อเลี้ยวรถจะมรถมวเลี้ยวที่กว้างกว่า
441	3	การขรถจักรยานยนต์ในสภาพถนนใดทำให้เกิดอันตรายจากการลนไถลได้ง่าย? (1)ถนนที่มเสแครงหมายจราจร (2)บนแผนเหลกบนถนนที่กาลงยระหว่างก่อสร้าง (3)กทกข
442	2	ผู้ขรถจักรยานยนต์ที่ขขยบนถนนทางทมนางบนถนนควรทาอย่างไร? (1) ขขยอย่างรวดเร็ว (2) ขขยอย่างช้าๆ (3) เลงการขขย
443	3	ตัวเลือกใดต่อไปนี้ไม่ใช้ส่งตรวจขรถจักรยานยนต์ตรวจก่อนแล้ว? (1) แสงไฟเลี้ยว (2) ไฟรถขนาดใหญ่ผ่านไปก่อน (3) เปิดไฟหน้า
444	3	พฤติกรรมไม่ถูกต้องของผู้ขรถจักรยานยนต์เมื่อผ่านสแยกทไม่มสัญญาณไฟจราจร อะไร? (1) เมื่อเข้าใกล้สแยกทไม่มสัญญาณไฟจราจร ให้ชะลอความเร็วลง (2) เมื่อถึงสแยกทไม่มสัญญาณไฟจราจรพร้อมกน รถสัญจรทางหลวงจะได้รับการจราจรก่อน (3) เมื่อถึงสแยกทไม่มสัญญาณไฟจราจรพร้อมกน หากทงสองคนตรงไป รถยนต์ด้านขวายะยอมให้รถด้านซ้ายตรงไปก่อน

機車法規選擇題

(ไทย)

445	2	พบขรถจักรยานยนต์ทขผ่านทางแยกทมสัญญาณไฟจราจรเป็นไฟเหลืองกระพริบ (1)ต้องหยุดรถก่อนแลวคอยขต่อ (2)ลดความเร็ว ชช้า (3)ใช้ประกอบการพิจารณา
446	1	พบขรถจักรยานยนต์ทขผ่านทางแยกทมสัญญาณไฟจราจรเป็นไฟแดงกระพริบ (1)ต้องหยุดรถก่อนแลวคอยขต่อ (2)ลดความเร็ว ชช้า (3)ใช้ประกอบการพิจารณา
447	2	บริเวณทางแยกทด้านหนึ่งเป็นสัญญาณไฟเหลืองกระพริบ ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นสัญญาณไฟแดงกระพริบ (1)ให้รถทขบนถนนทมสัญญาณไฟแดงกระพริบไปก่อน (2)ให้รถทขบนถนนทมสัญญาณไฟเหลืองกระพริบไปก่อน (3)ให้รถทขชายไปก่อน
448	3	พฤติกรรมทไม่ถูกต้องของพบขรถจักรยานยนต์เมื่อผ่านสแยกทไมมสัญญาณไฟจราจรคืออะไร? (1) เมื่อเข้าใกล้สแยกทไมมสัญญาณไฟจราจร ให้ชะลอความเร็วลง (2) เมื่อถึงสแยกทไมมสัญญาณไฟจราจรพร้อมกัน รถสัญจรทางหลวงจะได้รับการจราจรก่อน (3) เมื่อถึงสแยกทไมมสัญญาณไฟจราจรพร้อมกัน หากทงสองคนตรงไป รถยนต์ด้านขวาจะยอมให้รถด้านซ้ายตรงไปก่อน
449	2	ในขณะทขรถจักรยานยนต์ หากยางลลรระเบิด ในช่วงเวลาแรกจะต้อง (1)เบรกรถทันที (2)ปล่อยคนแรง (3)บดแฮนดรัไปมา
450	1	ในขณะทขรถจักรยานยนต์หากพบว่าเบรคไม่ทำงาน ในช่วงเวลาแรกจะต้อง (1)ปล่อยคนแรง (2)บบแตร์ (3)เปิดไฟหนารถ
451	3	พฤติกรรมทเป็นอันตรายในการขรถจักรยานยนต์ (1)ขรถไปพดโทรทัศน์มออกไป (2)บรรทมทโดยสารถงข้างหน้าและข้างหลัง (3)ถกทขขอ
452	1	ข้อใดต่อไปนไม่ใช่พฤติกรรมการขขรถจักรยานยนต์ทถูกต้อง? (1)เมื่อขผ่านวงเวียนจะต้องให้ทางรถนอกวงเวียนไปก่อน (2)บริเวณทางเข้าออกปมามนสวนใหญ่ไมมสัญญาณไฟจราจร พบขควรลดความเร็ว ชช้า และระวางรถคนอน (3)เมื่อขขรถอยู่ในซอยควรชะลอความเร็ว และใช้ประโยชน์จากกระจกนเพื่อตรวจจสภาพถนนวามรถสวนมาหรือไม่
453	3	ในขณะทขรถจักรยานยนต์ หากมลมแรงทพดมมาจากด้านซ้าย ควร (1)เร่งเครื่องขผ่านไปโดยเร็ว (2)เอียงตัวรถไปทางด้านซ้าย (3)ใช้สองมือจับแฮนดรัให้แน่น
454	2	เมื่อขขรถจักรยานยนต์และยบนเขาตา การคลอนไหวตบสนองครั้งแรกทเหมาะสมที่สุดคือ (1) เบรคทันทีในเลนเดม (2) ลดความเร็วและจอดอย่างปลอดภัยที่ไหล่ทางเพื่อจัดการ (3) เปิดไฟหนา
455	2	ในขณะทขรถจักรยานยนต์หากพบว่าทางขงหนามฝาทอ ควร (1)ขข้ามไปถนนฝงตรงข้าม (2)จับแฮนดรัให้แน่นในขณะทขผ่าน (3)เร่งเครื่องขผ่านไปโดยเร็ว
456	3	ในขณะทขรถจักรยานยนต์ผ่านถนนทขระ ควร (1)จับแฮนดรัให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้รถไถลออกนอกทาง (2)ลดความเร็ว ชช้าเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถตลอดเวลา (3)ถกทขขอ
457	1	เมื่อขรถจักรยานยนต์ผ่านขวงถนนทกลางก่อสร้าง หากพบเห็นมแผนเหล็กป้อยบนพถนน ควร (1)ขผ่านช้าๆ (2)เร่งเครื่องขผ่านไปโดยเร็ว (3)ขรถเลียงไปทหน

機車法規選擇題
(ไทย)

458	1	ขณะที่รถจักรยานยนต์ หากพบเห็นทางขวางหน้ามีเศษชิ้นส่วนของยางลอรุดตกอยู่ ขอบใดเป็นวธการจตการทผดวธ? (1)ขรถผานโดยเรว (2)จบเฮนดรถใหแนน (3)ขผานซาๆ
459	3	การตดเปลงรถจักรยานยนต์ขอใดตอไปนถอเปนการฝาฝนขอกาหนด (1) ตตตงไฟหนา HID ทมความสวางสงโดยผลการ (2) ดตทอไอเสยใหชชน (3) ถอเปนการฝาฝนขอกาหนดทกขอ
460	3	ขอใดตอไปนเปนการแตงกายทไมเหมาะตอการขบขรถจักรยานยนต์? (1)เสอกนฝนแบบสองชน (2)ถมอแบบหานว (3)รองเทาเตะ
461	3	หลกการขอการเลอกหมวกนรภย (1) ยงแนนยงดเพอหลกเลงการถกกลมพด (2) เลอกสขมเปรยบเทยบ ไมงายทจะสกปรก (3) ไมมขอใดขางตน
462	1	หากฝนตกขณะขกรยานยนต์ เตไกลถงจตหมายแลว ควร (1) ชะลอความเรว ปองกนการลนแลเสยการควบคม (2) กางรมแลวเดนทางตอ (3) เรงความเรว
463	2	รายการใดตอไปนไมถกแสดงบนแผงหนาปดรถจักรยานยนต์? (1)เครงหมายสญญาณไฟสง (2)เครงหมายแสดงการสกรอขอของยางลอรุด (3)มาตรแสดงอตราความเรวในการขบข
464	2	ขอใดตอไปนไมใชหนาทหลกของอปกรณแขวนลอขอรถจักรยานยนต์? (1)ลดเสยรบกวนขณะขบข (2)ลดการสกรอขอของยางลอรุด (3)ชวยใหรถมความปลอดภัยและควบคมไดงายชน
465	1	วธการเบรกรถจักรยานยนต์จะตองปรบวธตามสภาพแวดลอมภายนอกอยตลตเวลา บนถนนทแหงหรือทางลงลาดชน (1)ใหไซเบรกลอหนาเปนหลก เบรกลอหลงเปนตวชวยเสรม (2)ใหไซเบรกลอหลงเปนหลก เบรกลอหนาเปนตวชวยเสรม (3)แบงการเบรกลอหนาและลอหลงเทาๆ กน
466	2	วธการเบรกรถจักรยานยนต์จะตองปรบวธตามสภาพแวดลอมภายนอกอยตลตเวลา บนถนนทเปยกแะหรือทางชนลาดชน (1)ใหไซเบรกลอหนาเปนหลก เบรกลอหลงเปนตวชวยเสรม (2)ใหไซเบรกลอหลงเปนหลก เบรกลอหนาเปนตวชวยเสรม (3)แบงการเบรกลอหนาและลอหลงเทาๆ กน
467	3	ตามกฎจรรยาธบก มาตรฐานการมอเงนในการสอไปอนญาตขบขของบคคทปททวไปคอ (1)การมอเงนดวยตาเปลาทงสองขางตองอยในระดบตงเต 0.6 ชน แลมการมอเงนของตาเพยงขางเดยวตงเต 0.5 ชนไป (2)การมอเงนเมอใสแวนสายตาของตาทงสองขางตองอยในระดบตงเต 0.8 ชนไป แลมการมอเงนของตาเพยงขางเดยวตงเต 0.6 ชนไป (3)ถททขอ
468	1	ประสาทการรบรขอมลทมความสาคฤทสดของผขบขในขณะทขบขคอ: (1)การมอเงน (2)การไดยนเสยง (3)การสมผส
469	3	รถจักรยานยนต์ทขบขอยบนถนนเดนรททางเดยวทมชงเดนรทสาหรบรทซา สามารถขรทใน (1)ชงเดนรทซา (2)ชงเดนรทเรวทอยถดจากชงเดนรทซา (3)ถททขอ
470	1	ขณะที่รถจักรยานยนต์บนถนนทวไป นอกจากการขบแขงรทคณหนาทอยในชงเดนรทเดยวกนแลว ตองรทษาระยะหางระหวางรทคณหลงกบรทคณหนาเทาไร? (1)ระยะทสามารถเบรทหยุดรทไดตลตเวลา (2)1 ชวงคณรท (3)2 ชวงคณรท

機車法規選擇題
(ไทย)

471	2	เมอชมอเตอร์ไซค์บนถนนที่แยกเป็นเลนเร็วและช้า ความเร็วจะถกจากดไวท์ (1) 30 กม. (2) 40 กม. (3) 50 กม.
472	3	การขรถจักรยานยนต์ ในขณะที่หยุดรอสัญญาณไฟแดงในบริเวณทางแยก ควรว (1)พยายามไม่หยุดจอตรถที่ด้านหน้าของช่องเดินรถเร็ว (2)ระวังตรวจสภาพถนนด้านหลังรถจากกระจกมองหลังตลอดเวลา (3)ถกทกขอ
473	3	เมอขรถจักรยานยนต์ผานรานแผงลอย แพนปาย สงกตขวางขนาดใหญ่หรือรถยนต์จอดออยขวางทาง ควรว (1)ลดความเร็ว ชช้าๆ (2)รักษาระยะห่างที่เหมาะสม (3)ถกทกขอ
474	3	เมอขรถผานถนนทมเกาะกลางแบ่งช่องเดินรถเร็วและรถช้า (1)ห้ามไม่ไทรถทขบขอยในช่องเดินรถช้าเลยวช้าย (2)ห้ามไม่ไทรถทขบขอยในช่องเดินรถเร็วเลยวช้าย (3)ถกทกขอ
475	3	หากมหมอกจกดขณะขรถจักรยานยนต์ ควรว (1)เปิดไฟหนารถ (2)ชะลอความเร็ว รักษาระยะห่างทปลอดภัย (3)ถกทกขอ
476	3	ผขบขรถจักรยานยนต์ควรวหลกเลียงการขบขบน (1) ทางจักรยาน (2) ช่องทางเดินรถด้านนอกสด (3) เสนบนพนผวถนน
477	1	เมอขบขรถจักรยานยนต์บนถนนบนภูเขาและพหนกอนใหญ่บนไหล่ทาง คณจะดาเนนการอยางไร? (1) หยุดหรือเปลยนเสนทาง (2) รถจักรยานยนต์มขนาดเล็กและเคลอนทไจงาย ดงนจนงสามารถหลบหลกและเดนหนาตอไปได (3) ผสวมหมวกนรภยแบบเต็มหนาสามารถเดนหนาตอไปได
478	3	สาเหตุททาใหเกดอบตเหตุในบริเวณจตเลยวรถ ผขบขมกจะ (1)มองขามจตบอดในการมองเห็น (2)มองขามรศมวงเลยวของรถยนต์ขนาดใหญ่ (3)ถกทกขอ
479	1	ผขบขทขบขรถด้วยความเร็วสง การแกปญหาในสถานการณจกเจนนทางดานกายภาพ (1)จะมปฏกรยาตอบโตทชากวปกต ความสามารถในการแกไขสถานการณลดลง (2)มสภาพเซนเดยวบกบชวงเวลาปกต (3)หากเปรยบกบสถานการณปกต มความสามารถในการแกไขสถานการณเพิ่มขน
480	1	การขบขเกินอัตราความเร็วทกำหนดเป็นสาเหตุหนงททาใหเกดอบตเหตุบนทองถนน หลกการป้องกันคอ (1)วางแผนการเวลาในทางานและการดาเนนชวตในแต่ละวัน เพอหลกเลียงการขบเร็วเกินกำหนดเนองจากความเรงรบ (2)ปรับแต่งคนเรง เพอลดความเร็วของรถลง (3)ปรับแต่งระบบเบรกรถ เพอลดความเร็วของรถลง
481	2	สปรกรรถชนเกาครงเร็ว ดงนผขบขรถจักรยานยนต์เพอความปลอดภัยของตนเองและผไชทางอน (1) สามารถขบบนถนนอนตรายได (2) ไมขบรถเร็ว (3) ไมขบรถอยางตอเนองโดยไมหยุดพก
482	2	ถนนบริเวณชานเมองเวลากลางคววงโลงไมมรถ เมอขรถจักรยานยนต์ (1)สามารถขรถเร็วเกินกำหนดได (2)ตองขรถตามอัตราความเร็วทกำหนด (3)ภายในขอบเขตทปลอดภัยสามารถขรถเร็วกวอัตราทกำหนดเล็กน้อย แต่ไมควรวเร็วเกินไป

機車法規選擇題
(ไทย)

483	3	หลักการขับขี่ปลอดภัยของรถจักรยานยนต์คือ (1)สวมใส่หมวกกันน็อคและขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กำหนด (2)ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับขี่ (3)ต้องเคารพกฎข้างถนนทั้งสองข
484	1	ระเบียบการจราจรทั่วไปที่สนับสนุนให้เกิดการจราจรติดขัด ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้จนเป็นเหตุให้เกิดรถชน ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจาก (1)ผู้ใช้ถนนไม่เคารพกฎจราจร (2)จำนวนรถมากเกินไป (3)ถนนมีความกว้างที่ไม่เพียงพอ
485	1	เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของขับรถคนนอนหรือคนเดินถนน จะไม่ยอมคน ใช้อารมณ์และโมโหง่าย ผบจะมารควบคุมตัวเองอย่างไร (1) อดทนและสภาพ (2) โต้เถียงด้วยเหตุผล (3) โต้ตอบทันที
486	2	ขับขี่ต้องมีการฝึกฝนตนเองโดย (1)ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการขับขี่ (2)ต้องมแนวความคิดด้านจริยธรรมให้ความเคารพในชาติและความคิดในการรักษากฎจราจร (3)ขับรถสบายตามใจชอบเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจ
487	3	ระเบียบการจราจรที่สนับสนุนให้เกิดอุบัติเหตุ โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากผู้ใช้ถนนที่ (1)ไม่เคารพกฎจราจร (2)ขาดจริยธรรมด้านความอดทนและมารยาท (3)ถกทกขอ
488	3	พฤติกรรมที่การขับขี่ที่ผิดศีลธรรมมักเกิดขึ้นบ่อยๆ ได้แก่ (1) การขับชนออกของทางที่กำหนด (2) จอดรถชั่วคราวและจอดรถโดยไม่ไดรบนอนุญาต (3) ทั้งหมดคำตอบถูกต้องคือ (3) ทั้งหมด
489	1	เมื่อรถสวนทางกันบนถนนแคบต้อง (1)มมารยาทต่อกัน (2)ใครถึงก่อนได้ไปก่อน (3)รบทาเวลา
490	2	เมื่อขับรถสวนทางกันในเวลากลางคืน หากรถสวนทางมาไม่ใช้ไฟตัดการทาวอย่างไร? (1)ใช้ฆรตาตอตา แกแคนด้วยการเปิดไฟสูงใส่ (2)ไม่ถอสาฝ่ายตรงขาม เปิดไฟตา ลดความเร็ว ชบชชๆ (3)บบแตรเตือน
491	3	เมื่อขับขี่ผ่านถนนที่เต็มไปด้วยโคลนและนางง โดยมีคนเดินเท้าอย คนจะดาเนนการอย่างไร? (1) เรงความเร็วผ่านนางง (2) บบแตรดงๆ เพอให้คนเดินเท้าหลบ (3) ลดความเร็วและชบชชๆ เพอหลีกเลี่ยงการสาดน้ำใส่คนเดินเท้า
492	3	เมื่อขับขี่บนถนนในชนบทและพบคนกำลังจูงสัตว์ข้ามถนน ควร (1) บบแตรดงๆ เพอให้สัตว์ข้ามถนนอย่างรวดเร็ว (2) เรงความเร็วและข้ามถนนก่อนสัตว์ (3) ลดความเร็วและรอให้สัตว์ข้ามถนนก่อนจึงขับต่อไป
493	2	ระหว่างที่รถจักรยานยนต์ หากเห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ ควร (1)ขับรถออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็ว (2)หยุดอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือพยาบาล และเป็นพยานให้กบเจ้าหน้าที่ตำรวจ (3)หากมีการสอบถามก็โกหกว่าไม่เห็นเหตุการณ์ เพอป้องกันไม่ใหม่เรื่องชนโรงชนศาล
494	3	เมื่อขับรถจักรยานยนต์ทมเกยร การบบคนบงคบบลทช: (1)รถจะไหลเฉอยๆ (2)รถจะลนไปข้างหน้า (3)ถกทกขอ

機車法規選擇題
(ไทย)

495	3	ลักษณะทางทัศนวิสัยในขณะที่รถบนทางยกเขาคือ ไซมอชวากมบังคับควบคุมคนเรารถ รถพานทางโค้งด้วยวิธีการรักษาแรงส่งจากล้อหลัง: (1)กอนที่จะถงทางโค้งควรขยับบริเวณสะโพก ไหลาตัวโน้มเอียงไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกับตัวรถ (2)เมอเลียวโค้งซ้าย ปล่อยหัวไหล่ซ้าย ขอสอกซ้ายและขอมอซ้ายตามสบาย เมอเลียวโค้งขวา ปล่อยหัวไหล่ขวา ขอสอกขวาและขอมอขวาตามสบาย (3)ถกทกขอ
496	1	ตองบดหมนกฎจราจรให้อยในตาแหง “OFF” เสียกอน จากนถงทาการถอดเอาเบตเตอรออก โดยมชนตอนคอ: (1)ถอดสายขวลบออกกอน จากนคอยถอดสายขวลบ (2)ถอดสายขวลบออกกอน จากนคอยถอดสายขวลบ (3)ถอดขวไหนดกอนหรือหลังกได
497	3	อปกรณกรองอากาศหามฝนเกาะมาก จะทาให: (1)แรงมาลดลง (2)สนเปลืองนมน (3)ถกทกขอ
498	3	การตตตงปลอกแฮนดจับกนลมทจกรยานยนต์ อาจสงผลอนตรายอยางไร (1)หากผกไมแนน อาจเกยวคนเรง เสยงอนตรายที่จะพงชน (2) รถแข่งจากดานหลงอาจพลาดไปเกยวปลอกแฮนดจับ ซงอาจทาใหรถลมเกิดอบตเหตุ (3) ถกทกขอ
499	3	ผขบขรถจกรยานยนต์ทหลังขชนทางดวนหรือทางหลวงแพนดน วธการแกปญหาใดไมถกตอง? (1)หยุดจจรถขวคราวบนไหล่ทางทปลอดภย พยอมโทรศพทแจงขอความช่วยเหลือ (2)พยายามเรงความเร็วตามไฟหนรถอน ขบขอยในชองเดนรถดานนอก แลวออกจากทางดวนเมอถงทางลงทางดวนถดไป (3)ขรถเดนยอนศร รบขรถลงจากทางดวนโดยเรว
500	3	รถจกรยานยนต์ทขอยขอบนอกสดของถนนทตองการขเขาในบริเวณพนทสาหรบรอเลววรถ วธการใชไฟเลววขอใดเปนวธทถกตอง? (1)ตองเปดไฟเลววขวา (2)ตองเปดไฟเลววซ้าย (3)ไมจาเปนตองเปดไฟเลวว
501	1	เมอขบขรถจกรยานยนต์ตามรถคนหนาถทางรถไฟควร (1) ลดความเร็วและเวนระยะห่างจากรถคนหนามากชน (2) ขบขตามปกต (3) เรงความเร็วแข่งรถคนหนาพาน
502	1	ในระหวางทขบขรถ หลังจากทขบขไดเห็นป้ายหรือเสนเครื่องหมายเตือนทางขามทางรถไฟแลว ตองลดความเร็วลงจนอยทอตราความเร็ว (1)ตากวา 15 กโลเมตรต่อชวโมง (2)ตากวา 30 กโลเมตรต่อชวโมง (3)ไมมขอกาหนด
503	3	ผขรถจกรยานยนต์ทไมปฎบตตามการกากบของเจาหนาตแลทางรถไฟผานถนนเสมอระ ดบ หรือสญญานเตือนภยตงชนและสญญานกะพรบทปรากฏชนแลว หรือไมกนเรมวางลงมา แตกยงฝาฝนที่จะขามพาน นอกจากจะถกปรบงนแลว (1) พกไซ้ไบอนญาตขบรถ (2) ตองเขารบการอบรมเรองความปลอดภัยการจราชรบนทองถนน (3) ถกทกขอ
504	3	หากผขบขไมปฎบตตามคาแนะนาของเจาหนาตรักษาความปลอดภัยทางรถไฟ หรือโดยนเสยงสญญานเตือน ไฟกะพรบ หรือแผงกนเรมลดลง

機車法規選擇題
(ไทย)

		แต่งบังคับให้ข้ามทางรถไฟ นอกเหนือจากคาบปรบแล้ว(1) เพกถอนไบชบช (2) จะต้องเขารบการอบรมด้านความปลอดภัยทางถนน (3) ทงหมด
505	3	ผชบชทรกลาทงขมทงรถไฟจนเปนเหตุใหเกิดอบตเหตุ (1)ตองมโทษปรบ (2)เพกถอนไบออนญาตชบชไมใหสอบบิออนญาตชบชไมหมดลวดชวต (3)ถกทกขอ
506	3	ผชบชแข่งรถ กลบรถ ถอยรถ จอดรถชวคราวหรือจอดรถไวบนทงขมทงรถไฟ (1)ปรบ15 000~90000ดอลลารไตทวน และยดไบชบช (2)หากเกิดอบตเหตุ จะเพกถอนไบชบช (3)ทงหมดทกลวขางตน
507	3	เมอพบเหนวนบนทงขมทงรถไฟมรตเสยตดคางอย ควร (1)ตองกต “ปมแจงเหตุจกเจน” ทอยบรเวณทงขมทงรถไฟทนท์ (2)โทรศพทแจงเหตุจกเจนบนทงรถไฟทหมายเลข 0800800333 (3)ถกทกขอ
508	1	ทงรถไฟทมเครองกนหรือเจาหนาทรทษาความปลอดภัย หากเจาหนาทรทษาความปลอดภัยไมไดสงหยุด ควร (1) มอองและฟงทงรถไฟทงสองดานวาไมมรตไฟแลนมา จงจะผานได (2) ตตรกคนหนาและเรงควมเรวผาน (3) จบจงหะและเรงควมเรวผาน
509	3	ผ ทงรถไฟทมเครองกนหรือเจาหนาทรทษาความปลอดภัย หากเครองกนยงไมลต(1) ควรรบผานโดยเรว (2) ตตรกคนหนาและเรงควมเรวผาน (3) ยงคงตองมอองและฟงทงรถไฟทงสองดานวาไมมรตไฟแลนมา จงจะผานได
510	1	ผ ทงรถไฟทมสญญาณเตอนภยและสญญาณไฟกระพรบ หากสญญาณเตอนภยไมตงและสญญาณไฟกระพรบไมแสดง(1) ควรมอองและฟงทงรถไฟทงสองดานวาไมมรตไฟแลนมา จงจะผานได (2) ตตรกคนหนาและเรงควมเรวผาน (3) จบจงหะและเรงควมเรวผาน
511	3	บนทงขมทงรถไฟ (1)หามไมหยดรถ (2)หามไมใกกลบรถ (3)ถกทกขอ
512	2	เมอขจรยานยนตผานทงแยกรางรถไฟ ควร : (1) ตามตตรกคนหนา (2) เวนระยะทงทเหมาะสมกบรถคนหนา (3) เรงควมเรวผาน
513	3	การกตปมจกเจนสแดงทตตองยบบนเสาชางทงขมทงรถไฟ มชนตองงน: (1) 1.เขน 2.กต 3. ว (2)1.ว 2.เขน 3.กต (3)1.กต 2.เขน 3.ว
514	2	กฎหมายการประกนภยคมครองผประสบภยจากรถยนตภาคบังคับกหนดวา หากผมหนทไมไดททาประกนภยหรือไมไดตออายุประกนภยหลงจากทประกนภยหมดอายุ แลว ขอใตตอไปนถตอง (1) ยกเวนคาปรบ (2) ปรบงน (3) กรณประสบอบตเหตุโดยทไมไดททาประกนภยรถใหยดปายทะเบยนรถ

機車法規選擇題

(ไทย)

515	1	รายการที่ต้องจ่ายค่าน้ำมันทดแทนตามท พรบ.ประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาคบังคับกำหนดได้แก่ (1)จ่ายค่าน้ำมันทดแทนแก่ความสูญเสียในชีวิตและร่างกาย (2)จ่ายค่าน้ำมันทดแทนแก่ความเสียหายของรถที่เกดอุบัติเหตุ (3)จ่ายค่าน้ำมันทดแทนแก่รถที่ถูกโจรกรรม
516	3	รถจักรยานยนต์ที่พาประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาคบังคับ หากขับขี่มาแล้วรถให้เพื่อนซ้อนท้ายกลับบ้าน เมื่อขบวนทางโค้งรถเร็วเกินไปจนชนกับเสาไฟฟ้า ทงสองคนได้บาดเจ็บ สามารถยื่นขอเงินค่าน้ำมันทดแทนได้หรือไม่? (1)สามารถยื่นขอได้ทั้งสองคน (2)ไม่สามารถยื่นขอได้ทั้งสองคน (3)ผู้โดยสารสามารถยื่นขอได้
517	1	ก.และ ข.รถชนกันจนได้รับบาดเจ็บ จากการพจนหลักฐานแล้ววา ก.ความผิด ข.ไม่มีความผิด ก.และ ข.สามารถยื่นขอค่าน้ำมันทดแทนจากประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาค บังคับได้หรือไม่? (1)สามารถยื่นขอได้ทั้งสองคน (2)ไม่สามารถยื่นขอได้ทั้งสองคน (3) ข.สามารถยื่นขอได้
518	3	ก.และ ข.รถชนกันจนได้รับบาดเจ็บ จากการพจนหลักฐานแล้ววา ก.มาแล้วขบ ข.ไม่มีความผิด ก.และ ข.สามารถยื่นขอค่าน้ำมันทดแทนจากประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาค บังคับได้หรือไม่? (1)สามารถยื่นขอได้ทั้งสองคน (2)ไม่สามารถยื่นขอได้ทั้งสองคน (3) ข.สามารถยื่นขอได้
519	2	พชรจักรยานยนต์ที่หลบหลกหลมบอบนท้องถนนจนทำให้พชบขและพทโดยสารถมาด้วยก ระแทกชนเสาไฟฟ้า ใครสามารถยื่นขอค่าน้ำมันทดแทนจากประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาค บังคับได้? (1)พชบข (2)พทโดยสารถมาด้วย (3)กททกขอ
520	2	การขับขรถออกไปในขณะหมพายไต้ฝน แล้วประสบเหตุแผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหล พชบขสามารถรอดปลอดภัยมาได้ แต่พทโดยสารถมาด้วยได้รับบาดเจ็บ ใครสามารถยื่นขอค่าน้ำมันทดแทนจากประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาค บังคับได้? (1)พชบข (2)พทโดยสารถมาด้วย (3)กททกขอ
521	3	รายการที่ต้องจ่ายค่าน้ำมันทดแทนตามท พรบ.ประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาคบังคับกำหนดได้แก่ (1)ค่าน้ำมันทดแทนค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บและเมอพการ (2)ค่าน้ำมันทดแทนเมอเสียชีวิต (3)กททกขอ
522	1	เมอชอรถจักรยานยนต์ จาเป็นตองทำประกันรถยนต์ประเภทใดตามทกฎหมายกำหนด? (1)ประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาคบังคับ (2)ประกันชีวิตสำหรับพชบขภาคบังคับ (3)ประกันความเสียหายในรถยนต์ภาคบังคับ
523	2	ตามกฎระเบียบ ยานพาหนะใดบางตองขอประกันรถยนต์ภาคบังคับ? (1) จักรยาน (2) รถจักรยานยนต์และรถยนต์ (3) ทั้งหมด
524	1	การขับขเขงอนรภษสงแวดลอมมชอดตอมนษยคอ: ก.ชวลลดการสนเปลืองนามนเชอเพลง ข.เพิ่มความปลอดภัยในการขับข ค.ลดตนทนในการซ่อมบารรถ ง.ลดความตงเครยดของพชบขและพโดยสารถ (1)ก. ข. ค. ง. (2)ก. ข. (3)ค. ง.

機車法規選擇題
(ไทย)

525	2	พฤติกรรมการขับขี่ต่อไป สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถได้? (1) บดแรงเครื่องเร่งความเร็วอย่างกะทันหันเป็นประจำ (2) ขับด้วยความเร็วสม่ำเสมอ (3) เบรกลดความเร็วกะทันหันเป็นประจำ
526	1	ความดันลมของยางล้อรถไม่เพียงพอ การบรรทุกสิ่งของมีน้ำหนักมากเกินไปเป็นต้น สาเหตุหลักที่ทำให้เปลี่ยนแปลงนามคอข้อใด? (1) แรงเสียดทานระหว่างยางล้อรถกับผิวนถนนมากเกินไป (2) การควบคุมคนเร่งไม่เหมาะสม (3) อนุเครอรรถคอนขางนาน
527	1	หลังจากที่ตัดเครื่องรถแล้ว ข้อใดต่อไป ไม่ใช่การขับขี่เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม? (1) อนุเครอรรถ 3-5 นาที (2) เร่งความเร็วอย่างช้าๆ ให้ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 5 วินาที (3) เร่งคนเบาๆ หลังจากตัดเครื่องยนต์
528	1	ข้อใดต่อไป ไม่ใช่ข้อดีของการขับขี่เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม? (1) เพิ่มระยะเวลาในการขับขี่ (2) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง (3) ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
529	3	พชรรถจักรยานยนต์ทชรรถไฟฟ้าแฉงบริเวณทงแยกของถนนที่ไชรวมกบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน พชรจรรยาณไฟจราจร : (1) ตอชมโทษปรบ 1800-5400 เหรยญไตหวนแฉงกบนทกคะแนนฝฝนกกจรรยาณ (2) ถกอายดไบอนุญตขับข 1 เดือน (3) มโทษปรบ 3600-10800 เหรยญไตหวนแฉงกบนทกคะแนนฝฝนกกจรรยาณ
530	2	เมอขรถจักรยานยนต์ถงทงแยกบนถนนที่ไชรวมกบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แตศญญาณไฟแฉงศญญาณเสยงควมคุมการจรรยาณ ไมทงงานแฉงไมมเจาหนาทควมคุมการจรรยาณ ผขับขควร (1) ขรถผานไปโดยเรว (2) หยดรถ ดแฉงฟงวาไมมรถไฟฟวางมาทงสองดานแลวผานไปได (3) บบเตรแลวผานไป
531	2	ผขับขรถจักรยานยนต์สามารถขับผานสวนสาธารณะทมปายห้ามรถจักรยานยนต์โดยตรง ทงเขา แตไมมการตงปายกนรยยนต์ (ถนน) ไตหรือไม (1) ไต (2) ไมไต (3) ขน้อยกบสทานการณ
532	3	รถจักรยานยนต์ขับขทงแยกทมระบบขนส่งมวลชนสาธารณะไชรวมกน หากศญญาณไฟเสยงขดของแฉงไมมเจาหนาทจรรยาณควมคุม ผขับขควร(1) เรงควมเรวผานโดยตรง (2) กดเตรแลวผาน (3) หยด มอ แฉงฟงทงสองดานวาไมมรถรางแลนมา จงจะผานได
533	2	พฤติกรรมในการขับขี่ต่อไปผิด?(1) ไหผานไปโดยเรวทสด เนอจากห้ามออยองบนพนทเสนสเลอของรางรถไฟฟวางเบา (2) เมอมศญญาณหรือเสยงไคๆ เกิดขนไกลกบบบริเวณรางรถไฟฟวางเบา ไมจาเปตอองฟงหรือหยดรถ ไหเรงควมเรวแฉงผานโดยเรวทสด(3) ปฎบตตามศญญาณไฟจรรยาณทปรากฎเมอเดนทงผานทงแยกของรางรถไฟฟวางเบา

機車法規選擇題
(ไทย)

534	3	ยกยกรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็ก คาอธบายต๋อไปนใดถกตอง?(1) การตดเปลงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็กโดยไมได้รบอนุญาต จะถกปรบและจะตองเปลยนกลบเป็นขอกาหนดเดม(2) รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็กมความเร็วสูงสุดไมเกิน 25 กิโลเมตรตอชั่วโมง หากขบเรวเกินไปจะถกปรบ(3) ขอใดขอหนงขางตน
-----	---	---