

機車法規選擇題
(ไทย)

題號	答案	題目
001	3	เพื่อที่จะรับ (1) สามารถขับรถเร็วกว่ากำหนดได้ (2) ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎจราจร (3) ยังกดต้องขับรถตามกฎหมายจราจร
002	1	การขับขี่เชิงป้องกันคือ (1)สามารถพยายามใช้การกระทำที่ลดความระมัดระวังมเหตุผลในการเพิ่มการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (2)มทักษะในการขับขี่ (3)มนสยการดำเนินชีวิต
003	2	ความเร็วในการขับขี่เร็ว ระยะห่างในการเบรครถจะต้องยิ่งไกล หากความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าตัว ระยะห่างในการเบรครถจะเพิ่มขึ้นเป็น (1) สองเท่า (2) สเท่า (3) แปดเท่า
004	2	ความเร็วในการขับขี่เร็ว ความสามารถในการมองเห็นของขับขี่ : (1) ไม่เปลี่ยนแปลง (2) ยิ่งแคบลง (3) ยิ่งกว้างขึ้น
005	3	เวลาขับรถในช่วงกลางวันต้องเปิดไฟไฟ หากไฟถนนในเมืองสว่างไสว : (1) ไฟแวนตาทอมส (2) ไฟไฟสูง (3) ไฟไฟตา
006	1	เวลาขับรถในช่วงถนนทมนาง จะต้อง : (1) ขับด้วยความเร็วตา (2) ขับผ่านไปด้วยความเร็วสูง (3) เหยียบเบรคบ่อยขึ้น
007	1	เกิดเหตุแล้ว ต้องทำอะไร (1) อพยพเหตุเหตุ แจ้งตำรวจ ถกตอง (2) ไม่ใช่ความผิดของฉน ขับขี่หนี ไม่ถกตอง (3) โตแยงด้วยเหตุผล เพอหนีความรับผิดชอบ ไม่ถกตอง
008	2	หากไม่พึงพอใจต่อการพสจนหลักฐานทมตอความรับผิดชอบในอุบัติเหตุรถยนต์ : (1) จะตองเคารพอยางเต็มท (2) ยนเรองขอทาการตรวจสอบใหม่กบหน่วยพจารณาสอบสวนใหม่ (3) ยนคาฟองรองกบหน่วยงานทางดานยตธรรม
009	1	เมตตองการเปลยนของเตนรถ เพอป้องกันกาเกิดอนตรายจากจุดบอดในการขับขี่ของตน ควรร (1)เปิดสัญญาณไฟเลวากอนล่วงหน้า มองกระจกมองหลังพรอมหันหน้าตรวจดอกรวง (2)จองมองระวงสภาพถนนข้างหน้า (3)ขับชกรษาระยะห่างทปลอดภัยระหว่างรถคนหน้า
010	1	ขอได้ไกลเคยงกบแนวคดการขับขี่เชิงป้องกันมากทสด? (1) แมตนเองจะปฏิบัติตามกฎจราจร แตกจาเป็นตองระมัดระวังป้องกันไม่ให้ชนฝ่าฝืนกฎจราจรและก่อให้เกิดอนตรายตอตนเอง (2) เลอกชอรททความสามารถในการชนสงและเสริมอุปกรณความปลอดภัย (3) ขับชอยกลางถนนเพอให้ทคนมองเห็น

機車法規選擇題
(ไทย)

011	1	<p>คำอธิบายระยะห่างปลอดภัยในการขับขตไปน ขอใดไม่ถูกต้อง?</p> <p>(1) เพราะรถจักรยานยนต์มีขนาดรถเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับระยะห่างปลอดภัยในการขับรถรถยนต์ที่มีความเร็วเท่ากันแล้ว สามารถในระยะทางลงได้เล็กน้อย</p> <p>(2) ในการหยุดจอตรถกยงรักษาให้อยู่ในระยะห่างปลอดภัย</p> <p>(3) หลังจากทลกรถคนอนขับแข่งหนาไปควรถอवालดความเร็วเริ่มต้นในระยะห่างปลอดภัยใหม่</p>
012	2	<p>“ขอควรระวงในการเลือกขอหมวกกันนอค” ตอไปน ขอใดไม่ถูกต้อง?</p> <p>(1) ต้องมสตกเกอร์รับรองมาตรฐานของกองตรวจสอบมาตรฐานสินค้า</p> <p>(2) หลังจากทหมวกกันนอคถกกระทกอย่างแรง หากลักษณะภายนอกไม่เสียหายอะไรไม่จำเป็นต้องเปลยนใหม่</p> <p>(3) ควรถเลือกหมวกกันนอคทมสสดสว่างหรือมาสตสะท้อนแสง</p>
013	2	<p>คำถาม: ควรถเลือกขอหมวกนรถจักรยานยนต์อย่างไร?</p> <p>(1) ไม่ควรถใช้หมวกนรถยสำหรับงานก่อสร้าง เพราะไม่ถรับการรับรองจากหน่วยงานทเกยวของ และอาจไม่สามารถป้องกันอันตรายได้อย่างเต็มที่</p> <p>(2) ควรถเลือกหมวกนรถยทมตรารรับรองจากสานกงานมาตรฐานผลตภณขอตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อความปลอดภัยทมากที่สุด</p> <p>(3) ควรถเลือกทมมองเห็นได้ง่าย เพื่อความปลอดภัยในการขับข</p>
014	3	<p>ขอมลใดเกยวกับรถมวงเลวไม่ถูกต้อง? (1) ในขณะทรถกาลงเลว ลอหลงจะบดเขาดานใน</p> <p>(2) ความยาวของเพลารถยงมก รถมวงเลวยงกวางขน</p> <p>(3) รถยนต์ขนาดเล็กไม่มรถมวงเลว</p>
015	1	<p>เมื่อขรถจักรยานยนต์ผานถนนทมหนาข ผขับควรถปฏิบตอย่างไร? (1) ขซาๆ</p> <p>(2) เบรกรถบอยๆ (3) ขผานโดยเร็ว</p>
016	2	<p>ขอใดตอไปนไม่ใชสงทผขรถจักรยานยนต์จาเป็นตองปฏิบตก่อนทจะขรถงทางแยก?</p> <p>(1) ลดความเร็ว ไททาง (2) เปดไฟหนารถ (3) เปดไฟเลว</p>
017	2	<p>ขณะขรถจักรยานยนต์ หากพบวเบรกไม่ทงาน สงแรกทควรถทาคอะไร? (1) เปดไฟหนารถ</p> <p>(2) ปลอยคนเรง (3) บบแตร</p>
018	1	<p>เมื่อขรถจักรยานยนต์ มงเห็นขงหนามลกบอลกลงออกมา ควรถ (1)</p> <p>ชะลอความเร็วระวงสภาพถนน เทรยมพร้อมสาหรับเบรกตลตเวลา</p> <p>เนื่องจากคาควจะมเดกวงออกมาเกบบอล (2) หลบขวควรว ขบผานอย่างรวดเร็ว (3)</p> <p>บบแตรเลวขไปทเลนตรงขม</p>
019	2	<p>เมื่อขรถจักรยานยนต์ผานขวงถนนทมควนฝหนา ควรถอย่างไร (1) ตามหลงรถคนใหญ่ใหญ่</p> <p>เนื่องจากไฟทวยขวยใหม่มองเห็นสภาพถนนได้ชัด (2) ชะลอความเร็ว เปดไฟหนา</p> <p>เวนระยะปลอดภัยกับรถคนหนาใหม่กขน (3) เรงความเร็วให้ผาน</p>
020	2	<p>เมื่อขรถในเวลากลางคน สงทผขรถมมองเห็นไม่ชัดคอ (1) คนทกาลงวงหรือเดน</p> <p>(2) คนทกาลงยน้อย (3) รถทกาลงเคลอนท</p>
021	2	<p>การปฏิบตตามกฎระเบียบจราจรของขงผขับขรถจักรยานยนต์น เพื่อ (1) กลวถกลงโทษ</p> <p>(2) เนื่องจากเป็นหนาท และเกยรตยศ รวมทงความปลอดภัยด้วย (3) เนื่องจากมผควบคม</p>

機車法規選擇題
(ไทย)

022	2	พบขควร (1) ให้ความสำคัญกับทักษะการขับขรถจักรยานยนต์ (2) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก (3) มงหนาสจดหมายโดยไมคานงถความปลอดภัย
023	1	ขอใดต่อไปน “ไมไซ” พถกรรมทเปอนตรายในการขรถจักรยานยนต์? (1)ขรถโดยมคณนงซอนทาย (2)เขารวมแกงขงรถตอกลางคน (3)ขรถเลนหลงตมสราในงานเลงงสรรด
024	3	ลักษณะทาทางทงขบข ร่างกายสวบนควร(1)เอยงไปดานหนา(2)เอยงไปดานหลง(3)ใหอยทาทพอนคลาย
025	1	กรณขบขบนทางโคง ความเรวยงสง แรงเหวยงจะ(1) ยงสง (2) ยงตา (3) เหมือนตม
026	2	การเบรกจกเจนนบรถจักรยานยนต์ สงสำคัญคอตองไมไซเรงมากเกนไปจนทาไหลลลอก และควไรการเบรกแบบ (1) ปลอยคนเรงแลวควคมเบรกหลง (2) ปลอยคนเรงแลวไซเบรกหนาและหลง (3) ปลอยคนเรงแลวควคมเบรกหนา
027	2	ขณะขรถจักรยานยนต์ ขอศอกควรอยในทาใด? (1)ยดตรงไปขงหนา (2)หนบไวขงลาตว (3)กางขอศอกออก
028	3	ฝไดรบบาดเจบกระดูกทหมตสตเมอเกดอบตเหตุ (1)ห้ามทาการเคลอนยายฝพายเดดขาด ยกเวนกรณจกเจนน (2)กอนเคลอนยายฝพายตองทาการปฐมพยาบาลอาการหายใจลาบาก เลดตอก กระดูกทหเสยกอน (3)ถททขอ
029	1	เมอเกดอบตเหตุ ฝไดรบบาดเจบทมอาการขอจจะมลักษณะสหนาเปน (1)สขาซด (2)สทาคลา (3)สแดงเรอ
030	2	เมอทางขงหนาเกดอบตเหตุ และเจาหนาตารวจไดเดนทางมายทเกดเหตุแลว ทางทตควรทาอยางใ? (1)หยุดดอยขงทาง (2)เลงงออกจากทเกดเหตุ ไมควรหยุดจอตเหตุการณดวยความอยากรอยากเหน (3)อยใให้ความชวยเหลือพวมโพสตลงเฟสบค
031	2	ตมแอลกอฮอลแลวขบขไดหรือไม? (1) ได (2) ไม (3) ขบซาๆ
032	1	ขณะขรถจักรยานยนต์ควรรวมตระวง (1)รานคาทอยขงทาง (2)สญญาณจากสญญาณไฟจราชรหรือป้ายเครองหมายและการขบขของรถคนหนา (3)ถททขอ
033	2	เมอขบขรถจักรยานยนต์ ควร (1) มงตรงไปขงหนาและระวงรถทสวณา (2) ไมควรมองซาขวาและสามารถกนตมได (3) ไมควรเลนกับฝโดยสาร์เบะหลง
034	1	เมอรถขนาดใหญเลนผานกจะเปนเหมือนปมตดอากาศ ขงจะทาใเกดแรงดตทรนเรงตามมา เมอขรถคไปกบรถขนาดใหญหรือเมอขสวณทางจควร (1)จบแฮนตรถใเหน (2)ปลอยตวตามสบาย (3)ยงงักได

機車法規選擇題
(ไทย)

035	1	ขณะทรยนต์เลี้ยวรถ ความยาวของระยะเพลาทรยงมากจะยงทาให้มรตมวงเลวทกวางขนนยงหมายถงจาเปนตองมความกวางของพนถนทใชในการเลี้ยว (1)แคบลง (2)กวางขน (3)ไม่เปลยนเปลง
036	2	หลงจากทขรถผานถนทมนาทง ควรรตองระมตระวางขอใดเปนพิเศษ (1)ลองเปดไฟรท (2)ลองบคนเบรกรท (3)ลองบดหมนเรงคนเรง
037	2	การเกดอบตเหตุในขณะทเลี้ยวรถนนมสาเหตุเนองจากผขรทจกรยานยนต์ (1)เพยงเพราะไม่ได้ใสใจจดบอดในการมอเงน (2)เพยงเพราะไม่ได้ใสใจในรตมวงเลว (3)ถททขอ
038	3	ในขณะททาการตรวจสอบเบรกรทจกรยานยนต์ ใบบคนบงคบบเบรทเบาๆ การให้หลอของวางระหวางคนบงคบบเบรทเทาไร? (1)ไม่ควรมของวาง (2)ควรมของวาง 1-2 เซนตเมตร (3)ควรมของวาง 3-4 เซนตเมตรขนไป
039	2	สวนใดของร่างกายมนษยทสงทสดีในเงของความตายและผลสบเนองเมอได้รบผลกระทบ? (1) แขนขา (2) หว (3) ดานหลง
040	2	เมอพบขบวนรถ: (1) คนสามารถขบรทในคว (2) เรง (3) ไม่เขาารวมรททมเดนทา
041	3	กรณเจอขบวนรถตารวจ (1) สามารถแซกเขาไปในขบวนรถ (2) เรง ความเรวในการขบ (3) ห้ามแซกเขาไปในขบวนรถ
042	1	ถนนสทปรกควยนามน คนขมอเตอรไซคจนลนลม คนควรรทาอยางไร (1) ถอวาไซครายและขบตอไป (2) ไม่ตองแจงความกบสถานตารวจไกลทสดี (3) ไซกงไม่หรอปายอนๆ วางไวทงสองดานเพอเตอนผขบไซ้หระวงและแจงหนวยงานตารวจเพอดาเนนการ
043	3	เมอขบรทในชนบทและพบฝงห่านขามถนน ควรรทาอยางไร (1) บบแตตรงๆ เพอให้พวกมนรบผาน (2) เรงความเรวผานฝงห่าน (3) ชะลอคความเรวและรอให้พวกมนผานไปกอนแลวคยขบตอไป
044	1	เมอสญญานจราชรแสดงไฟแดง: (1) ห้ามผาน (2) รทเลวขวาสามารถผานได้ตอไป (3) เมอสทภาพการจราชรอนญูต สามารถเลวขวาได้
045	1	ผทขบขรทจกรยานยนต์ หากประสงคจะรทษากฎระเบียบบนถนน และเพอเปนการสงเสริมความปลอดภัยในสงคมและความผาสขในครอบครว ควรรจเม (1) ศลธรรมในการขบขรทและปฎบตตามกฎระเบียบจราชร (2) ให้ความสาคญเรองเทคนคในการขบข (3) ไม่สบบหระและไมตมสรา
046	1	ขบรทไม่ระมตระวง ชนคนเดนเทาควร: (1) มจตสานกความรบผดขออยางเรงกลาและพยายามชวยหลอ (2) เรงความเรวหนไป (3) ปลอบโยนผบาคเจบแลวปลอยทงไป
047	1	กรณถนนหรือสทภาพจราชรมการเปลยนเปลงเกดขน ผทขบขรทจกรยานยนต์ควรรจเมทา (1) ใจเยนและลดความเรว (2) เพมความเรวและรบขบผานไป (3) พยายามหลกเลยงถนนเหล่าน
048	2	การรทษาความสบเรยบรอยของจราชรและความปลอดภัยในการขบขควรรเมตนาจาก: (1) หนวยงานกากบดแลการจราชร (2) ผขบข (3) คนเดนเทา

機車法規選擇題
(ไทย)

049	1	เคล็ดลบบในการขบขรถจักรยานยนต์เมื่อจัดการอุบัติเหตุการชนชนและอันตรายคือ: (1) ความสงบและความปลอดภัย (2) การผจญภัยและความก้าวหน้า (3) ทศนคตเชิงบวกและปลอยวาง
050	1	ศตรทไหญทศตของคณขบขหวรถจกรค: (1) ความประมาท (2) สงกตขวางบนทองถนนและ (3) ปศตวบนทองถนน ปศตว
051	3	เสอผาและรปลกษณของคณขบขหวรถจกร: (1) (2) รongเทาเตะสามารถสวมใส่ได (3) ควเรแกไข สะอาด
052	1	เมอขรถจกรยานยนต์ไปทรานเพอขอของคณควร: (1) จอตรจกรยานยนต์ทตาแหงจอตรทกกำหนดกอนเขา ขอปงในราน (2) หยดขางถนนและตะโกนบอกพนกงานเพอสงสนคา (3) หยดทรานตามตองการ หนาเคานเตอรททางเขาหรอบนทางเทา
053	2	เมอตคบรคทนอนบนถนนแคบ ๆ คณควร: (1) ลวงหนากอนเพอใหอกฝายหลททาง (2) ประมาทการลวงหนา พอตาแหงพยายมตงและปลอยใหรทไปกอน (3) บบเตรเพอเตอนอกฝายใหหลทเลง
054	3	เนองจากความเร็วของรถจกรยานยนต์ชากวา เมอไดยนเสงงเตรจากรถดานหลทเพอ ขอใหหลททาง ควระจะ (1) หยดทนต์ เพอใหรคทนอนแขงหนาไปกอน (2) ขบขตามปกต โดยไมสนใจ (3) ขบขชวาลกนอย แลวเปตศัญญาณไฟหรือโบกมือเพอแสดงใหทราบวาไทาง
055	3	เมอขบขรทในเวลากลางคณ หากมอแหงรฝงตรงขามขอทางขบขสวนมาแต่ไกล ควระ: (1)เปตไฟสงและบบเตรเสงงตงเพอเตอนรทสวนทางมา และขบขเรจความเร็วเดนหนาทอไป (2)หยดจอตรจกรทรนทนต์ พรอมคบเกรงยนต์และไฟทงหมด รอใหรทสวนมาผานไปกอน (3)เปตไฟตา พรอมขบขสวนทางชาก
056	1	ในสงคมปจจบณ เวลาเปนเงนเปนทอง ผขบขรถจกรยานยนต์ควระจะใหความสาคัญในเรอง (1) ความปลอดภัยสาคัญมากกวาเวลา (2) อปกรณเกยวกับการจระจร (3) ความงามของรถจกรยานยนต์
057	3	ระหวางขบรท หากมออาการเพลย งวงนอนเลกนอย คณควรทออยางไร : (1) ขบตอไป (2) ทายาหมองหรือยา เพอชวยกระตณสตีหขบรทไดตามปกต (3) จอตรทไวในจตทปลอดภัยทไกลทสท ลงจากรถเพอพกพอนเลกนอย หลทหายเหนอยลาแลวคอยขบตอ
058	1	กรณไขเบรครถจกรคณเจนวนเวลาฝนตค จะเกดอะไรงาย (1) ลนลม (2) จอตรถมนคง (3) เหมอนปกต
059	2	กรณทขบขบนถนนชานเมองชวงกลางคณ ถนนโลงไมมคณไมมรถ : (1) สามารถฝกขบรทเร็วด้วยความเรวสง (2) ยงคตองขบขภายในความเร็วจกต (3) สามารถขบรทไดตามใจชอบ
060	2	การทตารวจจระจรลาดตระเวร และตรวจสอบพรอมหามพทฝฝนกฎระเบียบ (1) ไมมผลรายตอคณขบ (2) มผลตอคณขบ (3) ไมเกยวของกบคณขบ

機車法規選擇題
(ไทย)

061	3	ก่อนขับรถ ภาพวาเบรคใช้งานไม่ได้ คนขับควรทำอย่างไร (1) ขับรถตามปกติ (2) ขับรถช้า ๆ (3) ไม่ขับรถ
062	2	รถขับตามหลังรถดับเพลิง (1) ใด (2) ไม่ใด (3) ไม่มขอกาหนด
063	3	ยงความเร็วสูงเท่าไรระยะจอดรถจะยงยาวขนแทนน: (1) เหมือนกน (2) ยงเล็ก (3) ยาวขน
064	2	ความเร็วของรยยงสง แรงคนที่จะกดชน (1) ยงน้อย (2) ยงแรง (3) ไม่เปลยน
065	1	รถเดินตามหลังรถคนอนในกลางคน(1)ไซไฟออน(2) ไซไฟสงไกล (3) ไม่ตองเปดไฟ
066	3	กรณขับขรถจักรยานยนต์ในอโมงค (1) ห้ามเปดไฟ (2) เปดไฟและขบอยางเรว (3) เปดไฟและขบขา
067	3	เมอไฟแดงสวางขน แลวไมมคนเดินผานทางมาลา ย และทางแยกไมมรถแออด ขอใดกตอง: (1)ขับขไปขางหนาใด (2)เลวขวาใด (3)ห้ามขับข
068	1	จนเปนคนขับตดเปนคนขับตดทกทกเวลาและจนหวงวตารวจทางหลวง (การจรวจ) สาหรบ ความปลอดภยดานการจรวจ: (1) เสรมสรางการตรวจสอบและห้ามอยางเครงครด (2) อยาตรวจสอบและห้าม (3) ตรวจสอบแทนน ตรวจสอบไมจาเปนตองห้าม
069	3	ความปลอดภยดานการจรวจเปนความรบผดชอบของทกคนนอกเหนือจากกฎจรวจเราค วรูปฐตตามเซนการคนพบคนผดภพหมายยานพาหนะและ ในกรณทเกิดอบตเหตุจรวจรบคคตอไปนครเปน: (1) แจงตารวจทกทกเวลาและชวยเหลือในการจดการอบตเหตุ (2) เปนคนชขลาดและ (3) อयरายงาน
070	3	ผขบขตดทขบรถควร: (1) เรว (2) ช่า (3) ความเรวปานกลางและช่า
071	2	กรณนามนเกดเพลงใหม่ ควร(1)ไซขนาดบไฟ (2) ไซเครองดับเพลิง ดนทรายหรือผาหมเปยกขนาดบไฟ (3) ไซกงไมไกลตวดับไฟ
072	2	รถจักรยานยนต์(1) สามารถแขวนสงของดานขางใด (2) ห้ามแขวนสงของดานขาง(3) ไมมขอกาหนด
073	3	ขหวรถจักรไกลภททางขามระดับทางรถไฟเพยงแกเปดกนรวและคอยๆลดระดับลงกาไปขาง หนาดวยหวรถจักรจางนมากทงหมด คณควรทำอยางไรเพอเร่งความเร็วและขามกอน: (1) ขับตามหลังรถคนหนาทนทเพื่อผานกอน (2) หยด มองไปดานขางเพื่อใหแนใจวาไมมอนตรายจากนหนานไตรว (3) หยดและรอไฟรถไฟผานรว ดงแถบขนแลวผานมน
074	1	การเกิดอบตเหตุทางรยยนตสวนใหญ่เกิดจากปจยมนษยและความประมาทเลนเลอในการไ มปฐบตตามกฎจรวจจรงนจควรเสรมสรางความชมแขง

機車法規選擇題

(ไทย)

		ชงตองมาก่อน (1) การให้ความมรและการฝกอบรมเกววกบกฎจราจรเพอปลกฝงจรรยาธรมในการขบข (2) การพัฒนาทักษะการขบข (3) ปลกฝงวธการบารงรักษายานพาหนะ
075	3	การขบขรถหลงตมสรา ทาใหผขบขเกด “การมอเงนในมมแคบ” เหมอนกบผขบขทขบขรถอยในอโมงค มอเงนดานหนามแสงสวางเตตาดอนนๆ เปนความมดดา ดงนนเมอเมมาแลวขบขจะทาให (1)มการมอเงนทไมเปลยนเปลง (2)มการมอเงนททางขน (3)มการมอเงนทแคบลง
076	1	ในเวลาทขบขรยยนตบนทางหลวง การทงสงของ กบพรหรือเชอไฟจากภายในรถออกมา : (1) เปนพฤตกรรมทขาดจรรยาธรมอยางมากและเปนอนตรายอยางรายแรง (2) ตัวเองสนกกพอไปสนใจคนอนทาไม (3) ปองกนไมใหภายในรถสกปรก ควรอยนทงออกมา
077	2	เวลาเกดอบตเหตุทางรยยนต ทงสองฝายตองรบหาใครในทเกดเหตุ : (1) ฎาตมตร (2) ผเหเหตุการณ (3) ผมความมรทางกฎหมาย
078	3	ประกนภาคบงคบขของรยยนตและรถจรรยาณยตนนจะจายคาสนใหมทดแทนแกผกรณทเส ยชวตหรือพการโดยสนชงจากอบตเหตุรยยนตเปนเงนสงสด (1)1 แสนเหรียญไตหวน (2)2 แสนเหรียญไตหวน (3)2 แสนเหรียญไตหวน
079	1	กรณผขบข ขบรถเกนอตราความเรวสงสดทกาหนดไว ผขบขตอง (1) ถกปรบและถกบนทกคะแนน (2) ถกยดปายทะเบยนรถ (3) ถกยดใบขบข
080	3	ผขบขรถจรรยาณยตทขบขอยางไลดโผนจวดเจวยน และการทาเชนนไดกอใหเกดอบตเหตุจจะ (1) ถกวากลาวตกเตอน (2) ถกปรบและยานพาหนะถกยด (3) ถกปรบและถกพกไซใบขบข
081	2	หากผขบขถกลงโทษตดคะแนนเนองจากฝาฝนกฎ หลงจากนผขบขควร : (1) ไมสนใจ (2) ปฎบตตามกฎจราจร ไมฝาฝนกฎอก (3) ขบอยางระมดระวง เพอเลงตารวจ
082	3	ผขบขทไมปฎบตตามคาสงหรือการตรวจสอบของตารวจจราจรทกาลงปฎบตหนาท จะถกทาโทษโดย (1) ยดใบขบข 1เดอน(2) ยดใบขบข 2 เดอน (3) ปรบเงนและบนทกคะแนน
083	2	กรณรบปายทะเบยนรถแลวแตไมไดไซ (1) สามารถยมิไทรถคนอนไซ (2) ตองทาเรองขอยกเลิกตอกรมการขนสง (3) เกบรทษาเอง
084	1	ผทไดรบใบขบขรถจรรยาณยตขนาด 125 CC สามารถขบข (1) รถจรรยาณยตขนาด 50 CC (2) รถบรททขนาดเล็ก (3) รยยนต
085	2	ถาผขบขออนญาตใหบคคลชงไมมีใบอนญาตขบขรยยนตของตน ใหเพกถอนใบอนญาตขบขสง (1) ใบขบข เดอน (2) 3 เดอน (3) 4 เดอน
086	3	หากผขบขรถไซใบขบขทมการปลอมเปลง ดดเปลง หรือปกปด จะถกลงโทษอยางไร(1)ปรบเงน (2)เพกถอนใบขบข(3)ปรบเงนและยดใบขบข

機車法規選擇題
(ไทย)

087	2	หวนรถจักร (1) สามารถขบเคลื่อนด้วยปายทะเบียนนอน (2) ไม่สามารถขบด้วยปายทะเบียนนอนได้ (3) ใช่ การขบรถปายทะเบียนททาเอง
088	3	ผขบขทขบขรถบนทางสาหรบคนเดนขาม หรือเมอขบขพานทางสาหรบคนเดนขามแลวไม่หยดใททางคนเดนขามถนน ใปกอนจนเป็นเหตุทาใหมผใดรบบาดเจ็บหรือเสยขวต ต้องมความผตตามกฎหมายอาญา โดยตองเพิ่มโทษ (1)1 เทา (2)2 เทา (3)1/2 เทา
089	2	ผทใดยนสญญาณแจงเตอนของรถดบเพลิง รถพยาบาล รถตารวจ รถกภย รถขยเหลออบตเหตุจากสารเคมีเป็นพิษ แลวไม่หลบทางใโดยทนท จะถก (1)ยดใบขบข3เดือน (2)ปรบเงินและเพกถอนใบขบข (3)ปรบเงิน
090	3	กรณผขบขรถจกรยานยนตฝาสญญาณจราชจรไฟแดงในทางรวมทางแยกทมสญญาณจราชจรน อกจาก จะถกลงโทษโดยปรบเงินแลวจะถกบนทกคะแนน(1) 1 คะแนน (2) 2 คะแนน (3) 3 คะแนน
091	3	ผทกระทาผตฝาฝนกฎจราชจรทางบก เมอใดรบแจงเกยวกับการฝาฝนกฎจราชจรแลว จะตองชำระคาปรบตามขอกาหนดเกยวกับการปรบเงินทสทานทระบไว โดยไม่ตองพานการตตสนภายในกวน ? (1)ภายใน 10 วัน(2)ภายใน 20 วัน(3)ภายใน 30 วัน
092	1	กรณผขบขชนเจาพนกงานจราชจรทกาลงปฎบตหนาทและบาดเจ็บ จะถกลงโทษโดย (1) ยกเลิกใบขบขและปรบเงิน(2) ยดใบขบขและปรบเงิน (3) ปรบเงินสงสต
093	1	หากใบขบขเสยหายและยากต่อการระบจาเป็นตอง (1) ยนขอเปลยน (2) ทากการทดสอบซาและ (3) ยงคงถไว การขบ
094	3	ผขบขกาลงเรงความเร็ว แต่ความเร็วในการขบขไม่เกินขด จากด ความเรวสงสตทกาหนดท 60 กิโลเมตรต่อขวโมง ตองระวางโทษ (1) ปรบ (2) ปรบ และพกใไซใบออนญาตขบขเป็นเวลา 1 เดือน และ (3) ปรบและเสยคาปรบ 1 คะแนน
095	1	ทางมาลาย: เมอมคนเดนเทาพาน (1) หยดขวคราวเพอใความสาคญกบคนเดนเทาและ (2) บบแตร แตรใปรดหลกเลยงคนเดนเทา (3) เพอเรงความเร็ว
096	2	กรณผขบขทวดปรมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกินมาตรฐานทกาหนด และเกดอบตเหตุทาใคน ใดรบบาดเจ็บสาหรหรือเสยขวตจะถกทาโทษโดย (1)ยดใบขบข (2)ปรบเงิน และยกเลิกใบขบขและ หามสอรรบใบขบขตลอดขวต(เวนแต่กรณทกตองตามเงนไซพิเศษ จะไม่อยในขอจากด)(3) ปรบเงิน
097	1	กรณ เครื่องเกบเสยงของรถจกรยานยนต เสอมเสย ไม่ใดขอมแซมและยงใงานตอ ตามกฎระเบียบจราชจร จะถกทาโทษโดย (1) ปรบเงินแลวสงใให้ปรบปรงแก้ไข (2) ตกเตอนโดยเจาพนกงานจราชจร (3) ยดใบขบข
098		คาถามนถกلب

機車法規選擇題
(ไทย)

099	3	กรณีมิไบบชโซคนอนโซในการชบรท จะถกถงโทยคดโบบช(1) 1 เดอน(2) 2เดอน (3) 3 เดอน
100	1	กรณีผชบช ชบรทจวดเจวยวหรือชบยกลอหนา เปนเหตุททาให้เกดอบตเหตุ จะถกททาโทยโดย (1) ปรบเงนและยกเลกโบบช (2) คดโบบช (3) ปรบเงน
101	3	ผโซรถจกรยานยนตกอคคดและศาลคตสนมความผดททางอาญาแลวนอกจากจะถกคดโบบชแลว ยง (1) หามขอสอบรบโบบช ภายในเวลาหนงป (2) หามขอสอบรบโบบช ภายในเวลาสามป (3) หามขอสอบรบโบบช ตลอดชวต (ยกเวนผมเงนโซพิเศษ และถกถงโทยคดโบบชจนครบกาหนดเวลาแลว)
102	1	กรณีฝาฝนกฎระเบยบจราชจร เปนเหตุททาให้พอนไดรบบาดเจบสาหัส จะถกคดโบบช (1) 3-6 เดอน(2) 1-2 เดอน (3) 2-4 เดอน
103	1	ผชบชทปรสบอบตเหตุจนททาใหม่ฝไดรบบาดเจบหรือเสยชวต ควธาเนนการและเงงความตอหนวยงานตารวจทท หามไมให้หลบหน ผฝาฝนตองถกถงโทย (1)เพกถอนโบบช และหามไมให้สอบโบบชอกตลอดชพ (แตยกเวนผทมคณสมบตตามทกาหนด และถกถงโทยเพกถอนโบบชเปนเวลาเกนกวาระยะเวลาตามทกฎหมายทเกยวของ กาหนดแลว) (2)ตองถกปรบ (3)อายคโบบช 1 ป
104	1	กรณีผชบชรถจกรยานยนตโซโทรศพทมอถขณะชบชรถจะถกปรบ (1) 1000 เหยยญไตหวน (2) 1500 เหยยญไตหวน (3) 2000 เหยยญไตหวน
105	2	ผชบชทฝาฝนกฎหมายจราชจรภายใน 1 ปรวมแลวมากกวา 12 คะเนนชนไปให้พกโซโบบชชบรทเปนเวลา (1) 6 เดอน (2) 2 เดอน (3) 1 ป
106	3	ผชบชทฝาฝนกฎหมายจราชจร และถกคตคะเนนระหว่างทกพกโบบชชบรทถง 2 ครงในระยยะเวลาสองป และฝาฝนกฎหมายจราชจรการชบรทยนตโดยถกคตคะเนนถกถงโทยโดย (1) ปรบเงน (2) พกโซโบบชชบรท 1 เดอน (3) เพกถอนโบบชชบรท
107	1	ระยยะเวลาในการจอรถชวคราว (1) ไมเกน 3 นาที และรถตองอยในสภาพพรอมเดนหนาเสมอ (2) ไมเกน 10 นาที และผชบชสามารถออกหางจากทงใด (3) ไมเกน 5 นาที
108	3	ผ หากฝาสัญญาณไฟจราชจรสแดงขณะชบชรถจกรยานยนต จะถกททาโทยโดย(1) ปรบเงน 1200-3600 เหยยญไตหวน(2) คดโบบชหนงเดอน(3) ปรบเงน 1800-5400 เหยยญไตหวน พรอมบณฑก 3 คะเนน
109	2	คนโดยสารทงชอนทายรถจกรยานยนต (1) ไมตองนงครอมบนอาน (2) เพอความปลอดภยตองนงครอมบนอานสาหรบคนโดยสาร (3) ไมมชอกาหนด
110	2	เมอรถคนหลงแชงรถคนหนา คว (1) แชงจากดานขวาของรถคนหนา (2) และแชงจากดานชายของรถคนหนา (3) หมายถึงความเหนอกวา
111	2	โบบชชทกเพกถอน ตอง(1) เกบไวด้วยตนเอง (1) สงคณกรมการชนสง(3) โซตอ
112	1	เมอเขาโกลทางมาลาย (1) ชะลอความเร็วและหยดหลททางให้กบคนเดนเทาเมอชาม

機車法規選擇題
(ไทย)

		(2) บบแตร์ไผวนและ (3) ควเรงผวน
113	2	ตรงทางเขออกของสถานรถหรือสถานทสาธารณสุขอน ๆ (1) สามารถจอดรถได้ (2) ห้ามจอดรถ (3) ไมมขอกาหนด
114	1	เบาะหลังของรถจักรยานยนต์ขนาด 125 CC ทอดไวสาหรับคนโดยสารนง สามารถชอนทายได้ (1)หนงคน (2)สองคน (3)สามคน
115	2	ผชบขรถจักรยานยนต์ชบอยบนถนนทเบงเลนรถเร็วและเลนรถชา แต่ไมมเครื่องหมายจรรยาและเสนเครื่องหมายบนพนทาง ควร (1) ชบเลนดานในสด (2) ชบเลนนอกควนสด (3) ไมได้การกาหนด
116	1	กรณชบขรถในช่วงเวลากลางคน ควร(1) ไซไฟแสงพงตา (2) ไซไฟแสงพงสง (3) ไมมการกาหนด
117	2	การไซรถจักรยานยนต์บรทกสงของ ความสงของสงของนหนามสงเกน (1) สวนหวของผชบข (2) สวนไหลของผชบข (3) สวนเอวของผชบข
118	1	ความกวางของหวรถจรถองไมเกนชอบดานนอกของทจบของรถ (1) 10 ซม. (2) 2 ม. (3) 1 เมตรตรง
119	1	คนชบหวรถจรถองตรวจสอบทกสวนของรถกอนชบรถ (2) รถอยในสภาพดีไมม การตรวจสอบบงคบ (3) ไมมชอบงคบ
120	2	การไซรถจักรยานยนต์บรทกสงของ นานกของสงทบรทกนหนามหนกเกน (1) 50 กิโลกรัม (2) 80 กิโลกรัม (3) 90 กิโลกรัม
121	2	อัตราความเร็วในการชบขรถจักรยานยนต์ จะตองชบขตามทปายหรือเสนเครื่องหมายจากดความเร็วกาหนด หากไมมปายหรือเสนเครื่องจากดความเร็ว บนถนนทไมมเสนเบงชองเด็นรถหรือเสนเบงทศทางการเด็นรถ ไหชบขดวยอัตราความเร็ว (1)ไมเกน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (2)ไมเกน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (3)ไมเกน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
122	2	ขรถจักรยานยนต์ (1) ไมจาเปตองสวมหมวกกนนอก (2) สวมหมวกนรภยเพื่อความปลอดภัย (3) กฎหมายและชอบงคบกาหนดว่าไมม ตองสวมหมวกกนนอก
123	1	อัตราความเร็วในการชบขรถจักรยานยนต์ จะตองชบขตามทปายหรือเสนเครื่องหมายจากดความเร็วกาหนด หากไมมปายหรือเสนเครื่องจากดความเร็ว ไหชบขดวยอัตราความเร็ว (1)ไมเกน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (2)ไมเกน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (3)ไมเกน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
124	1	ชบขรถจักรยานยนต์ในช่วงกลางคนในเมอง (1) ควไรไซไฟพงแสงตา (2) ไซไฟพงแสงไกล (3) อดไฟ

機車法規選擇題
(ไทย)

125	1	ก่อนขับเคเลอนรถจักรยานยนต์ เครื่องมอยานพาหนะควรจะ(1)เตรียมไฟพร้อม(2)ไม่ต้องพกไป(3)ไม่ได้กำหนดไว้
126	1	เมอหวรถจกรเคเลอนทไปนทศทางเคยวกรถดำนหลงและรถคนหนำ (1) ควรรักษาระยะห่างทสามารถเบรกได้ตลอดเวลา (2) ไมจาเป็นต้องรักษาระยะห่าง (3) และก้าวไปข้างหน้าในแบบคขนำน
127	2	เวลาขบรถลงทางลาดชน (1) ดบเครื่องโดยไซเกยรวำง (2) ห้ามดบเครื่องและห้ามไซเกยรวำง (3) ไมมการกำหนด
128	2	ไฟทกชนดเสยหายหรือไมสมบรณ (1) ไมกระทบต่อความปลอดภัยในการขบข (2) กระทบต่อความปลอดภัยในการขบขเป็นอย่างมาก (3) ขบรตามปกติ
129	3	บนทางขำมทางรถไฟ บรเวณทางแยก ชองเดนรถเรว ทางสำหรับคนเดนขำม (1)สามารถจอดรถได้ (2)สามารถจอดรถชั่วคราวได้ (3)ห้ามให้จอดรถชั่วคราว
130	1	กรณขบอยบนทางเดนรถทางเคยวทไมเสนเลน ควร (1) ขบรถในเลนซ้ายหรือขวาสด (2) ขบได้เฉพาะในเลนขวาสด (3) ขบรถในเลนไหนก็ได้
131	2	หวรถจกรทขบบนถนน (1) ไมถก จากด โดยปำยจรจรและ (2) ปฏิบตตามปำยจรจรและสัญญาณจรจร คำนะนา (3) สัญญาณ ฯลฯ ไมมสวนเกยวของกบหวรถจกรและไมควรละเลย
132	2	อยบนทางเดน(1) จอดรถได้ (2) ห้ามจอดรถชั่วคราว (3) ไมมการกำหนด
133	1	อัตราความเร็วในการขบขรถจักรยานยนต์ จะตองขบขตามทปำยเครื่องหมำยจากดความเร็วกำหนด หากไมมปำยหรือเสนเครื่องหมำยจากดความเร็ว รถขบขบนชองเดนรถขำบนถนนทมเสนแบงชองเดนรถเรวและรถขำ ให้ขบขด้วยอัตราความเร็วไมเกิน (1)40 กโลเมตรต่อชั่วโมง (2)50 กโลเมตรต่อชั่วโมง (3) 60 กโลเมตรต่อชั่วโมง
134	3	ระยะเวลาในการกดเตรแต่ละครง(1) ไมเกิน 2 วนำท (2) ไมเกิน 1 วนำท (3) ไมเกินครงวนำท
135	1	หากผขบขรถจักรยานยนต์ปำยและมผลต่อกรขบขอยำงปลอดภัยหรือหากควำมเขมขนของแ แอลกอฮอล์ของกรหำยใจออกถง 0.15 มลลกรมต่อลตรหลงจากดมแอลกอฮอล์ (1) ห้ามขบรถ (2) เขำอำจขบรถได้ตามปกติและ (3) ห้ามขบรถมำกเกินไป เรว
136	3	เมอโดยนเสนงสัญญาณของรถจกเงิน เช่น รถดบเพลง รถตำรวจ รถพยำบำล รถกภย รถบรทกภยสารเคมอนตรำย โดยไมคำนงวำมำกจากทศทางใด ควร(1) ไมตองหลบ (2) ไมจาเป็นต้องหลบตรำบได้ทไมขบรถขำมเลน (3) ควรหลบทนต์ และห้ามขบขมำงเรว
137	2	เมอขบขรถจักรยานยนต์ อปกรณป้องกันกรำงภำยทศำคณทสดคอ: (1) เขมขดกวำง (2) หมำกนรภย (3) แวนกนลม

機車法規選擇題
(ไทย)

138	1	ก่อนออกเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ (1) ควรแสดงสัญญาณไฟเลี้ยว สังเกตความสกดขวางหรือยานพาหนะคนเดินเท้าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างหรือไม่ (2) ความยานพาหนะผ่านด้านข้างหรือไม่ (3) ดทางขวางหน้าให้ชัดเจน
139	1	ความยาวของวาล์วท่บรรทกบนรถจักรยานยนต์ ส่วนที่ยื่นออกมาจากท้ายรถ โดยวัดจากแกนล้อหลัง ห้ามเกิน (1) ครึ่งเมตร (2) 1 เมตร (3) 3 เมตร
140	2	ไม้มปายหรือเสนบอกทาง รถจักรยานยนต์บนถนนทไม้มเบงเลนความเร็ว ควรวง (1) เลนด้านใน (2) สองเลนด้านนอกสุด (3) ตรงกลางเลนด้านใน
141	2	การบรรทกสงของขงรถจักรยานยนต์ขนาดไม้มเกิน 50 CC กำหนดน้ำหนัก (1) ไม้มเกิน 45 กิโลกรัม (2) ไม้มเกิน 50 กิโลกรัม (3) ไม้มเกิน 20 กิโลกรัม
142	1	กรณีพบขรถจักรยานยนต์ขอสอบข้อมภาคปฏิบตในการขอใบอนุญาตขบข การสอบครท 2 ต้องห่างจากครท แลว ไม้มต่ำกว่า (1) 7 วัน (2) 15 วัน (3) 30 วัน
143	1	กรณีทรตสองคนสวนทางกัน ระยะห่างห้ามขน้อยกว่า (1) 0.5 เมตร (2) 1 เมตร (3) 2 เมตร
144	1	เมอขบขรถผ่านถนนทมปายสัญญาณเตือนทางโค้ง ทางลาดชัน สะพานแคบ อ้อมงค ทางแยกขวางหน้าหรือทางข้ามทางรถไฟ ชวงถนนทกาลงก่อสร้าง (1) ห้ามไม้มให้แข่งรถหน้า (2) สามารถแข่งรถหน้าได้ (3) ไม้มขอกาหนด
145	1	กรณีทอยของเจ้าของและผขบขรถจักรยานยนต์มการเปลี่ยนแปลงแก๊ซ (1) ควรเตรียมเอกสารทเกยวของไฟพรอมและแจ้งตอสานกงานขนสงให้ เปลี่ยนแปลงแก๊ซ (2) ไม้มต้องดำเนินการเรอทอยเปลี่ยนแปลงแก๊ซ (3) แจ้งตอสานตารวจทไกลมบ้านให้เปลี่ยนแปลงแก๊ซ
146	2	กรณีรถจักรยานยนต์ซารดและจะแจ้งยกเลกทะเบียนรถ จะตองกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งตอกรมการขนสง ในขณะเดยวกัน ต้องสงคน (1) ใบขบข (2) ปายทะเบียนรถและทะเบียนรถ (3) ทะเบียนรถ
147	1	รถจักรยานยนต์ทไม้มได้จดทะเบียนและตรวจสภาพแลวและไม้มได้รบปายทะเบียน (1) ห้ามขบ (2) สามารถขบได้ (3) สามารถขบได้ในพนทชนบท
148	1	การแขวนปายทะเบียน (1) ควรแขวนในตาแหน่งทกาหนด (2) แขวนได้ทกททเหนซด (3) ไม้มขอกาหนด
149	3	นอกจากคาปรับแลว หากเจ้าของรถจักรยานยนต์จงใจไม้มห้ามปรามมให้ผขบขทาการขบขโดยมอาการนเมา ปายทะเบียนรถจักรยานยนต์ของเขาหรือเรอจะถูกระงบเป็นเวลา (1) 3 เดือน (2) 1 ปี (3) 2 ปี
150	3	ตามขอบงคบในปัจจบน ผทมิใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์เครื่องยนตหนักทวไป ห้ามไม้มให้ขบขรถทมความจขงกระบอกลบเครื่องยนต (1) ตงแต่ 50-250 CC. (2) ตากว 50 CC. (3) รถจักรยานยนต์สองล้อทเกิน 250 CC. ขนไป
151	1	หากผขบขรถยนตผานการทตสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจตองไม้มเกิน (1) 0.15 มลลกรัมตอลตร (2) 0.25 มลลกรัมตอลตร (3) 0.55 มลลกรัมตอลตร
152	3	ขอใดตอไปนจตเป็นบรเวณทมอนตรายสง ให้หลกเลยงเพื่อทหยุดทก (1) ถนนทพิเศษหนตทหลน (2) มรวากนปองกนหนตทหลนหรือรวากนถกหนหลนขนจงบตงอเปลี่ยนรป (3) ทกลวามาทงหมตถกตอง

機車法規選擇題

(ไทย)

153	3	ขอติดต่อไปนทเกวของระหวางขอมลของสภาวะอากาศกบภพตทางถนนหนทางที่จะตองให้ความสนใจเป็นพิเศษ(1)นาทะเลขนนาง (2)ฝนตก (3)อนหม
154	3	ลักษณะการขบขอใดทไมกตอง (1)รพฟงขาวรายงานสภาพการจราจรทตรวจประกาศเป็นระยะๆอย่างไกลชดทนาการณ (2)หากพบความมยยากในการขบขบนถนนสามารถานจากป้ายระบหลกกิโลเมตรทางทาง เพื่อแจ้งตาแหน่งขอความช่วยเหลือ (3) เมอพบกบหนตกหลนกดขวางถนน ให้อจจรทงไวทางทาง ไมตองสังเกตความปลอดภยโดยรอบบริเวณ
155	3	หากโชคไมตองตตอยบนถนนในภเขาควระจะแก้ปัญหาเซนไร (1)ใหหาป้ายระบหลกกิโลเมตรเพื่อแจ้งตาแหน่งทเนชดในการตตขอความช่วยเหลือต ไป (2)ใหหาสถานทหรือทจจรทชวคราวทปลอดภยเพื่อจจรทไวแลไปยงสถานทหลบภยเพอร อรบการช่วยเหลือตไป (3)ถททขอ
156	3	ขอติดต่อไป(ไม)ใชจตประสงค์ของการปดถนนและสะพานของของหน่วยงานขนส่งทางหลวง (1)ถนนสะพานมอนตรรายสงขนอาจเกิดภพตได้ ชงหากโชถนนสะพานดงกลาวอาจก่อให้เกิดอนตรรายได้ ดงนจทการปดถนนลงหนาเพื่อหลกเลงไมไทรถและคนเขาบริเวณอนตรรายดงกลาวทอ จทาให้สญเสยชวตทรพยสนได้ (2)เนอจกตองทการชอมแซมหรือเกิดภพตทาให้ถนนขาด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชอมแซมและเพื่อความปลอดภยของฝัโชถนน (3) การปดถนนสะพานกเพียงเพื่อทาให้ฝัโชโชถนน ไมได้รบความสะดวกมอปสรคในการเด นทาง
157	3	ในการควบคุมระยหางในการขบข ขอติดต่อไปไมกตอง? (1)เมอขบรถสวนทางกน ตองมระยหางจากดานชายและดานขวา ไมนอยกว่า 0.5 เมตร (2)เมอขบขผานรยณตจจรทชวคราวอยทางทาง จะตองรักษาให้อยในระยหางทปลอดภย 1 เมตรขึ้นไป (ประมาณ 1 ประตรถ) (3)สามารถขบขผานได้เป็นหลก ไมจาเป็นตองคานงระยหางในการขบข
158	1	เมอรจกรยานยนตขบขไปบนเสนทางเดยวกน ควรรักษาระยหางกบรถคนหนา(1)ระยหางเทาภทสามารถเบรคหยุดได้ทกเมอ(2)ระยห าง 5 เมตร(3)ระยหาง 10 เมตร
159	3	การพทพาเอกสารประจำตัวในขณะขบขรถจกรยานยนต ขอติดต่อไปไมกตอง? (1)พทใบอนญาตขบขรถจกรยานยนต (2)พทเอกสารทะเบียนรถจกรยานยนต (3)พทบัตรสะสมแต้ม
160	1	รถจกรยานยนตขนาดใหญ่โดยทวไป ตามระเบียบแลวสามารถบรรทกนาหนักได้(1)ไมเกิน 80 กิโลกรัม(2)ไมเกิน 40 กิโลกรัม(3)ไมเกิน 30 กิโลกรัม
161	1	ขอกาหนดเกวกบการบรรทกสงของของรถจกรยานยนต ขอติดต่อไปไมกตอง? (1)สงของทบรรทกตองมความสงเกินหวไหลของผขบขขึ้นไป (2)มความกว้างกวาขอบเสนตรถไมเกิน 10 เซนตเมตร (3)สวนทยนออกจากทายรถ นบจากเพลาลอรถตองมความยาวไมเกิน 50 เซนตเมตร
162	1	เอกสารทผขบขรถจกรยานยนต ควรรพกตตตวตตรถตลอด คอ(1) ใบขบข ทะเบียนรถ เอกสารประกนภยบุคคลท 3(2) บตรประจำตัวประชาชน (3) บตรประกนสงคม

機車法規選擇題

(ไทย)

163	1	ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.2006 เป็นต้นไป รถจักรยานยนต์ที่ออกจากโรงงานตั้งแต่ 5 ปขึ้นไปที่ยื่นคำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์รถ จะต้องทำการ (1)ตรวจสอบสภาพรถทันที (2)ตรวจสอบสภาพรถตามเวลาที่กำหนด (3)เปลี่ยนแปลงการตรวจสอบสภาพรถ
164	2	ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เบาหรือรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์หนักทั่วไป ผู้สอบต้องมีอายุครบ (1)16 ปี (2)18 ปี (3)20 ปี
165	2	ผู้ทดสอบแอลกอฮอล์ ยาระงับประสาทและยากระตุ้นประสาท สามารถเข้าสอบใบอนุญาตขับขี่ได้หรือไม่ (1)ได้ (2)ไม่ได้ (3)ต้องผ่านการทดสอบการทรงตัวบนเส้นตรงเสียก่อนถึงจะสามารถสอบได้
166	3	เมื่อขับขี่รถอยู่ในช่องเดินรถสองช่องทางทิศทางเดียวกัน หากมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขับขอยกเว้นทางขวาของทางในช่องเดินรถเดียวกัน ท่านควร (1)บีบแตรจนกว่ารถคนนั้นจะเปลี่ยนไปขับในช่องทางขวา (2)ขับรถตัดแซงหน้าขึ้นไป (3)ตามหลังรถคนนั้น ห้ามไม่ให้แซงตามใจชอบ
167	1	เมื่อรถขับอยู่ในช่องเดินรถสองช่องทางทิศทางเดียวกัน ต้องการขับรถเข้าในช่องเดินรถเดียวกัน ต้องให้ทางให้รถขับในช่องเดินรถทางตรงไปก่อน ในกรณีที่มีช่องเดินรถทางตรง (1)ให้รถในช่องเดินรถด้านในไปก่อน (2)ให้รถในช่องเดินรถด้านนอกไปก่อน (3)แข่งกันใครเร็วกว่าดีไปก่อน
168	3	เมื่อรถจักรยานยนต์สวนทางกับรถจักรยานยนต์สวน ความสูงของวางระหว่างรถไม่น้อยกว่า (1)2 เมตร (2)1 เมตร (3)ครึ่งเมตร
169	2	เมื่อขับขี่มาทางแยก หากไม่มีป้ายหรือเส้นบอกทางหรือสัญญาณไฟจราจรแบ่งระหว่างถนนสายหลักและถนนสายรอง (1) รถหลายเลนควรหยุดเพื่อให้รถเลนเดียวผ่านไปก่อน (2) รถเลนเดียวควรหยุดเพื่อให้รถหลายเลนผ่านไปก่อน (3) ทั้งสองอย่างทำได้
170	1	บนถนนที่มีเกาะกลางแบ่งช่องเดินรถเร็วและช่องเดินรถช้า ห้ามไม่ให้รถขับอยู่ในช่องเดินรถช้า (1)เลี้ยวซ้าย (2)เลี้ยวขวา (3)เลี้ยวซ้ายหรือขวา
171	2	บนถนนที่มีเกาะกลางแบ่งช่องเดินรถเร็วและช่องเดินรถช้า ห้ามไม่ให้รถขับอยู่ในช่องเดินรถเร็ว (1)เลี้ยวซ้าย (2)เลี้ยวขวา (3)เลี้ยวซ้ายหรือขวา
172	2	หากผู้ถูกพักถอน ยกเลิกใบอนุญาตขับขี่แล้วขงรถจักรยานยนต์ นอกจากจะมีโทษปรับ ถูกสั่งห้ามไม่ให้ขรถนนั้นต่อ ใบอนุญาตขับขี่นั้นจะต้อง (1)ทำลายทิ้งด้วยตัวเอง (2)ถูกเรียกคืน (3)ไม่ขอกำหนดเพิ่มเติม
173	3	หากผู้ถูกอายัดใบอนุญาตขับขี่แล้วขงรถจักรยานยนต์ นอกจากจะมีโทษปรับ ถูกสั่งห้ามไม่ให้ขรถนนั้นต่อ และยังคง (1)ถูกบันทึกคะแนนฝ่าฝืนกฎจราจร (2)ถูกบันทึกประวัติฝ่าฝืนกฎจราจร (3)ถูกพักถอนใบอนุญาตขับขี่
174	3	ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถพ่วง รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนาดใหญ่หรือรถยนต์เล็ก หรือรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์หนัก จะต้อง (1)ถูกปรับ (2)ถูกสั่งห้ามไม่ให้ขรถนนั้นต่อ (3)ถูกพักขอ

機車法規選擇題
(ไทย)

175	3	การขรถจักรยานด้วยวิธีการขทอนตรายเซนการวงไลในระยะกระชนชด เปลยนของเดนรทอยางกะทนหนหรือขบชดวयरการอนทไมเหมาะสมตามใจชอบ เบียดไทรถอนหลททางใเปตน จนเกดอบตเหตุน จะตอง (1)ถกปรบ (2)ถกอายดใบอนญตขบช (3)ทงถกปรบและเพกถอนใบอนญตขบช
176	3	หากไมใชสทานการณจกเจน ในระหวางการขบชมวयरการทเปอนตรายเซน ลดความเร็ว เบรกรทหรือหยดรทกลางทางอยางกะทนหนตามใจชอบจนเปนเหตุใเกดอบตเหตุ จะตอง(1)ถกปรบ (2)ถกอายดใบอนญตขบช (3)ทงถกปรบและเพกถอนใบอนญตขบช
177	2	ผขบชทรทกลาขบชใทางจกรยาน จะตอง (1)ถกตกเตอน (2)ถกปรบและถกบนทกคะแนนฝาฝนกฎจรรยาจร 1 คะแนน (3)ไมมกฎงคบ
178	3	รายการใตตอไปนไมสามารถเขารวมการทดสอบใบอนญตขบช (1) ผทมพิษจากแอลกอฮอล์ ยาสลบ หรือสารกระตน (2) ผทมโรคลมชักชงไมมใบบรองการวณจยจากแพทยวาไมมอาการกาเรบใในช่วงสองปทผาน มา (3) ทงหมดขางตน
179	3	ผขบชควรรทาสงใดกอนออกเดนทาง (1) บบเตร (2) เปดสญญาน ไฟเลวและขบเขาเลนโดยเรวทสด (3) เปดสญญาน ไฟเลวและสงเกดวามสงกตขวางหรือยานพาหนะหรือคนเดนถนนอยดานหนา ดานหลง หรือดานขางหรือไม
180	3	การบบเตรเมอเกดเหตุจกเจนหรืออนตราย ตามหลกแลวควรรบบเตรเสยงเดยว และ(1)หามไมใบบเตรตคกน 3 ครง (2)เวลาใการบบเตรเตลละครงตองไมเกินครวงนาท (3)ถกทกขอ
181	2	ทางสาหรบขรถจักรยานยนต ตองขบชตามทปายหรือเสนเครองหมายกาหนด หากไมมปายหรือเสนเครองหมาย (1)ตองขรถบนทางเทาสาหรบคนเดน (2)หามไมใขรถบนทางเทาสาหรบคนเดน (3)ไมมขอกาหนด
182	3	เมอขรถงบรเวณทางแยก และตองการเลวชาย (ขวา) จะตองเปดสญญาน ไฟเลวหรือทาสญญานมอใระยะทางกอนทรถจะถงทางแยกกเมตร? (1)10 เมตร (2)20 เมตร (3)30 เมตร
183	2	เมอขบชขรถเขาใกลกอนทจะถงทางคนขามทไมมสญญานไฟจรรยาจรควมคการเดนรท ตอง (1)เรงเครองขบผานโดยเรว (2)ลดความเร็ว ขบชๆ (3)ไมมขอกาหนด
184	3	กรณใตตอไปนควรเปดไฟหนาเมอขบรถ (1) เมอมหมอกหนา ฝนตก ฟ้ามด หรือมองทางไมชด (2) เมอขบผานอโมงค (3) ถกทกขอ
185	3	ผททาปายทะเบยนรทขารดหรือสญหาย และไมใดแจงขอใหนวยงานทางหลวงออกปายแทน เปลยนหรือยนขอเลขปายทะเบยนรทใใหม่ จะตอง (1)ถกปรบและมคาสงใขอหรือเปลยนปายใใหม่ (2)ถกหามไมใขบชรถคนน (3)ถกทกขอ
186	3	ปายเลขทะเบยนทสทปรก ไมใดชดกลางทาควมสะอาดใเห็นชดเจนหรือมสงอนบคบงอย ชงไมใชการตดของเศษใโคลนขณะทขบชรถจากถนนในวนทมฝนหรือหมะตค จะตอง (1)ถกปรบและมคาสงใแกใชใถกตอง (2)ถกหามไมใขบชรถคนน (3)ถกทกขอ

機車法規選擇題
(ไทย)

187	3	พหุขบขรยณตขนาดเลกหรือรถจักรยานยนต์ดวยใบอนุญาตขบขทกปลอมแปลง แกไขหรือแอบอางใข้ใบอนุญาตขบขทของผอน จะตอง (1)ถกปรบและหามไมใหขบขรคณนตอ (2)พหขบขทมอายตอกว 18 ปและตวแทนตามทกฏหามกกำหนดหรือฝปกครองจะตองเขารบการอบรมเรองความปลอดภยในการจรรจรบนทองถนนพรอมกน (3)ถกทกขอ
188	3	พหขบขทขบรยณตผานบรเวณทหนวยงานตารวจตงดานเพอตรวจวดปรมาณแอลกอฮอล์และยาเสพติด หากไมหยดรถเพอรบการตรวจหรือปฎเสธทจะรบการตรวจ (1)จะตองถกปรบและสงใหรยณตคณดงกลาวอยใความดแลของเจาหนาทททท (2)ถกเพกถอนใบอนุญาตขบขทและตองรบการอบรมเรองความปลอดภยในการจรรจรบนทองถนน (3)ถกทกขอ
189	1	พหขบขทขบรยดวความเรทตอกวความเรขนตาทกกำหนดไว จะตอง(1)ถกปรบและบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (2)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน (3)ไมมขอทกำหนด
190	1	พหขบขทขบรยผานขวงถนนทมปายสญญานเตอนทางโจง ทางลาดชน ทางแคบ สะพานแคบหรือขวงกาลงก่อสร้าง ทไมลดความเรว ขบขชชๆ จะตอง (1)ถกปรบ (2)ถกบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (3)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน
191	1	พหขบขทขบรยผานขวงถนนทมปายสญญานเตอนเขตโรงเรยนหรือโรงพยาบาลและไมลดความเรว ขบขชชๆ จะตอง(1)ถกปรบ (2)ถกบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (3)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน
192	1	พหขบขทขบรยผานถนนทเปนโคลนหรือมนาขงและไมลดความเรวขง ขบขชชๆ จนทใหเสอผา รากายของผอนสกปรกเปยกเลอะ จะตอง (1)ถกปรบ (2)ถกบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (3)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน
193	1	พหขบขทมองเห็นทางไมชัดเจนองจากมฝนตทหรือมหมอกหรือพบเห็นสงกตขวงทบงเอญู ตทหลนอยถนน ไมลดความเรวขง ขบขชชๆ จะตอง(1)ถกปรบ (2)ถกบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (3)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน
194	3	กอนทจะออกตวรถ พหขบขทไมใหทางใหรถทกาลงแลนอยหรือใหคณทเดนอยผานไปกอน จะตอง (1)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน (2)ตองรบการอบรมเรองความปลอดภยในการจรรจรบนทองถนน (3)ถกปรบและบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน
195	2	รถจักรยานยนต์ทไมไดขอยใทางทกกำหนด จะตอง (1)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน (2)ถกปรบและบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (3)ตองรบการอบรมเรองความปลอดภยในการจรรจรบนทองถนน
196	2	พหขดชนไมปฎบตตามคาสงหรือรบการตรวจคณจากเจาหนาทตารวจหรือเจาหนาทควมคมกการจรรจรหรือตรวจคณทปฎบตหนาทตามกฏหามย จะตอง (1)ถกอายดใบอนุญาตขบข 1 เดอน (2)ถกปรบและบนทกคະแนนฝฝนกฎจรรจร 1 คະแนน (3)ตองรบการอบรมเรองความปลอดภยในการจรรจรบนทองถนน
197	1	พทไมไดทาประกนภยรยณตทากบงคบและประสบอบตเหตุ จะตอง (1)ลงโทษโดยการปรบเงิน (2)ยดปายทะเบยนรถจนกวาพหขบรยณตจะทาประกนภยรถตามทกฏหามกกำหนดและถนคณปายทะเบยนรถ (3) ถกทกขอ

機車法規選擇題
(ไทย)

198	2	ตาม พรบ. ประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาคบังคับ ค่าปรับต้องชำระภายในเวลาที่กำหนด แต่เมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่ไปเสียค่าปรับ จะต้อง (1)ถูกอายัดใบอนุญาตขับขี่ 1 เดือน (2)ส่งเรื่องไปยังศาลเพื่อบังคับให้ชำระค่าปรับตามกฎหมาย (3)ถูกทักขอ
199	3	รถยนต์ที่แจ้งจดทะเบียนทางรถแล้วแต่ยังไม่ขึ้นงานน้อย (1)ต้องมีโทษปรับ (2)สงห้ามไม่ให้ขับขี่และรบบรถคนน (3)ถูกทักขอ
200	3	พททพายทะเบียนรถหาย และไม่แจ้งขอใ้หน่วยงานทางหลวงออกป้ายทะเบียนให้ใหม่ หลงกตารวจออกไปสงแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและยังขับขรถนน้อย จะต้อง (1)ถูกปรับ (2)ถูกห้ามไม่ให้ขับขรถน (3)ถูกทักขอ
201	1	ผขบขทขบรถยนต์ประสบอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตองทำการปฐมพยาบาลผู้ป่วยและจัดวางผู้ป่วยตามทกำหนด พร้อมแจ้งความใ้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ ห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายรถเกิดอุบัติเหตุและหลักฐานร่องรอยในที่เกิดเหตุตามใจชอบ ฝ่าฝืนจะต้อง (1)มีโทษปรับ (2)รบบรถคนดงกลาว (3)ถูกบหนทกประวตฝ่าฝืนกฎจราจร 1 ครง
202	3	สงอานวยความสะดวกใ้ไดตอไปนมาตถประสงคเพอจดหาขอมลเกววกบสภาพถนนแกแผขบข ยานพาหนะและผสัญจร เช่น คาเตือน ห้าม ชน เพออานวยความสะดวกในการเดินทางและสงเสริมความปลอดภัยทางจราจร? (1) ป้ายและเสนบอกทาง (2) สัญญาณไฟจราจร (3) ทงหมดข้างตน
203	3	อบตเหตุบนทงถนนหมายถึงการขบขในขอใ้ไดตอไปนบนทงถนนจนเปนเหตุใ้มีผู้ได้รับ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต? (1)รถ (2)เครื่องจักรขบเคลื่อนด้วยเครื่องกล (3)ถูกทักขอ
204	3	ขอใ้ไดตอไปนใ้ขออบตเหตุจราจรรายแรง? (1)มจนวนผเสียชีวิตตงแต 3 คนขึ้นไป (2)มจนวนผเสียชีวิตและใ้ได้รับบาดเจ็บตงแต 10 คนขึ้นไป (3)มผู้ได้รับบาดเจ็บตงกว 14 คน
205	3	ขนสวนอะใ้ลรถหรือร่องรอยหลักฐานบนตัวรถคนทเกิดอุบัติเหตุจาเปนจะต้องทำการตรว จสอบ พสจนหลักฐานหรือตรวจหาหลักฐานน หน่วยงานตำรวจจะ (1)ไม่สามารถอายตรถเพอดำเนินการใ้ (2)อายตรถโดยระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน (3)อายตรถโดยระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
206	2	ขอใ้ไดตอไปนเปนนคคท “ไม่” สามารถยื่นการขอเรียกหรือใ้ขอมลทเกวของในคตอบตเหตุจราจรจากหน่วยงานตำรวจ ใ้ได้? (1)ครณ (2)พยานทเห็นเหตุการณ์ (3)ผสวนใ้เสีย
207	1	รถที่ประสบอุบัติเหตุมีขนสวนอะใ้ลเสียหายจนอาจเปนอนตรายตอการขบข ตอง (1)ห้ามไม่ให้ขับขรถน (2)บงคบบรถ (3)ขบขรถไปอย่างช้าๆ
208	3	การดำเนินการในคตกระทาผกฎจราจร กระบวนกรนาสงเอกสารทเกวของใ้ปฎบตตามขอกาหนดของกฎหมายใ้ไดตอไปน? (1)กฎหมายแพง (2)กฎหมายอาญา (3)กฎหมายกระบวนกรปกครอง

機車法規選擇題
(ไทย)

209	3	ในการควบคุมการจราจรบนท้องถนน การตรวจคน บนทกการฝ่าฝืนกฎจราจร ไม่ใช้หน้าที่ของหน่วยงานใดต่อไป? (1)ตำรวจออกกฎปฏิบัติงานจราจร (2)เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนบนท้องถนนตามกฎหมาย (3)ผพพากษาของศาลท้องถนน
210	2	เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานจราจรหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนบนท้องถนนตามกฎหมาย เมื่อมีคนหรือรถที่ขดขนาการตรวจคนและหลบหนี (1)เพื่อป้องกันอันตราย ห้ามไม่ให้ไล่ตามตรวจคน (2)ต้องไล่ตามเพื่อตรวจคน (3)ต้องยิงปืนชนฟ้าเพื่อเป็นการเตือน
212	3	ผิดต้องถูกปรับเนื่องจากกระทำผิดกฎจราจรที่ไม่สามารถชำระค่าปรับได้ภายในครั้งเดียว (1)ต้องถูกอายัดใบอนุญาตขับขี่ 1-3 เดือน (2)สามารถชำระพยานอนแทนได้ (3)ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าปรับ
212	3	ผิดต้องถูกปรับเนื่องจากกระทำผิดกฎจราจรที่ไม่สามารถชำระค่าปรับได้ภายในครั้งเดียว (1)ต้องถูกอายัดใบอนุญาตขับขี่ 1-3 เดือน (2)สามารถชำระพยานอนแทนได้ (3)ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าปรับ
213	3	ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุบัติเหตุจราจรร้ายแรง? (1)มีจำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปหรือมีจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปหรือมีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป (2)เหตุการณ์ระเบิดหรือรถไหม้ของรถโดยสารหรือการรั่วไหลของก๊าซพิษหรือสารกัมมันตรังสีในระหว่างการขนส่ง (3)รถตกขอ
214	3	กรณีหรือผมสวนได้เสียในเหตุการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนต้องยื่นคำร้องขอเรียกหรือให้ขอมลทเกยวของต่อหน่วยงานตำรวจใดภายในกี่วัน? (1)ยื่นคำร้องขอไปสำเนาบันทึกคดีสำหรับให้กรณีในที่เกิดเหตุ (2)ยื่นคำร้องขอเรียกอาหรอให้ภาพภายในที่เกิดเหตุได้หลังเกิดอุบัติเหตุ 7 วัน (3)รถตกขอ
215	3	ข้อใดต่อไปนี้เป็น "รถซา" ในความหมายของกฎการรรักษาความปลอดภัยในการจราจรบนท้องถนน? (1)รถจักรยานทั่วไป (2)รถจักรยานระบบไฟฟ้า (3)รถตกขอ
216	1	ดวงไฟไฟเบรกรถจักรยานยนต์ ข้อใดต่อไปนี้เป็นรถตก (1)สีแดง (2)สส้ม (3)สเหลือง
217	3	ขอบงคบในการติดตั้งไฟตัดหมอกสำหรับรถจักรยานยนต์ ข้อใดต่อไปนี้เป็นรถตก (1)ไฟตัดหมอกด้านหน้าและด้านหลังควรมี 1 หรือ 2 ดวง (2)ไฟตัดหมอกด้านหน้าจากดให้ใช้ไฟสเหลืองหรือสเหลืองอ่อนหรือสขาว ไฟตัดหมอกด้านหลังให้ใช้ไฟสีแดงแทน (3)รถตกขอ
218	1	สีไฟหน้าของรถจักรยานยนต์ควรเป็น (1) สขาวหรือสเหลืองอ่อน (2) สนาเงน (3) ไม้มขอกาหนด
219	1	ขอบงคบสำหรับไฟเบรค ข้อใดไม่รถตก? (1)ดวงไฟต้องเป็นสเหลืองอ่อน (2)เมอบเรกรถไฟจะตองตดอยางตองเนอง ห้ามไม่ให้เป็นไฟกระทบ (3) ตองเป็นไฟสีแดง
220	3	สขอไฟเลยวควรเป็น (1) สแดง (2) สเหลืองและ (3) สส้ม
221	3	เมอสมครสอบบใบอนุญาตขับขี่ การตรวจรางวัลการตองมมาตรฐานระดับสายตาเทาไร? (1)ระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่าขางเดยวตองมระดับ 0.5 การมองเห็นด้วยตาเปล่าทงสองขางตองมระดับ 0.6

機車法規選擇題
(ไทย)

		(2)การมองเห็นของตาข้างเดียวขณะทสามแวนมระดับ 0.6 การมองเห็นของตาทั้งสองข้างในขณะที่สามแวนมระดับ 0.8 (3)ถกทกขอ
222	1	กฎข้อบังคับเกี่ยวกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อจักรยานยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลาง คืออะไร? ควรรอยระหว่าง (1) 300 มิลลิเมตรขึ้นไป 420 มิลลิเมตรลงมา (2) 200 มิลลิเมตรขึ้นไป 400 มิลลิเมตรลงมา (3) 250 มิลลิเมตรขึ้นไป 350 มิลลิเมตรลงมา
223	2	น้ำหนักกรรปเลาของจักรยานยนต์เครื่องยนต์เบาขนาดเล็ก (รวมแบตเตอรี่) ต้องมีน้ำหนัก (1)ต่ำกว่า 75 กิโลกรัม (2)ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม (3)ต่ำกว่า 65 กิโลกรัม
224	2	ดวงไฟต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (1)สามารถเปลี่ยนไฟได้ตามใจชอบ (2)ห้ามไม่ให้เปลี่ยนไฟมาจากโรงงานตามใจชอบ (3) สามารถใช้ไฟสองสลับกันได้
225	3	ในการติดตั้งแผงกันความรอนจากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ (1)ไม่มผลต่อการขับขงนนั้นไม่จำเป็นต้องติดตั้งก็ได้(2)จะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้ (3)ใช้ป้องกันไม่ให้ท่อไอเสียลุกโชนผอน จะต้องทำการติดตั้งตามข้อกำหนด
226	2	การตรวจสอบยางหวรถจร (1) ไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับความผดปกตเมอข (2) ตรวจสอบรูปแบบดอกยางก่อนขับรด ไม่มของบังคับเกี่ยวกับแรงดนมยงหรือการเสยรป (3)
227	1	ในกรณีใดทบคคลจะถกปรบเปนนง 90000 ดอลลาร์ไทหวนใหม่ และถกเพกถอนใบอนญตขบขเป็นเวลา 3 ป และต้องเขารนเรื่องความปลอดภยการจรจรทางถนนหากถกจบไตวมาแลวขบ? (1) ถกตดสนวมาแลวขบเป็นครงทสองในรอบ 10 ป (2) ไม่หยุดเพอรบการตรวจสอบหรือปฏิเสธการทดสอบสราตามคาสง (3) ทงหมดทกลวมา
228	2	สำหรับพทขรถจักรยานยนต์แลวเคยถกเงงวมาแลวขบ เมอถกเงงออกครงภายในกป จะถกปรบเงง 9 หมนดอลลาร์ไทหวน เพกถอนใบขบข 3 ป และเขารบการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภยการจรจร?(1)5 ป(2)10 ป (3)12 ป
229	2	การแต่งกายของผขบขรถจักรยานยนต์ ขอใดตอไปนไม่ถกตอง? (1)สวบนนของร่างกายควรสวมใส่เสอผาทมสสด (2)ควรมการตตตงถงมอสาหรบกนลมแบบผกตต ไวทแฮนตรถ (3)สวมใส่รองเทาทกนลนและหอมสวนเทาทงหมด
230	3	พฤติกรรมใดตอไปนเป็นการละเมดเมอขรถจักรยานยนต์ (1) ไกลถงเส้นหยุดทสแยกกอนทปายไฟจะเลยวเป็นไฟแดง ไหรบผวน (2) เลยวขวาทไฟแดง (3) ทงหมดขงตน
231	3	ภายใตสถานการณ์ใด ๆ ตอไปนคนขบหวรถจรสามารถใช่โทรศพทมอถอกอมพวเตอรหรืออุปกรณ์การทงานอน ๆ ทคลยคถงกนเพอโทรโทรหรือสอสารขอมล (1) ขณะเดนทางและ (2) เมอรอสนญญานไฟแดง (3) จอตรรถจรขงถนน

機車法規選擇題
(ไทย)

232	1	หากต้องการดัดแปลงอุปกรณ์หรือลักษณะการทำงาน สเปนตันของรูปแบบตัวรถ ตวรถ ไฟหนารถเป็นต้นของรถจักรยานยนต์ จะต้องแจ้งจดทะเบียนต่อหน่วยงานขนส่งทางหลวง หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ข้อใดต่อไปนี้เป็นพทกกลงโทษ (1)เจ้าของรถ (2)ผชบข (3)รานจกรยานยนต์ททาการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์
233	3	สถานการณ์ใดต่อไปนห้ามไม่ให้ขรถจักรยานยนต์? (1)ในระหว่างที่ใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์ตกอายุ (2)พทสอบใบอนุญาตขบขเป็นครั้งแรกทผานการสอบขอเขียนและการสอบภาคสนามแลแแต่ยงไม่ได้เข้าฟงการอบรมก่อนรับใบอนุญาตขบข (3)ถกทกขอ
234	3	ข้อใดต่อไปน ไม่ใช่สถานการณ์ทควรเปิดไฟหนารถขณะขรถจักรยานยนต์? (1)เวลากลางคนหรือเมอขผานอโมงค (2)เมอมหมอกจต ฝนตก หมะตคทองฟ้ามตครมหรือมองเหนทางขงหนาไม่ชัดเจน (3)เมอขรถผานถนนในเขตเมอง
235	1	หากระดับความเร็วในการขบขรถจักรยานยนต์สูงเกินกว่าความเร็วสูงสุดตามทกฎหมายกำหนดกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป อาจจะถูกกลงโทษโดยการปรับเป็นเงินไตหวน 6000 เทรยญไตหวนและไมเกิน 36000 เทรยญไตหวน สงพกใช้ใบอนุญาตขบขเป็นเวลา 6 เดือน และควรรให้เขารบการอบรมเรื่องความปลอดภัยการจราชรบนทองถนน (1) 40 กิโลเมตร (2) 50 กิโลเมตร (3) 60 กิโลเมตร
236	2	รถจักรยานยนต์ทมีการใช้งานอยจาเป็นตองทาประกนความรบผดชอบบตเหตุทางรถยนต์ภาคบงคบ เมอยนการรองขอเปลยนเอกสารทะเบียนรถใหม่แจ้งแก้ไขขอมลหรือโอนกรรมสทในทะเบียนรถเอกสารประกนจะตองมอยใช้งานอยจน้อย (1)20 วัน (2)30 วัน (3)35 วัน ขนไป
237	2	ป้ายทะเบียนรถทตอยบนแผงทหมนไตเพอหลกเลยงไม้ใหญ่ทงตรวจบการกระทำผดกฏจราชรกายรปไต ข้อใดต่อไปนไม่ถกตอง? (1)ลงโทษเจ้าของรถ (2)อายดทะเบียนรถ (3)มโทษปรับ
238	3	ผขรถที่ไม่มีใบอนุญาตขบขทกระทำผดกฏจราชรทมอยตาคกว่า 18 ปบรบรณฝไตต่อไปนทจาเป็นตองรบฟงการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการจราชรบนทองถนน? (1)เฉพาผชบขเทานน (2)พอแม่หรือผปกครองของผชบข (3)ผชบขและพอแม่หรือผปกครองของผชบข
239	3	กระจกหลังของหวรถจกรคอ (1) สำหรับตคแต่ง (2) สำหรับการแต่งหนาและ (3) เพอความปลอดภัยในการขบข
240	3	หากกลววาคนเดนไม้โดยนเสยงเตรของจกรยานยนต์ เเตรจะตอง : (1) ยงดงยงด (2) เปลยนเป็นเตรเสยงสง (3)สอดคลองกบขอกาหนดของผผลต
241	2	เพอให้เบรกรรมการทำงานทดยงขน ระบบเบรกรถจักรยานยนต์จง (1)สามารถดัดแปลงตดตงระบบเบรกรถทนสมยทสด (2)ไม้ให้ดดแปลงแก้ไขตามใจชอบ (3)เพมอุปกรณ์ระบบเบรกให้ใหญ่ขน
242	1	เมอรถจักรยานยนต์ถกโจกรรมจะตองชำระภาษีเชอเพลงรถยนต์ของรถนโดยคานวณภาษีถ

機車法規選擇題

(ไทย)

		(1)ก่อนวนทรถกโจกรรม 1 วน (2)วนทไปแจจรถกโจกรรมทหนวยงานขนสง (3)วนทแจจความ
243	2	เมอเลวทรถรเวณทงแยกตองเปดสญญานไฟเลวเพอแจจเตอนไฟไซถนนอนทรากอน เลวทรถในระยะเมตร? (1)100เมตร (2)30 เมตร (3)10 เมตร
244	1	จกรยานสามารถขี่ไดท (1) ทางจกรยาน (2) ทางเทา (3) ทงสองอยาง
245	1	หากสขภาพหรือลักษณะดานกายภาพของผบขมการเปลยนเปลงไมสอดคลองตามเกณฑท กำหนดแลว ตอง (1)สงมอบใบอนญาตขบขทหนวยงานขนสงในเขตทอย (2)ไมจาเปตองคนใบอนญาตขบข (3)หากประเมนผลวาสามารถขบขรถไดทไมจาเปตองสงคนใบอนญาตขบข
246	2	ในการสอบใบอนญาตขบขรถจกรยานยนต ผทสอบขอเขยนไมผาน ห้ามไมใหเขาสอบภาคสนาม โดยมเกณฑมาตรฐานในการสอบคอ (1)กฎจราชร 80 คะแนน สอบภาคสนาม 70 คะแนน (2)กฎจราชร 85 คะแนน สอบภาคสนาม 70 คะแนน (3)กฎจราชรและสอบภาคสนามอยางละ 80 คะแนน
247	3	มาตรฐานในการตรวจวดสายตาของผบข ขอใดตอไปนไมถกตอง (1)เปนผทระดับการมองเหนดวยตาเปลาของตาทงสองขางตงแต 0.6 ขนไป และระดับการมองเหนของตาขางเดวตงแต 0.5 ขนไป (2)เปนผทระดับการมองเหนหลงใสเวนของตาทงสองขางตงแต 0.8 ขนไป และมการมองเหนของตาแตละขางตงแต 0.6 ขนไป (3)ระดับการมองเหนดวยตาเปลาทงสองขางและดวยตาเพยงขางเดวตงแต 0.6 ขนไป
248	1	ผบขทผานการสอบแลว กอนทจะไดรบใบอนญาตขบขนน (1)ห้ามไมใหขบรถยนต (2)สามารถขบรถยนตได (3)ถามทกะในการขบรถทคสามารถขบรถได
249	3	ในการสอบใบอนญาตขบข ผทไมปฎตตามกฎขอบงคหรือไซรทการทไมเหมาะสมในการสมครสอบ ขอใดตอไปนไมถกตอง? (1)สาหรผทสอบไดใบอนญาตขบขแลวใบอนญาตนนเปนโมฆะ โดยหนวยงานขนสงทางหลวงทาการยกเลกและเรียกคน (2)ห้ามไมใหผลงขอสมครสอบและผทาการสอบแทนสอบใบอนญาตขบขภายในระยะเวลา 5 ป (3)หากสอบไดใบอนญาตขบขแลวไมสามารถยกเลกได
250	3	รถจกรยานยนตทปรทกผโดยสารหรือสงของ ขอใดตอไปนไมถกตอง? (1)ห้ามไมใหรถจกรยานยนตเครองยนตเบาขนาดเล็กปรทกผโดยสาร สาหรรถจกรยานยนตเครองยนตหนักและเครองยนตเบาทวไปทมทงหลงคนขบใหมคนค งมากขนสามารถปรทกผโดยสารได 1 คน (2)หลงจากทปรทกผโดยสารแลว ห้ามไมใหปรทกสงของอน (3)ผโดยสารสามารถงหนขางได
251	3	ชองเดนรถสาหรบขบขรถจกรยานยนต หากไมมป้ายหรือเสนเครองหมายจราชร บนถนนทไมมเสนแบงชองเดนรถเร็วและรถช้า จะตองขบขอยดานนอกสคของ 2 ชองเดนรถ ฅาเปนนถนนเดนรถทางเดวตอง (1)ขบขอยดานชายสคของชองเดนรถ (2)ขบขอยดานขวาสคของชองเดนรถ (3)ถทงสองขอ

機車法規選擇題
(ไทย)

252	1	<p>ช่องเดินรถสำหรับขบขรถจักรยานยนต์ ต้องขบขตามทป้ายหรือเส้นเครื่องหมายจราจรกำหนด ในกรณีไม่มีป้ายหรือเส้นเครื่องหมายจราจร รถในช่องเดินรถทิศทางเดียวกัน 2 ช่องต้องการขบเขาในช่องเดินรถ 1 ช่อง ต้องให้รถที่อยู่ในทางตรงไปก่อน หากไม่มีรถในทางตรง</p> <p>(1)รถในช่องเดินรถด้านนอกต้องให้ทางรถในช่องเดินรถด้านในไปก่อน (2)รถในช่องเดินรถด้านในต้องให้ทางรถที่อยู่ในช่องเดินรถด้านนอกไปก่อน (3)รถทั้งสองขอ</p>
253	1	<p>รถจักรยานยนต์ขบขทางแยก ในการเลี้ยวควรปฏิบัติตามกฎของป้ายหรือเส้นบอกทาง หากไม่มีป้ายหรือเส้นบอกทางห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ควร (1) เลี้ยวซ้ายแบบสองขนตอน (2) เลี้ยวซ้ายจากช่องทางด้านใน (3) เลี้ยวซ้ายจากช่องทางนอก</p>
254	3	<p>เมื่อขบขรถผ่านถนนทป้ายเครื่องหมาย ทางโค้ง ทางลาดชัน สะพานแคบ อโมงค์ ทางแยกหรือช่วงถนนทางขามทางรถไฟ กาลงก่อสร้างทางขางหน้า (1)ขบแข่งรถคนหนาได้ (2)ต้องบบเตรให้สัญญาณก่อน เมื่อได้รบบอนุญาตขงแข่งหนาขบไป (3)ห้ามไม่ให้ขบแข่งรถหนา</p>
255	3	<p>ในบริเวณทป้ายเขตโรงเรียน โรงพยาบาลหรือบริเวณช่วงถนนทป้ายหรือเส้นเครื่องหมายบงคบห้ามแข่งอน หรือเมื่อมรถขบสวนทางมา หรือเมื่อมรถขางหน้าขบตามกนตงแต่ 2 คนขบไป (1)สามารถขบแข่งรถคนหนาได้ (2)ต้องบบเตรให้สัญญาณก่อน เมื่อได้รบบอนุญาตขงแข่งหนาขบไป (3)ห้ามไม่ให้ขบแข่งรถหนา</p>
256	3	<p>การขบแข่งรถคนหนาทขบขบในช่องเดินรถเดียวกัน ต้องบบเตรเสยงเดี่ยว 2 ครงหรือเปิดไฟกระพริบขบทาง 1 ครงก่อน แต่ (1)ห้ามไม่ให้บบเตรตตๆ กน เพอบงคบให้รถคนหนาหลททางให้ (2)ห้ามไม่ให้เปิดไฟกระพริบขบทางตตๆ กนเพอบงคบให้รถคนหนาหลททางให้ (3)รถทกขอ</p>
257	1	<p>เมื่อขบขมาถงทางแยกทไม่มีสัญญาณไฟจราจรหรือสัญญาณไฟจราจรเสยและไม่มีเจาหนาทควบคมการจราจร (1)รถบงกนนสายขยยต้องหยุดให้ทางให้รถบงกนนสายหลทไปก่อน (2)รถบงกนนสายหลทต้องหยุดให้ทางให้รถบงกนนสายขยยไปก่อน (3)รถทกขอ</p>
258	1	<p>ในการออกใบสงการทาคกฎจราจรโดยใช้ความเร็วในการขบขทเกินกวาความเร็วสงสตกกำหนดหรือตากวาความเร็วตาสตกกำหนดไว้ ด้วยเครื่องมือกลองอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบตตตงอยกบทและแบบเคลอนทในการเกบรวบรวมหลักฐาน</p> <p>บงกนทวไปจะตมป้ายสัญญาณเตือนลวงหนาทเห็นชัดเจนได้ในระยะเทาไร? (1)100-300 เมตร (2)200-400 เมตร (3)300-500 เมตร</p>
259	2	<p>ผกกลงโทษทคตคานคาวนจขยลงโทษตามกฎหมายระเบียบการลงโทษเพอการควบคมการจราจรบนทองถนน มาตรา 8 หรือ มาตรา 37 ขอ 5</p> <p>ต้องยบฟองตอศาลฟองรองคตปครองประจาศาลทองถอยในเขตอานาจรบผดขบ โดยให้หน่วยงานทออกคาสงลงโทษเป็นจาเลย ขงการยบการองขอถอนคาฟอง จะตมยบหลังจากได้รบบมอบหนงสอคาวนจขยแลวภายในกวน? (1)20 วัน (2)30 วัน (3)60 วัน</p>
260	1	<p>เมื่อถกออกใบสงเนองจากจอตรถคตกฎจราจร หากผขบขหรือผกรรมสททในรถไม่อยในทเกิดเหตุหรือไม่สามารถเคลอนยารถได้ ภายในเวลากวขบไม่งสามารถออกใบสงเพิ่มอกได้? (1)2 ขวโมง (2)3 ขวโมง (3)6 ขวโมง</p>

機車法規選擇題

(ไทย)

261	2	พบขบขรถจักรยานยนต์ที่ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกำหนดเป็นครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลา 10 ปี จะถูกขบขรถจักรยานยนต์และเพิกถอนใบอนุญาตขบขเป็นเวลา 3 ปี และปรับเป็นเงิน (1) 60,000 บาท (2) 90,000 บาท (3) 120,000 บาท
262	3	ผิดโดยนสญญาณแจงเตอนของรถดบเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ รถกภย รถชวยเหลออบตเหตุจกสาร์เคมเปนพษ แลวไมหลบทงให้โดยทนต์ จะกปรับเงนและ (1)บนทกการฝ่าฝืน (2)ยดใบขบข3เดอน (3)เพกถอนใบขบข
263	2	พบขบขทขบรถไลตามระยะกระชนชด เปลยนของเดนรถอยางกะทนหนนหรือดวยวธการอนทไมเหมาะสมตามใจชอบ เพอบบให้รถคนอนให้ทง นอกจกจะมโทษปรับแลว ยงตองกสงหามไมให้ขบขรถนตอและตองกอายดปายทะเบยนรถยนต์เป็นเวลา (1)3 เดอน (2)6 เดอน (3)12 เดอน
264	3	พบขบขรถจนทใหม่ผได้รบบดเจบแลวหนน เพกถอนใบขบขและหามสอรบใบขบขเป็นเวลา (1)1ปี (2)2ปี (3)3ปี
265	1	เวลาทพบขบขรถนตขบผานขามทงมลายทมคนกอลงขามทงมลาย กรณทไมหยดรถให้คนเดนขามทงมลายกอน การลงโทษได้เก (1) ปรับเงน (2) พกใช้ใบอนุญาตขบขเป็นเวลา 1 เดอน (3) ให้เขารบการอบรมเรื่องควมปลอดภยการจรจรบนทงถนนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
266	2	เมอปายเลขทะเบียนสญหอย ยนการองขอปายทะเบียนรถใหม่ จาเปตองให้หนวยงานใดเปนผออกเอกสารหลักฐานการสญหอยของปายทะเบียนรถให้? (1)กานนผใหญ่บาน (2)หนวยงานตำรวจ (3)รานตวแทนจาทนายทชอรถจักรยานยนต์
267	2	ตงเตวณท 1 มกราคม ค.ศ.2013 เปนตนไปจาเปตองยนการองขอเปลยนตออายเอกสารทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่หรือไม (1)จาเปน (2)ไมจาเปน (3)รถทมอาย 10 ปขนไปถงจาเปตองยนการอง
268	3	รถจักรยานยนต์ทอยในสภทไมสามารถใช้งานได้จะตองยนการองตอหนวยงานชนสงเพอ (1)ขอโอนกรรมสทร (2)ขอแจงหยุดการใช้งาน (3)ขอแจงทงรถ
269	2	การเปลยนเปลงสตรจจาเปตองยนการองขอแจงจตทะเบียนเปลยนเปลงขอมลตอหนวยงานใด? (1)ตวแทนจาทนายทชอรถจักรยานยนต์ (2)หนวยงานชนสง (3)หนวยงานอนรภษสงเวดลอม
270	3	ไฟหนาของรถจักรยานยนต์ (1) หามพนส (2) หามตตสตกเกอร์ (3) ทงสองอยาง
271	1	การชอขयरรถจักรยานยนต์หรือยกให้เปลตองยนการองตอหนวยงานชนสงเพอ (1)ขอโอนกรรมสทร (2)ขอแจงหยุดการใช้งาน (3)ขอแจงทงรถ
272	1	เมอรถจักรยานยนต์กโจกรรมจะตองนำใบหลักฐานการแจงรถสญหอยจกหนวยงานตำรวจไปยนการองตอหนวยงานชนสงเพอ (1)แจงยกเลกปายทะเบียนรถ (2)แจงทงรถ (3)แจงจตทะเบียนโอนกรรมสทร
273	3	อปกรณของรถจักรยานยนต์ขอใดตอไปนไมกตอง? (1)หามไมให้ตตตงเตรทมโทนเสยงแตกตางกน (2)หามไมให้ทอดกระจกมองหลงทงดานซายและดานขวาออก (3)สามารถไมตตตงแผนบงโคลนได้

機車法規選擇題

(ไทย)

274	1	รถจักรยานยนต์ที่มีการใช้งานในปัจจุบันต้องเป็นรถทอมายออกจากโรงงานครบปี เมื่อนานเกินการโอนกรรมสิทธิ์รถจาเป็นต้องตรวจสภาพรถก่อน? (1)5 ปี (2)7 ปี (3)10 ปี
275	3	ขอบังคับเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถขอใดไม่ถูกต้อง? (1)ห้ามไม่ให้ปลอม แปลงหรือแอบอ้างใช้งาน (2)ห้ามไม่ให้ซื้อขายกันเป็นการส่วนตัว (3)สามารถให้รถคนอื่นมใช้งานได้
276	3	ขอบังคับเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถขอใดไม่ถูกต้อง? (1)ต้องติดตั้งป้ายทะเบียนโดยให้ด้านหน้าแชนดัดไว้ทนายรถในตำแหน่งที่เหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจน (2)ห้ามไม่ให้ทำการแก้ไขทำให้เกิดความเสียหาย ชัดเจนหรือตัดวสตอนบนป้ายทะเบียน เพมกรอบหรือไฟวง ติดตั้งเป็นหมน (3)สามารถตัดแต่งหรือแชนดัดไว้อย่างบดงได้
277	3	เมื่อขับขรถทางสำหรับคนข้าม ขอใดต่อไปไม่ถูกต้อง? (1)เมื่อขรถเข้าใกล้ถนนทางสำหรับคนข้ามที่ไมมสัญญาณ ไฟจราจร ควรลดความเร็วลง ซบซซาๆ (2)หากมีคนกลางเดินข้ามทางสำหรับคนข้ามอย ไมว่าจะมคาสงจากเจ้าหน้าที่จราจรหรือสัญญาณ ไฟจราจรหรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดให้คนเดินข้ามไปก่อน (3)ทางแยกที่ไมมเครื่องหมายทางสำหรับคนเดินข้าม ไมจาเป็นต้องให้ทางให้คนเดินข้ามถนนไปก่อน
278	3	ขอบังคับเกี่ยวกับไฟรถขอใดไม่ถูกต้อง? (1)ในเวลากลางคนต้องเปิดไฟหนารถ (2)เมื่อขับขอยในอโมงค์ หรือช่องเดินรถสวนทางพิเศษจะต้องเปิดไฟหนารถ (3)เมื่อทองฟ้ามืดครมหรือมองเห็นทางข้างหน้าไม่ชัดเจนต้องใช้ไฟตัดหมอก
279	2	ทางข้ามทางรถไฟที่ไมมเจ้าหน้าที่เฝ้าหรือไม่ได้ติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟ กรงสัญญาณเตือน สัญญาณไฟกระพริบ ผขบขควรหยุดรถกั้นทางรถไฟในระยะเท่าไร เพื่อหยุด ด ฟังเสียงจากทางรถไฟทั้งสองด้านวามรถไฟมาหรือไม่ จากนั้นจึงคอยขบผานข้ามไป? (1)1- 2 เมตร (2)3-6 เมตร (3)ไมมข้อกำหนด
280	3	ทางข้ามทางรถไฟที่มเครื่องกั้นทางรถไฟหรือมเจ้าหน้าที่เฝ้าทางรถไฟ ขอใดต่อไป ไม่ถูกต้อง? (1)หากมเสียงกรงสัญญาณเตือนดงชน สัญญาณไฟกระพริบแจงเตือนหรือเครื่องกั้นทางรถไฟกาลงถกปล่อยลงมาหรือเจ้าหน้าที่เฝ้า ทางรถไฟเรียกให้หยุดรถ จะต้องหยุดรถจนกว่าเครื่องกั้นทางรถไฟจะเปิดหรือเจ้าหน้าที่เฝ้าทางรถไฟส่งให้ผานได้ ถงขบรถผานไป (2)หากเครื่องกั้นทางรถไฟไม่ไดถกปล่อยลงมาหรือเจ้าหน้าที่เฝ้าทางรถไฟไม่ไดสงให้หยุด รถ กควรหยุด ด
281	1	รถจักรยานยนต์ที่ซารดแจงขอหยุดการใช้งาน ระยะเวลาสูงสุดไมเกิน (1)1 ปี (2)1 ปีครึ่ง (3)2 ปี
282	1	รถจักรยานยนต์ที่แจงทงรถ (1)ห้ามไม่ให้ยื่นการขอตรวจสภาพรถขอทะเบียนกลับมาใช้งานใหม่ (2)หลังจากซ่อมแซมแล้วสามารถยื่นการขอตรวจสภาพรถขอทะเบียนกลับมาใช้งานใหม่ (3)ไมมข้อกำหนด
283	2	รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุจนได้รบความเสียหายอย่างรุนแรง หลังจากที่ซ่อมแซมแล้วคว (1)ตรวจสภาพรถตามเวลาที่กำหนด (2)ตรวจสภาพรถทท (3)ยื่นการขอตรวจสภาพรถเพื่อต่อทะเบียน

機車法規選擇題
(ไทย)

284	2	เมื่อใบอนุญาตขับขี่สูญหาย ต้อง (1)สอบใบอนุญาตขับขี่ใหม่ (2)ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่แทนใบที่สูญหายจากหน่วยงานขนส่ง (3)แจ้งยกเลิกโดยการลงประกาศทางหนังสือพิมพ์พอ
285	1	เมื่อใบอนุญาตขับขี่ขาดเสียหายจนมองเห็นไม่ชัดเจน ต้อง (1)ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนใบใหม่ (2)สอบใบอนุญาตขับขี่ใหม่ (3)ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่
286	2	รถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วควรรักษาความเร็วในการขับขี่ (1)ไม่จำกัด (2)50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (3)ขับขี่ตามความเร็วที่จากตของถนนนั้นๆ
287	2	หลักการแนะนำการขับขี่บนทางสูงสุด แนนอนทดสอบ (1)ความเร็วรถยนต์ (2)รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคนหน้า (3)ขับขี่ตามรถคนหน้าไปตตๆ ทำให้มีโอกาสผิดพลาดน้อยกว่า
288	3	เมื่อขับขี่ทางแยก หากสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นไฟเขียว (1)สิทธิในการไปก่อนยถน คนเร่งเครื่องผ่านไปโดยเร็ว (2)ควรหยุดรถจากนคอยเริ่มขับเดนหน้าผ่านไป (3)ควรชะลอความเร็วและขับผ่านด้วยความระมัดระวัง
289	2	เมื่อเกิดสถานการณ์พิเศษ จำเป็นต้องขบรถในดานซ้ายของถนน ควรที่จะ (1)เร่งเครื่องขับผ่านไปโดยเร็ว (2)ชะลอความเร็วพร้อมระวังรถสวนทางมาข้างหน้าและคนเดนถนน (3)บบแตร์หลายๆ ครั้ง ให้รถสวนทางมาทราบ
290	3	เมื่อเปลี่ยนเลนคนควรร (1) บบแตร์ก่อน (2) เปลี่ยนไฟและ (3) แสดงสัญญาณไฟเขียว
291	1	บนถนนเดนรถสองทางทมของเดนรถ 2 ช่อง หาก “ต้องการ” ขบแข่งรถคนหน้า พบวามรถสวนทางมา ทานควรร (1)ชะลอความเร็ว ลมเล็กการแข่งทนท (2)รบเร่งเครื่องแยงแข่งชนหน้าไปก่อน (3)บบแตร์จนรถสวนทางมาชะลอความเร็วหรือหลกทางให้
292	3	ถนนในเขตเมองนนมการจราจรทแออด (1)หลงบบแตร์ยาว 2 ครงกสามารถแข่งรถคนหน้าได้ (2)หลงบบแตร์สน 2 ครงกสามารถแข่งรถคนหน้าได้ (3)ห้ามไม่ให้บบแตร์หรือแข่งรถคนหน้า
293	1	ในระหว่างทขบรถ หลงจากทขบขเห็นป้ายหรือเสนเครื่องหมายทางขามทางรถไฟข้างหน้า ต้องลดความเร็วลงทนทโดยให้ความเร็วยท (1)ต่ำกว่า 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (2)ต่ำกว่า 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (3)ต่ำกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
294	1	ช่วงถนนทห้ามจอดรถ เวลาทห้ามจอดคอช่วงเวลา (1)ตงเต 7 นาฬิกาจนถงเวลา 20 นาฬิกา (2)ตงเต 19 นาฬิกาจนถงเวลา 8 นาฬิกา (3)ตลอด 24 ชั่วโมง ของแต่ละวัน หากมความจำเป็นต้องขยยหรือรนวเวลา ต้องมป้ายสัญญาณและป้ายขแจ้งเพม
295	2	ช่วงถนนทห้ามจอดรถ (1)ห้ามหยุดจอดรถชั่วคราว แต่สามารถจอดรถได้ (2)ห้ามจอดรถ แต่สามารถหยุดจอดรถชั่วคราวได้ (3)ห้ามไม่ให้จอดรถและห้ามไม่ให้หยุดจอดรถชั่วคราว
296	3	ช่วงถนนทห้ามหยุดจอดรถชั่วคราว (1)ห้ามหยุดจอดรถชั่วคราว แต่สามารถจอดรถได้ (2)ห้ามจอดรถ แต่สามารถหยุดจอดรถชั่วคราวได้ (3)ห้ามไม่ให้จอดรถและห้ามไม่ให้หยุดจอดรถชั่วคราว
297	2	ผขบขทขรถประสบอบตเหตุ ไมมผได้รบบาดเจ็บหรือเสยชวตแตร์รถจักรยานยนต์ไมสามารถขบขต่อได้ ควรรทาสงใดก่อน (1)รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดาเนนการ

機車法規選擇題

(ไทย)

		(2)หลังจากทวาดเสนาตาแห่งรถแลวไหรับเคลอนยายรถไปไวช่องทาง (3)แจ้งไหรับรถประกนทราบ
298	1	เมอเกดอบตเหตุ หลงจากทวาดเสนาตาแห่งหลกฐานทเกวของบนพณถนนแลว สทานการณขอไตตอไปนทตองเคลอนยายรถไปไวช่องทาง เพอไมไหกตขวางการจรจร? (1)อบตเหตุเลกนอยทไมมคนเจบหรือตาย (2)มฝไดรบบาดเจบสาหล (3)มฝเสยชวต
299	2	ถนนนมไวสาหรบไห (1)คนเดนเทา (2)ยวดยานพาหนะ (3)คนเดนเทาและยวดยานพาหนะ ผานไปมา
300	1	พทจอรรถผดกฏจรจรไวในทจอรรถสาหรบคนพการ ตอง (1)มโทษปรบ (2)ถกอายตทะเลเบยนรถ (3)ถกตกเตอน
301	2	ผชบขทจรจรยานยนตประสบอบตเหตุไมมฝไดรบบาดเจบหรือเสยชวต และรถจรยานยนตยงสามารถชบขตอไตเตไมรบดาเนนการวาดเสนาทาเครองหมายแลว เคลอนยายรถไปไวช่องทาง จนเปนเหตุทไหกตขวางทางจรจรนตองมโทษ (1)ถกเรยกเกบรภษารถคนดงกลาว (2)มโทษปรบ (3)อายดปายทะเลเบยนรถ
302	3	ผชบขทไมมเหตุผลอนสมควรในการไมมารบฟงการอบรมเรองความปลอดกยทางจรจรบ นทองถนนตามทกฏหมายกาหนด จะมโทษปรบ 1800 เหรยญไตหวน และแจ้งไหรับการอบรมซ้ำในเวลาทกาหนด หากเกนระยะเวลา 6 เตอนขน ไปแลยงไมไตเชารบการอบรม จะตองโทษ (1)อายดเอกสารทะเลเบยนรถ (2)เพกถอนไบออนญาตชบข (3)อายดไบออนญาตชบข
303	2	ในคตขนแลวहन หลงจากทไตแจ้งไหรับมกรรมสทธิในรถเดนทางมาชแจ้งในคต หากมเจตนาไมมาชแจ้งในคต หรือไมไหขอมลทเกวของกบผชบข จะตอง (1)เพกถอนปายทะเลเบยนรถ (2)อายดปายทะเลเบยนรถ (3)อายดไบออนญาตชบข
304	1	กอนทเจาของรถหรือผชบขรถจรยานยนตจะยนเรองขอการโอนกรรมสทธรถ แจ้งหยดการไชงาน ขอกลบมาไชงานอกครง สงคนทะเลเบยนรถ ยกเลกทะเลเบยนรถ ขอเปลยนทะเลเบยนรถไหมหรือเปลยนไบออนญาตชบข (1)ตองชำระคาปรบกระทาผดกฏจรจรตางๆ ไหเรยบรอยกอน (2)ไมจาเปนตองชำระคาปรบกระทาผดกฏจรจรตางๆ ไหเรยบรอย (3)ไมมขอกาหนด
305	1	ในคตกระทาผดกฏจรจร หากประชาชนทสามารถพสงนวากระทาผดกฏจรจรหรือมขอมลหลกฐานการกระทาผดกฏ จรจร สามารถแจ้งความตอหนวยงานทควบคุมทางหลวงหรือหนวยงานดารวจไต หลงจากทตรวจสอบแลววาเปนความจริงจะออกไบสงทนท แตหากเปนการแจ้งความหลงวทกระทาความผดกวนถงจะไมมการออกไบสง: (1)7 วัน (2)30 วัน (3)60 วัน
306	1	ความสงทงหมตของรถจรยานยนตตองไมเกน: (1)2 เมตร (2)2.5 เมตร (3)3 เมตร
307	1	เมอเปลยนชองเดนรถ ตอง: (1)ไหทางรถทวงทางตรงไปกอน (2)ไหทางรถทแลวไปกอน (3)ไมจาเปนตองไหทาง
308	3	สญญาณไฟจรจรเปนสญญาณทไชควบคุม : (1) การเตอน การเดนหนา (2) การห้าม เดนหนา (3) ระวง เดนหนา หยด

機車法規選擇題
(ไทย)

309	2	เมื่อใบอนุญาตขับขี่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอน ยกเลิกหรืออายุครบควรถาอย่างไร:(1)ไม่ขอกำหนด (2)ต้องสมทบใบอนุญาตขับขี่คนทหน่วยงานขนส่งทางหลวงในเขตทอย (3)สมทบคนเ้าหน่วยงานตำรวจ
310	3	เมื่อเกิดอุบัติเหตุ การแบ่งความรับผิดชอบในสทรของการไ้ไปก่อน ขอใ้ติดต่อไปนถต้อง: (1)รถตรงไปตองใ้ทางรถเลยไปก่อน (2)ใครตรงแยกก่อนไ้ไปก่อน (3)รถเลยตองใ้ทางใ้รถตรงไปก่อน
311	2	ในช่วงถนนทไมมีเครื่องหมายรถเลยชาย (ขวา) สำหรับรถจักรยานยนต์และรถขารรถทขบชสวนทางตองการเลยชายหรือเลยขวา เมื่อเลยเขาในช่องเดินรถเลยกนแล้วตอง (1)ใ้รถเลยขวาไปก่อน (2)ใ้รถเลยชายไปก่อน (3)ใ้ไปพร้อมๆ กน
312	1	นอกจากการขบชนถนนเดินรถทางเดียวหรือวงคบใ้ขบรถในช่องเดินรถทางขยแล้ว หากเป็นถนนทไมมีเส้นแบ่งทศทางการเดินรถหรือเส้นแบ่งทศทางการเดินรถห้ามแข่งตอง: (1)ขบชดขวา (2)ขบชดขย (3)ขบกลางถนน
313	2	เมื่อขบรถสวนทางกนบนถนนทไมมีเส้นแบ่งทศทางการเดินรถ หรือทางขามทางรถไฟ หรือถนนทสภาพไมต ตอง : (1)เร่งเครื่องขบผานโดยเร็ว (2)ชะลอความเร็ว ขบขๆ (3)ขบชตามปกติ
314	1	เมื่อรถสวนทางกนในทางลาดชัน ควร: (1) รถลงเนินใ้รถขนเนินไปก่อน (2)รถขนเนินใ้รถลงเนินไปก่อน (3) ไมตองหลบใ้กน
315	3	ในช่วงถนนทมีป้ายสัญญาณเตือน ทางโค้ง ทางลาดชัน สะพานแคบ อโมงคหรือบรเวณทางขามทางรถไฟ: (1)สามารถกลบรถไ้ (2)ถลลดความเร็วลงจนเหลือประมาณ 5 กโลเมตรตอขวโมงกสามารถกลบรถไ้ (3)ห้ามไมใ้กลบรถ
316	1	ระยะห่างจากบรเวณทางแยก ป้ายรถประจำทางกโลเมตรทห้ามไมใ้หยุดจอดรถขวควร: (1)10 กโลเมตร (2)20 กโลเมตร (3)30 กโลเมตร
317	1	เมื่อขบขผานถนนทมีป้ายโรงเรียนหรือโรงพยาบาล ควร: (1) ลดความเร็วและขบขอย่างขๆ พร้อมเตรียมพร้อมหยุดรถ (2) บบแตรบอยๆ เพอใ้คนเดินถนนสังเกตเห็น (3) เร่งความเร็วผาน เพอไมใ้รถตต
318	3	เมื่อขบชนถนนทมีป้ายเตือนทางโค้ง ทางลาดชัน หรือทางแคบ ควร: (1) เร่งความเร็วผาน เพอไมใ้รถตต (2) เมื่อรถคนหน้าขบขชากนไป ควรบบแตรบอยๆ เพอเร่งความเร็ว (3) ควรลดความเร็วและขบขอย่างขๆ พร้อมเตรียมพร้อมหยุดรถ
319	2	เมื่อขบขรถเขาไกลเขตโรงเรียนหรือโรงพยาบาล : (1)บบแตรหลายๆ ครั้ง เพอเตือนใ้คนเรียนและผวยระวง (2)ห้ามไมใ้บบแตร นอกเสียจากใ้กรณีฉุกเฉินหรืออันตราย (3)สามารถบบแตรเสียงสนไ้เพียง 1 ครั้ง
320	2	ผขบขทไมขบขรถอยใ้ตรงกลางดานขวาของถนนทไมมีเส้นแบ่งช่องเดินรถ จะตอง: (1)ถกอายุใ้ใบอนุญาตขบข (2)ถกปรับ (3)ถกอายุใ้เอกสารทะเบียนรถ
321	3	ผขบขทฝนกฎจวจร จอตรถขอนคน ตองมีโทษปรับ: (1)1200 เหยญไ้ตหวน (2)1800 เหยญไ้ตหวน (3)2400 เหยญไ้ตหวน

機車法規選擇題

(ไทย)

322	3	สถานการณ์ใดต่อไปที่พบขบควรถาวรประกอบการบรมเรื่องความปลอดภัยในการจราจรบนท้องถนน: (1)บกรกผ่านข้ามทางข้ามทางรถไฟขณะห้ามข้าม (2)หยุดจอดรถชั่วคราวกอนถนนทางแยกภายในระยะ 10 เมตร (3)ไม่ได้ระวางรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยเมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ
323	1	พบขบขทบรถผดกฏจราจรจนเกิดอุบัติเหตุจนทำให้รถกล้งโทษด้วยการอายุดีใบอนุญาตขบขบนน ต้องเขารวมฟงการบรมเรื่องการจราจรที่ปลอดภัยบนท้องถนน
324	2	ผ ขบขทบรถประสบอบตเหตุ ถงแมวจะไมมผได้รบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แตกกลับไม่ได้ปฏิบัติตามทกฏหมายกำหนดและหลบหนีไป นอกจากจะตองมีโทษปรับแลว ยงตอง: (1)กอายุดีเอกสารทะเบียนรถ (2)กอายุดีใบอนุญาตขบข (3)เพกถอนใบอนุญาตขบข
325	3	พบขบขทบรถผดกฏจราจรจนเป้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจนมคนเสียชีวิต: (1)อายุดีเอกสารทะเบียนรถ (2)อายุดีใบอนุญาตขบข (3)เพกถอนใบอนุญาตขบข
326	3	รถจักรยานยนต์ตงแตสองคนขึ้นไปทแข่งความเร็วหรือประลองทักษะบนท้องถนน นอกจากพบขบจะตองมีโทษปรับตงแต 30000-90000 เหรยญได้หวานแลว ยงตองกสงห้ามไม่ให้ขรถนนตอทนท และตอง: (1)อายุดีใบอนุญาตขบขของผนน (2)เพกถอนป้ายทะเบียนรถ (3)เพกถอนใบอนุญาตขบขของผนน
327	3	ผทกกล้งโทษให้เพกถอนใบอนุญาตขบขตลอดชีพ หากเป้นคคอบตเหตุทมคนเสียชีวิต หลงจากททาการเพกถอนใบอนุญาตขบขแลวเป้นเวลากป ถงจะสามารถยื่นการองขอสอบใบอนุญาตขบขจากหนวยงานทางหลวงได้: (1)8 ป (2)10 ป (3)12 ป
328	1	เมอพบเห่นรถรบสงสาหรับเด็กเล็ก รถโรงเรียนแลวไม่ไหวทาง หรือลดความเร็ว ขบขๆ ตามทกฏหมายกำหนด นอกจากจะตองกบนทกคะเนนฝ่าฝนกฏจราจรแลว ยงตอง: (1)กปรับ (2)กเพกถอนใบอนุญาตขบข (3)กอายุดีใบอนุญาตขบข
329	3	ผมกรรมสทธีในรถจักรยานยนต์ได้รบป้ายเลขทะเบียนรถแลวแต่ไม่ตดป้ายหรือไม่ตดป้ายในตาแหน่งทกฏหมายกำหนด จะตองมีโทษ : (1)กปรับและอายุดีป้ายทะเบียน (2)กปรับและเพกถอนป้ายทะเบียน (3)กปรับและสงห้ามไม่ให้ขรถนนและเพกถอนป้ายทะเบียน
330	2	การให้รถคนอนยมีไซป้ายทะเบียนหรือไซป้ายทะเบียนรถคนอนในการขบข นอกจากจะมโทษปรับแลว ยงตอง: (1)อายุดีป้ายทะเบียน (2)เพกถอนป้ายทะเบียน (3)ทาการรบรถ
331	1	หากตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของพบขบขรถจักรยานยนต์เกินมาตรฐานทกำหนด นอกเหนือจากการยึดรถจักรยานยนต์และพักไซใบอนุญาตขบข 1-2 ป และพักไซป้ายทะเบียน 2 ป แลว ยงตองเสยคาปรับ: (1) 15,000 ~ 90,000 บาท (2) 10,000 ~ 30,000 บาท (3) 6,000 ~ 12,000 บาท
332	3	หากตรวจพบว่าพบขบขรถยนต์เมาแลวขบเป้นครงทสองในรอบสบป รถยนต์ของเขา/เธอจะกยดในทเกิดเหตุและควมคมโดยเจาหนาท ไซขบขของเขา/เธอจะกเพกถอนเป้นเวลา 3 ป และพบขบจะกปรับเงนจนวน (1) 60 000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (2) 90000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (3) 120000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

機車法規選擇題
(ไทย)

333	1	หากพบขบขปฎุเสธการตรวจวดแอลกอฮอล์ นอกจากจะปรับ 180000ดอลลารไต้หวันแลวยง (1)เพกถอนใบขบข (2)ยดใบขบข (3)ยดใบจตทะเลเบยนรถ
334	2	ผขบขทมระดับแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานสงสดทอนญาต และฝ่าฝนกฎการมาแลวขบมากกว่าสองครงภายใน 10 ป จะถกปรับรถจกรยานยนตของเขา/เธอจะถกยดในทเกดเหตุและควบคมโดยเจาหนาท (1) ปายทะเลเบยนของเขา/เธอจะถกระงบ (2) ใบขบขของเขา/เธอจะถกเพกถอน (3) ใบอนญาตขบขของเขา/เธอจะถกระงบ
335	2	กรณทระดับความเขมขนของแอลกอฮอล์ในเลือดจากการมาแลวขบสงเกินกว่ามาตรฐานกำหนดและรถถกเคลอนยายเพอเกบไวเปนหลักฐานจากทเกดเหตุ คาปรับคอ (1) สามารถพกไซ้ใบอนญาตขบรถ (2) ไมสามารถพกไซ้ใบอนญาตขบรถ (3) ไมไดมกฎหมายกำหนดไว
336	3	ผทรถจกรยานยนตโดยทไมมีใบขบขรถจะตองถกปรับเปนเงนดอลลารไต้หวัน (1) 300~600 เหยญไต้หวัน (2) 3 600~7200 เหยญไต้หวัน (3) 6000~24000 เหยญไต้หวัน
337	2	ผ ผขบขทขบขรถบนของเดนรถเรวตามทกฎหมายกำหนด แต่เนองจากคนเดนถนนหรือรถขาอน ไมปฎุบตตามกฎจราชจร รกลาเขามาในช่องเดนรถเรวจนเปนเหตุใหม่ผไดรบาดเจ็บหรือเสยขวด จะตองรบผดขอความผดในคดอาญา: (1)เหมือนเดิมไมเปลยนเปลง (2)ไดรบการลดหยอนโทษ (3)ตองเพิ่มการลงโทษ
338	2	ผขบขทไมมีใบอนญาตขบขหรือทมาแลวขบจนเปนเหตุใหม่ผไดรบาดเจ็บหรือเสยขวด ตองมความผดในคดอาญา โดยตองเพิ่มโทษ (1)เศษหนงสวนสามเทา (2)กงหนง (3)1 เทา
339	1	การขบขรถทถอดชนสวนประกอบขნიใหม่โดยไมผานการขอแจจตทะเลเบยนขอไซ้รถหรือรถทแจจทงรถแลวแต่ยงไซ้งานขบขบนทองถนน นอกจากจะถกสงห้ามไมให้ขบขรถนตอทนทแลว รถคนนยงตอง (1)ถกรบและมโทษปรับ (2)ถกประกาศประมลขาย (3)ขอรบรถคนไคหลังจากทซาระคาปรับหมดแลว
340	3	การกระทาผดกฏจราชจรขอไคตอไปนจะตองลงโทษออกใบสงไหแกผถกกรรมสทธิในรถ: (1)ขบขโดยไมมีใบอนญาตขบข (2)มาแลวขบ (3)จจรถผดกฏจราชจรแต่ผขบขไมอยในทเกดเหตุ
341	3	พฤตกรรมการขบขไคทจะถกออกใบสงจากการเกบขอมลหลักฐานจากอปรกณกลองวทยาตาสตรแบบเคลอนท: (1)ขบรถเรวเกินอัตราความเรวทกำหนด (2)ไมรักษาระยะหางทปลอดภัยในการขบข (3)ถกทกขอ
342	3	เมอถกออกใบสงขบรถเรวเกินอัตราความเรวทกำหนด ผนจะถกออกใบสงขาในกรณท: (1)กระทาผดกฏจราชจรโดยมเวลาหางกนตงแต่ 4 นาทขนไป หรือขบรถผานทางแยกตงแต่ 1 ทางแยกขนไป (2)กระทาผดกฏจราชจรโดยมเวลาหางกนตงแต่ 5 นาทขนไป หรือขบรถผานทางแยกตงแต่ 1 ทางแยกขนไป (3)จจทกระทาผดกฏจราชจรระยะหางกนตงแต่ 6 กโลเมตรขนไป กระทาผดกฏจราชจรโดยมเวลาหางกนตงแต่ 6 นาทขนไป หรือขบรถผานทางแยกตงแต่ 1 ทางแยกขนไป แต่ยกเวนผทขบขผดกฏจราชจรในอโมงค

機車法規選擇題
(ไทย)

343	3	เมื่อดอกกิโลเมตรความเร็วเกินอัตราความเร็วกำหนด จะกดออกกิโลเมตรจะกดจุดที่ตำแหน่งใด? (1)14 กิโลเมตรขึ้นไป (2)8 กิโลเมตรขึ้นไป (3)6 กิโลเมตรขึ้นไป แต่ยกเว้นรถบรรทุกในอ้อม
344	2	ความถี่ของการปฐมพยาบาลภาวะหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น: การช่วยหายใจ ตรวจสอบการหายใจต่อไม่เกิน (1)5 นาที (2)10 นาที (3)30 นาที
345	1	การปฐมพยาบาลคนชพหรือ CPR อัตราส่วนในการนวดบริเวณหน้าอกและทำการผายปอดในผู้ใหญ่คือ (1)30:2 (2)15:2 (3)5:1
346	3	เมื่อตรวจดูหัวใจแล้วพบว่าไม่สกตว จำเป็นต้องปฐมพยาบาลคนชพหรือ CPR อัตราความถี่ในการนวดบริเวณหน้าอกคือ (1)18 ครั้งต่อนาที (2)72 ครั้งต่อนาที (3)100 ครั้งต่อนาที
347	3	เมื่อพบคนเจ็บได้รบบาดเจ็บในอวัยวะส่วนใด จะต้องแจ้งให้ทราบพร้อมทั้งไม่ขยับหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย? (1)ส่วนคอ (2)ส่วนกระดูกสันหลัง (3)ทุกข้อ
348	1	การช่วยหายใจเป็นหน้าที่สำคัญอันดับแรกในการปฐมพยาบาล แต่หากคนเจ็บได้รบบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ ควรทำการช่วยหายใจด้วยวิธีการใดที่จะเหมาะสม? (1)วิธีขากกรรไกร (2)วิธีกดคางกดหน้าผาก (3)วิธีกดคางยกหน้าผากขึ้น
349	3	การนวดหัวใจจากภายนอกขอใดต่อไปนถูกต้อง? (1)ท่าบริเวณรอบนอกของกระดูกหน้าอก (2)ขอบด้านบนของกระดูกหน้าอก (3)บนกระดูกหน้าอกบนเส้นกึ่งกลางระหว่างหัวนมทั้งสองข้าง
350	2	อาการใดต่อไปนบ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีการอุดตันทางเดินหายใจ? (1) จมหายใจตื้นและเร็ว (2) จมหายใจไม่สม่ำเสมอ (3) กดหน้าอกไม่สามารถพุดได้
351	2	ขอใดต่อไปนจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือด้วยวิธีการกระแทกท้องใต้ลิ้นปี่? (1)ผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ (2)เมื่อสงสัยว่าทางเดินหายใจอุดตัน (3)เมื่อสงสัยว่ากลืนเนื้องอก
352	3	เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหมดสติเป็นจำนวนมาก วิธีการปฐมพยาบาลวิธีการใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด? (1)ตรวจหาตำแหน่งที่เลือดออก ตัดเสื้อผ้าออก แล้วกดห้ามเลือด (2)ห้ามเลือดด้วยสายรัดห้ามเลือด และคลายสายรัดห้ามเลือด 1 ครั้งทุก 15-20 นาที (3)วางแขนหรือขาที่เลือดออกให้มอยในตำแหน่งที่ต่ำกว่าหัวใจ เช่นนี้จะช่วยให้เลือดไม่ออกมากเกินไป
353	3	ปฐมพยาบาลคนชพหรือ CPR ต้องปฐมพยาบาลทันทหลังจากหัวใจหยุดเต้นนานเท่าไร เพื่อป้องกันความเสียหายของสมองที่ไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้? (1)ภายใน 10-15 นาที (2)ภายใน 8-10 นาที (3)ภายใน 4-6 นาที
354	3	เมื่อทำการปฐมพยาบาลด้วยวิธีการกระแทกท้องใต้ลิ้นปี่ ให้ลมมออกสองข้างไว้ที่อวัยวะส่วนใดของผู้ป่วย? (1)ด้านซ้ายของสะดือ (2)ด้านกลางของสะดือ (3)ตรงกลางระหว่างสะดือและกระดูกหน้าอก

機車法規選擇題
(ไทย)

355	2	ส่งแรกทควรทำในการปฐมพยาบาลคืออะไร? (1)จดวางตำแหน่งศีรษะให้ตรง (2)สะกดเครื่องพวยเบา พร้อมประเมินผลการรบริของพวย (3)ฟงเสียงหายใจ
356	1	การปฐมพยาบาลสำหรับพทไทรบบาดเจ็บจากสารเคมีคอขอใด? (1)ใช้นาฉางแผลบริเวณบาดเจ็บ (2)หาสารททาใหม่ฤทธิ์ปนกลาง (3)ถอดเสอผาออก
357	2	หากขาไทรบบาดเจ็บภายนอกมเลือดออก ขอใดตอไปนเป็นการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม? (1)ห้ามไม่ให้ไซสายรัดห้ามเลือด เพื่อป้องกันไม่ไหกลามเนื้อของขาไทรบบาดเจ็บตาย (2)ควรรอกแรงกดห้ามเลือดบริเวณบาดเจ็บ (3)หลีกเลี่ยงการยกขาไทรบบาดเจ็บให้สูงขึ้น
358	2	ตามหลักปฐมพยาบาล ลาดบในการตัดสินใจปฐมพยาบาลคอ: A ห้ามเลือด B ช่วยหายใจสะดวง C ตามกระดกททก (1)A→B→C (2)B→C→A (3)B→A→C
359	2	คออบายเกยวกับการไทรบพษจากกาชการบอมนนอกไซดขอใดตอไปนไม่กตอง? (1)แกสรว ควนไอเสยจากเครื่องยนต์ของรถยนต์เป็นสาเหตุหนึ่งททาให้ไทรบพษจากกาชการบอมนนอกไซดได (2)ผวของพวยจะมสดาคลา (3)เมอไทรบพษจากกาชการบอมนนอกไซด ตองรบยายพวยออกจากสถานทเป็นอนตรายททท พร้อมให้สดดมออกซเจนทมความเข้มข้น 100%
360	3	วรสเกตวพวยหายใจหรือไม่ในระหว่างการทำ CPR (การช่วยฟนคนชพหัวใจและปอด) ไมรวมวไรตอไปน? (1) ควาหนาอกมการเคลอนตัวหรือไม่ (2) รสกลงลมหายใจทออกมาหรือไม่ (3) สมผสวามชพจรทคอหรือไม่
361	1	หากพวยมอาการกระดกททก การปฐมพยาบาลขอใดตอไปนเป็นการทไม่เหมาะสม? (1)เคลอนย้ายพวยในบริเวณทกระดกททก จดให้อยในทานอนทพวยรสกสบาย (2)ตองปฐมพยาบาลภาวะเลือดออกและอาการชอคเสยกอน จากนคอยไซแผน ไมกระดานตามบริเวณทกระดกททก (3)ไม่เคลอนย้ายพวยในบริเวณทกระดกททกสงเดช
362	1	วรการปฐมพยาบาลบาดเจ็บทวไปตอไปน ขอใดไม่กตอง? (1)ไม่ต้องทอะไรทงน รอให้เจ้าหน้าที่พยาบาลมาทอน (2)ใช้นาหรือไฮโดเจนเปอร์ออกไซดรดทาความสะอาดบาดเจ็บ (3)หากมเลือดออกมาก ตองใช้วรห้ามเลือด
363	2	หากในทเกิดเหตุมคนหมดสด ขอใดตอไปนเป็นมาตรการแรกทตองปฏิบต? (1)ปฏิบตการช่วยฟนคนชพหรือ CPR ททท (2)ตรวจจลक्षणการรบริและชพจรของพวยให้แน่ใจเสยกอน (3)ใช้เครื่องช่วยกระดกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ช่วยททท
364	2	สำหรับพวยทมอาการสะลมสะลอ ทางทควรจดิให้อยในทาใด? (1)ครงนครงนอน (2)นอนในทาพกฟน (3)นอนราบ
365	1	หลังปฏิบตการช่วยฟนคนชพหรือ CPR แล้ว เมอการหายใจและหัวใจของพวยกลบมาทงาน จากสภาพอาการของพวยรายนในทเกิดเหตุควรจดิให้อยในทาใดทงจะเหมาะสมทสด? (1)นอนอยในทาพกฟน (2)นอนราบ (3)ครงนครงนอน

機車法規選擇題
(ไทย)

366	2	หากผู้ป่วยมีแผลไฟลวกรุนแรงทรมานทวงง ขอใดต่อไปนไม่ถูกต้อง? (1)ต้องล้างด้วยน้ำจนวนมากทันที (2)ไม่ว่าจะมสะเกะตตบาดแผลหรือไม่ต้องถอดเสื้อผ้าออกทันที (3)ใหนาเกลือทางหลอดเลือดดำ
367	3	สำหรับผู้ป่วยหมดสติหรือมีอาการสะลมสะลอ ต้องช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายอย่างไร? (1)ใหผู้ป่วยดมเครื่องดมรอนๆ (2)ใชหนาวน (3)ห่มผ้าห่มใ
368	2	การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR จะต้องประเมินผลทุกๆ 2 นาที ควรทำการตรวจสอบขอใดก่อน? (1)การหายใจ (2)ชีพจร (3)การรสดว
369	3	วิธีการผายปอดทใผลดีใผู้ใหญ่ควรวใใด? (1)ปากตอจมก (2)การผายปอดแบบทางอ้อม (3)ปากตอปาก
370	1	หลังจากทปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR แล้ว ห้ามไม่ให้หยุดขาดตอนกวนาทขนไป? (1)10 นาที (2)13 นาที (3)15 นาที
371	1	ใขณะปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR อยนน ในระหว่างทผายปอด หากไม่สามารถเป่าลมเขาไปใควรวใอย่างไร? (1)เริ่มจตเปิดทางเดินหายใจใใหม่ แล้วคอยเป่าลมเขา 1 ครั้ง (2)ละทงการปฐมพยาบาล (3)ทการนำตัวบริเวณหนอกทันที
372	2	ขนตอนการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR คอ: “เรยก→เรยก→C→A→B→D” อักษร “ D” หมายถึง (1)กตหนามากยกคาง (2)ชอตด้วยเครื่องกระตทหัวใจใตในเมต (AED) (3)เสยชวต
373	3	สาเหตุทใหยตการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR คอขอใใด? (1)เจาหนาทพยาบาลเดินทางมาถรบหนาทพยาบาลตอ (2)หัวใจของผป่วยกลบมาเตนออกครั้ง (3)ถททกขอ
374	3	เลตตสแดงสตสเลตตยงคงพงออกมา: (1) เลตตออกใหลอดเลือดดำ (2) การตทเลตตใหลอดเลือดขนาดเล็กและ (3) การเคลอนไหว มเลตตออกจากชีพจร
375	2	ใกรณทกระตทกททะเลวหนงทใใหม่เลตตออกจนวนมาก ควรวทาสงใใดก่อน (1)พยายามตนใหกระตทกลบเขาทเดิม (2)ห้ามเลตต (3)สงโรงพยาบาล
376	3	อปกรณหรวรถจรมองไปทกระจกมองหลังและหนาทของมนคอ (1) เพอเพิ่มความสมตลของรถ (2) เพออานวยความสะดวกใการตเลขของผขบขและ (3) เพอช่วยใหผขบขเพิ่มการมองหนทงสองดาน
377	1	คนบงคบบเรกของรถจักรยานยนต์แบบสกตเตอร (ไมมเกयर) (1)ดานขวามอเป็นคนบงคบบเรกลอหนา ดานซ้ายมอเป็นคนบงคบบเรกลอหลัง (2)ดานซ้ายมอเป็นคนบงคบบเรกลอหนา ดานขวามอเป็นคนบงคบบเรกลอหลัง (3)คนบงคบบเรกดานซ้ายและดานขวาใขบงคบบเรกลอหนาและลอหลังใเวลาเดยวกัน
378	2	การเบรกรถตตตอกนเป่นเวลานานจะทใให้แผ่นผาเบรกรอนเกินไป ทใให้ประสทรภาพใการเบรก (1)เพิ่มขน (2)ลตลลง (3)ไม่เปลยนแปลง
379	3	ขณะทสตรทเครื่องยนต์ ต้องทาสงใใดก่อน (1)เปิดไฟหนารถ (2)เปิดไฟสัญญาณอนตราย (3)บคคนบงคบบเรก

機車法規選擇題
(ไทย)

380	2	กอนทวารถจกรจะเขาสโจง (1) ไมจาเปนต์องชะลอตวลง (2) ตองชะลอตวลงอยางเหมาะสมและ (3) ตองเรงความเรวอยางเหมาะสม
381	2	รถจอดทงไวนานๆ โดยไมมีการใช้งาน ทางทตระยะเวลายานานเทาไรองสตารทเครอง 1 ครง ครงละ 3-5 นาที เพอรักษาใ้เครองยนตของรถอยในภาวะทมการตดเครองทตทสด (1)ทกสามเดอน (2)ทกสปดาห (3)ทกเดอน
382	2	หลกการเนะแนวความปลอดภัยในการขบข: (1)ความเรวของรดยงชายงมความปลอดภัยง (2)รษาาระยะหางทปลอดภัยจากรถคนทอยขาหงา และคนทอยดานขาหง (3)ขบตามรถคนหนาไปตตๆ ทาใหมโอกาสผดพลาดนอยกวา
383	1	ในขณะที่ทขรถจกรยานยนตควรรษาาระยะหางทปลอดภัยจากรถคนขาหงๆ (1)0.5 เมตรขนไป (2)1 เมตรขนไป (3)เวนระยะหางทสามารถแขงรถคนหนาไดตลอดเวลา
384	2	รถจกรยานยนตทขผานรดยนตทจอดอยขาหงทาง ตองรษาาระยะหางทปลอดภัยจากรถนน (1)เวนระยะหางทสามารถเบรกหยุดรถไดตลอดเวลา (2)1 เมตรขนไป (ประมาณ 1 ประตรรถ) (3)0.5 เมตรขนไป
385	3	ทาในการขรถจกรยานยนตทตเปนหลกประกนความปลอดภัยในการขบขอยางหงง ดวงตาตอง (1)มอตรงไปขาหงาอยางเดยว (2)คอยระวงตมาตรวดความเรวเพอปกองกนไมใ้ขรถเกนอตราทกาหนด (3)คอยระวงทงสทศทาง
386	2	ทาในการขรถจกรยานยนตทตเปนหลกประกนความปลอดภัยในการขบขอยางหงง ผาเทาจะตอง (1)ปลอยขาหงตามธรรมาชาต (2)วางไวบนทพกเทา (3)ปลอยขาหงขาหงงตามธรรมาชาต อกขาหงวางไวบนทพกเทา
387	1	อตราความเรวในการขบขยงมมาก ระยะหางสาหรบปฏุกรยาใ้ตตอบของผขบข : (1)ยงมมากขน (2)ยงสนลง (3)ไมเปลยนแปลง
388	1	ระยะหางทปลอดภัยในการขบตามรถคนหนาอยางนอยตอง (1)มมากกว่า (2)มนอยกวา (3)เทาภ ระยะหางในการจอดรถ
389	3	ระยะหางในการขบตามรถคนหนาทเหมาะสมสามารถขยปกองกนการเกดอบตเหตุได เพราะ (1)มแรงเสยดทาน (2)มแรงจล (3)มเวลาและพนทเพยงพอสสาหรบปฏุกรยาใ้ตตอบ
390	2	เมอขบขรถผานทางแยกทไมมสัญญาณไฟจจร ควรถาอยางไรองจะปลอดภัยกวา: (1)มองขวาอกน จากนนคอยมองชายงแลวมองขวาอกครง (2)มองชายงอกน จากนนคอยมองขวา แลวมองมองชายงอกครง (3)มองทางใ้หนอกนกไมตางกน
391	3	ร สควน ไอเสยของเครองยนตเบนขนปกตเปนส (1)สดา (2)สฟาขาว (3)ไมมส
392	2	ควนไอเสยจากเครองยนตรถจกรยานยนตเปนสดา อาจเปนเพราะ (1)การเผาผลาญนามนเชอเพลงทสมบรณ (2)การเผาผลาญนามนเชอเพลงทไมสมบรณ (3)การเผาผลาญนามนเครอง
393	3	เมอหวเทยนของรถจกรยานยนตมการทางานทไมด จะทาใ้เกดขอใ้ไดงาย (1)เรงเครองแตไมมแรง สนเปลองนามน (2)สตารทเครองไ้ดยาก (3)ถกทกขอ
394	1	การเบรกกระทงทหนทาใ้ลอรถถกถกตกตายไ้ดงาย ระยะใ้การเบรกกระทงจะ (1)เพมขน (2)สนลง (3)ไมเปลยนแปลง

機車法規選擇題
(ไทย)

395	2	รถจักรยานยนต์ที่ปล่อยไอเสียออกมามากอาจสาเหตุว่าใดที่จะทำให้โลกเกิดภาวะเรือนกระจก ? (1)ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (2)ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (3)โอโซน
396	3	เมื่อรถจักรยานยนต์เขาเตมนามนในปมนามน (1)สามารถโทรออกหรือรับโทรศัพท์มือถือได้ (2)รับโทรศัพท์มือถือแทนน หามไม่ให้เกิดโทรออก (3)ห้ามไม่ให้เกิดโทรออกหรือรับโทรศัพท์มือถือเด็ดขาด
397	2	เมื่อรถจักรยานยนต์เขาปมนามน ในขณะทกลงรอเตมนามน (1)จำเป็นต้องดับเครื่องยนต์ก่อน (2)ไม่จำเป็นต้องดับเครื่องยนต์ (3)ถกทกขอ
398	1	รถจักรยานยนต์เขาไปนปมนามนเพื่อรอเตมนามน (1) เครื่องยนต์ต้องดับ (2) เครื่องยนต์ไม่ต้องดับ (3) ทั้งสองอย่างทาได้
399	3	เมอทาการตรวจดนามนเครื่องของรถจักรยานยนต์ (1)ดับเครื่องยนต์ (2)จอดรถไว้บนพนราบ (3)ถกทกขอ
400	1	นามนเครื่องของรถจักรยานยนต์ นอกจากจะต้องตรวจสอบเป็นประจาตามเวลาทกำหนดแล้ว (1)ต้องเปลี่ยนถายนามนเครื่องตามเวลาทกำหนด (2)ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถาย (3)ชนอยกบยหของนามนเครื่อง
401	2	เมอทาการเตมนามนเครื่อง จะต้องเตมนามนเครื่องในช่องทใด? (1)ช่องเทงวดปรมาณนามนเครื่อง (2)ช่องเตมนามนเครื่องทอยบนเครื่องยนต์ (3)ช่องเตมนามนเชอเพลง
402	3	รถจักรยานยนต์ต้องเปลี่ยนอปกรณ์กรองนามนเครื่องหรือไม่? (1)ชนอยกบยหของนามนเครื่อง (2)ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน (3)ชนอยกบยหกำหนดในคมอการไชงานของรถจักรยานยนต์
403	2	การตรวจสอบเบตเตอรในเวลากลางคนหรือในทมด ไม่ควรไชอปกรณ์ไคความสว่างชนดใด (1)ไฟฉาย (2)ไฟเชค (3)ไฟส่องทางนพลงานไฟฟ้า
404	2	ต้องทาสงใดทขวเบตเตอร เพื่อชวยปองกนการกตกรอนและชวยให้ไฟเดนสะดวก? (1)ส (2)จารบ (3)ยางมะตอย
405	2	ร มอเตอรสตารทของรถจักรยานยนต์ไชพลงานจากแหล่งใด (1)จากเครื่องปนไฟ (2)จากเบตเตอร (3)จากเครื่องยนต์
406	1	วัตถุประสงคหลักในการตตงอปกรณ์กรองอากาศของรถจักรยานยนต์คอ (1)ปองกนไม่ไคคเอาฝนทรายในอากาศเขาไปทาไคลสบเสยหาย (2)ลดเสยงดรบกวนจากการทางานของรถจักรยานยนต์ (3)กรองควนไอเสยชวยลดมลพิษ
407	1	เมอความดนลมยางลอรทมไม่เพยงพอ จะทาไคเกิดขอใดไคงาย (1)แกมยางลอรทมสองดานสทหรือ (2)สวนตรงกลางของยางลอรทมสทหรือ (3)หมนไคลนชน
408	3	เมอความดนลมยางลอรทมไม่เพยงพอ จะทาไคเกิดขอใดไคงาย (1)แกมยางลอรทมสองดานสทหรือ (2)สนเปลอนนามนขณะชบขเพมมากชน (3)ถกทกขอ

機車法規選擇題

(ไทย)

409	2	เมื่อความดันลมยางลอรธมมากเกินไป จะทำให้เกิดข้อใดได้ง่าย (1)แกมยางลอรธทงสองดานสกหรือ (2)สวนตรงกลางของยางลอรธสกหรือ (3)สนเปลืองนามนขณะขับเพิ่มมากขึ้น
410	3	เมื่อความดันลมยางลอรธมมากเกินไป จะทำให้เกิดข้อใดได้ง่าย (1)อุปกรณ์ป้องกันการสนสะเทอนของรถซารดเร็วขน (2)สวนตรงกลางของยางลอรธสกหรือ (3)ถกทกขอ
411	2	หากดอกยางทอยตรงกลางหนายางลอรธมการสกหรือทรนแรง มสาคเหตุมาจาก (1)ความดันลมของยางลอรธมเกินไป (2)ความดันลมของยางลอรธมมากเกินไป (3)รถบรรทุกสงของทมนาหนกมากเกินไป
412	3	ยางรถยนต์สกมากเกินไป (1) ไมออนตราย (2) นงสบายกว่า (3) สงผลต่อการควบคุมรถและระยะเบรก
413	3	ยางรถจักรยานยนต์ควรเปลียนเมอรองลกเหลอนนอยกว่า (1) 2 มลลเมตร (2) 1.5 มลลเมตร (3) ถงจตสกหรือของยาง
414	3	ยางลอรธจักรยานยนต์ทมขนาด 3.50-10-8PR หมายถึง (1)ยางทมความกวาง 3.5 นว (2)ยางลอรธเสนผานศนยกลาง 10 นว (3)ถกทกขอ
415	3	การขับรถตรวจเชคยางมเนอหาคอหงน (1) ตรวจสอบแรงดันลมยางวากตหรือไม (2) ตรวจสอบสภาพภายนอกของยางวาคกราวเสยหายหรือสกหรือผดปกตหรือไม (3) ทมหมดทกลาวมา
416	2	โครงสร้างของยางลอรธสวนใดทมความบอบบางมากที่สุด? (1)หนายาง (2)ไหลยาง (แกมยาง) (3)ขอบยาง
417	2	เมื่อทาการตรวจสอบความดันลมของยางลอรธจาเปนตอง (1)ทาหลังการขับเมอรอนทมของยางลอรธงกวาอณทมมทอง (2)ทากอการขับเมอรอนทมของยางลอรธยทอณทมมทอง (3)ตรวจสอบไตตลอดเวลา
418	3	เมื่อความดันลมของยางลอรธมเกินไปจะทำให้ (1)แกมยางสกหรือไจายทาไหยางระเบด (2)เพิ่มแรงเสยตทานทาไหสนเปลืองนามนเชอเพลง (3)ถกทกขอ
419	3	ควรปกปองยางลอรธโดย (1)หลกเลงไมไหเขาไกลแหลงความรอน (2)หลกเลงไมไหสมผลโตนนามนประเภทเรธาต (3)ถกทกขอ
420	2	คาแนะนำในการไชยางลอรธ ตามหลกแลวยางลอรธมอายุการไชงานหลงผลตไมเกิน (1)3 ป (2)6 ป (3)9 ป
421	1	ฟังก์ชนหลกของดอกยางบนยางรถจักรยานยนต์คออะไร? (1) ระบายนาและเพิ่มแรงเสยตทาน (2) เพิ่มความเร็วในการขับ (3) ปกปองกนผวยางคกราว
422	3	หากเลขทวนทมผลตยางลอรธเปน : MMD1213 หมายถึงมา (1)ผลตเดอนธนวาคม ค.ศ.2013 (2)ผลตในสปดาท 13 ในป ค.ศ.2012 (3)ผลตในสปดาท 12 ในป ค.ศ.2013
423	3	อนตรายของการทยางลอรธมดอกยางทมกนเกินไปคอ: (1)มผลตอแรงเสยตทานของยางลอรธกการยดเกาะพนณน ทาไหระยะหางในการเบรกเพิ่มมากขึ้นทาไหเกิดอบตเหตุไจาย

機車法規選擇題
(ไทย)

		(2)เมอขบขรณในขณะทฝนตก ประสิทธิภาพการรตนนาของยางรถไมคทาไหลนไกลไดงาย (3)ถกทกขอ
424	1	การใชงานกระจกมองหลงของรถจกรยานยนต์ ขอใดไมเหมาะสม? (1)เมอระยะหางกบรคคหน้าในขณะทขบขมระยะหางทไกลมากจาเปตอมองกระจกมองหลงเพอประโยชน์ในการแข่งรถ (2)กอนขบขรคควรปรบกระจกมองหลงใหอยในตาแหนงและมมทสามารถมองเห็นรถหรือสภาพถนนทอยคานหลง ไดชัดเจนเสียกอน (3)สามารถใชเวลาระหวางรอสัญญาณไฟแดงปรบกระจกมองหลงได
425	2	หลักในการบรทกผโดยสารของรถจกรยานยนต์ ขอใดไมถกตอง? (1)ห้ามไมไหวพทงซอนทายนงหนาง (2)ห้ามไมไหวรถจกรยานยนต์เครื่องยนตเบาทวไปบรทกผโดยสาร (3)รถจกรยานยนต์เครื่องยนตหนกสามารถบรทกผโดยสารได 1 คน
426	2	ขอใดตอไปนไมใชวธการเบรกทถกตองของรถจกรยานยนต์? (1)เบรกลอหนาและลอหลงในเวลาเดียวกัน (2)บดคนเรงใหอยในลักษณะเรงเครื่อง (3)เพมแรงในการเบรกใหมากทสดตามลักษณะพิเศษของเบรกรถ
427	3	ในการเลือกซอหวมกนนอก (1)จะตอมจลากรบรองมาตรฐานจากกองตรวจสอบมาตรฐานสนคา (2)ตองเลือกหวมกนนอกทมสสดหรือมวสดสะทอนแสง (3)ถกทกขอ
428	1	หลงจากทหวมกนนอกคกกระแทกอยางแรง (1)ไมควรใชงานอกตอไป (2)หากลักษณะภายนอกไมซารดเสียหายกสามารถใชงานตอได (3)ภายใน 3 ปนบจากวนทผลตหากลักษณะภายนอกไมซารดเสียหายกสามารถใชงานตอไปได
429	1	รถจกรยานยนต์ทบรทกผโดยสารทไมไดสวมหวมกนนอก (1)ปรบผขบข (2)ปรบผโดยสาร (3)ไมมโทษปรบ
430	2	ขอใดตอไปนไมใชความปลอดภัยในการขบขรณในทางโคงของรถจกรยานยนต์? (1)ตองลดความเร็วกอนถงทางโคง (2)ในขณะทขอยในทางโคงตองเรงความเร็วรถไปดวยเพอรักษาความสมดลของตวรถไว (3)หลงออกจากทางโคงเมอแนใจแลววาปลอดภัยกสามารถเรงความเร็วใกกลับมาขบขในระดบความเร็วเดมทเหมาะสมได
431	2	พฤตกรรมใดตอไปนเปนผลเสยตอความปลอดภัยในการขบข? 1)เปดไฟตาขณะทขบขรณในเขตเมองเวลากกลางคน (2)บดเรงความเร็วในขณะทขบขอยในทางโคงเพอรักษาความสมดลของตวรถ (3)เมอขบขดวยความเร็วตาคควรควบคคนเรงใหมความสมดล
432	3	ความรเกยวกับการเตมนามนรถจกรยานยนต์ขอใดไมถกตอง? (1)หลักเลงการเตมนามนทแหลงทมาไมชัดเจน (2)ระดบคาออกเทนหมายถงระดบความสามารถในการปองกนการประท (3)นามนไรสารตะกาวทคาคออกเทนยงสงยงมผลตอเครื่องยนต
433	1	คาวธบายขอใดตอไปนถกตอง? (1)หากการสกรหรือของหนายางและยางลอเรยบเสมอกนแสดงวาตองเปลยนยางใหม่ (2)หากการสกรหรือของหนายางและยางลออยในแนวตงฉากแสดงวาตองเปลยนยางลอใหม่ (3)เมอดอกยางลอรถจกรยานยนต์ทใดทหนงมความลก 1.6 มลลเมตร แสดงวาตองเปลยนยางใหม่

機車法規選擇題
(ไทย)

434	3	ขอติดต่อไปไม่ใช้สงทวรกระทำก่อนการขบขจรถจกรยานยนต์ออกไป? (1)ตรวจระบบไฟ (2)ตรวจความดันลมยางล้อ (3)อันเกรอง
435	3	คำอธิบายเกี่ยวกับกระจกมองหลังรถจักรยานยนต์ ข้อใดไม่ถูกต้อง? (1)โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นกระจกนูน (2)ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นสภาพถนนด้านหลังได้ (3)ในระหว่างขับขี่หากพบว้ากระจกมองหลัง ไม่สามารถมองเห็นสภาพถนนข้างหลังได้อย่างชัดเจน ในระหว่างที่ขจรถจกรกระทำการปรับตำแหน่งกระจกมองหลังทันที
436	2	คำอธิบายเกี่ยวกับขาตั้งรถจักรยานยนต์ข้อใดไม่ถูกต้อง? (1)สามารถแบ่งเป็นขาตั้งคทอยตรงกลางและขาตั้งเดยวทอยด้านข้าง (2)เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องทำการเปลี่ยนเป็นประจำ (3)ขาตั้งเดยวด้านข้างนั้นไม่คอยมั่นคง แนะนำให้ใช้เฉพาะเวลาจอดรถชั่วคราวในเวลาสั้นๆ เท่านั้น
437	3	คำอธิบายเกี่ยวกับไฟเลี้ยวของรถจักรยานยนต์ข้อใดไม่ถูกต้อง? (1)ใช้เพื่อเตือนให้รถทงข้างหน้าและข้างหลังทราบ วารถคนต้องการเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางการเดินรถ (2)สของดวงไฟต้องเป็นสสม (3)ต้องเปิดสัญญาณไฟก่อนที่จะเลี้ยวหรือไมนน หน่อยกับสภาพถนน
438	2	ชิ้นส่วนอุปกรณ์และการทำงานขั้นพื้นฐานของรถจักรยานยนต์ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง? (1)กระจกมองหลังรถนั้นเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ขับขี่ หากมีความจำเป็นสามารถถอดออกได้ (2)ไฟหนารถนั้นได้แก่ไฟสูงและไฟต่ำ (3)กระจกมองหลังรถเป็นกระจกเว้า
439	3	การขจรถจกรยานยนต์แข่งรถถนนอันตรายมาก การกระทำข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง? (1)ต้องแน่ใจว่าถนนช่วงที่ขบขยอนอนุญาตให้แข่งรถคนหนา (2)บบแตร์เบาๆ เพื่อเตือนให้รถคนหนาทราบ เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อเตือนให้รถคนข้างหลังทราบ (3)ขบขด้วยความเร็วที่เหมาะสม โดยขแข่งทางด้านขวามือของรถจักรยานยนต์คนหนา
440	1	แนวคิดเกี่ยวกับรถมวลงเลี้ยวของรถข้อใดไม่ถูกต้อง? (1)รถยนต์ขนาดเล็กไม่มรถมวลงเลี้ยว (2)ขนาดความยาวของเพลารถยาว รถมวลงเลี้ยวของรถยาวกว้า (3)รถยนต์ขนาดใหญ่เช่นรถพวง รถบรรทุกทหลายเป็นต้น เมื่อเลี้ยวรถจะมรถมวลงเลี้ยวทกว้ากว้า
441	3	การขจรถจกรยานยนต์ในสภาพถนนใดทำให้เกิดอันตรายจากการลนไถลได้ง่าย? (1)ถนนทมเสนเครื่องหมายจราจร (2)บนแผนเหลกบนถนนทกาลงอยระหว่างก่อสร้าง (3)ถทกขขอ
442	2	ผู้ขบขจรถจกรยานยนต์ทขบผานเสนทางทมนาขงบนพนถนนควรทอย่างไร? (1) ขบผานอย่างรวดเร็ว (2) ขบผานอย่างช้าๆ (3) เลยงการขบผาน
443	3	ตัวเลือกใดต่อไปนี้ไม่ใช้สงทพขบขจรถจกรยานยนต์ควรทาก่อนเลี้ยว? (1) แสดงไฟเลี้ยว (2) ให้รถขนาดใหญ่ผานไปก่อน (3) เปิดไฟหนา
444	3	พฤติกรรมไม่ถูกต้องของผู้ขบขจรถจกรยานยนต์เมื่อผานสแยกทไมมสัญญาณไฟจราจร อะไร? (1) เมื่อเขาใกล้สแยกทไมมสัญญาณไฟจราจร ให้ชะลอความเร็วลง (2) เมื่อถงสแยกทไมมสัญญาณไฟจราจรพร้อมกน รถสจรททางหลวงจะได้รับการจราจรกอน (3) เมื่อถงสแยกทไมมสัญญาณไฟจราจรพร้อมกน หากทงสองคนตรงไป รถยนต์ด้านขว้าจะยอมให้รถด้านซ้ายตรงไปก่อน

機車法規選擇題

(ไทย)

445	2	พบขรถจักรยานยนต์ทขผานทางแยกทมสัญญาณไฟจราจรเป็นไฟเหลืองกระพริบ (1)ต้องหยุดรถก่อนแลวคอยขต่อ (2)ลดความเร็ว ชช้าๆ (3)ใช้ประกอบการพิจารณา
446	1	พบขรถจักรยานยนต์ทขผานทางแยกทมสัญญาณไฟจราจรเป็นไฟแดงกระพริบ (1)ต้องหยุดรถก่อนแลวคอยขต่อ (2)ลดความเร็ว ชช้าๆ (3)ใช้ประกอบการพิจารณา
447	2	บริเวณทางแยกทด้านหนึ่งเป็นสัญญาณไฟเหลืองกระพริบ ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นสัญญาณไฟแดงกระพริบ (1)ให้รถทขบนถนนทมสัญญาณไฟแดงกระพริบไปก่อน (2)ให้รถทขบนถนนทมสัญญาณไฟเหลืองกระพริบไปก่อน (3)ให้รถทขชายไปก่อน
448	3	พฤติกรรมทไม่ถูกต้องของพบขรถจักรยานยนต์เมื่อผ่านสแยกทไมมสัญญาณไฟจราจรคืออะไร? (1) เมื่อเข้าใกล้สแยกทไมมสัญญาณไฟจราจร ให้ชะลอความเร็วลง (2) เมื่อถึงสแยกทไมมสัญญาณไฟจราจรพร้อมกัน รถสัญจรทหหลวงจะได้รับการจราจรก่อน (3) เมื่อถึงสแยกทไมมสัญญาณไฟจราจรพร้อมกัน หากทงสองคนตรงไป รถยนต์ด้านขวาจะยอมให้รถด้านซ้ายตรงไปก่อน
449	2	ในขณะทขรถจักรยานยนต์ หากยางลอรรถระเบิด ในช่วงเวลาแรกจะต้อง (1)เบรกรถทันที (2)ปล่อยคนแรง (3)บดแฮนดรถไปมา
450	1	ในขณะทขรถจักรยานยนต์หากพบว่าเบรคไม่ทงาน ในช่วงเวลาแรกจะต้อง (1)ปล่อยคนแรง (2)บบแตเร (3)เปิดไฟหนารถ
451	3	พฤติกรรมทเป็นอันตรายในการขรถจักรยานยนต์ (1)ขรถไปพดโทรทัศน์ทมออกไป (2)บรรทกผโดยสารทงข้างหน้าและขงหลัง (3)ถกทกข
452	1	ข้อใดต่อไปนไม่ใช้พฤติกรรมการขขรถจักรยานยนต์ทกถูกต้อง? (1)เมื่อขผานวงเวียนจะต้องให้ทางรถนอกวงเวียนไปก่อน (2)บริเวณทางเข้าออกปมามนสวนใหญ่ไมมสัญญาณไฟจราจร พบขควรลดความเร็ว ชช้าๆ และระวางรถคนอน (3)เมื่อขขรถอยู่ในซอยควรชะลอความเร็ว และใช้ประโยชน์จากกระຈกนเพื่อตรวจจสภาพถนนวามรถสวนมาหรือไม่
453	3	ในขณะทขรถจักรยานยนต์ หากมลมแรงทพดมมาจากด้านซ้าย ควร (1)เร่งเครื่องขผานไปโดยเร็ว (2)เอียงตัวรถไปทงด้านซ้าย (3)ใช้สองมือจับแฮนดรถให้แน่น
454	2	เมื่อขขรถจักรยานยนต์และยงบนเขาตา การเคลอนไหวตบสนองครั้งแรกทเหมาะสมที่สุดคือ (1) เบรคทันทีในเลนเดม (2) ลดความเร็วและจอดอย่างปลอดภัยที่ไหล่ทางเพื่อจัดการ (3) เปิดไฟหนา
455	2	ในขณะทขรถจักรยานยนต์หากพบว่าทงขงหนามฝาทอ ควร (1)ขขมไปถนนฝงตรงขม (2)จับแฮนดรถให้แน่นในขณะทขผาน (3)เร่งเครื่องขผานโดยเร็ว
456	3	ในขณะทขรถจักรยานยนต์ผานถนนทขระ ควร (1)จับแฮนดรถให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้รถไถลออกนอกทง (2)ลดความเร็ว ชช้าๆ เตรียมพร้อมที่จะหยุดรถตลอดเวลา (3)ถกทกข
457	1	เมื่อขรถจักรยานยนต์ผานขวงถนนทกลางก่อสร้าง หากพบเห็นมแผนเหล็กป้อยบนพถนน ควร (1)ขผานช้าๆ (2)เร่งเครื่องขผานโดยเร็ว (3)ขรถเลียงไปทหน

機車法規選擇題
(ไทย)

458	1	ขณะทรงจักรยานยนต์ หากพบเห็นทางขวางหน้ามีเศษชิ้นส่วนของยางลอรุดตกอยู่ ขอบใดเป็นวธการจตการทผดวธ? (1)ขรถผานโดยเรว (2)จบเฮนดรถใหแนน (3)ขผานซาๆ
459	3	การตดเปลงรถจกรยานยนต์ขอใตตอไปนถอเปนการฝาฝนขอกาหนด (1) ตตตงไฟหนา HID ทมความสวางสงโดยพผลการ (2) ดตทอไอเสยใหชชน (3) ถอเปนการฝาฝนขอกาหนดทกขอ
460	3	ขอใตตอไปนเปนการแตงกายทไมเหมาะตอการขบขรถจกรยานยนต์? (1)เสอกนฝนแบบสองชน (2)ถมอแบบหานว (3)รองเทาเตะ
461	3	หลกการขอการเลอกหมวกนรภย (1) ยงแนนยงดเพอหลกเลงการถกถมพด (2) เลอกสขมเปรยบเทียบ ไมงายทจะสภปรก (3) ไมมขอใตขางตน
462	1	หากฝนตกขณะขจกรยานยนต์ เตใถลถงจตหมายแลว ควร (1) ชะลอความเร็ว ปองกนการลนแลเสยการควบคม (2) กางรมแลวเดนทางตอ (3) เรงความเร็ว
463	2	รายการใตตอไปนไมถกแสดงบนแผงหนาปดรถจกรยานยนต์? (1)เครงหมายสญญานไฟสง (2)เครงหมายแสดงการสภรขอของยางลอรุด (3)มาตรแสดงอตราความเร็วในการขบข
464	2	ขอใตตอไปนไมใชหนาทหลกของอปกรณแขวนลขอของรถจกรยานยนต์? (1)ลตเสยรบกวนขณะขบข (2)ลตการสภรขอของยางลอรุด (3)ชวยใหรถมความปลอดภัยและควบคมใตงายชน
465	1	วธการเบรกรถจกรยานยนต์จะตองปรบวธตามสภาพแวดลอมกายนอถอขยตลตเวลา บนถนนทแหงหรือทางลงลาดชน (1)ใหไซเบรกลอหนาเปนหลก เบรกลอหลงเปนตวชวยเสรม (2)ใหไซเบรกลอหลงเปนหลก เบรกลอหนาเปนตวชวยเสรม (3)แบงการเบรกลอหนาและลอหลงเทาๆ กน
466	2	วธการเบรกรถจกรยานยนต์จะตองปรบวธตามสภาพแวดลอมกายนอถอขยตลตเวลา บนถนนทเปยกแะหรือทางชนลาดชน (1)ใหไซเบรกลอหนาเปนหลก เบรกลอหลงเปนตวชวยเสรม (2)ใหไซเบรกลอหลงเปนหลก เบรกลอหนาเปนตวชวยเสรม (3)แบงการเบรกลอหนาและลอหลงเทาๆ กน
467	3	ตามกฎจจรทางบก มาตรฐานการมอเงนในการสอไปอนญาตขบขของบคคทปททวไปคอ (1)การมอเงนดวยตาเปลาทงสองขางตองอยในระดบตงเต 0.6 ชน แลมการมอเงนของตาเพยงขางเดยวตงเต 0.5 ชนไป (2)การมอเงนเมอใสแวนสายตาของตาทงสองขางตองอยในระดบตงเต 0.8 ชนไป แลมการมอเงนของตาเพยงขางเดยวตงเต 0.6 ชนไป (3)ถททขอ
468	1	ประสาทการรบรขอมลทมความสาคฤทสดของผขบขในขณะทขบขคอ: (1)การมอเงน (2)การใตยนเสยง (3)การสมผส
469	3	รถจกรยานยนต์ทขบขอยบนถนนเดนรททางเดยวทมชองเดนรทสาหรบรทซา สามารถขรถใน (1)ชองเดนรทซา (2)ชองเดนรทเรวทอยถดจากชองเดนรทซา (3)ถททขอ
470	1	ขณะทรงจักรยานยนต์บนถนนทวไป นอถอจากการขบขแข่งรทคณหนาทอยในชองเดนรทเดยวกนแลว ตองรทษาระยะหางระหวางรทคณหลงกบรทคณหนาเทาไร? (1)ระยะทสามารถเบรทหยุดรทใตตลตเวลา (2)1 ชวงคณรท (3)2 ชวงคณรท

機車法規選擇題
(ไทย)

471	2	เมอชมอเตอร์ไซค์บนถนนที่แยกเป็นเลนเร็วและช้า ความเร็วจะถกจากดไวท์ (1) 30 กม. (2) 40 กม. (3) 50 กม.
472	3	การขรถจักรยานยนต์ ในขณะที่หยุดรอสัญญาณไฟแดงในบริเวณทางแยก ควรว (1)พยายามไม่หยุดจอตรถติดด้านหน้าของช่องเดินรถเร็ว (2)ระวังตรวจสภาพถนนด้านหลังรถจากกระจกมองหลังตลอดเวลา (3)ถกทกขอ
473	3	เมอขรถจักรยานยนต์ผานรานแผงลอย แพนปาย สงกตขวางขนาดใหญ่หรือรถยนต์จอดอຍขางทาง ควรว (1)ลดความเร็ว ชช้าๆ (2)รักษาระยะห่างที่เหมาะสม (3)ถกทกขอ
474	3	เมอขรถผานถนนทมเกาะกลางแบ่งช่องเดินรถเร็วและรถช้า (1)ห้ามไม่ไทรถทขบขอยในช่องเดินรถช้าเลยช้าย (2)ห้ามไม่ไทรถทขบขอยในช่องเดินรถเร็วเลยชว้า (3)ถกทกขอ
475	3	หากมหมอกจกตขณะขรถจักรยานยนต์ ควรว (1)เปิดไฟหนารถ (2)ชะลอความเร็ว รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย (3)ถกทกขอ
476	3	ผขบขรถจักรยานยนต์ควรวหลกเลียงการขบขบน (1) ทางจักรยาน (2) ช่องทางเดินรถด้านนอกสัด (3) เสนบนพนผวถนน
477	1	เมอขบขรถจักรยานยนต์บนถนนบนภูเขาและพบหนกอนใหญ่บนไหล่ทาง คณจะดาเนนการอยางไร? (1) หยุดหรือเปลี่ยนเส้นทาง (2) รถจักรยานยนต์มขนาดเล็กและเคลอนทไจงาย ดงนจจะสามารถหลบหลกและเดนนหาตอไปได (3) ผสวมหมวกนรยแบบเต็มหนาสามารถเดนนหาตอไปได
478	3	สาเหตุททาให้เกดอบตเหตุในบริเวณจตเลยวรถ ผขบขมกจะ (1)มองขามจตบอดในการมองเห็น (2)มองขามรศมวงเลยวของรถยนต์ขนาดใหญ่ (3)ถกทกขอ
479	1	ผขบขทขบขรถด้วยความเร็วสง การแกปญหาในสถานการณจกเจนนทางดานกายภาพ (1)จะมปฏกรยาตอโตทชากวปกต ความสามารถในการแกไขสถานการณลดลง (2)มสภาพเซนเดยวบกขวงเวลาปกต (3)หากเปรยบกับสถานการณปกต มความสามารถในการแกไขสถานการณเพิ่มขน
480	1	การขบขเกินอัตราความเร็วทกำหนดเป็นสาเหตุหนงททาให้เกดอบตเหตุบนทองถนน หลกการปองกนคอ (1)วางแผนการเวลาในทางานและการดาเนนชวตในแต่ละวัน เพอหลกเลียงการขบเร็วเกินกำหนดเนองจากความเรงรบ (2)ปรับแต่งคณเรง เพอลดความเร็วของรถลง (3)ปรับแต่งระบบเบรกรถ เพอลดความเร็วของรถลง
481	2	สบครรถชนเกาครงเร็ว ดงนผขบขรถจักรยานยนต์เพอความปลอดภัยของตนเองและฝัชทางอน (1) สามารถขบบนถนนอนตรายได (2) ไมขบรถเร็ว (3) ไมขบรถอยางตอเนองโดยไมหยุดพก
482	2	ถนนบริเวณขานเมองเวลากกลางคว้างโลงไมมรถ เมอขรถจักรยานยนต์ (1)สามารถขรถเร็วเกินกำหนดได (2)ตองขรถตามอัตราความเร็วทกำหนด (3)ภายในขอบเขตที่ปลอดภัยสามารถขรถเร็วกวอตราทกำหนดเล็กน้อย แต่ไมควรวเร็วเกินไป

機車法規選擇題
(ไทย)

483	3	หลักการขับขี่ปลอดภัยของรถจักรยานยนต์คือ (1)สวมใส่หมวกกันน็อคและขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กำหนด (2)ไม่ใช่อุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับขี่ (3)ต้องเคารพกฎข้างถนนทั้งสองข
484	1	ระเบียบการจราจรทั่วไปที่สนับสนุนให้เกิดการจราจรติดขัด ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้จนเป็นเหตุให้เกิดรถชน ชงมสาเหตุสำคัญมาจาก (1)ผู้ใช้ถนนไม่เคารพกฎจราจร (2)จำนวนรถมากเกินไป (3)ถนนมีความกว้างที่ไม่เพียงพอ
485	1	เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของขับรถคนนอนหรือคนเดินถนน จะไม่ยอมคน ใช้อารมณ์และโมโหง่าย ผบจะมารควบคุมตัวเองอย่างไร (1) อดทนและสภาพ (2) โต้เถียงด้วยเหตุผล (3) โต้ตอบทันที
486	2	ขับขี่ต้องมีการฝึกฝนตนเองโดย (1)ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการขับขี่ (2)ต้องมแนวคุดานจริยธรรมให้ความเคารพในชาติและความคุดในการรักษากฎจราจร (3)ขับรถสบายตามใจชอบเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจ
487	3	ระเบียบการจราจรที่สนับสนุนให้เกิดอุบัติเหตุ โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากผู้ใช้ถนนที่ (1)ไม่เคารพกฎจราจร (2)ขาดจริยธรรมด้านความอดทนและมารยาท (3)ถกทกขอ
488	3	พฤติกรรมขับขี่ที่ผิดศีลธรรมมักเกิดขึ้นบ่อยๆ ได้แก่ (1) การขับชนอกของทางที่กำหนด (2) จอดรถชั่วคราวและจอดรถโดยไม่ไดรบนอนุญาต (3) งหนมดคาคตอบทกตองค่อ (3) งหนมด
489	1	เมื่อรถสวนทางกันบนถนนแคบต้อง (1)มมารยาทต่อกัน (2)ใครถึงก่อนได้ไปก่อน (3)รบทาเวลา
490	2	เมื่อขับรถสวนทางกันในเวลากลางคืน หากรถสวนทางมาไม่ใช้ไฟตัดการทาวอย่างไร? (1)ใช้ฆรตาตอตา แกแคนดวการเปิดไฟสูงใส่ (2)ไมถอสาฝ่ายตรงขาม เปิดไฟตา ลดความเร็ว ชบขชๆ (3)บบแตรเตือน
491	3	เมื่อขับขี่ผ่านถนนที่เต็มไปด้วยโคลนและนางง โดยมีคนเดินเท้าอย คนจะดาเนนการอยางไร? (1) เรงความเร็วผ่านนางง (2) บบแตรดงๆ เพอให้คนเดินเท้าหลบ (3) ลดความเร็วและชบขชๆ เพอหลกเลงการสานน้าสคนเดินเท้า
492	3	เมื่อขับขี่บนถนนในชนบทและพบคนกำลังจูงสัตว์ข้ามถนน ควร (1) บบแตรดงๆ เพอให้สัตว์ข้ามถนนอย่างรวดเร็ว (2) เรงความเร็วและข้ามถนนก่อนสัตว์ (3) ลดความเร็วและรอให้สัตว์ข้ามถนนก่อนจขบตอไป
493	2	ระหว่างที่รถจักรยานยนต์ หากเห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ ควร (1)ขับรถออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็ว (2)หยุดอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือพยาบาล และเป็นพยานให้กบเจ้าหน้าที่ตำรวจ (3)หากมีการสอบถามก็โกหกกว่าไม่เห็นเหตุการณ์ เพอป้องกันไม่เหมเรื่องชนโรงขนศาล
494	3	เมื่อขับรถจักรยานยนต์หมเกยร การบบคนบงคบคทช: (1)รถจะไหลเฉอยๆ (2)รถจะลนไปขางหนา (3)ถกทกขอ

機車法規選擇題

(ไทย)

495	3	ลักษณะทางทัศนวิสัยในขณะที่รถบนทางยกเขาคือ ไซมอชวากมบังคับควบคุมคนเร่รถ รถผ่านทางโค้งด้วยวิธีการรักษาแรงส่งจากล้อหลัง: (1)กอนที่จะถึงทางโค้งควรขยับบริเวณสะโพก ไหลตัวโน้มเอียงไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกับตัวรถ (2)เมอเลียวโค้งซ้าย ปล่อยหัวไหล่ซ้าย ขอสอกซ้ายและขอมอซ้ายตามสบาย เมอเลียวโค้งขวา ปล่อยหัวไหล่ขวา ขอสอกขวาและขอมอขวาตามสบาย (3)ถกทกขอ
496	1	ต้องกดหมอนกญแจรถให้อยู่ในตำแหน่ง “OFF” เสียก่อน จากนั้นกดการกดเอาเบตเตอร์ออก โดยมีขั้นตอนคือ: (1)ถอดสายขวลบออกก่อน จากนั้นกดถอดสายขวลบ (2)ถอดสายขวลบออกก่อน จากนั้นกดถอดสายขวลบ (3)ถอดขวไหนดก่อนหรือหลังก็ได้
497	3	อุปกรณ์กรองอากาศหามฝุ่นเกาะมาก จะทำให้: (1)แรงมาลดลง (2)สนเปลืองน้ำมัน (3)ถกทกขอ
498	3	การติดตั้งปลอกแฮนด์จับบนรถจักรยานยนต์ อาจส่งผลอันตรายอย่างไร (1)หากฝกไม่แน่น อาจเกยคนเร่ เสียอันตรายที่จะพงชน (2) รถแข่งจากด้านหล่งอาจพลาดไปเกยปลอกแฮนด์จับ ซึ่งอาจทำให้รถล้มเกิดอุบัติเหตุ (3) ถกทกขอ
499	3	พบขรถจักรยานยนต์ที่หลังชนทางด้านหรือทางหลวงแผ่นดิน วิธีการแก้ปัญหาใดไม่ถกตอง? (1)หยุดจอดรถขวลบไหล่ทางที่ปลอดภัย พร้อมโทรศพทแจ้งขอความช่วยเหลือ (2)พยายามเร่งความเร็วตามไหล่หนรถอน ขบขอยในช่องเดนรถด้านนอก แล้วออกจากทางด้านเมอกลงทางลงทางด้านถไป (3)ขรถเดนยอนศร รบขรถลงจากทางด้านโดยเรว
500	3	รถจักรยานยนต์ที่ขบขนอกสัดของถนนต้องการขเขาในบริเวณพนทสำหรับรอเลววรถ วิธีการใช้ไฟเลววขอใดเปนนวรถถกตอง? (1)ตองเปดไฟเลววขวา (2)ตองเปดไฟเลววซ้าย (3)ไมจาเปนนตองเปดไฟเลวว
501	1	เมอขบขรถจักรยานยนต์ตามรถคนหนางทางรถไฟควร (1) ลดความเร็วและเวนระยะห่างจากรถคนหนามากชน (2) ขบขตามปกติ (3) เร่งความเร็วแข่งรถคนหนาผาน
502	1	ในระหว่างขบขรถ หล่งจากทขบขได้เหนปายหรือเสนเครื่องหมายเตือนทางขมทางรถไฟแลว ตองลดความเร็วลงจนยอหดตราความเร็ว (1)ตอกว 15 กโลเมตรต่อขโมง (2)ตอกว 30 กโลเมตรต่อขโมง (3)ไมมขอกาหนด
503	3	ขรถจักรยานยนต์ที่ไม่ปฏิบตตามการกาบขของเจาหนาทดแลทางรถไฟผานถนนเสมอระ ดับ หรือสัญญาณเตือนภยตงชนและสัญญาณกะพรบทปรากฏชนแลว หรือไมกนเรมวางลงมา แตกยงฝาฝนที่จะขมผาน นอกจากจะถกปรบงนแลว (1) พกใช้ใบอนญาตขบรถ (2) ตองเขารบการอบรมเรื่องความปลอดภัยการจรรบนทองถนน (3) ถกทกขอ
504	3	หากขบขไม่ปฏิบตตามคานณะของเจาหนาทรกษาความปลอดภัยทางรถไฟ หรือโดยนเสยงสัญญาณเตือน ไฟกะพรบ หรือแผงกนเรมลดลง

機車法規選擇題

(ไทย)

		แต่งบังคับให้ข้ามทางรถไฟ นอกเหนือจากคาบรถ(1) เพกถนนใบขับขี่ (2) จะต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยทางถนน (3) ทั้งหมด
505	3	ขับขี่รถจักรยานทางข้ามทางรถไฟจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ (1)ต้องมโทษปรับ (2)เพกถนนใบอนุญาตขับขี่ไม่ให้สอบใบอนุญาตขับขี่ใหม่ตลอดชีวิต (3)ถูกทุกข้อ
506	3	ขับขี่แข่งรถ กลบรถ ถอยรถ จอดรถชั่วคราวหรือจอดรถไวบนทางข้ามทางรถไฟ (1)ปรับ15 000~90000ดอลลาร์ไต้หวัน และยึดใบขับขี่ (2)หากเกิดอุบัติเหตุ จะเพกถนนใบขับขี่ (3)ทั้งหมดทกล่าวข้างตน
507	3	เมื่อพบเห็นวบบนทางข้ามทางรถไฟมรตเสยตดค้างอย ควรร (1)ตองกด “ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน” ทอยบริเวณทางข้ามทางรถไฟทันที (2)โทรศพทแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางรถไฟหมายเลข 0800800333 (3)ถูกทุกข้อ
508	1	ทางรถไฟมเครื่องกนหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ได้สหยุด ควรร (1) มองและฟังทางรถไฟทั้งสองด้านว่าไม่มีรถไฟแลนมา จจะผานได้ (2) ตตรรถคนหนาและเร่งความเร็วผาน (3) จบจงหะและเร่งความเร็วผาน
509	3	ผ ทางรถไฟมเครื่องกนหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หากเครื่องกนยงไม่ลต(1) ควรรบผานโดยเร็ว (2) ตตรรถคนหนาและเร่งความเร็วผาน (3) ยงคงตองมองและฟังทางรถไฟทั้งสองด้านว่าไม่มีรถไฟแลนมา จจะผานได้
510	1	ผ ทางรถไฟมสัญญาณเตือนภัยและสัญญาณไฟกระพริบ หากสัญญาณเตือนภัยไม่ตงและสัญญาณไฟกระพริบไม่แสดง(1) ควรมองและฟังทางรถไฟทั้งสองด้านว่าไม่มีรถไฟแลนมา จจะผานได้ (2) ตตรรถคนหนาและเร่งความเร็วผาน (3) จบจงหะและเร่งความเร็วผาน
511	3	บนทางข้ามทางรถไฟ (1)ห้ามไม่หยุดรถ (2)ห้ามไม่ไ้กลบรถ (3)ถูกทุกข้อ
512	2	เมื่อขจรยานยนต์ผานทางแยกรางรถไฟ ควรร : (1) ตามตตรรถคนหนา (2) เวนระยะห่างที่เหมาะสมกบรถคนหนา (3) เร่งความเร็วผาน
513	3	การกดปุ่มฉุกเฉินสแดงทตตงอยบนเสาขางทางข้ามทางรถไฟ มชนตองดงน: (1) 1.เขน 2.กด 3. ว (2)1.ว 2.เขน 3.กด (3)1.กด 2.เขน 3.ว
514	2	กฎหมายการประกนภัยคมครองผประสภยจากรถยนต์ภาคบังคับกหนดว หากผมหนาทไม่ไดทประกนภัยหรือไม่ไดตออายุประกนภัยหลจจากทประกนภัยหมตอายุ แลว ขอใตตอไปนถตอง (1) ยกเวนคาปรับ (2) ปรับเงิน (3) กรณประสภยอุบัติเหตุโดยทไม่ไดทประกนภัยรถไ้หยุดปายทะเลเบยนรถ

機車法規選擇題

(ไทย)

515	1	รายการที่ต้องจ่ายค่าน้ำมันทดแทนตามท พรบ.ประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาคบังคับกำหนดได้แก่ (1)จ่ายค่าน้ำมันทดแทนแก่ความสูญเสียในชีวิตและร่างกาย (2)จ่ายค่าน้ำมันทดแทนแก่ความเสียหายของรถที่เกิดอุบัติเหตุ (3)จ่ายค่าน้ำมันทดแทนแก่รถที่ถูกโจรกรรม
516	3	รถจักรยานยนต์ที่พาประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาคบังคับ หากขับขี่มาแล้วรถให้เพื่อนซ้อนท้ายกลับบ้าน เมื่อขบวนทางโค้งรถเร็วเกินไปจนชนกับเสาไฟฟ้า ทงสองคนได้บาดเจ็บ สามารถยื่นขอเงินค่าน้ำมันทดแทนได้หรือไม่? (1)สามารถยื่นขอได้ทั้งสองคน (2)ไม่สามารถยื่นขอได้ทั้งสองคน (3)ผู้โดยสารสามารถยื่นขอได้
517	1	ก.และ ข.รถชนกันจนได้รับบาดเจ็บ จากการพจนหลักฐานแล้ววา ก.ความผิด ข.ไม่มีความผิด ก.และ ข.สามารถยื่นขอค่าน้ำมันทดแทนจากประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาค บังคับได้หรือไม่? (1)สามารถยื่นขอได้ทั้งสองคน (2)ไม่สามารถยื่นขอได้ทั้งสองคน (3) ข.สามารถยื่นขอได้
518	3	ก.และ ข.รถชนกันจนได้รับบาดเจ็บ จากการพจนหลักฐานแล้ววา ก.มาแล้วขบ ข.ไม่มีความผิด ก.และ ข.สามารถยื่นขอค่าน้ำมันทดแทนจากประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาค บังคับได้หรือไม่? (1)สามารถยื่นขอได้ทั้งสองคน (2)ไม่สามารถยื่นขอได้ทั้งสองคน (3) ข.สามารถยื่นขอได้
519	2	พชรจักรยานยนต์ที่หลบลกหลมบอบนทองถนนจนทำให้พชบขและพทโดยสารถมาด้วยก ระแทกชนเสาไฟฟ้า ใครสามารถยื่นขอค่าน้ำมันทดแทนจากประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาค บังคับได้? (1)พชบข (2)พทโดยสารถมาด้วย (3)กททกขอ
520	2	การขับขรถออกไปในขณะหมพายไต้ฝน แล้วประสบเหตุแผ่นดินถลม แผ่นดินไหล พชบขสามารถรอดปลอดภัยมาได้ แต่พทโดยสารถมาด้วยได้รับบาดเจ็บ ใครสามารถยื่นขอค่าน้ำมันทดแทนจากประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาค บังคับได้? (1)พชบข (2)พทโดยสารถมาด้วย (3)กททกขอ
521	3	รายการที่ต้องจ่ายค่าน้ำมันทดแทนตามท พรบ.ประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาคบังคับกำหนดได้แก่ (1)ค่าน้ำมันทดแทนค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บและเมอพการ (2)ค่าน้ำมันทดแทนเมอเสียชีวิต (3)กททกขอ
522	1	เมอชอรจักรยานยนต์ จาเป็นตองทำประกันรถยนต์ประเภทใดตามทกฎหมายกำหนด? (1)ประกันความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภาคบังคับ (2)ประกันชีวิตสำหรับพชบขภาคบังคับ (3)ประกันความเสียหายในรถยนต์ภาคบังคับ
523	2	ตามกฎระเบียบ ยานพาหนะใดบางตองขอประกันรถยนต์ภาคบังคับ? (1) จักรยาน (2) รถจักรยานยนต์และรถยนต์ (3) ทงหมด
524	1	การขับขเขงอนรภษสงแวดลอมมชอดตอมนษยคอ: ก.ชวลลดการสนเปลืองนามนเชอเพลง ข.เพิ่มความปลอดภัยในการขับข ค.ลดตนทนในการซ่อมบารรถ ง.ลดความตงเครยดของพชบขและพโดยสารถ (1)ก. ข. ค. ง. (2)ก. ข. (3)ค. ง.

機車法規選擇題
(ไทย)

525	2	พฤติกรรมการขับขี่ต่อไป สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถได้? (1) บดแรงเครื่องเร่งความเร็วอย่างกะทันหันเป็นประจำ (2) ขับด้วยความเร็วสม่ำเสมอ (3) เบรกลดความเร็วกะทันหันเป็นประจำ
526	1	ความดันลมของยางล้อรถไม่เพียงพอ การบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเกินไปเป็นต้น สาเหตุหลักที่ทำให้เปลี่ยนแปลงนามคอข้อใด? (1) แรงเสียดทานระหว่างยางล้อรถกับผิวนถนนมากเกินไป (2) การควบคุมคนเร่งที่ไม่เหมาะสม (3) อนุเครองรถคอนข้างนาน
527	1	หลังจากที่ตัดเครื่องรถแล้ว ข้อใดต่อไป ไม่ใช่การขับขี่เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม? (1) อนุเครองรถ 3-5 นาที (2) เร่งความเร็วอย่างช้าๆ ให้ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 5 วินาที (3) เร่งคนเบาๆ หลังจากตัดเครื่องยนต์
528	1	ข้อใดต่อไป ไม่ใช่ข้อดีของการขับขี่เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม? (1) เพิ่มระยะเวลาในการขับขี่ (2) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง (3) ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
529	3	พวกรถจักรยานยนต์ที่ขรถไฟฟ้าแรงบริเวณทางแยกของถนนที่เข้าร่วมกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ตามสัญญาณไฟจราจร : (1) ต้องมีโทษปรับ 1800-5400 เหรียญใต้หวนและกบบนทกคะแนนฝฝนกฎจราจร (2) ถกอายุดีใบอนุญาตขับขี่ 1 เดือน (3) มีโทษปรับ 3600-10800 เหรียญใต้หวนและกบบนทกคะแนนฝฝนกฎจราจร
530	2	เมื่อขรถจักรยานยนต์ถึงทางแยกบนถนนที่เข้าร่วมกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แต่สัญญาณไฟและสัญญาณเสียงควบคุมการจราจรขาด ไม่ทำงานและไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร ผบขควร (1) ขรถผ่านไปโดยเร็ว (2) หยุดรถ ดและฟังว่าไม่มรถไฟฟ้ามาทางสองดานแล้วขผ่านไปได้ (3) บบแตรแล้วขผ่านไป
531	2	ผบขรถจักรยานยนต์สามารถขผ่านสวนสาธารณะที่มีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์โดยตรงทาง เขา แต่ไม่มีการตั้งป้ายกนรยยนต์ (ถนน) ไดหรือไม (1) ได (2) ไมได (3) ขน้อยกบสทานการณ
532	3	รถจักรยานยนต์ขบขงทางแยกทระบบขนส่งมวลชนสาธารณะใช้รวมกัน หากสัญญาณไฟเสียงขดของและไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรควบคุม ผบขควร(1) เร่งความเร็วผ่านโดยตรง (2) กดแตรและผ่าน (3) หยุด มอ และฟังทงสองดานว่าไม่มรถรางแลนมา จงจะผ่านได
533	2	พฤติกรรมในการขับขี่ต่อไปผิด?(1) ให้ผ่านไปโดยเร็วที่สุด เนื่องจากห้ามออของบนพนทเสนสเหลองของรางรถไฟฟ้ารางเบา (2) เมอมสัญญาณหรือเสียงใดๆ เกิดขนใกล้กบบรเวณรางรถไฟฟ้ารางเบา ไม่จาเป็นต้องฟังหรือหยุดรถ ให้เร่งความเร็วและแซงผ่านโดยเร็วที่สุด(3) ปฎบตตามสัญญาณไฟจราจรทปรากฏเมอเดนทางผ่านทางแยกของรางรถไฟฟ้ารางเบา

機車法規選擇題
(ไทย)

534	3	ยกยกรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็ก คาอธิบายต่อไปนใดถูกต้อง?(1) การดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็กโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูปรับและจะต้องเปลี่ยนกลับเป็นข้อกำหนดเดิม(2) รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็กมความเร็วสูงสุดไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากขบเร็วเกินไปจะถูปรับ(3) ขอใดขอหนึ่งขางตน
-----	---	--