

# 機車法規是非題 (ไทย)

題號	答案	題 目
001	0	การขบรถเกินกำหนดความเร็วเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางสาครณญ์ อย่างหนง
002	X	หากนอนไม่เต็มอมระบบประสาทไมแจมใส ถ้า ะมดระวงตวกยงสามารถ ขบรถได้
003	X	การไม่เข้าใจซงประสทรภาพของรถยนต์,น-นเป็นเรองทไมเกยวข้องกบความปลอดภยในการขบข
004	0	การเคารพกฎจราจรจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรลงได้
005	0	การพยายามมการกระทำทมความรอบครอบ สมเหตุสมผลเพอเพิ่มการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์, เรยกวการขบขเซงป้องกัน
006	X	การศึกษาสภาพแวดล้อมของถนนถนนเดนทาง ไมประโยชน,ต่อความปลอดภยในการขบขแต่อย่างใด
007	X	ในช่วงดกมกไมคอยมคนมากนก สามารถขบรถเกินกำหนดความเร็วได้
008	0	ในช่วงกลางคนหรือฝนตกถนนลน ต้องลดความเร็วลงและขบข่า ๆ จะช่วยเพิ่มความปลอดภยในการขบขได้
009	X	การขบรถในช่วงกลางคน หากรถทวงสวนมาไม่ปรบไซไฟตา สามารถไซไฟส8งสองกลบไปเพอเพิ่มความปลอด ภยได้
010	0	การขบรถบนช่วงถนนทมน-างง ควลดความเร็วลงและขบข่า ๆ
011	0	การเงหน้ามองไกลเพอเพิ่มระยะการมองเห็น และการรักษาระยะห่างเพอความปลอดภยในการขบขอย่างเพยงพอ เป็นการป้องกันการเกิด อุบัติเหตุสาครณญ์ประการหนง
012	0	เมอเกิดอุบัติเหตุชน ไมควรเกยงวาเป็นความรบผดชอบของใคร ควรมจรยธรรมและให้การช่วยเหลือผ8'บาดเจ็บก่อนเป็นอันดับแรก โดยหลกการแล้วควรหลกเลงการยดเย-อททาให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสยชวต และการส8ญเสยทรพย,สนทเพิ่มมากชน-
013	X	หากเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรอย่างหนก และต้องการเคลयर,พ-นทเกิดเหตุเพอให้สภาพการจราจรกลบคนส8สภาพปกตโดยเร็ว ไมจาเป็นต้องรอหน่วยงานทเกยวข้อง

## 機車法規是非題 (ไทย)

014	0	การประนประนอมอบตเหตุทางการจราจร ควรเป็นหน้าที่ของผ8'ก่อเหตุ ตัวแทนตามกฎหมาย ผ8'ปกครอง หรือทนาย
015	X	หากความรับผิดชอบในอุบัติเหตุทางการจราจร เป็นความผิดของฝ่ายที่ได้ รับผิดชอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการพาดพงถตนเอง ไม่จาเป็นต้องสงตวผ8'บาด เจ็บไปรับการรักษายาบาล
016	0	เมอขบรถจักรยานยนต์,ผานทางโค้ง และมอรถสวนทางมาผานกระจก สะทอ' น จะเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขบขมกชน-
017	0	เมอขบรถจักรยานยนต์,ผานทางโค้ง รตมการโค้งงนน้อย แรงเหวียงหน ศ8'นย,กลางขมมาก เพราะจะน-นอยาได้'โค้งอย่างจบพลน
018	X	เมอขบรถจักรยานยนต์,ไกล'ถทางแยก ไม่จาเป็นต้องลดความเร็วได้'ให้ เพิ่มความเร็วมานไป
019	X	เพื่อให้'รถจักรยานยนต์,ขมผานไปได้'อย่างราบรณ เมอผานทางโค้ง'ให้เพิ่ม ความเร็วมากชน-
020	X	เมอขบรถจักรยานยนต์, ขอเพียงผ8'ขบขเคารพแตกฏจราจรกเพียงพอแล้ว ไม่จาเป็นต้องมทศนศต(การป้องกันในการขบข)กได้'
021	X	ในขณะที่ขรถจักรยานยนต์, การเบรกลดความเร็วอย่างกะทนหนจะ สามารถช่วยให้'ทราบถสมรรถนะของรถจักรยานยนต์,และประสทภาพ ของเบรคได้'
022	0	ในขณะที่ขรถจักรยานยนต์, หากมความแน่ใจเพิ่มชนอกนด ก็จะทำให้'มการศ8'ญเสียน'อยลง และขงต้องเตรียมความพร้อมที่จะแก'ไขสถานการณ์, ฉกฉนได้'ตลอดเวลา
023	0	เวลาทเล-ยวรถ เนื่องจกมแรงเหวียง ทำให้'ต้องเอยงตวรถในการเล-ยวโค้ง ควรให้'ลาตัวเองไปพร้อมๆ กบรถ ขงจะทำให้'เล-ยวรถได้'ง่ายชน-
024	0	เมอเบรคหยตรถจักรยานยนต์, ต้องเบรคพร้อมกนท-งเบรกล'อหน้าและ เบรกล'อหลัง การใช้'เบรกล'อใดล'อหนงเพียงอย่างเดียวจะทำให้'เกิดการลน ไกลได้'ง่าย ทำให้'รถเสยการทรงตว
025	X	การบบ (เหยียบ) คนบงคบเบรครถจักรยานยนต์,อย่างกะทนหน จะให้'ลา ตวของผ8'ขบขยตตรงชนและรทษาคความคงทของแรงเบรคได้' ช่วยเพิ่มความสามารในการแก'ไขสถานการณ์,
026	0	ห้ามไม่ให้'รถจักรยานยนต์,บบ (เหยียบ) คนบงคบเบรครถอย่างกะทนหน เพราะอาจทำให้'เกิดการล>อคของล'อรถ และเกิดอุบัติเหตุได้'

## 機車法規是非題 (ไทย)

027	0	เมื่อเบรกรถจักรยานยนต์,ต้องเบรกพร้อมกันทั้งล้อหน้าและล้อหลัง การเบรกล้อหน้าหรือเบรกล้อหลังเพียงอย่างเดียวจะทำให้เกิดการลื่นไถลของ ยางล้อได้ง่าย
028	0	รถจักรยานยนต์,ควรรลกละเลงการเบรกรถอย่างกะทันหันในกรณีไหม้ ความจำเป็น
029	0	เมื่อขรรถจักรยานยนต์,ในขณะที่ฝนตก ควรลดความเร็วช้าๆ และลองแตะ เบรกรถเบาๆ
030	X	เมื่อขรรถถนนที่เป็นล้อ8กคณหรือเป็นหลวมบอบ ลมๆ ดอนๆ ยงสภาพถนนมีความต่างกนมาก กยงต้องจับแฮนด์,รถใหม่ น พร้อมบดแรงความเร็ว ขวาน ไปโดยเร็ว
031	0	ตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์,ไม่ควรใส่ของมากหรือหนักเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของคอรถ ซึ่งเป็อันตรายต่อความปลอดภัยในการขับขี่
032	0	ก่อนที่จะเล-ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถ ควรเปิดไฟเล-ยวเพื่อเตือนให้รถคนหน้าและคนหลังทราบ หลังใช้งานเสร็จแล้วควรปรับไฟเล-ยวให้กลับอยู่8ในตำแหน่งเดิมทันที
033	0	ในขณะที่ขรรถจักรยานยนต์, การขรรถแทรกไปมาอยู่8หน้ารถยนต์,ทกาลงขบเกลื่อนอยู่8น-นเป็นพฤติกรรมในการขับขี่ที่อันตรายอย่างยิ่ง
034	0	ความยาวของเพลาจักรยานยนต์,ที่ยงมาก กจะทำให้มีรัศมีวงเล-ยวที่กว้างขนรถจักรยานยนต์,ควรรลกละเลงไมขรรถอยู่8ในรัศมีวงเล-ยวน-นเพื่อป้องกันอันตรายจากการชนกระแทก
035	0	มมของกระจกมองหลังรถยนต์,น-น ไม่สามารถมองเห็นสภาพภายนอกของ รถทั้งหมดได้อย่างชัดเจน รถจักรยานยนต์,ควรรลกละเลง ไมขรรถในบริเวณจุดบอดมองไม่เห็นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
036	0	ผ8ขับขี่หมแนวดคด “การขับขี่เชิงป้องกัน” จะมีการเตรียมมาตรการในการแก้ไขสถานการณ์,ไว้ก่อนล่วงหน้า ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุจรรจรกัให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างปลอดภัยของตน
037	0	ผ8ที่ขรรถจักรยานยนต์,ขรรถจนเป็นเหตุให้เกิดการเจ็บหรือตายโดยประมาท จะต้องมความผิดตามกฎหมาย 3 ประเภทได้แก่ความผิดทางคดีอาญา (โทษจำคุก) ความผิดทางคดีแพ่ง (โทษปรับ) ความผิดด้านปกครอง(เพก ถอนใบอนุญาตขับขี่)
038	X	ผ8ขับขี่ขรรถรถไฟแดงจนขบขรรถไฟฟ้าไฟแดง ต้องมโทษปรับ แต่ไมถก8 บนทกคะแนนฝ่าฝืนกฎจรรจร 3 คะแนน
039	X	การขับขี่รถไฟฟ้าไฟแดงจนเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผ8ได้รับบาดเจ็บสาหัส ไมจำเป็นต้องอายดใบอนุญาตขับขี่ของผ8น-น

# 機車法規是非題

## (ไทย)

040	0	ผ8'ขบขทผวนบรเวณทงยกทมสนญญถนไฟจจร ขบขรถเล-ยวขวในขณะทเปนไฟแดง ต'องม'โทษปรบเปนนงน 600-1,800 เทรยญไต'หวน
041	0	ผ8'ขบขรถจกรยानยนต์,จต'องขบขตมทตทงการขบขทกทหนต ผ8'ฝาฝนนอกจกจกจะม'โทษปรบแล'วยงต'องถก8 บนทกคจะแนนฝาฝนกฎจจรจกต'วย
042	X	เมอขบขรถกอนถบรเวณทงยก ทกมองเหนสนญญถนไฟจจรทอย8 โกลออกไปเปลยนเปนไฟเหลอง เพอเรงให'ทนเวลากควรเรงควมเรวรถ ขบตอไปเพอป'องกนไม'ให'เสยเวลาคตสนญญถนไฟแดง
043	X	เมอขบขรถเข'าไกล'บรเวณทงยก ทกมองเหนสนญญถนไฟจจรเปลยนเปนสนญญถนไฟเขยวเล-ยวข'าย ต'องรบตดเปลยนเข'าชองเดนรถด'านใน ทนทแล'วเล-ยวข'าย
044	0	เมอขบขรถ ควรรกษาระดบควมเรวรถให'อย8'ในระดบทเหมะสม คอยระวงสภาพการเคลอนทของรถข'างหน'าตลอดเวลจ จะสมารถชวยลดควมเครยตในการขบขและพฤตกรรมกรขบขทเสยงอนตรรายได' ชวยให'การขบขมควมปลอดภยมากขนได'-
045	0	เมอขบขรถผวนอ'มอจ,มกจะมการมองเหนทไมชัดเจน ระยะสยตาทไม เพงพอการมองเหนสภาพนนได'ยาก มควมตางของแสงสวงมาก เปนต'น ดงน-นงจต'องเปดไฟหน'ารถ
046	X	รถสองคนทขบขในทตทงตางกน เมอขบขมถงทงยกทไมมสนญญถนไฟจจรพร'อมๆ กน ทกรถท-งสองคนต'องการทตรงไป ต'องให'รถทงด'านข'ายไปกอน
047	0	กอนออกตวรจกรยानยนต์, ควรรตรวจจ8สภาพการเดนรถ สภาพนท-ง ด'านหน'าด'านหลง ด'านข'ายและด'านขวให'แนใจเสยกอน ให'รถทกลางแลนอย8หรือคนทกลางเดนอย8ผวนไปกอน จกน-นจคอยเรงเครองออกตวร รถ
048	0	ระหวงทรถกลางแลนอย8น-นห'ามไม'ให'เปลยนชองเดนรถตามใจชอบหรือ ขรถคคเค-ยวไปมา จนททำให้รถคนหลงทตามมมาไมสมารถขบขได'ตาม ปกต
049	0	ในระหวงทขบขรถด'วยควมเรวส8งควรหลกเลยงการเบรกรถอยาง กะทนหนและททำให้ถก8 รถคนหลงไลชนได'
050	X	ในระหวงทขบขรถด'วยควมเรวส8งการเบรกรถและเรงควมเรวรถอยาง กะทนหนสมารถแสดงให'เหนงทกษะฝมอในการขรถของจนได'
051	0	เมอควมคลองตวในการขบขบนถนนข'าลง ไมควรเปลยนชองเดนรถ ตามใจชอบเพอป'องกนการถก8 รถคนอนชนเนองจกหลบหลกไมทน
052	0	เมอขบขรถจกตรอกชอยเข'าส8ถนนหลง ต'องหยตรถตรวจจ8กอน เมอแนใจวปลอดภยแล'วถจะขบตอขบบนถนน-

## 機車法規是非題 (ไทย)

053	0	การเปลี่ยนทิศทางรถจักรยานยนต์ นอกจากจะต้องเปิดไฟเลี้ยว มองกระจกมอง หลังแล้ว ต้องฝึกนสยทดีในการหันหน้ากลับไปมองกระจก-ง เพื่อให้แน่ใจถึงสภาพรถและคนเดินเท้าที่อยู่รอบข้าง
054	X	คนขับรถมoped ในการขับขี่หยุดเฉยๆแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
055	X	เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์, เพื่อให้ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไปรับส่งตัวโดยเร็ว สามารถใช้รถจักรยานยนต์พาตัวผู้บาดเจ็บได้
056	0	การขับรถประสบอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หากเป็นการกระทำโดยเจตนา จะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมหรือ ทารุณกรรม
057	X	เมื่อพบเห็นอุบัติเหตุข้างหน้ของผู้บาดเจ็บ ใด ๆ รีบช่วยเหลือ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือ และตัวคนเองก็กลัวรถ ดง-นถงแม่ว่าจะเห็น (ได้ย่น) คนเจ็บกำลังร้อง โอ๊ย โอ๊ย กทาได้เพียงตั้งใจไม่ยุ่งเหยิง
058	0	การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์, ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุมาจากความประมาท ความผิดพลาดและนสยในการขับขี่ไม่ดของผู้ขับขี่
059	0	หลังดื่มสุราแล้วจะทาคความสามารถในการมองเห็นแยง การทำงานของปฏกรยาตอบสนององล้าช้า ทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น-
060	0	เมื่อขับรถจักรยานยนต์, ผ่านทางสำหรับคนข้ามที่ไม่มีสัญญาณ ไฟจราจร ควรลดความเร็วลงและชะงักๆ
061	X	เมื่อขับรถจักรยานยนต์, ไม่จำเป็นต้องใส่ใจตอคาสงของจราจรอาสา ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรเป็นหลักแทน-
062	X	เพียงแค่ออกกำลังกาย, มสมรรถนะที่ด มทษะในการขับขี่หยุดเฉยๆ ก็สามารถขับรถบนถนนทุกประเภทหรือบนทางหลวงเร็วพิเศษได้
063	0	สมมติว่าจนารถให้ผู้อื่นชนท้าย ยงต้องใช้เวลาประมาระวังเป็นพิเศษ เพราะชวตเป็นสงมคา ชวตของผู้ขับขี่โดยสารน-นอย8ในมือของจน
064	0	นสยในการขับขี่ไม่ด-นสยสาเหตุมาจากนสยตามธรรมชาติไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เช่นขับขี่รถตามรถคนหน้าในระยะที่กระช-นชดเกิน ไป เปลี่ยนช่องทางเดินรถตามใจชอบแยงช่องทางเดินรถเพื่อเล-ยวรถ ชบชรถ เรวเกินกำหนดหรือขับขี่ด้วยความรีบเร่งเป็นต้น
065	0	ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังความปลอดภัยทุกๆ วนาทและทกหน้แห่ง
066	0	ควรหลีกเลี่ยงไม่ขับรถจักรยานยนต์, ตามหลังหรือขตค8อย8ข้างรถยนต์, ขนาดใหญ่ในระยะที่ไกลเกินไป หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำให้ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์, ก่อนล่วงหน้าได้

# 機車法規是非題 (ไทย)

067	X	เมื่อเบรกรถแล้วมีเสียงผิดปกติ-นเป็นลักษณะธรรมดาทั่วไป ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบใดๆ
068	O	เมื่อเบรกรถแล้วมีเสียงผิดปกติ-นไม่ใช่ลักษณะธรรมดาทั่วไป จำเป็นต้องทำการตรวจสอบเบรกรถ
069	O	ไมก้อให้เกดอบตเหตุ ไมกระทาผิดกฎจราจรเป็นหลกสาคัญในการขับข อย่างปลอดภัย
070	X	หากมีช่องว่าง รถจักรยานยนต์,สามารถขแทรกแซงหรือกลบรทไหน ก็ได้'
071	X	เมื่อขรถจักรยานยนต์,ผานทางสำหรับคนขี่ม หากมีคนกลางเดินขี่มถนนรถจักรยานยนต์,กยงสามารถแทรกผานช่องว่างไปได้'
072	X	เมื่อขรถจักรยานยนต์,ผานทางสำหรับคนขี่มที่ไมมสัญญาณ ไฟจราจรสามารถผานได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องชะลอความเร็วหรือขี่ช้าๆเพื่อป้องกันไม่ให้การจราจรตตขด
073	X	หลังจากทหมวกกันนอคค8กกระทกอย่างแรงแล้ว หากลักษณะภายนอกค8แล้วไม่เสียหายอะไร ไม่จำเป็นต้องเปลยนหมวกกันนอคใบใหม่
074	O	การทงานของไฟเบรทท้ายรถจักรยานยนต์,คอช่วยให้'คนทอย8ข้างหลังทราบถึงสภาพการขับขของท่าน และยังเป็นอุปกรณ,หนงทก8 มอขี่มได้' ง่ายเมื่อเสียหรือขาด หากไม่ได้ทำการตรวจสอบก่อนการขับข ขรออก ไปอย่างเร่งรีบจะทำให้'รถคนหลังเข้าใจผิดและทำให้เกิดอบตเหตุไลชน กันได้'ง่าย
075	O	คนเร่งขรถจักรยานยนต์,หากมีลักษณะผิดปกติเช่นหลวมหรือแน่นเกินไป ควรทำการตรวจสอบทท
076	O	ก่อนขรถจักรยานยนต์,ต้องการตรวจสอบระบบเบรทเป็นพิเศษ หากพบวามความผิดปกติ ห้ามไม่ให้'เบรทอย่างกะทนหน และต้องการตรวจสอบทท
077	O	การใช้'มอหยบถอใช้งานโทรศพท,มอถอในขณะที่ขรถน-นเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างหนง ซงทำให้'เสียสมดลและขาดสมาธิในการขับข กอให้เกิดอบตเหตุได้'ง่าย
078	X	การรบสงขวารสารด้วยโทรศพท,มอถอหรือคอมพวเตอร,ในขณะที่ขรถหรือหยุดรอสัญญาณไฟแดง สามารถช่วยให้'พวกเราระหยัดเวลา ตตต่อ สอสารได้'ททได้'บรร8'ขวารสารก่อน
079	O	เมื่อขรถจักรยานยนต์, ก่อนที่จะเบรทควรปล่อยคนเร่งให้'คนทกอน เพื่อให้'คนเร่งกลบมาอย8ในตาหนงทไมสงน-ามน
080	O	การรทษาหลกเกณท, "ให้'คนเดินเท้าขี่มกอน" เป็นการกระทาหมจรรยาธรมของผ8'ขับขทต
081	X	การปฏิบัติตามกฎและระเบียบขงจราจรถือเป็นผ8'ขับขทตแต่ไมเกยว'ขงจรรยาธรมการขับขรถ

# 機車法規是非題 (ไทย)

082	0	การให้ทางและการให้อภัยเป็นมารยาททศตของผ8'ขบข
083	0	สัญญาณไฟเขียวสามารถเดินหน้าไปได้ตามลาดบ แต่ผ8'ขบขกต่องระวางคนหรือรถไฟฟ้าไฟแดง.
084	0	กอนสตาร,ดรถต่องตรวจเชครถอย่างละเอียด เพอให้'รถอย8'ในสภาพทต ในระหว่างขบขรถต่องระมตระวางคนเดินและรถคนอน ซงกถอเป็นจรรยาธรรมสวนหนงของการขบข
085	X	กรณรถคนหลงแซงรถเพอหลบฝน ตวเราเองกไม่ชอบฝนชนกน จงแซง หน้ารถคนนอกครง
086	0	คนขบขรถไม่มจรรยาธรรม ถอเป็นความโชคร่านของตนและผ8'อน
087	X	หากเจอคนชรา เด็ก หรือสตรีทอนแอ เดินอย8บนทางม้าลายอย่างช้า ควรรกตเตรเร่งให้'คนเหล่าน-เดินข้ามไปอย่างรวดเร็ว
088	0	เมอขบขรถเข้าใกล้'ประต8'เข้า-ออกของโรงงาน โรงเรยน โรงพยาบาล ป้าย รถ ทประชม แล่งบนทง งานแสดงสงค่าและสถานทแข่งชน หรือทางเข้า ถนทอย8อาศัยควรรปฏบตตามเครื่องหมายจราจร และลดความเร็วN
089	X	กรณขบขรถชนคนเดินเท้าโดยไม่เจตนา หากไม่มผ8'บาดเจ็บหรือเสยชวตควรรหนโดยเร็วจะได้'ไม่ต่องงยาก
090	X	ขบขรถในช่วงกลางคน ต่องใช้ไฟแสงพงไกล และกตเตรเสยงดง เพอเป็นการเตือนรถคนอนให้'ทางเรา ไปกอน
091	X	การปฏบตหน้า'ทตรวจสอและสงห้ามผ8'ทฝ่าฝนกฎจราจรของตารวจ จราจรนนเป็นการหาเรอง
092	X	กรณผ8'ขบขฝ่าฝนกฎจราจร หากถก8 ตารวจจราจรพบเข้า ควรรขบขรถหนโดย เรว
093	0	เวลาขบขรถ ไม่วจะมตารวจจราจรหรือไม่ กต่องปฏบตตามสัญญาณและเครื่องหมายจราจร
094	0	ในสงคมปจจบน เวลาเป็นเงนเป็นทง แต่การขบขรถเรavn-นอนตราย ดง นนต่องตระหนกวา ชวตมคณคากวาวงนทง
095	0	เวลาขบขรถในอโมงค,ต่องเปตไฟและลดความเร็ว และไม่ควรเปลยนเลน ตามอาเภอใจ
096	0	กอนขบขรถต่องกรษาร่างกายและจตให้'สงบ และต่องมสมารถดีในการ ขบขรถ

機車法規是非題  
(ไทย)

097	X	การดมสุรา แม้ว่าจะทำให้สายตา การฟัง การตัดสินใจเชื่องช้า แต่สำหรับผู้ดื่มสุราจะรู้สึกสดชื่น ดงน-นหลงดื่มสุราแล้ว ยงขับขรถจักรยานยนต์, ได้
098	0	ในขณะที่ขับรถ ผู้ขับขี่ของสองคนรถห้ามขับเรียงหน้าคอกัน จะได้มสมารถในการขับรถ
099	0	การขับขรถจักรยานยนต์, ห่า มประมาณ ต้องระมัดระวังทกๆ วนาท
100	X	หากรถขดข้องในระหว่างทขบข และอาจมผลกระทบต่อความปลอดภัยใน การขับข ยงพอจะขบตอไปได้
101	0	กฎระเบียบจราจรเป็นมาตรฐานรองบความปลอดภัยและระเบียบการ จราจร นอกจากต้องเข้าใจ แล้ว ยงต้องปฏิบัติตามด้วย
102	0	ห้ามรถจักรยานยนต์,แซกเข้าไปในขบวนรถตาตรวจ
103	X	คนขับขรถจะเน้นแคเทคนคในการขับข กพอ โดยไม่ต้องให้ความสาคัญกับกฎระเบียบจราจรมากนก
104	0	การรบบการตรวจสอบกรณอบตเหตุ เป็นหน้าทของผ8'ขบขด้วย
105	0	การจอดรถในเขตทมรถแอด เวลาและสถานทในการจอดรถ ต้องปฏิบัติตามข้อกาคหนดขของรฐบาลท่องถน ห้ามจอดรถตามอาเภอใจ
106	X	การปฏิบัติตามหน้าทตรวจสอบและสงห้ามขของตารวจจราจรเวลาลาดตระเวน เป็นการกระทาทมผลร้ายต่อผ8'ขบขรถ
107	0	กรณขบรถอย8ด้านขวาขอรถคนหน้า หอมรถสวนทางมา ห้ามแซง
108	0	กรณมรถสวนทาง หอผานทางโค้ง ทางแยก ต้องขับขรถอยางระมัดระวัง เป็นพิเศษ
109	0	เวลาขน- ลงทางลาดขน ต้องลดความเร็ว และห้ามกลบรถ จอดรถ และแซง
110	0	แม้วารรถจักรยานยนต์,จะเป็นรถคนเล็ก แตกไม่สามารถเปลยนทศทางในการขับขตามอาเภอใจ
111	0	ความเร็วขรถจักรยานยนต์,ยงส8ง ระยะทางการเบรครถยงยาว
112	0	เมอขับขรถบนถนนลน หากต้องการจอดรถ ต้องลดความเร็วแล้วคอย เบรครถ
113	X	เวลาขับแซงรถ สามารถล-าเส้นกกลางสเหลอค8ของทางเดนรถ และขับเข้าไปในเลนตรงข้ามได้



# 機車法規是非題 (ไทย)

114	0	ผ8'ขบขรถหรือบคคลอนทพอบตเหตุจราชรบถนน ควรแจ้งความตอ หน่วยงานตำรวจ และให้ความช่วยเหลือ และหากพบผ8'ก้อเหตุหลบหน ควรแจ้งความตอหน่วยงานตำรวจ
115	X	เมอมรถสวนทางมา รถจักรยานยนต์,ก็สามารถแซงชนหน้าได้-
116	0	กรณีรถจักรยานยนต์,เกิดอุบัติเหตุ ผ8'ขบขน-นๆ ต้องรีบแจ้งให้หน่วยงานตำรวจทราบทันที
117	X	รถจักรยานยนต์,ขนาดเล็กกระทัดรัด สามารถขบเรียงหน้ากระดานได้
118	0	รถคนหลงแซงรถของท่าน แต่เพื่อความปลอดภัย ท่านอย่าแซงเขาออกเด็ดขาด
119	0	หากจาเป็นต้องใช้เบรคฉุกเฉิน ต้องระวังรถคนหลงทขบตามหลง และต้องระวังความปลอดภัยของผ8'โดยสารถ่วย
120	0	เวลาชนของชนหรือลงจากรถ ควรรอย8ด้านขวาและตรมถนน และห้ามขตขวางจราจร
121	0	จรรยาธรมข-นพ-นฐานของผ8'ขบขรถจักรยานยนต์,คอ ใจเมตตา สภาพ ควบคุมตนเอง รับผิดชอบ ซงเป็นจรรยาธรมสวนหนงในการขบขรถ
122	X	หากมีการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์,เป็นประจาย8แล้ว ก่อนขบขรถจึงไม่จาเป็นต้องตรวจเชคออก เพราะจะเป็นการเสียเวลา
123	0	การเบรครถอย่างกะทันหนในขณะทขรถจักรยานยนต์,จะทำให้'รถล้'มได้ ง่าย จึงควรถตามความเร็วทกำหนด
124	0	เวลาเล-ยวห้ามขบขประกบค8 และห้ามแซงเด็ดขาด
125	0	เวลาจะข้ามทางข้ามรถไฟ ห่า มขบแซง เพราะจะทำให้' กตรถควา รถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
126	0	กรณีรถเสบบนทางข้ามทางรถไฟ ต้องรีบลงจากรถและเขนรถให้ออกห่างทางข้ามทางรถไฟ แล้วคอยทาการซ่อม
127	0	การเข้าออกซอยหรือทางเข้าทางออกในเขตสาธารณะต้องระวังความปลอดภัยของคนเดินเท้าเป็นพิเศษ
128	0	กรณีรถยนต์,ขตข้องบนสะพาน ่อโมงค, ทอน-าดบเพลิง ด้านหน้าของสง กตขวาง ในเขตวงเวียน ทางข้ามทางรถไฟ ทางแยก ทางม้าลายและเลนรถ เรว ต้องรีบเขนรถไปยงสถานททไม่กระทบตอการจราจร

# 機車法規是非題 (ไทย)

129	0	หากเจอสัญญาณไฟแดง(ไฟเหลือง) บริเวณทางแยก หรือต้องจอดรตามคาสงของตำรวจจราจร ต้องจอดภายในเส้นจอดตามลาดบ
130	X	ผ8'ขบขบรถใกล้ถึงทางแยก แต่ยังไม่เลยเส้นให้หยุด สัญญาณไฟจราจรสเหลืองกระพริบ รบขบผานไปโดยเร็วได้
131	0	เมอขบรถผานทางแยกทไมมสัญญาณไฟจราจร ควรลดความเร็ว
132	X	เมอขบรถผานทางแยกทไมมสัญญาณไฟจราจร เพียงกดแต่รเป็นการ เตอนกสามารถขบผานไปอย่างรวดเร็ว
133	0	เมอเห็นสัญญาณจราจรไฟสแดง และไมมเครื่องหมายเล-ยวขว แสดงว รทห้ามเล-ยวขว
134	X	เพอเป็นการแสดงเทคนิคในการขบข ผ8'ขบขสามารถขบขโดยใช้มือเดยวมืออกข้างหนงส8บบทร
135	X	กรณผ8'ขบขเหนื่อยมากจากการขบขเพียงแต่ลดความเร็วในการขบขรถก จะไมมผลกระทบต่อความปลอดภัย ในการขบขรถ
136	0	การขบขรถอยางระมัดระวัง เป็นวทปลอดภัยวรหนง
137	0	ทางม้าลายจะขดวาดตรงบริเวณขวงกลางของเส้นถนนทมผ8'เดนผานไปมา มาก
138	0	ทางข้ามทางรทไฟทมตดตงไฟกระพริบสแดงไว ฤอวาเป็นไฟแดง รทยนต์, และคนเดนต้องหยุดลง รอให้รทไฟผานไปก่อน
139	0	ผ8'ขบรถชนิดขบเคลอนช้าและคนเดนเท้าทไมเข้ารบฟงการอบรมความ ปลอดภัยจราจร จะถก8 ปรบ 600-1200 เหรยญใต้หวน
140	0	ระยะห่างระหว่างล้อด้านในทตางกนของรถขนาดใหญ่ ขนกบ- (ระยะห่างระหว่างแกนล้อหน้าล้อหลัง)และ(มมของการหกเล-ยว)ทแตกตางกน
141	X	แอลกอฮอล์,ทาให้ผ8'ขบขรถจรรยาณนต์,มทศนวสยการมองเห็นได้กว้าง ไกลมากขน-
142	0	(ยอมหลกทางให้คนเดนเท้า) หมายถึงผ8'ไซ่ถนนควรให้เกยรตเคารพสทรของผ8'เดนเท้าให้เป็นผ8'ผานไปก่อน
143	X	เนอจกตวถรถขนาดใหญ่มขนาดสง8 ดงน-นจะมมมอบในการขบขไม มาก จึงสามารถมองเห็นด้านข้างตวถรถได้อย่างชัดเจน
144	X	เส้นแบ่งบนพ-นถนนจะไม่ทาให้รถจรรยาณนต์,มโอกาสลนไถลได้มากขน-

## 機車法規是非題 (ไทย)

145	X	เมอซบซรถจกรยานยนต, พบกบรถเจ้าพนกงานกาลงปฏบตหน้ทอย8 ตามระเบบแล้วไมจาเปนต์้องหลททางให้กได้
146	X	การใช้รถจกรยานยนต,ขอให้ระวงเรองน-ามนเซ-อเพลงเพยงอยางเดยวก เพยงพอแล้วไมจาเปนต์้องมการตรวจซอมบารงเมองเวลาหอรระยะทาง ทกาหนด
147	0	เกณท,การป่องกนการชนกระแทกน-นคอกการรกรษาระยะหางทปลดกย จากรคคนหน้า
148	0	ระยะปฏกรยาดอบสนอง หมายถงระยะหางในการซบซทเมอเกดเหตุกา รณ,ใตๆ ซนแล้วผ8ซบซมเวลาพอทจะมปฏกรยาดอบสนองเพอแก้ไขกบเหตุการณ,น-นๆ ได้
149	0	รถหลงทซบตามรถคนหน้า ระยะหางระหวางรถปลดกยทส-นทสดต้องมระยะมากกวาระยะในการจอตรถ
150	0	สญญานไฟเขยวทให้สทรในการไปเกทาน แต่ไมได้ซวยให้ทานซบซรถ ได้้อยางปลดกยเสมอไป ดงน-นเมอซบซรถงทางแยกกยงคต้องลดความเรวลงและซบผานซ้ๆ
151	0	กอนทจะซบซงปากทางแยก หากสญญานไฟจราชรเปลยนเปนสเหลองทางทคตวเรเตเบรกเบาๆ ลดความเรวลงกอน เพอให้รถตามมาซ้างหลง เหนสญญานไฟเบรกของรถทาน ให้รถคนหลงได้ร8และเตรยมตวทน เพอป่องกนอนตรายจากกรการ8กรคคนหลงไลซน
152	0	เมอซบซแข่งรถบนถนนมรถสวนแบบสองเลนทมเส้นแบ่งทศทางการเดนรถควรรระมตระวงเรองเวลาและระยะหางในการแข่งรถคนหน้า เวลาทซบซในซองเดนรถสวนทางยงนานเทาไรกยงทาให้มโอกาสเกดอบตเหตุและอนตรายมากยงซน-
153	X	บนซวงถนนเส้นตรงทเปนพ-นราบทมแถบเส้นสเหลองสองเส้น เมอไมมรถสวนทางมาสามารถซบซแข่งรถคนหน้าโดยซบซเข้าไปในซองเดนรถสวน ทางได้
154	0	เมอซบซแข่งรถคนหน้า ควรเปดสญญานไฟเล-ยวซ้ๆ พร้อมรกรษาระยะหางจากด้านซ้ๆของรถคนหน้าให้้อย8ในระยะ 0.5 เมตรซนไป หลงจากทซบซอย8ในระยะหางทปลดกยแล้วจงคอยเปดสญญานไฟเล-ยวซวตดกลบมายงซองเดนรถเดม
155	0	เมอเล-ยวรถ ซบตดผานหน้ารถอนหรือแข่งรถคนหน้า จะต้องมเวลาและระยะหางทเพยงพอ
156	0	การซรถจกรยานยนต,เปนการใช้ท-งสมองและมอในเวลาเดยวกน เปนการทางานทใช้ความต-งใจและใช้กาลงสง8 ทาให้ร8สกออนเพลยได้งายมาก ควรมการดาเนนชวตอยางเปนระบระเบบยงจะทาให้มการซบซทปลดกย ได้

## 機車法規是非題 (ไทย)

157	<input type="radio"/>	ก่อนที่จะขับรถจักรยานยนต์,ต้องรักษาสภาพจิตใจและสภาพร่างกายให้สงบ ในระหว่างที่ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความตั้งใจจะสามารถรับมือกับ สถานการณ์,ต่างๆ ในขณะขับขี่ได้
158	<input checked="" type="radio"/>	การรับประทานยาแก้ไข้หวัด ยาระงับประสาทเป็นจำนวนมากก่อนการ ขนบน-นไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจ สามารถขับขี่รถต่อไป ได้
159	<input type="radio"/>	การมองเห็นหมายถึงความสามารถหรือขอบเขตที่มองเห็น8'ขบสามารถมองเห็น ได้ในด้านข้างท-งสองข้างในขณะที่สายตาของผ8'ขบขจ้องมองไปข้างหน้า
160	<input type="radio"/>	เมอขบขผันถนนทมป๋ายเตอนงานก่อสร้าง ป๋ายเตอนให้เปลยนของ เตนรถเป็นสเหลยมสขวหรือมรถสัญญานไฟเตอนงานก่อสร้างจอตอย8 แสดงวามงานก่อสร้างข้างหน้า ควรรลดความเร็วของรถลงและขบผันดด้วย ความระมัดระวัง
161	<input type="radio"/>	เมอขบขบนทางขนลาดขน ห้ามไม่ให้ขบขรถคดเค-ยวไปมา เมอถทางลงลาดขน ห้ามไม่ให้ดับเครื่องยนต์,หรือเข้าเกยร,วางแล้วปล่อยให้รถลนลงมา เอง
162	<input checked="" type="radio"/>	เมอขบขผันอโมังค, หากภายในอโมังค,มแสงไฟสว่างททำให้มองเห็นทาง ข้างหน้าได้ชัดเจน เพื่อเป็นการประหยัดไฟกไมจาเป็นต้องเปิดไฟหน้ารถ
163	<input checked="" type="radio"/>	เมอขบขผันอโมังค, หากเกิดอุบัติเหตุ ถงแม้ว่าจะไมมผ8'ใด'รบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต และรถยังคงสามารถขบเคลื่อนได้ แต่เพื่อตดสนความรผด ขอบในการเกิดอุบัติเหตุจะต'องรักษาสภาพทเกิดอุบัติเหตุไว้้อย่างสมบ8'ธณ, ห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ
164	<input type="radio"/>	หากผ8'ขบข ไมมจรรยาธรมในการขบขแล้วน-นถอเป็นความโชคร้ายของตัวเอง และยังเป็นความโชคร้ายของคนนอกด้วย
165	<input checked="" type="radio"/>	หากรถเสียอย8'บนของเตนรถเร็ว แม้ว่ารทผันไปมาบนถนนจะมมาก จน เป็นผลทให้'รถตดและมผลกระทบตอความปลอดภัยในการจรรจร แต่เพื่อ เป็นการแข่งกบเวลา จงต'องรอให้'จนรบทการซ่อมรถให้'เสร็จกอนแล้ว คอยขบตอ
166	<input checked="" type="radio"/>	ก่อนที่จะขบขรถไมจาเป็นต้องตรวจจ8'ความปลอดภัยของอุปกรณ์, เครื่องยนต์, แต่ในขณะที่ขบขน-นต'องคอยด8'หน้าปดแสดงการทำงานอย8' ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจวขบขรถได้อย่างปลอดภัย
167	<input type="radio"/>	วธ "ขบขทนมนวนล" คอการไมออกตัวรถด้วยความเร็ว เล-ยวซ้ายหรือเล-ยว ขวข'าๆ ไมขรถพงไปข้างหน้าด้วยความเร็วเกินกำหนด ไมเปลยนของ เตนรถไปมาตามใจชอบ รกษาระยะห่างให้อย8'ในระยะที่ปลอดภัย ไมเบรก รกษะทหนน ตดหน้า เบียดแยงของเตนรถ และฝ่าไฟแดง
168	<input type="radio"/>	สาเหตุหลักททำให้เกิดอุบัติเหตุคอการขบขรถตามรถคนหน้าอย่างกระช-น ชด แขงรถคนหน้าตามใจชอบ เปลยนของเตนรถไปมาตามใจชอบ แยง ของเตนรถเพื่อเล-ยวรถ ขบขเร็วเพื่อแข่งกบเวลา

## 機車法規是非題 (ไทย)

169	0	การเล-ยวรถโดยไม่เปิดไฟเล-ยวก่อน ไม่ระวางรถตามมาตรฐานหลงเปนต์น เปนสาเหตุหลักททาให้เกดอบตเหตุขณะเล-ยวรถ
170	X	ผ8'ชบขหลงจากทตมสราแล้วจะทาให้มปฏิกรยาตบสนองทลาซ่า มการมอง เหนทเพมชน-
171	X	ผ8'ทมสขภพกายและสขภพใจไม่สมบ8รณ,แขงเรงสามารถขรท จกรยานยนต,ตอไปได้'
172	0	ในกรณทพบวามผ8'ได้'รบบาดเจบนอนเจบอย8บนถนน ต่องโทรแจง 110 หรือ 119 เพอแจงความกบเจ้าหน้าทตารวจหรือหนวยงานรทพยาบาลให้ เดนทางมายงทเกดเหตุทท
173	0	ผ8'ทช่วยแจงความอบตเหตุหรือช่วยเหลอพยาบาลผ8'ได้'รบบาดเจบจาก อบตเหตุ และผ8'ชบขทต รฐบาล'วนมมาตรการมอบรางวัลให้'
174	0	เมอจ8'รทจกรยานยนต,เพอเดนหน้าหรือถอยหลงเพอปรบตาแห่งทจอด รท ต่องตบเครองกอน ไซ่มอท-งสองข้างจบแฮนด,รท ระมดระวางด้านซ้าย ขวา หน้าและหลง ห้ามไม่ให้'นงบนเบะนงแล้วไซ้'เท'าท-งสองข้างदनรท เพอปรบเลอนตาแห่ง
175	0	หลงจากทตตเครองรทจกรยานยนต,แล้ว กอนทจะเรมออกทวควรเปิดไฟ เล-ยว มอองกรจกสองหลงเพอด8สภาพถนนซ้ายขวาท-งสองข้าง เมอแนใจ แล้วว่า ไม่มรทมาหรือมคนเดนผาน หนหลงเพอตรวจด8ให้'แนใจว่า ปลอดกย จากน- นจกคอยๆ เลอนรทชบขบนบนชองเดนรทตามทกาหนด-
176	0	เมอขรทจกรยานยนต,มาจนถบรเวณปากทางแยกต่องลดความเรวลง ระมดระวางด8สภาพถนนข้างหน้าท-งสองด้าน ในบรเวณทางแยกทม สญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร หรือเส'นเครองหมายจราจรท่องปฏิบต ตามกฎ พจารณาว่าควรรหยุดรทหรือชบเดนหน้าตอไป
177	X	เมอขรทจกรยานยนต,มาจนถบปากทางแยกทมเส'นเครองหมาย "พ-นทหยุด จอดรทจกรยานยนต," ต่องหยุดจอดรทอย8ในชองเครองหมายน-น ห้ามไม่ให้'ล- ลเส'นหรือหยุดจอดรทอย8บนชองเดนรทแนวอน แต่สามารถไปหยุด จอดรทในชองเครองหมาย "พ-นทสาหรบรอเล-ยวซ้าย" ได้'
178	0	เมอขรทจกรยานยนต,มาถบรเวณปากทางแยก หากสญญาณไฟจราจร เปนไฟแดงต่องหยุดจอดรทอย8ทกอนถบเส'นหยุดรท เมอสญญาณไฟ เปลยยนเป็นไฟเขียวต่องการออกทวรถจะต่องระมดระวางด8สภาพถนนท-งส ทต เพอป้องกันอบตเหตุจากการพงชนของรทชบขผดกกฎจราจร
179	0	เมอขรทจกรยานยนต,มาถบรเวณปากทางแยก หากสญญาณไฟจราจร เปลยยนจากไฟแดงเป็นไฟเขียว ทาให้เกดอารมณ,อยากพงทยานไปข้าง หน้า- นอนตรายทสด ดงน-นเมอเห็นสญญาณไฟเปลยยนเป็นไฟเขียว กไม่ ต่องรบอกรท ควรอออกทวซ่าๆ หนหน้าด8เสยกอนจากน-นคอยเดนหน้าตอ อยางนมนวล

# 機車法規是非題

## (ไทย)

180	0	เมอซรถจักรยานยนต์,จนถึงหน้าป้ายรถประจำทาง หากมรถประจำทาง กำลังรบ- สงผ8'โดยสารถย8 ไม่วาถนนจะมความกว้างแคไหนก็ตาม ห้ามไม ให้'ขแข่งทางด้านขวาของตวรถเด็ดขาด เพอป้องกันไม่ให้'ผ8'โดยสารถ กำลังชน- ลงรถที่ไม่ได้ระมตระวงโคตรรถชน
181	0	เมอซรถจักรยานยนต์,ต้องไมขแข่งบรรถอนไมวาจะเป็นรถใหญ่หรือรถ เลก ไมซรถตามหลรถบรรถขนาดใหญ่ ไมซรถตค8กบด้านข้างของรถ อนไมวาจะเป็นรถขนาดใหญ่หรือรถเล็กก็ตาม
182	0	เมอซรถจักรยานยนต์,อย8'ในช่องเดนรถ พบวามรถขนาดใหญ่ขบตามอย8 ข้างหลง ต้องระมตระวงหลงทางให้'หรือขออกห่างจากรถคนน-น
183	0	เนองจากรถจักรยานยนต์,มความสมตลตา เมอซผานถนนทมสภาพไมด ถนนหนรวน ถนนโคลนทม ถนนทราย ต้องชะลอความเรวลง ชช้าๆ เตรียมพร้อมที่จะหยดรถตลอดเวลา
184	X	เมอซรถจักรยานยนต์,อย8'ในช่องเดนรถ พบวถนนข้างหน้ามอบตเหตุ ม งานก่อสร้างหรือรถตค ควรเร่งเครื่องขผานอยางรวดเรว
185	0	เมอซรถจักรยานยนต์,ถงป้ายรถประจำทางทมรถประจำทางกำลังรบ-สงผ8' โดยสารถย8 นอกจากห้ามไมให้'ขแข่งทางด้านขวาของตวรถแล้ว ยงห้ามไม ให้'หกล- ยวแข่งชนบนช่องเดนรถเรวด้านซ้ายออกด้วย เพอป้องกันการถ8ชนจากรถคนหลงทขบอย8'ในช่องเดนรถเรว
186	0	รถจักรยานยนต์,เมอซบนถนนทางโค'งจะต'องลดความเรวลง เพอป้องกัน การไถลล'มเนองจากรงเหวียงหรือจากหนกรวดบนท'องถนน
187	X	เมอซรถจักรยานยนต์,บนถนนในเขตเมอง ห้ามไมให้'ซรถ8กนสองคน สำหรับบนถนนชานเมองหรือถนนบนเขารถสองคนขตค8กนได้'ซงชนอย8กบสภาพถนน
188	0	เมอซรถจักรยานยนต์,มาถบรเวณปากทางแยก เมอเล-ยวรถต'องลด ความเรวลง ไมซตค8'ไปกบรถยนต์, ต'องขให้'หางรถยนต์,ด้วยความ ระมตระวง เพอป้องกันไมให้'เข้าอย8'รตมวงเล-ยวของรถยนต์,จนทให้เกิด อนตรายจากการเบยดชนได้'
189	0	ผ8'ซรถจักรยานยนต์,ต'องมแนวคดเรองความปลอดภย ไมเรงรบออกจาก บ'าน การถทหมายอยางปลอดภย-นสาคัญกวการไปถทหมายให้'ตรง เวลา
190	0	รถจักรยานยนต์,เปนนยานพาหนะตละและเป็นยานพาหนะทมอนตราย เคลดลปในการขบขอยางปลอดภยกอเคารพกฎจราชร ฝกให้'มจรรยาธรรม ในการขบขท มความชานาญดู'านทกะ'ในการขบขทปลอดภยแข่ง ป'องกน รกขวต เคารพตอขวต เคารพสทรในการให้'ทางไปกอน
191	0	ขณะซรถจักรยานยนต์, ต'องรักษาระยะห่างระหว่างรถเหมาะสมเพอ ความปลอดภย ซงเปนมตรการป'องกนอบตเหตุ "ไลชน" รถคนหน้า'ทได้' ผลดทสด
192	0	การฝ่าไฟแดงเปนสาเหตุหนงททำให้เกิดอบตเหตุบรเวณปากทางแยกมาก ทสด และยงเปนการกระทำผิดกฎจราชรทร้ายเรงทสด

# 機車法規是非題 (ไทย)

193	<input type="radio"/>	ควรถอดรถจักรยานยนต์, ไว้ในทิศทางหนึ่ง พร้อมระวางไม่ให้ขวางทางรถคนอื่นหรือทางสำหรับคนเดิน หากจอดรถตามอาเภอใจอาจทำให้ กัดอันตรายจากการถ8กชนได้
194	<input checked="" type="radio"/>	เมอขรถจักรยานยนต์, ผ่านทางให้คนข้าม ต้องเคารพสัญญาณไฟจราจร เส้นเครื่องหมาย หรือป้ายเครื่องหมายลดความเร็วลง ให้คนข้ามถนน เดินข้ามไปก่อน หากคนทเดินข้ามทพตกฎจราจรฝ่าไฟแดงสำหรับคน เดินข้าม ก็ไม่ควรให้ทางให้เดินข้าม
195	<input type="radio"/>	เมอขรถจักรยานยนต์, ควรระมัดระวางสภาพด้านข้างถนนท-สองด้านของถนนข้างหน้าย8ตลอดเวลา เมอขบนถนนในเขตเมือง ยงต้องระวางรถจอดอย8ข้างทาง ทอาจขบออกมาโดยไมมีการให้สัญญาณใดๆ ท-ส-นทาให้ เกิดอบตเหตุรถชนกันได้
196	<input type="radio"/>	เมอขรถจักรยานยนต์, โดยมผ8'อนช'อนท่ายต้องมสามารถในการข ผ8'ทนงช'อนท่ายยงต้องกอดผ8'ชให้แน่น ห้ามไมท-งสองคนหันหน้ากลบเพอพ8ดคยกนจนเป็นเหตุทำให้วอกแวก ขาดสมการในการขบขทปลอดภัยเชิงป่องกน
197	<input type="radio"/>	ผ8'ขรถจักรยานยนต์, หรือผ8'ทนงช'อนท่ายล'วนต้องสวมหมวกกนน>อก สวมใส่ เส-อผ้าสสด หากสวมใส่เส-อ- คลมตวนอกกควรร8ดชปีให้เรยบร'อยเพอ ป่องกนชายเส-อเกยวกับรถคนอื่น
198	<input type="radio"/>	กอนขรถจักรยานยนต์, ต้องเนใจวามความเข้าใจในเส้นทงทจะขบขและ ทราบจดหมายปลายทงเสยกอน วางแผนทตทงในการขบข ต-งใจขบข ห้ามไมให้ลดความเร็วหรือหยุดรถอยางกะทนหนบนท'องถนนในทขณะ ขบขเพอมองหาจดหมายปลายทงจนเป็นเหตุทำให้รถคนหลงไลชนได้
199	<input type="radio"/>	ผ8'ทขบขและช'อนท่ายรถจักรยานยนต์, ต้องฝักให้มนสยการขบขทปลอดภัย ในขณะขบขต้องระมัดระวางด8สภาพกนนตลอดเวลาโดยมองกระจกมอง หลงซ้าย-ขวาประมาณ 5 วันท เพอระวางรถทงด้านหลง และในขณะท ขบขห้ามไมใหจ'องมองเป้าหมายใดเป้าหมายหนงกน 2 วันทจนททำให้ มองข้ามสภาพการจราจรรอบข้าง
200	<input type="radio"/>	เมอขรถจักรยานยนต์, ต้องขในของเดินรถทกทหนด หากเป็นวนทฝนตก ถนนลน ไมควรถรบนเส้นเครื่องหมายเพอป่องกนการลนล'ม
201	<input type="radio"/>	ตำรวจทงหลว กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยจะรบผดชอบดาเนนการ อบตเหตุทเกิดชนบนทงดวน สวนตำรวจในแต่ละท'องทหรือตำรวจเฉพาะกจ สงกตกรมตำรวจจะรบผดชอบดาเนนการอบตเหตุทเกิดบนทง ความเร็วส8ง
202	<input type="radio"/>	ผ8'ทลงทะเลบนเข้าสอบรบไปอนญาตขบขโดยวธการทไมถก8 ต้อง นอกจาก จะถก8 ยกเลกการสอบ ผ8'ทรบไปอนญาตขบขแล้ว จะถก8 ยดไปอนญาตขบข และห้ามสอบภายใน 5 ปี
203	<input type="radio"/>	ผ8'ขบขอนญาตให้ผ8'ทไมมีไปอนญาตบขรถขบขรถของตนจะถก8 ลงโทษ โดยยดไปบขข เป็นเวลา 3 เดือน
204	<input checked="" type="radio"/>	ขบขรถฝ่าไฟแดง จะถก8 เพกถอนไปบขข

## 機車法規是非題 (ไทย)

205	0	รถจักรยานยนต์,ที่ไม่ขับในช่องทางเดินรถที่กำหนด นอกจากจะถ8กปรับ แล้ววงต้องถ8กบนทกคะแนนการฝ่าฝืนกฎจราจรกด้วย
206	0	ผ8'ขบทมปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์,เกินกวางาหนด หากขบรถแล้วกอให้เกิดอุบัติเหตุจนมผ8'ได้'รบบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต นอกจากเสียคาปรับแล้ว จะถ8กเพกถอนใบอนุญาตขบข และ ไม่อาจสอบใบขบขได้'อก (ยกเว้นกรณีพิเศษ และการยกเลิกใบอนุญาตขบขน-นครบกาหนดเวลา ทกฎหมายกาหนดแล้ว)
207	0	ผ8'ทขบขรถจักรยานยนต์,ที่ใช้'โทรศพท,เคลอนท คอมพวเตอร, หรืออปกรณ, สอสารอเลคทรอนกส,อนๆ โดยการถด'วยมอทอาจมอนตรายในขณะขบขรถจักรยานยนต์, จะมโทษถ8ก ปรับ 1000 เหยฎไต่'หวน
208	0	ผ8'ขบรถทกคนต้องขบรถตามทศทางจราจรทกาหนดไว้' หากละเมต นอกจากต้องเสียคาปรับแล้ววงต้องถ8ก บนทกคะแนนการฝ่าฝืนกฎจราจร หนึ่งคะแนน
209	0	การขบแยงช่องทางเดินรถกบรถคนอนบนถนนทางเดินรถเดยวเปนอนตรายอยางร้ายแรง ควรงโทษปรับและบนทกคะแนนการฝ่าฝืนกฎจราจรหนึ่งคะแนน
210	0	การขบรถบนทางเท้าควรงโทษปรับและบนทกคะแนนการฝ่าฝืนกฎ จราจรหนึ่งคะแนน
211	X	การฝ่าไฟแดงน-นมโทษแคปรับ ไมต'องถ8ก บนทกคะแนนฝ่าฝืนกฎจราจร 3 คะแนน
212	0	ห้ามกลบรถในช่วงถนนทห้ามเล-ยวช'่าย ผ8'ละเมตนอกจากต้องเสียคาปรับแล้ววงต้องถ8ก บนทกคะแนนการฝ่าฝืนกฎจราจรอก 1 คะแนน
213	X	เมอขรถผานวงเวยน สามารถกลบรถได้'ทนท
214	X	การแข่งรถในขณะทรถคนหน'ายงไมมททาวาจะเข้า'ชดขอบนนเพอเปด ทางให้'น-นจะต'องถ8ก ปรับและถ8กบนทกคะแนนการฝ่าฝืนกฎจราจร 1 คะแนน
215	X	ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรการขับขี่รถภายใน 1 ปีรวมแล้วมากกว่า 6 คะแนนขึ้นไป ให้พักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา 1 เดือน
216	0	ตามข้อกำหนดบทลงโทษการจราจรบนท้องถนน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เมาแล้วขับและถูกจับเป็นครั้งที่2ภายใน5ปี จะถูกปรับสูงสุด 9หมื่นดอลลาร์ไต่'หวน
217	X	ผ8'ขรถจักรยานยนต์,ที่ใช้'งานโทรศพท,มอถหรืออปกรณ,คอมพวเตอร, 3C อนในขณะทขรถ จะมโทษปรับ 3,000 เหยฎไต่'หวน



# 機車法規是非題 (ไทย)

218	0	รถจักรยานยนต์, ทด-งใจถอดอุปกรณ์, เกบเสียงออกจนทำให้มีเสียงดังรบกวน และถอดอุปกรณ์, เกบเสียงซาร์ดเสียหายแตกงขบขรถโดยไม่ทำการ ซ่อมแซม ถือเป็นกรกระทำผิดกฎจราจร โดยความผิดในข้อแรกจะม โทษปรับหนักกว่า
219	X	ผ8' ขบขทเมาสราแล้วขบข และเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ จนมผ8' บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต จะถก8 ลงโทษโดยเพกถอนใบอนุญาตขบข และห้ามสอบรบใบอนุญาตขบขภายในสามป
220	X	การขบรถในขณะที่มปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์, เกนกว่า มาตรฐานทกาหนดไว้ จะถก8 บนทกคะแนนการฝฝนกฎจราจรสอง คะแนนแต่ไมต้องเสียค่าปรับ
221	0	หากผ8' ทาผิดกฎจราจรมอายุไมครบ 14 ป ต้องลงโทษตวแทนตามกฎหมาย หรือผ8' ปกครองแทน
222	0	รถจักรยานยนต์, 2 ล้อ ขนาด 50 C.C. ขนไป และไมเกน - 250 C.C. เป็นรถจักรยานยนต์, ขนาดไมเกน 250 C.C.
223	0	รถจักรยานยนต์, ขนาดตากว่า 50 CC เป็นรถจักรยานยนต์, ขนาดไมเกน 50 CC
224	0	ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์, ห้ามปลอมแปลงหรือห้ามรบโดยไขว้รแอบ อ่าง
225	X	รถจักรยานยนต์, ทแจ่งทาลายแล้วไมจาเป็นต้องแจ่งเรองตอกรมการขนส่งทางบกและป้ายทะเบียนบสามารถเกบรักษาเองได้
226	0	การคนป้ายทะเบียนหรือยกเลกป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์, ต้องyncการ้องพร้อมส่งมอบป้ายทะเบียนรถคนทหนวยงานขนส่งทางหลวง
227	0	การเปลี่ยนแปลงการไซ้ หรือไซ้ใหม่หลงการหยุดไซ้ของรถจักรยานยนต์, ต้องแจ่งการลงทะเบียนไซ้รถตอกรมการขนส่งทางบก
228	0	เจ้าของรถจักรยานยนต์, แจ่งลงทะเบียนการไซ้รถตอกรมการขนส่งทางบก ต้องกรอกการ้องและต้องแสดง บัตรประจำตวประชาชน หรือบัตรประจำตวทหารหรือใบถนทอย8ประจำตวคนต่างด้าว
229	0	ผ8' ทมโรคประสาทอนตาบอด หรือโรคลมบ้าหม8 ห้ามสอบรบใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์,
230	0	การบรททงของของรถจักรยานยนต์, ความยวณบจากสวนท้ายของทง ห้ามyncแลยกด้านหน้า
231	0	การบรททงของของรถจักรยานยนต์, สวนทงนอกเลยท้ายรถนบจากเพลาล้อหลงห้ามเกนครงเมตร
232	0	ใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์, ของผ8' ขบขรถจักรยานยนต์, ทอย8ในระหว่าง ถก8 ยดหรือถ8 กเพกถอนและ ยงไมครบระยะเวลาห้ามสอบเพอรบไปขบข รถจักรยานยนต์,

機車法規是非題  
(ไทย)

233	0	กรณีพ8'ขบขบรถผ่านทางเดินเท้าโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและทำให้'คนเดินเท้าได้'บาดเจ็บ ต้องถก8 ลงโทษตามกฎหมายอาญา และเพิ่มโทษ'ออกเศษ 1 ส่วน 2
234	0	เพื่อเพิ่มความเคร่งครัดในการควบคุมการใช้'รถใช้ถนน รักษากฎจราจร และเพื่อความปลอดภัยของการจราจร จึงจัดทำกฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมด8แลและการลงโทษเกี่ยวกับการใช้'รถใช้ถนนชน-
235	0	กรณีพ8'ขบขบเสยชวต ผ8'ทเกยว'องต้องช่วยนำใบขบขบสงคนกรมการขนส่ง ทางบกทอ'งถนน
236	0	กรณีขบขบนถนนทมเส้นแบ่งทิศทางการเดินรถ ห้ามขบรถล-าเส้นแบ่งทิศทางการเดินรถ
237	0	กรณีพ8'ขบขบรถผ่านทางเดินเท้า เป็นเหตุทำให้'คนเดินเท้าได้'บาดเจ็บหรือเสยชวต ต้องถก8 ลงโทษตามกฎหมายอาญา และเพิ่มโทษ'ออกเศษ 1 ส่วน 2
238	X	ผ8'โดยสารทช'อนท่ายรถจักรยานยนต์,สามารถนงหนข'างได้'
239	0	ผ8'ทขบขรถแซกเข'าไปในระหว่างขบวนรถจะถ8กลงโทษโดนปรับเงินและบนทกคะแนน
240	0	การขรถจักรยานยนต์,บนถนนท'ไมมีเส้นแบ่งของเดินรถเร็วและรถช้า ต้องขบขบอย8'ด้านนอกสุดของช่องเดินรถสองช่อง หากเป็นถนนเดินรถทางเดียวให้'ขบขบขอบถนนด้านซ้ายหรือด้านขวา
241	0	การขรถจักรยานยนต์,บนถนนทมเส้นแบ่งของเดินรถเร็วและรถช้า ถ้า' เป็นถนนทเดินรถสองทางควรถบขบอย8'ด้านนอกสุดของช่องเดินรถเร็วและรถช้า
242	X	กอนทรรถจักรยานยนต์,จะเคลอนออกเดินทาง ไมจาเป็นต้องระวางรถและคนเดินเท้า'ด้านหน้า-หลังและด้านซ้าย-ขวา
243	0	กอนทรรถจักรยานยนต์,จะเคลอนออกเดินทาง ต้องระวางรถและคนเดินเท้า' ผ่านไปกอน
244	X	เพื่อเป็นการเพิ่มแรงม'าของรถจักรยานยนต์, สามารถถอดเครื่องเกบเสยง ออกได้'
245	0	ห้ามจอดรถชวคราวบนทางเดินเท้า
246	X	รถจักรยานยนต์,ขนาดไมเกิน 50 CC แมววมเบาะหลัง แตกไมสามารถนง ช'อนท่ายได้'
247	0	รถจักรยานยนต์,ขบขบนถนนทมเส้นแบ่งของทางเดินรถเร็วหรือช้า กรณีเป็นช่องทางเดินรถ 2 ทิศทาง สามารถขบขบนช่องทางเดินรถนอกสุดและช่องทางเดินรถช้า กรณีเป็นช่องทางเดินรถทิศทางเดียว สามารถขบขบนช่องทางเดินรถช้าหรือช่องทางเดินรถเร็วที่ติดกับช่องทางเดินรถช้า

## 機車法規是非題 (ไทย)

248	0	กรณีรถจักรยานยนต์, ขบบถนนทสามเลนขนไปและทศทางเดยวกน- ต้องเล-ยวช่ายเป็นสองช-นตอน กรณีขบบนทางเดนรททางเดยว หรือเลนรท ช่า ต้องเล-ยวช่ายเป็นสองช-นตอน หรือกรณีทขบบนเลนช่ายหรือทาง เดนรททางเดยว ต้องเล-ยวช่าเป็นสองช-นตอน
249	X	รถจักรยานยนต์, ขนาด 50 CC สามารถขบบนทางเดนเท่าได้ แต่ ความเรวห้ามเกิน 20 กโลเมตรต่อชวโมง
250	0	ก่อนขบขรรถจักรยานยนต์, ต้องตรวจทะเบียนรถ ใบอนุญาตขบข และ ตดตวไปด่วย
251	0	การขบขรรถจักรยานยนต์, ต้องปฎบตตามเครื่องหมายจราจร และเส่นบน พวทาง กรณทไมมสญญาน จราจร หรือเส่นบนพวทางจราจร และขบขบน ถนนทไมมเสน' แบนชองเดนรทเรวหรือช่า สามารถขบขเลน นอกสด
252	0	เมอขบขรผานทางโค้ง ทางลาดชน สะพานแคบ อโมงค, ถนนทางแยก หรือทางช่ามทางรทไฟทมสญญาน ไฟจราจร ถนนชวงทกาลงก่อสร้าง ล่วนห้ามไม่ให้ขบแข่งรถคนหน้า
253	0	รถจักรยานยนต์, ห้ามขบบนทางเท่า
254	0	กรณีสวนรถกบนถนนทไมมเสน' แบนทศทางการเดนรทหรือถนนทไม เรยบราบควรรลด ความเรวให้ช่าลง
255	0	ห้ามแข่งชนหน้าเมอขบผานบรเวณทจราจรแออด หรือชวงถนนทกาลงชอมแซม
256	0	เมอขรรถจักรยานยนต์, มาจนถบรเวณทางแยกทไมมสญญาน ไฟจราจร รท บนทางยอยจะต้องให้ทางให้'รทบนทางหลก ไปก่อน
257	0	เมอขรรถจักรยานยนต์, มาถบรเวณทางแยกทไมมสญญาน ไฟจราจร ทไม ได้'แบงวาเป็นทางหลกหรือทางยอย หากมจนวนชองเดนรทเทากนและ เป็นรททขบขตรงไปหรือเล-ยวรทเหมอนกน รททางด่านช่ามอด'องหยุดให้' รททางด่านชวามอไปก่อน
258	0	เมอขรรถจักรยานยนต์, มาถบรเวณทางแยกทไมมสญญาน ไฟจราจร ทไม ได้'แบงวาเป็นทางหลกหรือทางยอย รทจะเล-ยวต'องให้ทางให้'รทตรงไป ไปก่อน
259	0	กรณีรถจักรยานยนต์, ขบขถบปากทางวงเวียน ควรรจะให้'รทเข้าไปในวง เวียนแล้วขบผานไปก่อน
260	0	ในขณะที่ขบขรรถจักรยานยนต์, หากเจอหมอกหนา ฝนตก หมะ ฟ่ามอ หรือมองเหนไมชด ต้องเปิดไฟหน้า
261	0	รถจักรยานยนต์, ห้ามจอดรท ณ ทางเข้า-ออกของสนามบน สถานรท ทาเรอ โรงเรียน สถานบนเทง สถานทแสดงสนค'่า สถานทแข่งชน ตลาด หรือ สถานทสาธารณะ และบรเวณทอน-าดบเพลง
262	0	ขณะทรทดบเพลง รทตารวจ รทจกเจนน รทก8'ภย รทเกบขยะและรท ไปรษณย, กาลงปฎบตการกจอย8 จะไมถก8 จากดโดยให้'หยุดรทชวขณะและ จดจอดรท

## 機車法規是非題 (ไทย)

263	0	เมอฟ8'ขรถจักรยานยนต์,ไม่สบาย ดมกนอาหารทมสวนผสมของแอลกอฮอล์, จะมผลกระทบตอความปลอดภัยในการขับขี่ ห่า มไม่ให้'ขขรถ
264	0	รถไฟวงมาท-งสองด้าน ไม่วาด้านไหนมากอนกตาม เพอความปลอดภัยใน การขับขี่ ให้'ระวงกด้านหนงด้วยวามรถไฟวงมาหรือไม
265	0	แม่'วาเป็นชวงกลางวัน แต่หากมหมอกลงจตกต่องเปิดไฟหน้าไว้'
266	X	รถจักรยานยนต์,เครื่องยนต์,หนักทวไปทขบขอย8บนถนนทม 3 ชองเดนรถ ขนไป สามารถขรถอย8ด้านในสดของถนนได้'
267	0	เวลามรถสวน ควรรักษาระยะห่างระหว่างรถสองคนให้'เกินกว่า 0.5 เมตร ขนไป-
268	X	รถจักรยานยนต์,ทมขนาด 250 CC ขนไปถอเป็นรถจักรยานยนต์,ขนาดชช.ธรรมดา
269	X	รถจักรยานยนต์,สามารถวงบนทางเท'าหรือจอดตรงทางแยกได้'
270	X	เวลาแข่งให้'แข่งทางขวามอ
271	0	เมอขบผานบริเวณประต8เข้าออกของหนวยงานราชการเช่นโรงพยาบาล โรงเรียน ควรรลดความเร็วและขบข่า ๆ
272	0	ห่า'มบบแตรเมอขบรถใกล้'งทางม'าลาย
273	0	เมอขบตามรถคนอน ควรรักษาระยะห่างในการเบรค
274	0	เพอป้องกันไม่'ให้'ผ8'ขขรถในฝงตรงข'ามตาลาย เมอขบขรถเวลากลางคน ควรเปิดไฟตา
275	X	รถจักรยานยนต์,มความเล็กและกระทรด แม่'จะประสาทอนล'าหรือป่วย ออก8 สามารถขับขี่ได้'
276	0	ทางแยกทมการตต-งไฟสัญญาณพิเศษ ควรขบตามไฟสัญญาณทแสดงไว้'
277	0	รถจักรยานยนต์,ขนาดหนักให้'ช'อนได้'เพียงหนงคน แต่ห่า'มไซ'เบาะนง สารองเสริมตรงสวนหน้า'ขของคนขบ
278	0	ไฟเล-ยวมไว้'เพอแจ้งให้'ผ8'อนทราบทศทางการเดนรถของตนกอนลงหน้า
279	X	มเพียงผ8'ขรถจักรยานยนต์,แทน-นทต่องใส่หมวกกนออก ผ8'โดยสารอนททง ช'อนท'ายไม่ต่องใส่หมวกกได้'

## 機車法規是非題 (ไทย)

280	0	ความเร็วในการขับขี่รถจักรยานยนต์,จะต้องจากความเร็วตามป้ายหรือ เส้นเครื่องหมายกำหนด บนถนนที่ไม่มีป้ายหรือเส้นเครื่องหมายจากัด ความเร็ว ความเร็วในการขับขี่ต้องไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
281	0	หากป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์,สูญหายหรือขาดเสียหาย ต้องยื่นเรื่อง ขอรับป้ายทะเบียนใหม่
282	0	ผู้ขับขี่รถยนต์,หรือรถจักรยานยนต์,ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จะต้องเสียค่าปรับ และห้ามขับต่อไปทันที
283	X	ช่วงถนนห้ามเลี้ยวซ้าย ไม่อาจเลี้ยวซ้ายได้ แต่สามารถถอยรถได้
284	0	ทางแยกทตตต-งไฟกระพริบสีแดงไว้ หมายถึงรถยนต์,และคนเดินต้อง หยุดไว้ก่อน สังเกตสภาพการจราจรแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะไปหรือหยุด
285	X	ป้ายทะเบียนของรถจักรยานยนต์,สามารถยืมให้รถคนอื่นไปใช้ได้ หรือยืม ป้ายทะเบียนของรถคนอื่นมาใช้ได้
286	X	ความยาวของสงของรถจักรยานยนต์,บรรทุกน-น สามารถยื่นเลยเบาะนั่ง ไปทางด้านหน้า 0.5 เมตรนับจากด้านท้ายของเบาะ
287	X	ความยาวของสงของรถจักรยานยนต์,บรรทุกในสวนทเลยท้ายรถ ไม่ควร เกินกว่า 1 เมตรนับจากแกนล้อหลัง
288	0	รถจักรยานยนต์,ป้ายทะเบียนหาย ควรใช้ใบรับรองการสูญหายป้าย ทะเบียนของสถานตำรวจ เป็นหลักฐานในการยื่นเรื่องขอรับป้ายทะเบียน ใหม่กับกรมการขนส่งทางบก
289	0	บนถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งช่องเดินรถ หรือเส้นแบ่งทิศทางการเดินรถ หรือ ช่องเดินรถซ้ายของถนนที่มีเส้นแบ่งช่องเดินรถเร็วและรถช้า แต่ไม่มีป้าย หรือเส้นเครื่องหมายบังคับจากัดความเร็ว ให้ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
290	X	การรถ8 บนทกคะเนนการฝ่าฝืนกฎจราจรน-นไม่ได้บนทกลงบนใบอนุญาต ขบข ดงน- นไม่ตองสนใจและสามารถละเมตกฎจราจรได้อย่างตามใจชอบ
291	X	ในขณะที่ขับขี่ หากพบว่าด้านหน้ามีการปิดถนนปิดสะพานกไม่ตองสนใจ เพื่อไม่ให้เสียเวลาให้เพิ่มความเร็วยังไป
292	0	เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์,ใกล้จะผ่านสวนสาธารณะ โรงพยาบาลและ โรงเรียน ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ลดความเร็วและยอมหลกทางให้ได้อย่างเหมาะสม
293	X	เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์, หากพบว่ามรถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ รถ เครื่องรถก8' ยกาลงกฎบตหน้าทอย8 ไม่จาเป็นตองหลบหลกให้ทางตามท กฎหมายกำหนด

# 機車法規是非題 (ไทย)

294	0	ในกรณีทบทวน-ตรวจราชการและสัญญาไฟให้สัญญานการจราจรพร้อม กน ต้องยกเอาคำสั่งของตำรวจเป็นหลัก
295	X	ผ8'ทก8 ลงโทษดใบขับขี่แต่ขไมครบกำหนดเวลา สามารถเข้าสอบใบ อนุญาตขับขี่ได้
296	X	การใช้รถจักรยานยนต์,บรรทุกสงของความยาวท้นออกจากท้ายรถห้ามเกิน กว 2 เมตร
297	X	รถจักรยานยนต์,ทมคนนั่งซ้อนท้าย ยงสามารถบรรทุกสงของนได้ออก
298	X	ความเร็วของรถจักรยานยนต์,บนถนนทไมได้วัดเส้นแบ่งช่องเดนรถเร็ว หรือช่องเดนรถช้า หรือเส้นแบ่งทศทางการจราจร ไมควรเร็วเกินกว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
299	0	ผ8'ขบขรถจักรยานยนต์,ต้องพกใบอนุญาตขับขี่และทะเบียนรถตลอดเพอ เตรียมพร้อมสำหรับการ ตรวจของเจ้าพนักงานจราจร
300	0	ถ้า หากวาถนนทจะขบผานการปิดถนนปิดสะพาน ควรปฏิบัติตามเจ้า หน้าทช-นา ทมแต่ให้ออก ห้ามเข้า ควรรอกโดยไว ไมควรรอกช้า
301	X	ถนนถวาเป็นทมความปลอดภัยมากที่สุด ดงน-นไมจาเป็นต้องสอบถาม ข้อม8ลสภาพการของถนนกอนออกเดนทาง แม้วาจะออกเดนทางในขณะท มพายได้ฝนฝนตกหนักมมอันตรายใดๆ
302	0	ในเวลาทกรมอดนมประกาศเตือนเป็นพิเศษวาฝนตกหนัก(ใหญ่) พบวา ถนนมหนหลนตก ดนไกลหรือต่น-น-ามระดับน-าเอทวม8งอยางรวดเร็ว อาจทาให้สะพานทอย8ปลายน-าใช้การไม่ได้ ซงเป็นสัญญานบงบกวาอาจ เกิดภยอันตรายทางธรรมชาติได้ ควรจะหลกเลงขบขบนทางดงกลาวและ แจ้งตอหน่วยงานทเกวข้องหรือแจ้งตอตำรวจประกาศใหม่' ระชาชนโดย ทวไปรีบทราบเพอจะได้'หลกเลงใช้'เส้นทางดงกลาว
303	0	รถยนต์,หมายถรถขบขอย8บนถนนโดยไมต้องอาศัยรางรถหรือโครงพลง ไฟฟ้าแต่เป็นการขบเคลอนด้วยเครื่องต้นกลาง รวมถรถจักรยานยนต์, ด้วย
304	0	รถจักรยานยนต์,เครื่องยนต์,หนักเบงออกเป็นรถจักรยานยนต์,เครื่องยนต์, หนักทวไปและรถจักรยานยนต์,เครื่องยนต์,หนักขนาดใหญ่
305	0	รถจักรยานยนต์,ต้องยนเอกสารการสงมอบรถจากโรงงานผลตรถ ทวแทนจานายหรือทวแทนนาเข้า หลงจากขอนมตจากกระทรวง มหาดไทย ทาเอกสารหลกฐานรหัสเลขทกนขโมยทช-นสวนรถตามท กำหนดแล้ว กสามารถยนการ้องขอจดทะเบียนและขอรบทะเบียนรถใหม่ ได้
306	0	ห้ามไมให้เปลยนเครื่องยนต์,ของรถจักรยานยนต์,
307	X	ไฟรถจักรยานยนต์,สามารถพนสหรือตตตทเกอร์, ได้

## 機車法規是非題 (ไทย)

308	X	ห้ามไม่ให้เปลี่ยนแปลงจำนวนทอไอเสียของรถจักรยานยนต์, แต่สามารถ เลิกเปลี่ยนแก้ไขว่าจะตัด-งไว'ที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาได้ด้วยตัวเอง
309	X	ผ8'ทขอสอบใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, เบาต้องเป็นผ8'ทมอายุ ครบ 16 ปบริบ8รณ, แต่ไม่จากดอายุส8งสดีในการสอบ
310	X	ผ8'ทขอสอบใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, เบาหรือเครื่องยนต์, หนักทวไปจะต'องมประวตเรยนขรถมากอน
311	X	ผ8'ทมใบอนุญาตขบขรถพวง รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถยนต์, เลก สามารถขรถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, หนักได้
312	X	ผ8'ทมใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, หนัก สามารถขรถ จักรยานยนต์, เครื่องยนต์, หนักขนาดใหญ่ได้
313	X	ผ8'ทขอสอบใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, เบาหรือรถ จักรยานยนต์, เครื่องยนต์, หนักทวไป ต'องรบการทดสอบสมรรถภาพทาง รวงกาย
314	O	การตรวจร่างกายและผลการสอบข้อเขียนทดสอบผานน-นมาอายุในการเก็บ รักษาเอกสาร 1 ป
315	O	รถจักรยานยนต์, ทบรรทุกผ8'โดยสาร หากไม่ส่งผลกระทบตอความปลอดภัย ของผ8'ขบขและผ8'โดยสารแล้วก็สามารถบรรทุกสงของอนด้วยได้
316	O	รถจักรยานยนต์, ทบรรทุกสงของทรวชม ระเหยได้ง่าย มกลนเหมน หาก สามารถป'องกนการรวชมได้ จะต'องทาการปดผนกสนค้ำให้แน่น และจด วางไว'ในลักษณะที่เหมาะสม
317	O	รถจักรยานยนต์, ต'องบรรทุกสงของหรือสนค้ำตามความเหมาะสม ต'องผก8 รตสงของน- นให้แน่น และจดวางให้สมดล
318	X	หมวกกนนอกควรเป็นหมวกนรยสาหรบผ8'ขบขรถจักรยานยนต์, ทผาน การบรองตรวสอบมาตรฐานจากกองตรวสอบมาตรฐานสนค้ำของ กระทรวงเศรษฐกิจแล้ว ไม่จาเป็นต'องมสตกเกอร, ผานการตรวสอบ มาตรฐานสนค้ำทตวหมวก
319	O	เมอสวมใสหมวกกนนอกต'องให้ด้านหน้าของหมวกอย8ข้างหน้า สวมใส อยางมคองอย8บนศีรษะ ไม่โคลงเคลงไปมา ต'องไม่ปดบงการมอเงน และคาดเชมขตทิต'องให้เรยบร'อย
320	O	เมอรถจักรยานยนต์, เล-ยวทวจะต'องเปดสญญานไฟเล-ยวทวากอน

# 機車法規是非題 (ไทย)

321	X	หากรถทขบขอย8ในช่องเดินรถสองช่องทอย8ในทิศทางเดียวกันต้องการ ขบขเข้าในช่องเดินรถ 1 ช่อง ต้องให้ทางรถทขบขในทางตรงไปก่อน ใน กรณทไมมรถทขบขในทางตรง รถในช่องเดินรถด้านในต้องให้ทางรถใน ช่องเดินรถด้านนอกไปก่อน
322	0	ในเวลาทรถตต รถในช่องเดินรถด้านในและด้านนอกจะต้องให้ทางซงกน และกน รถทขบตามกนมาต่องผลตกนเคลอนรถเดินหน้า และต่องรักษา ระยะห่างและช่องว่างระหว่างรถปลอดภัยด้วย
323	0	นอกจากการออกตรวจรถ เทรยมตวจอตรรถหรือหยุดจอดชั่วคราวแล้ว ห้าม ไมให้ขบขรถบนเส้นขอบถนน
324	0	เมอขรถจักรยานยนต์,มาถบรเวณทางแยกแล้วต้องการเล-ยวรถ ต่องขบข รถตามทสญญาณไฟจราจร ป้ายหรือเส้นเครื่องหมายกำหนด
325	0	เมอขรถจักรยานยนต์,มาถบรเวณทางแยกแล้วต้องการเล-ยวรถ จะต่อง ปฏิบตตามทป้ายหรือเส้นเครื่องหมายกำหนด ในกรณทไมมป้ายหรือ เส้นเครื่องหมาย ของเดินรถด้านในมป้ายหรือเส้นเครื่องหมายห้ามรถ จักรยานยนต์,ผาน จะต่องเล- ยวซ้ายแบบสองจังหวะ ห้ามไม่ให้เล-ยวซ้ายโดย การขตตเข้าช่องเดินรถด้านในหรือช่องเดินรถอน
326	X	ถนนเดินรถทางเดียวทมช่องเดินรถเร็วต-งแต่ 3 ช่องขนไป รถทขบขอย8ในช่องเดินรถด้านซ้ายหรือในช่องเดินรถขวาจะต่องขรถเล- ยวซ้ายแบบสอง จังหวะ
327	X	ถนนเดินรถทางเดียวทมช่องเดินรถเร็วต-งแต่ 3 ช่องขนไป รถทขบขอย8ในช่องเดินรถด้านขวาหรือในช่องเดินรถซ้ายจะต่องขรถเล-ยวขวาแบบสอง จังหวะ
328	0	บนถนนทมเส้นแบ่งช่องเดินรถเร็วและรถช้า รถทอย8ในช่องเดินรถเร็ว ด้านนอกทต่องการเล-ยวขวา ต่องขบรถตตเข้าช่องเดินช้าก่อนถงทางแยก 30-60 เมตร ขบขไปจนถงทางแยกแล้วจงเล-ยวขวา
329	0	เมอขรถจักรยานยนต์,จนถงทางแยกทมสญญาณไฟจราจรเป็นไฟเขียว แต่ มทางสาหรบคนข้ามทมคนกลางข้ามถนนอยางผดกฏจราจร จะต่องลด ความเร็วลง หยุดรถชวขณะเพื่อไห้คนเดินข้ามไปก่อน เนื่องจากทาง สาหรบคนข้ามมสทรในการให้ทางไปก่อนมากกว่าT
330	X	ในสถานทไมมทจอตรรถสาหรบรถจักรยานโดยเฉพาะ ห้ามไม่ให้จอตรรถ จักรยานไว้ในช่องเครื่องหมายทจอตรรถจักรยานยนต์,ทไมไ้ขรถ จักรยานยนต์,เครื่องยนต์,หนักขนาดใหญ่ตามใจชอบ
331	0	ทางรถจักรยานยนต์,จะราดพ-นถนนด้วยสฟ่า พ-นถนนของทางรถจักรยาน จะเป็นพ- นออฐสแดง
332	0	เส้นเครื่องหมายพ-นทหยุดสาหรบรถจักรยานยนต์, ไซ้เป็นพ-นทเพื่อไห้ผ8' ขรถจักรยานยนต์,ทไมไ้ขรถจักรยานยนต์,เครื่องยนต์,หนักขนาดใหญ่หยุด รอขณะตตทสญญาณไฟแดง ห้ามไม่ให้รถประเภทอนหยุดจอดไห้พ-นทน-



# 機車法規是非題

(ไทย)

333	X	เมื่อนนรถจักรยานยนต์,เครื่องยนต์,หนักทวไป ขมาจนงทางแยกทมป่าย เครื่องหมายให้รถจักรยานยนต์,และรถข่าเล-ยวข่ายแบบสองจงหะ บริเวณทางแยกมรตและคนเบาบาง เพอรบทาเวลากสามารถขรตเล-ยวข่ายได้' ทนท โดยไม่ต้องไปหยดจอตฤในเสน' เครื่องหมายหยดรอเล-ยวรถสำหรับรถจักรยานยนต์,และรถข่า จะได้ไม่เสยเวลา
334	O	ผ8'มหน้าททาประกนตามท พรบ.ประกนความรบผดชอบอบตเหตุทางรยนต์,ภาคบงคบกกำหนด หากไม่ได้ทาประกนหรือไมตออายุประกนหลงจากทประกนหมตออายุแล้วจะต้องมโทษปรบ
335	O	หากรถทประสบอบตเหตุเป้นรถทไม่ได้ทาประกนความรบผดชอบอบตเหตุทางรยนต์,ภาคบงคบก จะต้องถ8กหนวยงานขนสงทางหลวงโทษ ปรบต-งเต 6,000-30,000 เหยยญได้'หวน และอายุตป่ายทะเบยนรถ จนกวารถคนน-นจะทาประกนแล้วถงจะคนป่ายทะเบยนให้'
336	O	ผู้ที่มีใบอนุญาตขี่รถจักรยานยนต์แต่ขั้บรยนต์ขนาดเล็ก จะถูกปรับเป็นเงิน 6,000 เหยยญได้'หวนขึ้นไป และสูงสุดไม่เกิน 24,000 เหยยญได้'หวน ตลอดทั้งห้ามมิให้ขี่รถ ณ ขณะนั้นทันที
337	X	ผ8'ทขรถจักรยานยนต์,โดยใช้ใบอนุญาตขบขปลอม ดดแปลงหรือเอาอ่างใช้ใบอนุญาตผ8'อน ต้องมโทษปรบต-งเต 6,000-12,000 เหยยญได้'หวน และสงห้ามไม่ให้ขบขรถน-นตอ ให้ทาลายใบอนุญาตขบขน-นด้วยตนเองไมจาเป้นต้องอายุตใบอนุญาตขบขน-น
338	O	ผ8'ขบขรถพวง รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรทกขนาดใหญ่ทมแต่ใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์, เจ้าขอรถและผ8'ขบขตต้องมโทษปรบคนละ ต-งเต 40,000-80,000 เหยยญได้'หวน และสงห้ามไม่ให้ขบขรถน-นตอ
339	O	ผู้ที่มีใบอนุญาตขั้บรถบึ้กไบค์ธรรมาแต่ขั้บขั้รถบึ้กไบค์ขนาดใหญ่ จะถูกปรับเป็นเงิน 6,000 เหยยญได้'หวน และห้ามมิให้ขี่รถ ณ ขณะนั้นทันที
340	X	ผ8'ทขรถจักรยานยนต์,เครื่องยนต์,หนักทมแต่ใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์,เครื่องยนต์,เบา จะถก8 สงห้ามไม่ให้ขรถน-นตอ โดยไมมโทษ ปรบ
341	O	รถจักรยานยนต์,ทไม่ได้'บรทกผ8'โดยสารหรือสงของตามทกฎจราชร กำหนด ผ8'ขบขตต้องมโทษปรบ
342	O	ผ8'ขบขทเสพยาเสพตต ยาหลอนประสาท ยากดประสาทและยาควบคมอน ในประเภทเดยวกนหรือเครื่องตมแอลกอฮอล์, ขบขรถประสบอบตเหตุจนเป้นเหตุให้'มผ8'เสยชวต ต้องระวางโทษจกต-งเต 3 ปถง10 ป หากเป้นเหตุให้'มผ8'ได้'รบบาดเจบสาหัส ต้องระวางโทษจกต-งเต 1 ปถง 7 ป
343	O	ผ8'ขรถจักรยานยนต์,ททาผดกฏจราชร หลงจากทได้'รบใบสงแจ้ง'เรองทฝ่าฝนกฎจราชรบนท'องถนนแล้ว หากต้องการคตค่านพส8จน,ความจรงจะต'องทาหนงสอร'องเรยนมายงหนวยงานทออกใบสงภายใน 30 วัน
344	X	รถจักรยานยนต์,ทแจ้ง'จตทะเบยนท-งรถแล้วแต่ยงมการขใช้'งานอย8 รถคน น-นจะถ8กอายุตทนท พร'อมแจ้ง'ให้'ผ8'มกรรมสทธิในรถมาขอรบรถคนตามT เวลาทกำหนด

## 機車法規是非題 (ไทย)

345	0	การขรถจักรยานยนต์, ในขณะที่ใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์, อยู่ 8 ระหว่าง ถก 8 อายุ ต่อก 8 เพกถอนใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์, น-น
346	0	ผู้ขี่จักรยานยนต์ที่ใช้ใบขับขี่ปลอม ดัดแปลงหรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะถูกปรับเป็นเงิน 6,000 เหรียญได้หัวขึ้น ไป และสูงสุดไม่เกิน 24,000 เหรียญได้หัว ตลอดทั้งห้ามมิให้ขี่รถ ณ ขณะนั้นทันที
347	X	หลงดมสรา ผ 8 ขรถจักรยานยนต์, ทมปรมาณแอลกอฮอล์, ในเลอดจากการเป่า ลมหายใจเกินกวางทมาตรฐานกำหนด ทไม่มอบตเหตุเกดชน จะมเคโทษปรับ ไม่ต่อก 8 อายุใบอนุญาตขบข
348	0	ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปฏิเสธการตรวจแอลกอฮอล์ ครั้งแรกปรับ 1 แสน 8 หมื่นดอลลาร์ได้หัวขึ้น ไป ในการดูแล เพิกถอนใบขับขี่ และต้งเข้าฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยการจราจรบนท้องถนน
349	0	รถจักรยานยนต์, ทล 8 กบนทกการฝ่าฝืนกฎจราจร ต-งแต่ 3 คร-งขนไปภายในระยะเวลา 3 เดือนจะต่อก 8 อายุป้ายทะเบียนรถคนดงกลาวเป็นเวลา 1 เดือน
350	0	ต-งแตวนท 1 มกราคม ค.ศ. 2013 เปนต่นไป ไม่ต้งยนขอเปลยนต้อาย เอกสารทะเบียนรถจักรยานยนต์,
351	0	รถจักรยานยนต์, ทมการโอนกรรมสท เปลยนเปลงแกไข แจงหยุดการใช้ T งาน ขอกลมมาใช้งานอกคร-ง แจงท-งรถ เรยกคนและยกเลกทะเบียนรถน-น จะต้งยนการ้องแจจตทะเบียนแกไขช่อม 8 ล
352	0	หากเอาใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์, ให้ ผ 8 ่อนยมิใช้งาน จะต่อก 8 อายุ ใบอนุญาตขบขน-นเป็นเวลา 3 เดือน
353	X	เมอขรถจักรยานยนต์, ผานทางสทรคนข่วม หากมคนกาลงเดนข่วมถนน นอกเสยจากจะมคาสงจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรหรือจากสัญญาณ ไฟจราจรแล้ว กไม่จาเปนต์้องหยุดรถเพื่อให้คนเดนข่วมถนนไปก่อน
354	0	การแจจตทะเบียนท-งรถจักรยานยนต์, ต้งเขยนหนังสือการ้องขอจต ทะเบียนแกไขช่อม 8 ล ยนขอแจจตทะเบียนท-งรถทหน่วยงานขนสง ทางหลวง พร้อมกบสงมอบป้ายทะเบียนรถน-นคน
355	X	รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, เบาและเครื่องยนต์, หนักทวไปทออกจาก โรงงาน ไม่เกิน 5 ป ต้งทากการตรวจสภาพรถอยางน้อยปละ 1 คร-ง
356	X	เนอจกอายุยังไม่ครบ 18 ปยงไม่สามารถสอบใบอนุญาตขบขได้ ดงน-น จงจาเปนต์้องได้รบนุญาตจาก ผ 8 ปกครองเสยกอนถจะขรถจักรยานยนต์, ได้
357	0	ผ 8 ทยนสมครสอบใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, เบาและรถ จักรยานยนต์, เครื่องยนต์, หนักทวไป ไม่จาเปนต์้องทดสอบสมรรถภาพของ ร่างกาย
358	0	การให้ ผ 8 ่อนเข้าสอบใบอนุญาตขบขรถจักรยานยนต์, แทนตนเอง ผ 8 สมคร สอบและ ผ 8 ท์เข้าสอบแทนจะถก 8 ลงโทษหา มไม่ให้ยนขอสมครสอบใบ อนุญาตขบขเป็นเวลา 5 ปนบจากวทถก 8 จบได้

## 機車法規是非題 (ไทย)

359	O	ในบริเวณทางข้ามทางรถไฟที่ไม่มีคนเฝ้า ต้องหยุด ด8 ฟังเสียงจากทาง รถไฟทั้งสองข้างเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรถไฟมา จากนั้นจึงขับรถผ่านไป
360	X	ผ8'ที่ขรถจักรยานยนต์, แม้ว่าจะขรถติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 8 ชั่วโมง แล้ว ถ้าหากยังมีสภาพร่างกายและจิตใจสามารถขรถต่อไปได้
361	X	ผ8'โดยสารทช'อนท่ายรถจักรยานยนต์,ที่ไม่สวมหมวกกนนอก จะมิโทษปรับ เฉพาะผ8'ขบขแทน-น ดงน-นผ8'โดยสารทช'อนท่ายไมต'องสวมใส่หมวกกนนอกก็ได้
362	X	จากข้อกำหนดของระเบียบการลงโทษเพอควบคุมการจราจรบนท'องถนน ทลอปฎบต'ในปจจน ผ8'ขรถจักรยานยนต์,ทเมมาแล้วขบต'องมิโทษปรับ สง8 สด 6 หมนเหรียญไต'หวน
363	O	ผ8'ทมอายุตากวา 14 ปทฝ่าฝนข'อกาหนดของระเบียบการลงโทษเพอควบคุมการจราจรบนท'องถนน จะต'องลงโทษตวแทนตามทกฎหมาย กาหนดหรือผ8'มอานาจปกครองของผ8'น-นแทน
364	X	เมอขบขรถถบรเวณทางแยกและต'องเล-ยวรถ ต'องแจ้งเตือนให้'รถคนทตามมาข'างหลทราบ เพอป'องกนการเกิดอบตเหตุ เพยงแคเปดสัญญาณ ไฟเล-ยวกอนทรถจะเล-ยวกพอ
365	O	ถงแม่'วารถจักรยานยนต์,จะมขนาดเลก มความคลองตวในการใช้'งาน เมอการจราจรตตขด กยงคงต'องปฎบตตามกฎจราจร ไมเปลยนของเดนรถ ตามใจชอบ
366	O	กอนทรรถจักรยานยนต์,จะได้'รับป'ายทะเบยนรถอยางเปนทางการ หากต'องขรถไปยงหนวยงานขนสงทงหลวงเพอรับการตรวสอบกอนรับป'าย ทะเบยนใหม่ จะต'องยนการ'องขอป'ายทะเบยนรถขวคราวกอนถจะขบข บนท'องถนนได้
367	X	ถงแม่'วจะสอบใบอนญาตขบขรถจักรยานยนต์,ไมผาน แตกสามารถใช้'ใบอนญาตขบขรถยนต์,ในการขบขรถจักรยานยนต์,เครองยนต์,หนกทวไปได้
368	X	รถจักรยานยนต์,เครองยนต์,เบาขนาดเลก รถจักรยานยนต์,เครองยนต์,หนก และรถจักรยานยนต์,เครองยนต์,เบาทวไป ทมทงนแบบยดตดอย8ด'านหลง ของผ8'ขบขสามารถบรทกผ8'โดยสารได้' 1 คน
369	O	กอนทจะขรถจักรยานยนต์,จะต'องทาการตรวสอบอปกรณ,ตางๆ เช่น เบรกรถ ยางล'อรถไฟรต แตรรถ กระจกมองหลงเปนต'น
370	X	ในขณะทหยุดรอสัญญาณไฟแดง หากต'องหยุดรอเปนเวลานาน สามารถอานข'อความในโทรศพท,มอถ'อได้' เพอป'องกนไมให้'พลาดขวสารทสาคัญ

# 機車法規是非題 (ไทย)

371	0	ในขณะที่ขรถจักรยานยนต์,บนรถ8เขา หากขรถอย8ในโค้งอันตรายหมการมองเห็นปลายทางชนลาดชันไม่ชัดเจน ต้องบับแตรเพื่อเตือนให้'รถสวนทางทราบโดยให้'บับแตรเสียงสน- เป็นหลัก
372	0	ในขณะที่ขบขรถ หากมฝนตกหนักจนทำให้'มองทางข้างหน้าไม่ชัดเจน ควรชะลอความเร็วขบขๆ เตรยมพร้อมที่จะหยุดรถได้'ตลอดเวลา
373	0	เมต'องหลบให้'ทางแกรถจกเจนนบนถนนเดนรททางเดยว ต้องชะลอความเร็วขบรถหลบเข้า'ทางขวามอและเตรยมตวจอตรรถ
374	0	หากผ8'ขบขทประเมนลักษณะอายุและสภาพของตนเองแล้ว'ว่าไม่เหมาะสมที่จะขบขรถกตอไป สามารถสมมอบ'ใบอนุญาตขบขคนให้'กับหนวย งานขนสงเองได้'
375	0	ในขณะที่ขบขรถ ควรรักษาระยะห่างจากรถคนหน้าให้'อย8ในระยะทสามารถหยุดรถอยางกะทหนนได้'ตลอดเวลา สวนด้านซ้ายและด้านขวาของรถควรเว้นให้'ระยะห่างต-งแต่ 50 เซนตเมตรขนไป-
376	0	เพื่อป้องกันอันตรายทอาจเกิดจากรถจอตอย8ข้างหน้าทเปิดประต8รถออกมอยางกะทหนน เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ขรถจักรยานยนต์,จควรเว้นระยะห่างจกตวรทจอตอย8ข้างหน้า 1 เมตร(ประมาณ 1 ประต8รถ) ขนไป -
377	X	บริเวณรอบเสาทวดบเพลง ปากทางเข้า-ออกสำหรับรถดบเพลงในรศม 10 เมตร ห้ามไม่ให้'จอตรรถหรือหยุดรถขวคราว เพื่อป้องกันไม่'ให้'ก'ตขวาง ทางจราชร
378	0	แม้'ว่าไม่จาเป็นต้องทการเปลยนตออายุเอกสารทะเบียนรถจักรยานยนต์, แล้วแต่กยงต้องระวงสใจเรื่องระยะเวลาในการยททาประกนความรบผดข้อบอบตเหตุทางรถยนต์,ภาคบงคบและการตรวจสอบการปลอยควนไอ เสยขงรถ เพื่อป้องกันไม่'ให้'ก8 ปรบ
379	X	ความกว้างของสงขงรถจักรยานยนต์,บรรถ ต้องกว้างกวาขอบแฮนด,รถด้านละไม่เกิน 15 เซนตเมตร
380	X	เมอขบขรถเข้า'ใกล้'ทางข้ามทางรถไฟ หากได้'ยนเสยงกรงสัญญาณเตอน ดงขนไฟสัญญาณเตอนกระพรบทางน เครื่องก-นทางรถไฟเรมถก8 ปลอยลงมาควรเรงเครื่องขพานโดยเร็ว
381	0	สำหรับรถท8ก'โจกรรม จะเรียกเก็บภาษเช-อเพลงรถยนต์,ขงรถคนน-นจนถงวนกอนวนทรถส8ญหาย 1 วัน
382	0	การประกนความรบผดข้อบอบตเหตุทางรถยนต์,ภาคบงคบน-นจะจายเงินคาสนไหนทดแทนสำหรับความเสยหายในขวตและร่างกายขงค8คดใน อบตเหตุเทาน-น เพื่อเป็นการชดเชยในสวนขาดขงประกนภยภาคบงคบ สามารถเพมหลกประกนให้'ส'8งขนได้'ตามต'องการ-
383	X	ในขณะที่ขบขรถ ต้องเปิดไฟเล-ยวหรือทาสัญญาณมอกอนทจะเปลยนขง เดนรทหรือเล-ยวรถในระยะ 10 เมตร พร้อมมอประกจกมอหลงตรวจต8 สภาพถนนให้'แนใจกอนจกน-นจงเปลยนขงเดนรทหรือเล-ยวรถ

## 機車法規是非題 (ไทย)

384	0	ผ8'ขรถจักรยานยนต์, ทขผานบรเวณทงแยกทมป่่ายสญญานเล-ยวช่่ายแบบ สองจงหะ ต่องเคารพกฎจราชรเล-ยวช่่ายแบบสองจงหะ
385	X	เพอเปนการประหยดเวลาในการหยดรอสญญานไฟจราชร สามารถใช้ว การจ8'ขรถจักรยานยนต์, ช่วมเส่นหยดรถ เพอกลบรถหรือเล-ยวช่่ายแบบสอง จงหะจากน-นคอยขรถต่อได้'
386	X	ผ8'ขบขทไมหลบให้ทงเมอได้ย่นเสยงสญญานจากรถดบเพลง รถพยาบาล รถตำรวจ รถเครื่องจกรก8'กย ต่องมโทษปรับและต่องก8' อยาดใบอนญาด ขบขเปนเวลา 3 เดือน
387	0	คนเดินถนนทเดินช่วมทงสาหรบคนเดิน มสทรในการไปกอน สาหรบผ8'T ขบขรถยนต์, และรถจักรยานยนต์, ทไมให้ทงให้ด' นเดินไปกอน จะต่องม โทษปรับ
388	0	ในกรทมการเปลยนแปลงสวางหรือร8'ปแบบขรถ จะต่องผานการ ตรวจสอบว่าได้มาตรฐานแล้วง ไปย่นขอแจ้งจตจะเบยนทหน่วยงาน ขนสงทงหลวง
389	X	แม่ว่าใบอนญาดขบขรถจักรยานยนต์, จะก8'กหน่วยงานขนสงทงหลวง ยกเลกแล้ว แตกยงสามารถใช้ใบอนญาดขบขรถยนต์, ในการขรถ จกรยานยนต์, เครื่องยนต์, เบาได้'
390	X	เมอขรถเปนเวลานาน ความเหนอยล่วจะทำให้ผ8'ขบขมสมารและทษะใน การตตสนใจลดลง ตามทกฎหมายกาหนด ห้ามไมให้ขบขรถอยางตอเนอง เปนเวลาเกินกว่า 4 ชั่วโมง
391	X	เมอสญญานไฟจราชรเปนไฟกระพบสเหลือง รถควรชะลอความเรวเมอ ขบเข้าใกล้' หยดรถทหน้าบรเวณทงแยกกอน หลงจากทให้'รถในถนนสาย หลกไปกอน แล้วตรวจด8'จนแนใจแล้วว่าปลอดภัยจงเดินหน้าตอ
392	X	เมอสญญานไฟจราชรเปนไฟกระพบสีแดง นนหมายถง "สญญานเตือน" รถต่องชะลอความเรวเมอขบเข้าใกล้' ระวังความปลอดภัย ขบขผานด่วย ความระมัดระวง
393	X	ในปจจบนไมต่องทาการเปลยนตออายุใบอนญาดเอกสารทเบยนรถทวไป และใบอนญาดขบขตามเวลาทกาหนดแล้ว ดงน-นผ8'ขบขไมมีความจาเปน ต่องพกใบอนญาดตตตวขณะทขบขรถออกตอไป
394	0	เมอไฟเบรกขรถคนทหน้าสวางขน ต่องชะลอความเรวด่วยความระมัดระวง และต่องเตรยมพร้อมทจะหยดจจรถ
395	0	รถจักรยานยนต์, ทออกจากโรงงานเปนเวลา 5 ปขนไป เมอย่นขอโอนกรรมสทรจจาเปนต่องทาการตรวจสภาพรถทท T
396	0	ผ8'ขบขรถยนต์, ทมใบอนญาดขบข สามารถใช้ใบอนญาดขบขเดิมทงมอาย ใช้'งานในการย่นขอใบอนญาดขบขสากลในรถประเภทเดยวกนได้'ทหน่วย งานขนสงทงหลวง
397	0	ผ8'ทเข้าสอบใบอนญาดขบขรถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, เบาและรถ จักรยานยนต์, เครื่องยนต์, หนกทวไป ไมมช่วจากตตด้านประสบการณ, ในการ ขบข

# 機車法規是非題 (ไทย)

398	X	การบบแต่รในขณะทมสถานการณ,ฉกฉนหรืออนตราย ตามหลกแล้วควร บบแต่รตรงเดยว แต่สามารถบบแต่รยาวตอเนองกนจนกวาจะเก้ไข สถานการณ,ฉกฉน-นได้
399	X	เมตต้องจดงานการแข่งขน งานพรเจลมฉลอง ถายทาภาพยนตร์, เลน ละคร ออกกาลงกายหรือกจกรรมอนในลกษณะคล้ายคลงกนบนท่องถนน ล่วนเปนการกระทำทก8 กฎหมายแล้ว กไม่จาเปนต้องขออนุญาตจาก หนวยงานตารวจ
400	X	หลงจากรทจอดผดกฏจราชร8กเจ้าหน้าทตารวจออกใบสงแล้ว หากผ8' ขบขไม่ย8'ในทเกดเหตุหรือไม่สามารถเคลอนย้ายรถได้ ห้ามไม่ตต้องออก ใบสงเพมอก
401	O	ผ8'มกรรมสทท์ในรถจกรยานยนต, เมอให้ผ8'อนยมิใช่'รถของตน นอกจากจะT ต่องตรวสอบวาผ8'น-นมใบอนญาตขบขและมสขภาพกายและใจวาเหมาะสมในการขบขหรือไม่แล้ว ยงตต้องแจ้งสภาพการทางานของรทอย่าง ละเอยดให้ผ8'ขบขทราบด้วย
402	O	เมอขบขรทผานทางสาหรคนข้าม หากมคนกาลงข้ามถนน ไม่วาจะมเจ้า หน้าทควบคุมการจราชรหรือสญญาณไฟจราชรหรือไม่ตาม ต่องหยดรถ เพอให้'คนทเดนข้ามถนน ไปกอน
403	X	หากมคนกาลงเดนข้ามทางมาลัย รถสามารถขบผานได้อย่างช้าๆ
404	X	เมอขบขรทถงบรเวณทางแยกทมเจ้าหน้าทควบคุมการจราชรสงการอย8 และมสญญาณไฟจราชร ให้'ถอปฎบตตามสญญาณไฟจราชรเปนหลก
405	O	เมอขบขรทผานบรเวณทางแยกทไมมสญญาณไฟจราชร ทางทตควรมอง ทางซ้ายกอน จากน-นคอยมองทางขวา แล้วมองทางซ้ายออกคร-งจะปลดถยก กวา
406	X	ผ8'ขบขทมใบอนญาตขบขรทจกรยานยนต,เครองยนต,หนกทวไป ไม่ สามารถขรทจกรยานยนต,เครองยนต,เบาได้
407	O	บนถนนทมเส้นประสเหลอง เมตต้องการแข่งรถคนหน้าควรแข่งทางด้าน ซ้ายมอของรถคนหน้า
408	O	การหยดจอดแบบขวคราวหมายถรทหยดจอดให้'ผ8'โดยสารชน- -ลงรถ ขน ถายสนค่าเปนเวลาไม่เกิน 3 นาท โดยอย8'ในลกษณะเตรยมพร่อมทจะออก รถได้'ททท ซงอาจจจะดบหรือไม่ดบเครองยนต,กได้
409	X	รทหมายถรถยนต,ทไมได้'ขบเคลอนด้วยพลังงานไฟฟ้าตต้องมรางวง แต่ ขบเคลอนด้วยเครองต้นกาลง รทช้าและรททขบเคลอนด้วยพลังงานอนบน ท่องถนน รถยนต,ทขบเคลอนด้วยเครองต้นกาลงน-น ไม่รวมรถ จกรยานยนต,
410	O	ทางหลวงหมายถงเส้นทางทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจงหวด ถนนใน เมอง ถนนในอาเภอ ถนนในเขต ถนนในตำบล ทางหลวงเจพะาะและ ทางหลวงต่างๆ ทอย8'ในเขตพ-นทน-น

# 機車法規是非題 (ไทย)

411	X	ผ8'ขบขทเมมาแล้วขบโดยผ8'โดยสารทเปนเดกอายุตักว 12 ป นอกจากจะต'องโทษปรบและอายุตรถคนดงกลวโดยททแล้ว และยงต'องถ8กเพกถอนไบออนญาตขบขอกด'วย
412	O	เจ้าขอรถหรือผ8'ขบขทละเมตระเบยบการลงโทษเพอจัดการการจรรจนท'องถนจนถ8 อายุตรถ หลงจากทสาเหตุทถ8 อายุตรถส-นสดลง ใ'น้าไบ หลกฐานการอายุตรถและไบทะเบยนรไปขอรบรถคน สาหรผ8'ทกระทำ ความผดเมมาแล้วขบจะต'องนำหลกฐานการเสยคาปรบมาแสดงด'วย
413	X	รถจักรยานยนต์, ทควมจขงกระบอกล8บต-งแต่ 550 ซม ขนไป ความยาวขงตวรถท-งหมดต'องไมเกิน 3 เมตร
414	X	รถจักรยานยนต์, ทควมจขงกระบอกล8บตักว 550 ซม ความยาวขง ตวรถท-งหมดต'องไมเกิน 2 เมตร
415	O	สาหรความกว้างท-งหมดขงรถจักรยานยนต์, ยกเว'นรทททททพิเศษสาหรคนพการรถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, หนกและเครื่องยนต์, เบาทวไป ต'องมความกว้างไมเกิน 1.3 เมตร รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, เบาขนาด เลกต'องมความกว้างไมเกิน 1 เมตร
416	O	ห้ามไมให้'รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, เบาบรรททกวดถอนตราย สาหรถงแก>สทงต'มทรรถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, หนกบรรททกต'องมน-าหนกสทงไม เกน 60 กิโลกรม
417	O	ต-งแตวนท 1 มกราคม ค.ศ. 2014 เปนต'นไป รายการทต'องตรจสอบเมอยนการ'องขอตรจสภาพรทในการขอต่ออายุทะเบยนรและการตรจสภาพรตามเวลาทกาหนด รวมการตรจสอบความสทงหรือขงดอถอย รกด'วย
418	O	เมอรรถจักรยานยนต์, ขมาถงทางแยกทไมได้'บงคปให้'เล-ยวช'่ายเบบสองคร-งและต'องการเล-ยวช'่าย ควรเปดไฟเล-ยวถอนถงทางแยก 30 เมตร เปลยนเข้า'ขงเดนรกด'่านในหรือขงเดนรทสาหรเล-ยวช'่าย ขจนถงกกลางทาง แยกแล้วเล-ยวช'่าย ห้ามไมให้'ล-เข้า'ในขงเดนรทสวนทางมาเพอแยง เล-ยวช'่ายถอน
419	O	สาหรรถจักรยานยนต์, ทไม'ไรรถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, หนกขนาดใหญ่ เมอสนัญญาณไฟเปนไฟแดง หากเปนถนนทมพ-นทหยดรอสาหรรถ จกรยานยนต์, กควรหยดรอสนัญญาณไฟในขอบเขตพ-นทน-น หากไมมพ-นทหยดรอสาหรรถจักรยานยนต์, กควรหยดรอทหน้า'เส'นหยดรอ
420	O	รถทถ8 ระเบยบกละเบยน สามารถยนการ'องขอทะเบยนรใหม่ได้'
421	O	ผ8'ทงไมได้'ไบออนญาตขบข ทละเมตระเบยบการลงโทษเพอจัดการการจรรจนท'องถน ต'องถ8 ลงโทษด'วยการอายุตไบออนญาตขบข ใน ระหวางทถ8 อายุตเปนเวลาส8งสตามทกาหนด หา' มไมให้'สอหรือรไบ ออนญาตขบข
422	X	สาหรผ8'ทถ8 ลงโทษให้'เพกถอนไบออนญาตขบขตลอดชพ อายุตไบออนญาต ขบขทได้'รบการอบรมสาหรผ8'ทาผดกฏจรรจนเวลา 1 เดือนแล้ว'ก สามารถขอสอไบออนญาตขบขได้'ทท

# 機車法規是非題

## (ไทย)

423	0	ใบอนุญาตขับขี่เป็นใบอนุญาตออกให้แก่อายุ 8 ขวบทำได้ ย่นลงทะเบียนขอสอบและสอบผ่านแล้วจากหน่วยงานขนส่งทางบก
424	0	ผู้ขับขี่ทดสอบใบอนุญาตขับขี่ผ่านแล้ว ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตขับขี่นั้น ห้ามไม่ให้ขับขี่รถจักรยานยนต์,
425	0	ความเร็วในการขับขี่ของรถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจและรถ เครื่องจักรยก 8' ยทกลางปฏิบัติงานอายุ 8 น-น ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ 8 ในข้อจำกัด ความเร็ว
426	0	ทางคนเดินข้ามหมายถึงเครื่องหมายเส้นลายหมอนรถไฟหรือม้าลายบน พ-ถนนน ใช้เป็นทสำหรับให้คนเดินข้ามถนน
427	X	สะพานลอยและทางข้ามใต้ดิน ทางคนเดินข้ามเป็นต้น เปิดให้คน ใช้นใช้เดิน ข้ามถนนเมื่อมีความจำเป็นแทน-น
428	0	รถดับเพลิง รถพยาบาล รถตำรวจ รถเครื่องจักรยก 8' กยทอายุ 8 ระหว่างปฏิบัติงาน หากขบขอย 8 บนถนนทมของเดินรถในทิศทางเดียวกันถนนสองช่องขน ไป สามารถขับได้ทั้งในช่องเดินรถด้านในและด้านนอก
429	X	เมอขบบบนถนนมรถสวนแบบสองเลน ในช่วงถนนทมเส้นแบ่งทิศทาง การจราจรห้ามแซง สามารถขบขรถข้าม ไปยังช่องเดินรถสวนฝั่งตรงข้ามได้
430	0	เมอขบบบนถนนมรถสวนแบบสองเลน ควรรขบขอย 8 ในช่องเดินรถตามกฎ จราจร
431	X	เมอต้องการเปลี่ยนช่องเดินรถหรือเล-ยวรถ ต้องรทเวลา เพอไมต้องเปิด ไฟเล-ยว ควรรบตดเข้าหรือเล-ยวรถทท
432	0	ขณะขบบบนถนนเขต 8 เขาเมอมรถสวนมา รถทอย 8 ด้านผนัง 8 เขาต้องเปิด ทางให้รถทอย 8 ในช่องเดินรถด้านนอกไปก่อน
433	0	เมอต้องการแซงรถคนหน้าทอย 8 ในช่องเดินรถเดียวกัน ควรรบตเตรส-น 2 คร-งหรือเปิดไฟกระพริบ 1 คร-ง รอให้รถคนหน้าลดความเร็วขบขดข้าง หรือทาสัญญาณมือให้ทางกอนจเรมขบแซงขนไป-
434	0	เมอขรถจักรยานยนต์, ห้ามไม่ให้ขล-ขข้ามเส้นบนถนนหรือทางข้ามทาง รถไฟขงทมเส้นหา มแซง เส้นแบ่งทิศทาง การจราจรห้ามแซง เส้นห้าม เปลี่ยนช่องเดินรถ ขแซงรถคนหน้าหรือกลบรถ
435	X	เมอข่างหน้ามรถพยาบาลทกลางอย 8 ในระหว่างปฏิบัติงานหน้าท ไมจาเป็นต้อง หลกทางให้ สามารถขบขรถแซงหน้ามรถพยาบาลไปได้
436	0	บนถนนขงทขดเส้นแบ่งทิศทาง การจราจรห้ามแซง เส้นห้ามแซง เส้น ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถ ห่า มไม่ให้กลบรถ



機車法規是非題  
(ไทย)

437	0	ระยะเวลา ตาแหน่ง วรรการและชนิดของรถหยุดจอด หากกรมทางหลวงหรือหน่วยงานตำรวจมีข้อกำหนดพิเศษควรปฏิบัติตามข้อกำหนดถนน-น
438	0	ห้ามจอดรถไว้ในบริเวณที่กีดขวางการจราจรของรถคนนอนอย่างเห็นได้ชัด
439	0	ห้ามจอดรถในบริเวณทางโค้ง ทางลาดชัน ถนนแคบ พ-นทเส้นทะแยงหรือบริเวณที่กลางขอมทาง
440	X	บนถนนช่วงห้ามจอดรถ นอกเสียจากจะมีข้อกำหนดอื่น ตามหลักแล้วห้ามจอดรถตลอด 24 ชั่วโมง
441	0	เมื่อขบบบนถนนที่มีการควบคุมการจราจร ต้องขบบโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของถนนเส้น-น
442	X	รถจักรยานยนต์,สามารถตัด-งแตรรถทมเสียงที่แตกต่างออกไปได้
443	0	เมื่อจอดรถไว้ในบนถนนที่ไมมดวงไฟหรือมแสงไฟสลัวในเวลากลางคนต้องเปิดไฟจอดรถ
444	X	เมื่อจอดรถไว้ข้างทางในตอนกลางคนหรือในเวลาทมหมอกลง มฝน ลก8 เหมมพายทรายและมที่องฟ้ามดกรม ไมควรเปิดไฟจอดรถ-
445	0	เมื่อขบบรถในเวลากลางคนหรือขบบผานอโมงค, ทอโมงค, ทางใต้คนควรเปิดไฟหน้ารถ หรือเมอมหมอกจกด ฝนตกหนัก ที่องฟ้ามดกรมมองทางข้างหน้าไมชัดเจนควรเป็นไฟหน้ารถ
446	X	เมื่อขบบรถสวนทางกันในเวลากลางคนควรเปิดไฟส8ง
447	X	หลังจากทจอดรถข้างทางแล้วที่ต้องการที่จะเลอนรถเดนหน้า หากเป็นระยะ เวลาส-นๆ ไมจาเป็นต้องเปิดไฟเล-ยวกได้ และควรระวงรถในทิศทางต่างๆ ท-งด้านหน้า ด้านหลัง ท-งซ้ายและขวา
448	0	เมื่อขบบรถอย8ในช่องเดนรถเดยวกัน หากรถคนหน้าที่ต้องการลดความเร็วหยุดจอดชั่วคราว ผ8'ขบบที่องทาการเปิดไฟสัญญาณให้'รถคนหลังทราบ กอนลงหน้า

# 機車法規是非題

## (ไทย)

449	0	ภายในโหมงค, ห่า มไม่ให้จ้อดรท หรือหยดรทชวคราวหรือแข่งรทคนหน่า ตามใจชอบ
450	0	ผ8'ขบขทขบขรทประสบอบตเหตุจนทให้ผ8'อนได้'รบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ต้องดาเนนการชวยเหลือพยาบาลทและปฏิบตตามทกฏหมายกำหนด พร่อมแจ้งให้' นวยงานตารวจทราบ ห่า มไม่ให้'เคลอนย้ายรททเกด อบตเหตุและรอลอยหลกฐานในทเกดเหตุ เตหากเป่นอบตเหตุทมผ8'ได้'รบบาดเจ็บและได้'รบบความยินยอมจากค8'กรณแล้ว ต้องทาการรวาดทา เครื่องหมายรทจกรยานยนต์,กอนถงจะเคลอนย้ายรทไปจ้อดไว้'ในททไม่ กตขวางทางจราชร
451	0	ถนนหมยถงทางหลวง ถนน ตรอกชอย ลานกว้าง แนวนชายคาคท ทางเดิน และทางสาหรบให้'ประชาชนเดินผาน
452	0	ในทางลาดชนทแคบ รทในทางลงลาดชนทไม่'ได้'ให้'รทในทางชนลาดชนไปกอน หรือรทในทางชนลาดชนทไม่'ได้'ให้'ทางให้'รทในทางลงลาดชนทลงมาถงครงทางแล้ว ไปกอนแตกบแยงขบขททางลาดชนกอน หรือเมอขบขบถนถนภ8'เขา รททอย8'ด้านผนถนภ8'เขาไม่'ได้'ให้'ทางให้'รททอย8'ด้านหน่า'ผา ผานไปกอนน- นต์'องม'โทษปรบ
453	0	ผ8'ขรทจกรยานยนต์,ทไม่'ได้'เปิดไฟตามทกาหนดจะต'องถก8' ปรบ
454	0	เพอเป่นการประหยดพลังงาน เวลาทหยดจ้อดรทแต่'ไม'ดบเครื่องยนต์,น-น ไม่ควรเกน 3 นาที เพอป'องกน ไม่ให้' ลอยควนพิษทาลายสงแวดล'อม สาหรบผ8'ทฝ่าฝ่นจะม'โทษปรบตามประมวลกฏหมายป'องกนมลภาวะทาง อากาศ
455	0	ผ8'ขบขทขบรทผดกฏจราชรจนเกดอบตเหตุจนทให้'ถก8' ลง'โทษด้วยการ आयด'ไบออนญาตขบขท-น ต'องเข้ารวมฟงการอบรมเรอการจราชรท ปลอดกยบนท'องถน
456	0	ผ8'ขบขทขบขรทจนเกดอบตเหตุทไม่'มผ8'ได้'รบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ต'องม ความผดตามทกฏหมายกำหนด สาหรบผ8'ทหลบหน นอกจกจะต'อง'โทษ ปรบแล้ว ยงต'องถก8' आयด'ไบออนญาตขบขทก'ด้วย
457	X	ผ8'ขบขทขบขรทจนเกดอบตเหตุทไม่'มผ8'ได้'รบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ต'องม ความผดตามทกฏหมายกำหนด ผ8'ทหลบหนนอกจากจะต'อง'โทษปรบแล้ว ยงต'องถก8'ก'เพกถอน'ไบออนญาตขบขทก'ด้วย
458	0	ผ8'ทขดชนกการปฏิบตหน่า'ทด้านจราชรของเจ้า'พนกงานตารวจ หรือขดชน การเรยกตรวจตามกฏหมายของเจ้า'พนกงานเรยกตรวจราชร จนเป่นเหตุ ทาใหม่' ผ8'ได้'รบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นอกจกจะถก8' ปรบและเพกถอน'ไบออนญาตขบขทแล้ว ยงห่า' มไม่ให้'สอ'ไบออนญาตขบขทก'ตลอดชฟ แต่ยกเว่น ผ8'ทคณสมบตตรงกบเงอน ไชพิเศษและถก8' ลง'โทษให้'เพกถอน'ไบออนญาต ขบขทและพ่น'ระยะเวลาในการลง'โทษตามทกาหนดแล้ว
459	0	เจ้า'ขอรจกรยานยนต์,ททราบควาผ8'ขบขเป่นผ8'ทมปรมาณแอลกอฮอล์,ใน เลอดเข่ม'ช่น'เกนกวาทกฏหมายกำหนด เสพยาเสพติด ยาหลอนประสาท เป่นต'น แต่ไม่'ได้'ทาการห้ามปราบไม่'ให้'ขบขรท นอกจกจะม'โทษปรบ แล้วยงต'องถก8' आयด'ทะเบียนรทเป่นเวลา 3 เดือน'ด้วย

機車法規是非題  
(ไทย)

題號	答案	題目
460	X	ผ8'ขบขทขดขนการตรวจสอบปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์,ในเลือด มีโทษปรับเป็นเงิน 30,000 เหรียญไต้หวัน
461	X	ผ8'ขบขทขมปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์,ในเลือดเกินกฏหมาย กำหนด ขบขรถจนเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ผ8'ได้'รบบาดเจ็บหรือเสียชีวิต กำหนด ต่'องถก8 เพกถอนใบอนุญาตขบขและห้ามไม่ให้'สอบใบอนุญาตขบขเป็นเวลา 1 ปี
462	0	สำหรับผ8'ขบขทเสพยาเสพติด ยาหลอนประสาท ยากดประสาทและยา ควบคุมอนทมลขณะเดยวกันหรือดมสรา จนขาดความสามารถในการ ขบขยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย จะต้องโทษจากกไม่เกิน 2 ปี และต้อง โทษปรับไม่เกิน 2 แสนเหรียญไต้หวัน
463	0	เมื่อเจ้าหน้าที่ทฎบตหน้าทเรียกตรวจผ8'ขบขทใหม่'มถอ'โทรศพท,มถอ' คอมพิวเตอร์,หรืออุปกรณ์,อนทมการทงานในลักษณะเดยวกันในขณะท ขบขรถ เพื่อ'โทรออก รมสาย'โทรศพท, รมส่งข'อความหรือพฤติกรรมอนท กอ'ให้เกิดปัญหา'ด้านความปลอดภัยในการขบขน-น จะต้องอย8'บนหลักการ ทไม่'เป็นอุปสรรคต่อระเบียบการจราจรและความปลอดภัยในการจราจร หากจา'เป็นสามารถ'ดำเนินการบนทกภาพวด'ไอหรือถาย8'ปีได้'
464	0	ผ8'ถก8' ลงโทษทฝา'ฝนระเบียบการลงโทษทคค'้านการลงโทษของคาวนจจยคค' ต'องยื่นพ'องขอ'ให้'หน่วยงานทลงโทษเดิมเป็นฝายจา'เลย ยน พ'องร'องต่อศาลทอ' งถน ศาลพิจารณา'คค'ปค'รอง
465	0	ผ8'ขบขทไม่'ได้'ขบขรถบนท'องถนตามกฏจราจร หากเป็นผ8'ท'ในขณะน-น ไม่'สามารถหรือ'ไม่'สะดวกทจะเรียกให้'หยุดจจรถเพอ'เขียนใบส่ง'ได้' จะ ต'องถก8' ลงโทษโดย'ผานการเข้า'แจ้งความ
466	X	เมื่อพบเห็นรถรบบงเด็ก รถโรงเรียน รถททขนเป็น'พิเศษสำหรับคนพิการหรือรถฝก'หค'ขบรถ กไม่'จา'เป็นต'องให้'ทาง
467	X	เมื่อต'องรบบขรถในกรณีจจเจ'น สามารถขบรถตามหลงรถของหน่วยก8'ภย หรือรถตำรวจทกาลงออก'ฎบตหน้า'ทอย8'ได้'
468	0	ผ8'ขรถจักรยานยนต์,ทไม่'ได้'บรรถคนหรือ'สง'ของตามทกำหนด ผ8'ขจะ'ต'อง โทษปรับ 300-600 เหรียญไต้หวัน
469	0	ผ8'ขรถจักรยานยนต์,เครื่องยนต์,หนักหรือรถจักรยานยนต์,เครื่องยนต์,เบา ทวไปทขรถบนทาง'ควนหรือทาง'หลวง'เรว'พิเศษ มีโทษปรับ 3,0006,000 เหรียญไต้หวัน
470	0	ผ8'ขรถจักรยานยนต์,ทไม่'ได้'ข'ในช่อง'เดินรถทกำหนด มีโทษปรับ 6001,800 เหรียญไต้หวัน

## 機車法規是非題 (ไทย)

471	0	เมื่อพบวามคนหมดสติ ต้องรีบตรวจดูการรบริร8' การหายใจและการเต้นของหัวใจของผ8'ป่วยโดยทันที
472	X	ขณะทล่างบาดแผลทร้ายแรง ต้องเช็ดทาความสะอาดคราบเลือดทแห้งตดอย8'บริเวณบาดแผลออก เพื่อป้องกันกรตดเช-อ
473	0	สำหรับผ8'ได้รบบาดเจ็บทถก8' ไฟลวก สงแรกทพวกเราควรทากคอให้ล่าง ด้วยน-าปริมาณมากๆ
474	X	เมื่อพบเห็นผ8'ป่วยทได้รบสารพิษจากกรตเช่มช่น กควรใช้ดางเช่มช่น ทาให้ถาคความเปนกรต-ดางมความสมดลทท
475	0	การชวยฟ-นคนชพหรือท CPR น-น ทกๆ สองนาทต้องตรวจดู8'วาชพจรของผ8'ป่วยวากลบบมาเต่นอกคร-งแล้วหรือยง
476	0	วธการผายปอดทมประสทภพสำหรับผ8'ใหญ่คอการผายปอดแบบปากตอ ปาก
477	0	หากผ8'ป่วยมอาการกระด8'กทก ต้องใช้ชองแขงตามบริเวณกระด8'กททกเสย กอนถงจะสามารถเคลอนย้ายผ8'ป่วย
478	X	หลงจากทปฎบตการชวยฟ-นคนชพหรือ CPR แล้ว ห้ามไมโทห่ ยดทาการชวยเหลอนานกวา 30 นาททนไป-
479	0	ในบริเวณจตเกิดอบตเหตุ ต้องทาการตรวจประเมินอาการบาดเจ็บและการรบริร8'ของผ8'ป่วยเสยกอน
480	X	หากเปนผ8'ทมอาการชอดหายใจลาบกหรือมบาดแผลภายนอกบริเวณ ศรชะต้องให้ผ8'ป่วยนอนราบ หงายหน้าชน ยกขาให้ล 8ง-
481	0	ช-นตอนในการชวยฟ-นคนชพหรือ CPR คอ เรยก เรยก→ →C A B D→ → → “ตว D” จากเรยกเรยกCABD น-นหมายถึงการกระต่นหัวใจด้วยไฟฟ้า
482	X	หากมผ8'ได้รบบาดเจ็บล่มอย8'ในบริเวณกลางทงแยกทมรถชวทไปมา เพื่อความปลอดภยของผ8'ได้รบบาดเจ็บน-น เราควรรับย้ายผ8'ป่วยออกจากบ รเวญน-นโดยควนโดยไมต้องใช้อุปกรณ,เปลชวย
483	0	การนวดหัวใจจากภายนอกชองการชวยฟ-นคนชพหรือ CPR น-น ใน ผ8'ใหญ่ให้่นวดหัวใจ 30 คร-งสลบบกการผายปอด 2 คร-งคดเปนหนงรอบ
484	X	ในขณะที่ปฎบตการชวยฟ-นคนชพหรือ CPR ต้องตรวจบชพจรเปนเวลา 7 นาทกอนเพื่อให้แน่ใจวาชพจรของผ8'ป่วยหยุดเต่น
485	X	ตาแหน่งที่ใช้ในการกदनวดบริเวณหน้าอกชองการชวยฟ-นคนชพหรือ CPR คอตาแหน่งด้านซ้ายชองจตงกลางระหว่างทวนมท-งสองข้าง

機車法規是非題  
(ไทย)

486	0	ในการกดนวดบริเวณหน้าอกของการช่วยฟ-นคนชพหรือ CPR ต้อง ออกแรงกดไหล่ กจมลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร
487	X	ในขณะที่ปฏิบัติการช่วยฟ-นคนชพหรือ CPR ต้องรวบรวมแรงไว้ที่ ข้อศอกแล้วออกแรงกดลงด้านล่าง
488	X	เมื่อผ8'ป่วยมีอาการเลือดคาเดาไหล ต้องให้ผ8'ป่วยเงยหน้าขึ้นทันที-
489	X	เมื่อเริ่มทำการผายปอด ภายใน 2 นาทีต้องกดนวดตดตอกน 200 ครั้ง
490	X	ในการปฐมพยาบาลผ8'ทมสงเปลกปลอมมอย8ในระบบทางเดินหายใจ จะต้อง ใช้'น- วล'วงเอาสงเปลกปลอมม-นออกเสยกอน
491	0	ในการช่วยฟ-นคนชพหรือ CPR เมอทำการผายปอดแบบปากตอปาก ใน ผ8'ใหญ่ให้เป่าลมนาทีละ 10-12 ครั้ง โดยเป่าลมครั้งละ 1 วินาที
492	0	ในการช่วยฟ-นคนชพหรือ CPR เมอทำการผายปอดแบบปากตอปาก จะ ต้องใช้'หางตาสงเกตวามการชนลงบริเวณหน้าอกหรือไม่-
493	0	กอนทำการช่วยฟ-นคนชพหรือ CPR ต้องขอให้'คนนอนทอย8รอบข้างไป หยบเครื่องกระตทหัวใจอัตโนมัติหรือ AED มาให้' พร้อมโทรแจ้ง 119
494	X	สำหรับผ8'ป่วยทมม-า บาดเจบหรือมีอาการจกเจนอน ในการปฐมพยาบาล ต้องปฏิบัติการช่วยฟ-นคนชพหรือ CPR 1 นาทีกอน จากน-นจกคอย โทรศพท,ขอความช่วยเหลือ
495	X	ในการช่วยฟ-นคนชพหรือ CPR ต้องให้'ผ8'ป่วยนอนราบบนพ-นหรือไม่' กระดาน ให้'ศีรษะอย8ในตำแหน่งทส8งกวางหัวใจ
496	X	เมื่อผ8'ป่วยมีอาการบาดเจบทบริเวณกระตค8 สนหลงสวนคอ จะต้องใช้'วธกค หน้าผากยกคางให้'ส8งชน เพื่อให้'หายใจได้'สะดวก-
497	0	ในการช่วยฟ-นคนชพหรือ CPR เมอทำการปฐมพยาบาลเป็นผลสำเร็จ แล้วต้องจัดให้'ผ8'ป่วยนอนอย8ในท่าพทฟ-นเพอโรให้' จ'าหน้า'ทพยาบาลเดิน ทางมายงทเกตเหตุ
498	0	เมอมอาการหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น หากไม่'ได้'รับการช่วยเหลือท ทนเวลาจะทำให้'สมองขาดออกซเจน ระยะเวลาส-นๆ เพียง 4-6 นาทีท สามารถทำให้'สมองสมองได้'รับความเสยหายได้'
499	X	ผ8'ป่วยมีอาการทางเดินหายใจตดตนอยางรุนแรง มสตสมปชญญะและ สามารถนได้' เมอทำการปฐมพยาบาล ผ8'ปฐมพยาบาลจะต้องวางกัป-นไว้' ในตำแหน่งใต้'สะดอเพอทำการรตคตทใต้'ล-นป

機車法規是非題  
(ไทย)

500	0	ปริมาณเลือดของผีเสื้อใหญ่ปกติทั่วไปคิดเป็น 8% ของน้ำหนักตัว ในเพศชาย จะมปริมาณมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย หากเสียเลือดมากกว่า 1,500 CC จะทำให้เกิดอาการช็อคได้ง่าย หากมเลือดออกรุนแรงบริเวณเส้นเลือดใหญ่ กออาจตายได้ภายใน 1 นาที
501	0	วธการห้ามเลือดด้วยสายรัด จะใช้กต่อเมอวธการห้ามเลือดวธอื่นไม่ สามารถควบคุมให้ ลอดหยุดไหลได้
502	0	ต-งแต่เดือนมกราคม ค.ศ.2013 เป็นต้นไปรัฐบาลบังคับให้ต้องจดเตรียม เครื่องกระตักหัวใจอัตโนมัติ AED ไว้ในสถานสาธารณะ
503	X	ยางล้อรถทมแรงดันลมยางมากเกินไป ทำให้มการสกกหรือยารนแรงท แก่มยางล้อท- งสองข้าง
504	X	ตามหลักการการสอบสวนอย่างไม่เปิดเผย ค8กรณีหรือผีเสื้อมสวนได้เสียในคด อบตเหตุทางรถยนต์, ห้ามไม่ให้ยนการ้องตอหน่วยงานตำรวจเพื่อขอานต8 หรือให้หลักฐานภาพเหตุการณ์, หรือร8ปถายของทเกิดเหตุ
505	X	เมอขบขรถลงทางลาดชัน เพื่อเป็นการประหยदन-ามน สามารถบ เครื่องยนต์, เข่าเกयर, วางปล่อยให้ร ถลนลงมาเอง
506	0	ระยะหยดรถของการเบรกรถจักรยานยนต์, คอระยะทสามารถมปฏกรยา ตอบโต้ได้ทันบวกบระยะในการเบรกรถ
507	X	การรักษาคให้รถจักรยานยนต์, มสภาพการทำงานท จะช่วยลดการปล่อย สารพิษในอากาศ ลดการส-นเปลืองน-ามนเช-อเพลิง ตามปกติแล้วไม่จาเป็น ต้องทการซ่อมบารงใดๆ เมอรถเสยกยกให้เป็นหน้าทอ8ซ่อมรถพอ
508	0	เครื่องยนต์, เมอมสภาพเกาหรือซารตจนทาคให้ส-นเปลืองน-ามนเช-อเพลิงและ น-ามนเครื่อง ต้องทการคว่านกระบอกส8บและตรวจซ่อมอะไหล่ทเสียหาย ทนทงจะสามารถช่วยให้ประหยदन-ามนและลดมลพิษได้
509	0	เมอขบขรถต้องบดหรือเหยยบคนเรงอยางมนนวล หลกเลงการเรง ความเรงอยางกะทนน การเบรกอยางกะทนน ถงจะสามารถช่วย ประหยदन-ามนและลดมลพิษได้
510	X	ปจจบนรถได้ถ8กออกแบบมาให้สอดคล่องกบมนษย, มากยงขน เมอต้องการจ่อรถสามารถเบรกหยดรถได้ทนน โดยไม่จาเป็นต้องลดความเร็วลงก่อน
511	0	ควรทการตรวจซ่อมบารงรถจักรยานยนต์, ตามเวลาทกำหนดหรือตาม ระยะททใช้งานจรง ตามทระบไว้ในตารางเวลาตรวจซ่อมบารงในค8มอ การใช้งานรถ

## 機車法規是非題 (ไทย)

512	0	เมอซรถจักรยานยนต์, หากมความแนใจมากจนอกสกนด กจะทให้เกดอนตรายน้อยลง และยต่องเตรยมพร้อมทรมอบสณการณ, ฉกเจนนท อาจเกดชนได้ตลอดเวลเพื่อแก้ไขสณการณ, ฉกเจนนทเกดช- นอยางกะทนหน
513	X	ผ8'โดยสารถซ'อนท่ายรถจักรยานยนต์, ต่องแนใจวาได้วางเทำท-งสองข'างไว' บนทพทเทำ เพอป้องกันกรถ8กทอไอเสยลวก หลงจาทลจากรถกไม่ต่อง เกบทพทเทำเขำทเดม สำนกรเออไว'ไซ'ในคร-งตอไป ชงจะไมสงผลกระ ทบตอความปลอดภยของคณเดนเทำ
514	0	หลงขบซรถจักรยานยนต์, ทอไอเสยรถจะมอณห8มทสง8 มาก ควรเลอกจอด รถไว'ในสณททเหมะสม ไมให้คณเดนเทำหรือเดกสมผลโตน เพอ ป้องกนอนตรยจากรถ8กทอไอเสยลวก
515	0	ทาทงในการซรถจักรยานยนต์, จะมผลกระทบอยางมกตอความปลอดภย ในการขบช ต่องปลอยรังกยตามธรรมชตงจะสำมกรมปฏิกรย ทอตอบโต้ทจ่าเปนในเวลทเหมะสมเมอเกดสณการณ, ฉกเจนน
516	0	ทาทงในการซรถจักรยานยนต์, ต่องทง- น-าหนกตวไว'ทกกลางเบาะนง หากนงไปทงดำนหลงมกเกนไป ทาให้เรงกตล'อหน'าลคณน้อยลง แซนด, รกสนไปมได้งาย มผลเสยตอความปลอดภยในการขบช
517	X	เมอซรถจักรยานยนต์, การไซ'คนเบรกซ'่ายและคนเบรกขวพร้อมกน ไม สำนกรชวยให้เบรกทงนได้คชน ทาให้'รช'ลอคควมเรวหยุดจอดได้อยางปลอดภย
518	0	ขณะซรถจักรยานยนต์, เมอเบรกถต่องบคณเบรกท-งซ'่ายและขว พร้อมกน หลกเลงการบคณเบรกดำนใดดำนหนงเพียงดำนเดยว เพราะ จะทให้ลน'ไกล จนรชเสยการทงตวได้'
519	X	รถจักรยานยนต์, ทไซ'เบรกฉกเจนน จะสำมกรรชการทงตวของผ8'ชและ ควมคงทของเรงเบรกไว'ได้'
520	0	เมอเบรกถในขณะซรถจักรยานยนต์, ต่องหลกเลงการไซ'งานเบรก ฉกเจนน เพอป้องกันอนตรยจากรลอคตยของล'อรถ
521	0	การขบซรถในขณะทฝนตกควรขบช'ำๆ และลงเตะเบรกกอนลงหน'่า
522	0	ขณะซรถจักรยานยนต์, เล-ยวโค่ง ควรหลกเลงการไซ'งานเบรกฉกเจนน เพอ ป้องกนอนตรยจากรลอคตยของล'อรถ
523	0	ขณะซรถจักรยานยนต์, เล-ยวโค่ง ควรหลกเลงการซรถค8เรยงกน เพอ ป้องกนอนตรยจากรชนกระแทก

# 機車法規是非題

## (ไทย)

524	X	เมอซรถจักรยานยนต์,ในขณะทมฝนตก หากใกล้จตหมายปลายทางแล้ว สามารถเร่งเครื่องด้วยความเร็วเพื่อที่จะได้'ไมต'องสวมเส-อกนฝนให้ยง ยาก
525	O	การดัดแปลงรถจักรยานยนต์,ทไมเหมาะสมจะมผลกระทบต่อโครงสร้าง และการทำงานของรถได้' และยงทาให้ป' ระสิทธิภาพในการทำงานของรถ แยลงหรือมเสยงดงชน จนเปนเหตุให้'รถมอายการใช้'งานทส-นลง ซ- ึ่งเปน พฤตกรรมทผดกฏจรรยาจร
526	X	มาตรวดความเร็วบนแผงหน้าปดของรถจักรยานยนต์, จะแสดงตัวเลข ระยะทางสะสมทขบข โดยมหน่วยของระยะทางเปนกิโลเมตร
527	X	มาตรบอกระยะทางทขบขบนแผงหน้าปดรถจักรยานยนต์, จะแสดงอัตรา ความเร็วในการขบข โดยมหน่วยเปน กิโลเมตรต่อชั่วโมง
528	X	เมอหมนสวทช,เปด/ปดหลกมาอย8ในตาแหง ON มาตรวดปรมาณน-ามน บนแผงหน้าปดรถจักรยานยนต์,เปนตว E แสดงวามปรมาณน-ามนแตมถง ไมจาเปนต'องแตมณ-ามน
529	X	เมอซรถในเวลากลางคน ต'องเปดไฟหน้า'รถเสยกอนจากน-นจคอยสตาร,ท เครื่องยนต์,
530	X	กอนตดเครื่องยนต์,รถจักรยานยนต์, ไมจาเปนต'องตรวดสอบปรมาณน-ามน เครื่องและปรมาณน-ามนเซ-อเพลง
531	X	เมอสตาร,ทรถจักรยานยนต์,ต'องบดคนแรงกอน จากน-นคอยกดปมสตาร,ท รถเพื่อตดเครื่องยนต์,
532	O	เมอสตาร,ทเครื่องยนต์,รถจักรยานยนต์, จาเปนต'องบบคนบงคอบเบรกล'อ หลงถงจะสามารถสตาร,ทเครื่องได้' เพื่อป'องกนไมให้'รถพงทะยาน ไปซ่าง หน้า
533	O	หลงจากทสตาร,เครื่องยนต์,รถจักรยานยนต์,แล้ว ห้ามไมให้'ก' ดปมสตาร,ท เครื่องซ- าก เพื่อป'องกนไมให้'มอเตอร,สตาร,ทเสยหาย
534	O	เมอตดเครื่องรถจักรยานยนต์, ห้ามไมให้'ก' ดปมมอเตอร,สตาร,ทตดตอกน แต่ละคร- รงเกน 10 วนาทชนไป เพื่อป'องกนไมให้'มอเตอร,สตาร,ทเสยหาย-
535	O	หลงสตาร,ทเครื่องยนต์,รถจักรยานยนต์, รจะปลอยก>าซทเปนอนตรายอก มา ดงน- นจควารสตาร,ทเครื่องยนต์,รถในทมอากาศถายเท
536	O	ห้ามไมให้'แตมณ-ามนรถจักรยานยนต์,มากเกนไป เพื่อป'องกนไมให้'รถ ทางานผดปกตในขณะขบ และสงผลกระทบต่อระบบควบคุมการปลอย ควนไอเสย
537	O	เมอสตาร,ทเครื่องยนต์, หากทอไอเสยปลอยควนทเปนสฟ'าขาวอกมา นน หมายถงกาลงเผาผลาญน-ามนเครื่อง



# 機車法規是非題 (ไทย)

538	0	การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามเวลาที่กำหนด สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์, ได้
539	0	เมื่อน้ำมันเครื่องมปรมาณมากเกินไป จะทำให้มีเขม่าที่เกาะหวเทียน ส-น เปลืองน-ามน แรงแม่ลดลงเป็นต้น
540	X	การวัดปริมาณน-ามนเครื่องในขณะที่รถจักรยานยนต์,ต-งเองหรือเพงหยุด จอดดับเครื่องน-นเป็นการวัดที่เที่ยงตรงที่สุด
541	X	การตรวจสอบน-ามนเครื่องรถจักรยานยนต์, ต้องทาหลังจากดับเครื่องแล้ว 2-3 นาที โดยให้ต-งรถด้วยขาต-งเดียวด้านข้าง ดงเทงวดปรมาณน-ามน เครื่องออกมาเช็ดให้สะอาดจากน-นใสกลบเข้าทเดิม แล้วดงเทงวดน-ามน เครื่องออกมาอกร-ง ตรวจจต8วาระดับปรมาณน-ามนเครื่องวಾಯ8ระหว่างชด เส้นส8งสตและตาสตของเทงวดหรือไม้
542	0	เมตตรวจต8น-ามนเครื่องพบว่าปรมาณน-ามนเครื่องอย8ในระดับใกล้เคียงตต สด จะต้องทาการเติมน-ามนเครื่องให้ถึงระดับส8งสตพร้อมตรวจต8วามการ รวชมหรือไม้
543	0	หากรถจักรยานยนต์,มปรมาณน-ามนเครื่องเกินกวางทกาหนด ระดับน-ามน เครื่องตส8งเกินไปจนทาให้น-ามนเครื่องในห่องเผาใหม่เพมขน จะทาให้มเขมาจบได้ง่าย มผลกระทบทตอการเผาใหม่รวมกบอากาศ ทาให้ เครื่องยนต์, ไม้มแรง สน- เปลืองน-ามนและสร้งมลพิษในอากาศ
544	0	รถไม้ได้ใช้ทำงานเป็นเวลานาน สามารถถอดสายไฟทข-วเบตเตอรออกได้ เพอป้องกันการจ่ายไฟเองของเบตเตอร และยงสามารถช่วยลดการรวของ ไฟ ถนอมเบตเตอร
545	0	ในขณะที่เครื่องยนต์,กาลงตตเครื่องอย8น-นห้ามไม้ให้ อดสายทข-วบวกและ ข- วลบของเบตเตอรออก เพอป้องกันไม้ให้ช-นสวนอปรณ, ไฟฟ้าได้รบ ความเสยหาย
546	0	ในขณะที่ตรวจสบบยาล้อรถหรือเตมลมยาล้อรถ ต้องทาในขณะที่ตบ เครื่องยนต์, และดงกญแจออกแล้ว
547	0	ในขณะที่ใช้มาตรวัดความดนมยาล้อตรวจสบบยาล้อรถ ต้องทาใน ขณะที่ยาล้อรถเย็นลงแล้ว
548	0	เมอขบขรตผานพ-นพวทมน-าขงอยางรวตเรว น-าจะมลภษณะเป็นร8ปลม แทรกเข้าทงด้านหน้าระหว่างยาล้อรถกบพ-นถนน รถทยงมความเรว มาก น-ากยงแทรกเข้ามากขน สดท่ายทาให้ยาล้อรถลอยจากพ-นถนนและอย8บนพวน-า มลภษณะเหมือนลอยอย8บนน-าได้
549	0	รถทยงมความเรวสง8 ดอกยาล้อรถทยงมรองดอกยงต-น จะยงทาให้ม ลภษณะเหมือนลอยอย8บนน-าได้ง่ายยงขน-

## 機車法規是非題 (ไทย)

550	X	ความดันลมยางล้อรถจักรยานยนต์, มีแรงดันสูงมากเท่าไรรองค
551	O	ก่อนขับขี่รถจะต้องตรวจสอบยางล้อรถก่อน โดยต้องตรวจดูความลึกของดอกยางล้อรถและความดันลมของยางล้อ
552	O	ต้องมนตรวสอบความดันยางล้อรถเป็นประจำ แต่มาตรฐานความดันยางล้อรถของรถแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องเติมลมตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือใช้งาน
553	X	ความดันยางล้อรถสูงมากจะทำให้ยางประหยดน้ำ-ามน และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเบรกรถ
554	O	เมื่อยางล้อรถมีความดันไม่เพียงพอ ไม่เพียงแต่จะทำให้สั่น-นเปลืองน้ำ-ามน การขับขี่ด้วยความเร็วสูงยังเป็นเวลานานจะทำให้ยางล้อรถระเบิดได้ง่าย
555	O	หากความดันยางล้อรถมากเกินไปเป็นเวลานานจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของโช้คอัพ
556	O	เมือขับขี่รถด้วยความเร็วสูง ยางล้อรถจะมีความร้อนสูงและบิดตัวเป็นคลื่น ได้ง่าย ยางล้อรถจะต้องมุดอกยางรถมรองลบกเพียงพอ ความดันยางปกติ เพื่อป้องกันการระเบิดของล้อยาง
557	O	ในการตรวจสอบข-วห่วยน หากมีสิ่งสกปรก หรือคราบเขม่า สามารถใช้แปรงลวดขัดทำความสะอาดของระหว่งข-วห่วยน พร้อมล้างด้วยน้ำ-ามน ดเชลจากน้ำ-นใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง
558	O	เมือห่วยนการทำงานที่ไม่ควรเปลี่ยนห่วยนใหม่ทันที มจะน้ำ-นจะ ทำให้มีความต้านทานสูง เกิดประกายไฟน้อย จนเป็นผลให้มการเผาผลาญ น้ำ-ามนเชื้อเพลิงที่ไม่สมบ8ธณ, ทำให้สั่น-นเปลืองน้ำ-ามน รถไม่แข็งแรง และยังสร้างมลพิษทางอากาศอีกด้วย
559	O	ในขณะที่ฝนตกถนนลื่น การเล-ยวรถอย่างกะทันหัน และการเบรกรถอย่างกะทันหันล้วนทำให้รถลื่นไถลได้ จึงควมขับขี่อย่างระมัดระวัง
560	X	ไม่ควรใช้งานคนแบกรถด้านซ้ายและด้านขวาของรถจักรยานยนต์,พร้อม กัน
561	O	เมือรถจักรยานยนต์,ลงทางลาดชัน เพียงแค่ออกแรงบีบคนแบกรถล้อหน้ามากเกินไปจะทำให้รถล้มคว่ำได้ง่าย
562	X	ในปัจจุบันการผลต่ออุปกรณ์, รถจักรยานยนต์, ได้มีการพัฒนาอย่างมาก หลงจากทขรถผ่านแองน้ำ- ระบบเบรกกงยทำงานตามปกติ

# 機車法規是非題 (ไทย)

563	X	เมื่อเบรกรถจักรยานยนต์, มเสียงดัง หากเสียงน-นไม่ดังจนเกินไปถือว่า เป็นเรื่องปกติ ไม่จำเป็นต้องตรวจซ่อม
564	O	ต้องฝึกนิสัยในการขับขี่ เบรกรถแต่เนิ่นๆ พยายามหลีกเลี่ยงการเบรก แบบกะทันหัน เพื่อป้องกันไม่ให้รถ8 รถคนหลงไล่ชน
565	O	รถใหม่ทการทำงานของช-นส่วนอะไหล่ต่างๆ กาลงอย8ในช่วงปรับตัว ต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ในความเร็วสูงและการเบรกรถอย่างกะทันหัน
566	X	การเร่งความเร็วรถหรือเบรกรถอย่างกะทันหันในขณะที่ขับขี่ ไม่เพียงแต่ ทำให้ส' - นเปลืองน-ามนเช-อเพลิง ยังทำให้ ' วงล' อรถและแผ่นผ้าเบรกสึกหรือ เป็นอย่างมาก และยังทำให้ ' มอเตอร์การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่มสวนเกี่ยวข' องกมลพิษทางอากาศ
567	X	เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน เมื่อขรถลงทางลาดชันสามารถดับ เครื่องยนต์, ได้' เพื่อลดการส-นเปลืองน-ามนเช-อเพลิง
568	O	เพื่อความปลอดภัยและเป็นการประหยัดพลังงาน ระดับความเร็วในการขับขี่ต้องมีความสม่ำเสมอ ไม่เร่งความเร็วรถหรือเบรกรถอย่างกะทันหัน และต้องรักษาให้' ขบขอย8ในระยะห่างที่ปลอดภัย
569	X	การออกตัวรถด้วยความเร็วอย่างกะทันหันสามารถช่วยให้' ประหยัดเวลาในการขับขี่รถด้วยเกียร, ตาได้' และยังเป็น การประหยัดน-ามนอีกด้วย
570	X	ความเร็วในการขับขี่ของสง8 จะยังทำให้' ประหยัดน-ามน ดงน-นจต้อง พยายามเร่งความเร็วในการหมุนรอบของเครื่องยนต์, ให้' ส8งชน-
571	O	จำนวนครั้งในการเร่งหรือลดความเร็วในขณะที่ขับขี่ขงมมาก จะทำให้' มการปล่อยควนไอเสียมากกยงชน-
572	O	ก่อนการขับขี่ต้องทำการตรวจสอบสภาพรถ ชงมสวนช่วยให้' ขบขได้' อย่าง ปลอดภัย
573	X	ปัจจุบันการผลตอบกรณ, รถจักรยานยนต์, ได้' มการพัฒนาอย่างมาก ในขณะที่ ขบขสามารถเข้าใจสภาพการขับขี่' จากการใช้' 8แผงหน้าปัดรถ ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องทำการตรวจจ8สภาพรถก่อนการขับขี่ได้'
574	O	ขณะที่ทำการตรวจสอบแฮนด์, คนเรงของรถจักรยานยนต์, หากพบว่าสาย คนเรงตดขดไม่สามารถหมุนกลับทเดิมได้' อดโนมต ต้องรีบเปลี่ยนสายคน เรงทันที เพื่อป้องกันปัญหาการพังทะยาน ไปข้างหน้าขณะขับขี่
575	X	ขณะที่ตรวจสอบการหมุนของคอรถ หากพบว่ามีการถ8กสายเบรกดงร-งไว้' กไม่นานจะมปัญหา' ด้านความปลอดภัย

## 機車法規是非題 (ไทย)

576	0	เมอฟลัส,ระบบไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์,ขาด ต้องการเปลี่ยนฟลัส,ใหม่ ในขนาดตามที่กำหนด ห้ามไม่ให้ ' ชัฟลัสท, ใหญ่กว่ากำหนดหรือใช้เส้น ทองแดงแทน เพื่อป้องกันการเผาไหม้ของระบบอุปกรณ์,ไฟฟ้า
577	0	ห้ามไม่ให้แก้ไข หรือเพิ่มอุปกรณ์,เสริมของระบบวงจรไฟฟ้าของรถ จักรยานยนต์,ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการใช้กำลังไฟมากเกินไปจนเกิด ไฟฟ้าลัดวงจร หากร้ายแรงอาจทำให้เกิดไฟไหม้รถได้
578	X	ช-นสวนต่างๆ ของรถจักรยานยนต์,ยกเว้นระบบวงจรไฟฟ้า ล้วนสามารถ ดัดแปลงแก้ไขเองได้
579	0	จาเปิดช่องระบายไอห่อ อุปกรณ์,กรองอากาศหม้ออากาศไหลผ่านได้สะดวก หากม การอุดตันควรเปลี่ยนใหม่ทันที เพื่อป้องกันไม่ไหม้ปริมาณลมที่ไม่เพียงพอ ทำให้ส - นเปลืองน-ามนและยังสร้างมลพิษทางอากาศอีกด้วย
580	X	หาวช-วแบตเตอรี่ทมเส้นผ่าศ8นย,กลางใหญ่กว่าเป็นช-วลบ สวนทมเส้นผ่า ศ8นย,กลางเล็กกว่าเป็นช-วบวก
581	0	ของเหลวทอย8ในแบตเตอรี่กรดซลฟ8รททมฤททกรรอนส8ง หากไม่T ระวังสมผลศก8 ผวหนง ดวงตา เสอ- ผ่าเปิดน-น ต้องรีบล้างออกด้วยน-าสะอาด ทนท
582	X	การตรวจสอบหาวช-วแบตเตอรี่ เตมน-ากลนในแบตเตอรี่ในทมด ในกรณท จาเป็นสามารถจตไฟแซคเพื่อส่องสว่างได้
583	0	หลังจากตดเครื่องยนต,แล้ว พลงงานไฟฟ้าทอปกรณ,ไฟฟ้าสวนต่างๆ ของ รถใช้'น-น ได้'มาจากเครื่องปนไฟ
584	X	ในขณะที่ขบขรถอย8น-น พลงงานไฟฟ้าทอปกรณ,ไฟฟ้าสวนต่างๆ ใช้'น-น ได้'มาจากแบตเตอรี่ ดงน-นจจาเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ตามเวลา กาหนด
585	X	กอนทจะออกตรรถจักรยานยนต์, ไม่จาเป็นต้องเกบชาต-งรถทอย8ด้านข้าง ขน ช- งไม่กอให้'เกิดอนตรรายได้'
586	0	ชาต-งทอย8ด้านข้างของรถจักรยานยนต์,น-นใช้'เพื่อจอตต-งรถไว้บนพ-นถนน ทขรชระหรือใช้'จอตตรชวคราวเป็นหลัก ในขณะที่ต-งชาต-งควรให้'หน แชนด,รถไปทางด้านซ้ายจนสต เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจอตตร
587	0	เมอขรถไปเตมน-ามนทปคมน-ามน ให้'ดบเครื่องยนต, พร้อมห้ามไม่ให้'สบ8 บหรหรือโทรและรบโทรศพท,มอถอ เพื่อป้องกันการอนตรรายทอาจเกิดขน-
588	0	เมอเตมน-ามนเสรจแล้ว ต้องปดฝาดงน-ามนให้'แนตามทแบบกาหนด เพอลดการระเหยของน-ามน และยังเป็นการรักษาน-ามนให้'สะอาดอีกด้วย

## 機車法規是非題 (ไทย)

589	0	หมวกกนนอกทสวมใส่ในขณะที่ขรถจักรยานยนต์, จะต้องมสตกเกอร์,ผานมาตรฐานการตรวจสอบจากกองตรวจสอบมาตรฐานสนค้ำ กระทรวง เศรษฐกิจตอย8
590	0	หมวกกนนอกทเหมาะสมสำหรับการขรถจักรยานยนต์, ต้องสอดคล้องกับร8ปีตระกูลและสามารถห่อหุ้มบริเวณขมบและสมองสวนหลังได้อย่างมดชดทางทตควรมแผนกระบงกนลมเพมด้วย
591	0	เมอสวมใส่หมวกกนนอก ตามหลการแล้วต้องให้สวนตระกูลสามารถหันหน้าไปมาได้ยงสะดวก ไมร8'สกก8 กตทบทบริเวณต้นคอ
592	X	หมวกกนนอกทมสตกเกอร์,ผานมาตรฐานการตรวจสอบจากกองตรวจสอบมาตรฐานสนค้ำ กระทรวงเศรษฐกิจจ-น-มความแขงตามทมาตรฐาน กาหนดแม่จะ8กกระแทก หากไมมรอยร้าวใดๆ กสามารถใช้งานต่อได้
593	0	ในขณะที่สวมหมวกกนนอก หลจากรดเชมชดแล้วให้ลองก้มตระกูล แขงน หน้าขนเพื่อตรวจด8วหมวกกนนอกมความพอด ไมโคลงเคลงไปมา-
594	X	ควรเลอกหมวกกนนอกทเหมาะสม โดยไม่ต้องกาณงงสหมวก
595	0	การเลอกหมวกกนนอกทเหมาะสม ทางทตควรเลอกหมวกทการระบาย อากาสทต
596	X	ทาทางในการขรถจักรยานยนต์,น-น-มความสมพนธ,กบความสบายในการขโดยไมมผลกระทบตอความปลอดภัยในการขบข
597	0	ขณะขรถจักรยานยนต์, ตามหลกแล้วต้องยดสวนเอวขนตามสบายเมอขบขรถเป็นเวลา 50 นาทีต้องหยดพกอยงน้อย 10 นาที เพอป้องกันไมให้กระดูก8กสนหลังได้รบบาดเจ็บ
598	0	การเลอกช-อเส-อกนฝนเพื่อใส่ในขณะที่ขรถจักรยานยนต์, ทางทตควรเลอก ช-อเส-อกนฝนแบบสองช-น และต้องเลอกช-อขนาดเส-อทเหมาะสม มสสด เป็นหลกพร้อมเลอรองเทำกนฝนหรือถงสวมรองเทำกนฝนทเหมาะสม
599	0	เส-อกนฝนแบบช-นเดยวจะทำให้มความต้ำนทานลมมากกว่า มผลกระทบตอการบงคบรถ ชยเส-อกนฝนทพดปลวอย8นอกตวรถ หากถ8กดม้วนเข้าในรถทมขนาดใหญ่ จะทำให้เกดผลร้ายได้ จงไมแนะนำให้ใช้
600	0	หากสวมใส่รองเทำทหลวมหลดงายในขณะที่ขรถจักรยานยนต์, เมอต้องการใช้เทำยนพ-นเพื่อให้รถมความสมดลจะทำให้ไมสะดวกในการ ทางานจนเป็นเหตุให้เทำได้รบบาดเจ็บได้
601	0	กอนการขบขต้องตรวจสอบไฟรถ หากไฟเบรกไมสวาง อาจทำให้ถ8 รถคนหลังไลชนได้

# 機車法規是非題 (ไทย)

602	0	รถจักรยานยนต์, ไฟท้ายรถดับ เมื่อรถในเวลากลางคนจะทำไฟ 8 กลไกชน ได้ง่าย ชงเป็นอันตรายอย่างมาก
603	0	ก่อนขับรถต้องตรวจสอบสภาพรถ การตรวจหลายๆ ในการตรวจสอบ เบรกรถคอตรวจวัด 8 ระยะเวลาความกว้างระหว่างคนบังคับเบรกรถ 8 ในตำแหน่ง ทก 8 ต้องหรือไม่ สายเบรกรถรอยแผลหรือลวดทองแดงขาดหรือไม่ ความ หลอลนเพียงพหรือไม่ เบรกรถการทำงานทดหรือไม่
604	X	รายการหลักในการตรวจสอบยางล้อรถคอเพียงตรวจวัด 8 ความลกของรอง ดอกยางล้อ ความความลกทพอเหมาะหรือไม่แทน-นกอพ
605	X	เมื่อพวยยางล้อรถมรอยแตกแล้ว แต่ความลกของรองดอกยางล้อ ยงมความ ลกทเพียงพอ ถ้า หากไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดสามารถวางใจใช้งานยาง น-นต่อไปได้
606	0	รายการหลักในการตรวจสอบแบตเตอรี่คอตรวจวัดระวางวตยดแบตเตอรี่ หลวมหรือไม่ ปริมาณ-นากลนเพียงพหรือไม่ หวช-วแบตเตอรี่คอกรอน เป็นสนมหรือไม่ ร 8 ระบายอากาศคอตตนหรือไม่เป็นต้น
607	X	รายการหลักในการตรวจสอบดวงไฟคอการตรวจวัด 8 ไฟหน้ารถและไฟท้าย รถวาทางานเป็นปกติหรือไม่กอพ
608	0	หากเกิดเหตุการณ์, ยางระเบิดในขณะที่ขับรถอยู่ 8 น-น ผ 8 ขบขจะต้องพอนคน เร่งพ้อมจอบแฮนด, บงคปให้มนเพื่อบงคปทศทางรถ ห้ามเบรกรถอย่าง กะทันหันเด็ดขาด
609	X	ในการขับรถจักรยานยนต์, ควรถชดชอบทาง หากจาเป็นต้องแข่งกีฬาให้แข่ง ทางด้านขวาของรถคนหน้า
610	0	การแข่งพคตกฎจราจร-นเป็นสาเหตุหนึ่งททำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์, ดง-น หากไม่มีความจาเป็นกไม่ขับแข่งเด็ดขาด
611	X	เมื่อขับขพานทางแยกทมสัญญาณ ไฟแดงกระพรบและสัญญาณ ไฟเหลือง กระพรบ ให้รถในทางทสัญญาณ ไฟแดงกระพรบมสทได้ไปกอณ T
612	0	เมื่อขับรถจักรยานยนต์, พานทางแยก แม้ว่าจะเป็นสัญญาณ ไฟเขียว แต่เพื่อ เป็นการป้องกันคอควรเตรียมความพ้อมในการเบรกรถด้วย
613	0	การขับรถจักรยานยนต์, ชอกซอนไปมาในช่องว่างระหว่างรถบนท่องถนน ไม่เพียงแต่จะสร้างความลกบากให้แกผ 8 ใช้งานนอน ระดบการมองเหนง ถก 8 จากตโดยรถคนหน้าด้วย หากมเหตุฉกฉนเกิดชน กอาจทำให้ไม่ทนต- งตวจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
614	X	ในการขับรถจักรยานยนต์, ควรถชดชอบทาง ทางทคควรชในพ-นทนอก เส่นชอบทาง เพื่อป้องกันกาเกิดอุบัติเหตุ

# 機車法規是非題 (ไทย)

615	0	การบังคับแรงในการเบรกรถ-นมาจากประสบการณ์,ในการขับและการตัดสินใจมตอสภาพถนน เพียงแคร์กษাত্রถให้มความมั่นคงและสมดล และสามารถลดความเร็วลงได้มประสพธภาพ กเปนวรการเบรกรถท ด
616	0	เมอขบขรถไกล่ถจจรถ ควรเปิดไฟเล-ยวกอนถทหมาย 30 เมตร เพอแจ้งเตอนให้รถคนข่างหลงทราบ จากน-นลดความเร็วลงขบขดขวา
617	0	เมอรถยนต,คนข่างหน้าเพงหยดจจรถข่างทาง รจกรยานยนต,ไมควรขเข้าไกล่รถคนน-นมากเกนไป เพอป่องกนการเปิดประต8ออกมออยางกะทนหน ทาให้เกดอบตเหตุจการชนกระแทกได้
618	0	หากล่อ ยางรถลนไกล่ในขณะทขบขอย8ในทางโค้ง ห้ามไมให้เบรกรถเดด ขาด
619	0	การทรางกายออนเพลยแต่ยงคขบขรถตอ เปนสาเหตุสาคญสาเหตุหนงทพบบอยททาให้เกดอบตเหตุ
620	0	ในจานวนช-นสวนตางๆ ของรถ ระบบเบรก ระบบไฟและยางล่อรถน-นม ผลกระทบโดยตรงตอความปลอดภัยในการขบข จงควรทาการตรวจสอบอยางละเอียดทกวนเพอให้แนใจวาสสามารถขบขได้มปลอดภัย
621	0	เมอขรถในเวลากลางคน การสวมใส่เส-อผ้าทก8 ออกแบบมาให้สะท้อนแสงหรือการตดตทกเกอร์,สะท้อนแสงบนตวรถในตาแหน่งที่เหมาะสม จะสามารถช่วยให้มความปลอดภัยในการขบขเพมมากชน-
622	0	จรรยาธรมหมายถงหลกในการปฏบตตนและการกระทำ จรรยาธรมในการ ขบขน-นหมายถงการกระทำทสมเหตุสมผลของผ8'ขบขในขณะทขบขรถ
623	0	เมอพบเห็นผ8'ทล่อไม่เท่าสขวหรือคนพการตาบอดเดนอย8บนทอ่ ถถนนหรือกลางข่ามถนน กควรช่วยจ8'หรือให้ทางให้ผ8'น-นเดนผานไปกอน
624	0	เมอพบเห็นอบตเหตุทมเจ้าหน้าทตรวจเดนทางมาดาเนนการในทเกดเหตุ แล้วควรหลบเลยงและออกจาทเกดเหตุ ไมให้หยดต8เหตุการณ,ในทเกดเหตุด้วยความอยากรอ8' ยากเห็น
625	0	สงทสาคญทสดสาหรผ8'ขบขรถคอแนวคดจรรยาธรมความเคารพในชวต
626	0	การบบแต่รหรือสร่างเสยงดรบกวนสงเดชน-นเปนพฤตกรรมหนงทขาดจรรยาธรมและผดกฏจรรยาจร
627	X	เมอพบเห็นอบตเหตุทไมเกยวกับเรา กควรรบออกจาทเกดเหตุโดยดวนไมจาเปนต์อองแจ้งตารวจ เพอป่องกนไมให้เกดผลกระทบทตามมา

# 機車法規是非題 (ไทย)

628	0	รถจักรยานยนต์, ทขแซงรถคนหน้ำโดยข้ำมเขตเสน' เครื่องหมายจราจรจน เป้นเหตุให้'กตขวางการจราจรของรถคนอน ทำให้เกิดความวณายทาง จราจร เป้นการกระทำทขาดจรรยาธรรมในการขบขและผดกฏจราจร
629	0	การเปดไฟส8งสอง ไปยงรถคนหน้ำขณะทขรถตามหลงรถคนอนในเวลา กลางคน จนสงผลกระทบตอการมองเห็นของผ8'ขบขรถคนหน้ำเนองจาก แสงจ้ำจากทางด้ำนหลงจนเป้นอปรสรคตอการขบขน-น เป้นการกระทำ ทขาดจรรยาธรรมในการขบขและผดกฏจราจร
630	0	เมอขรถผานถนนทเป้นโคลนมน-าง หากไมขบข้ำๆ หรือขบขเลยไป จน ทำให้'น- าสาดกระเด็นโดนเส-อผ้าของคณเดณน เป้นการกระทำทขาด จรรยาธรรมในการขบขอย่างร้ายแรงและผดกฏจราจรด้วย
631	X	เมอขบขรถผานบรเวณทางแยกทไมมสญญานไฟจราจรหรือเวลากลางดก ทมคณเบาบาง เมอเห่นวไมมเจ้าหน้าทตารวจนอย8 มกมพฤตกรรมผ่า ไฟแดงหรือฝ่าไฟเหลือง กถอวอายุ8ในขอขมายของจรรยาธรรมในการขบข
632	0	เมอรถคนหน้ำหยุดจอดเนองจากรถเสย ผ8'ขบขรถคนหลงใจร้อนไมยอมรอ บบเตารสงเดขหรือขรถชอกซอนระหว่างรถคนอน ถอเป้นการกระทำ ทขาดจรรยาธรรมในการขบขและผดกฏจราจร และยงเป้นการกระทำทก่อให้เกิด กตอนตรายอกด้วย
633	0	เมอผ8'ขรถจักรยานยนต์, ขรถผานสถานททงเบบสงบหรือขรถอย8ในตรอก ชอยเวลากลางดก การบบเตารสงเดขน-นเป้นการกระทำทขาดจรรยาธรรมใน การขบขและผดกฏจราจร
634	0	ผ8'ขรถจักรยานยนต์, ทมกกายขรถบนทางสาหรบคณข้ำม สงผลกระทบตอ ความปลอดภยของคณเดณน เป้นกระทำทขาดจรรยาธรรมในการขบข และผดกฏจราจร
635	0	การขาดจรรยาธรรม น-นเป้นสาเหตุสาคญสาเหตุหนงททำให้เกิดอบตเหตุ เรอยมา
636	0	ผ8'ขรถจักรยานยนต์, ทขรถในขวงกอนเข้าเรียนและหลงเลกเรียนทไมปฏบต ตามคาสงของเจ้าหน้าทควมคการจราจรของโรงเรียน ถอเป้นการกระทำ ทขาดจรรยาธรรมในการขบข
637	0	ในขณะที่ขบขรถ หากพบเจอผ8'ขบขรถทขอบเอาชนะไมร8'กฏจราจร กอया ไปผ8'กใจเจบ ถอสาหรอทะเลาะวาทกบคณผ8'น-น ด้องอดกล-นให้ทาง ปรบ ตวโดยททำให้'สงบ ถงจะเป้นสนตว
638	X	ในกรณทไมสามารถตตสนควมรบผดขบในการเกิดอบตเหตุทชัดเจน ได้' ค8'กรณสามารถยนคาร้องขอให้'หน่วยงานตารวจหรือหน่วยงานขนสง ทางหลวงทการตรวจพส8จน, ได้'
639	0	สาหรบรถจักรยานยนต์, แบบไมมเกयर, คณบงคบด้ำนขวามอคคคณบงคบ เบรกล'อหน้ำ คณบงคบด้ำนข้ำยเป้นคณเบรกล'อหลง



# 機車法規是非題 (ไทย)

640	0	หากระบบเบรกของล้อหน้าเป็นระบบดิสก์,เบรก ในเวลาทขบขไม่ควรรบบคนบังคับเบรกแบบกะทันหัน เพื่อป้องกันการลอคของล้อหน้า
641	0	เมื่อขบขผ่านพ-นพวกระเบ-องทเปยกหรือพ-นทรายละเอียดควรพยามมิใช่ เบรกหลงบคนเบรกหน้าเบาๆ ด้วยความระมัดระวัง
642	0	บนหน้าปัดบอกระยะทาง KM หมายถึงกิโลเมตร PM หมายถึงไมล์, คำนวณ 1 ไมล์,เทากบประมาณ 1.6 กิโลเมตร
643	X	แรงเสียดทานของพ-นพวถนนกบขยาล้อรถยงมน้อย จะทำให้ยงมความปลอดภัยในการขบขมากขน-
644	0	แรงเสียดทานของพ-นพวถนนกบขยาล้อรถยงมมาก จะทำให้ยงมความปลอดภัยในการขบขมากขน-
645	0	เมอรถแลนลงทางลาดควรใช้ระบบเบรกด้วยเครื่องยนต์, สามารถช่วยลดการสทหรือของแผ่นผ้าเบรกและขงขยาล้อรถให้่น้อยลงได้
646	0	การเบรกรถคอกการอาศัยแรงเสียดทานของขยาล้อกบพ-นพวถนนในการลด ความเร็วลงขงจะทำให้ดอกขยาล้อสกเร็วขน-
647	X	การเบรกรถคอกการอาศัยแรงเสียดทานของแผ่นทวเบรกกบขยาล้อในการลด ความเร็วลงไมมผลทำให้ออกขยาล้อสก
648	0	ทอสงน-ามนขอรถยนต์,หรือรถจักรยานยนต์,ทเกาเกิดการรวขมขงน-ามน น-นเป็นสาเหตุหนงททำให้เกิดเหตุไฟไหม้รถได้
649	0	เมื่อเปิดฝาจากเพอตรววด8ปรมานน-าในเบตเตอร ควรระมัดระวังไม่ให้ส่งเปลกปลอมตกลงในขงใส่สน-า เพื่อป้องกันเบตเตอรระเบต
650	0	เมอต่องจอรถเป็นเวลานานควรใช้ขาท-งค8ทอย8ตรงกลาง หากจอรถขวคราวในเวลาส-นๆ ให้ใช้ขาท-งเดยวทอย8ด้านข่าง
651	0	รถจักรยานยนต์,เมอต่องเบรกรถในแนวตรงควรใช้เบรกพร้อมกนท-งเบรกหน้าและเบรกหลง การหยุดรถในแนวตรงไมคอยททำให้เกิดการไถลออก นอกทงและยงสามารถลดระยะเบรกให้ส-นลงได้
652	0	ขณะขรรถจักรยานยนต์, เมื่อใช้เบรกหน้า ไม่ควรรบบคนบังคับเบรกจนสด อยางกะทันหัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงกดมากเกินไปทโช้ดหน้า ส่งผล ให้ล้อหลงลอยขนจากพ-นและรถล้มได้-
653	0	หากมประสพการณ,ให้การขบขรถและแนวคดเรองสทธในการไปกอนม ไม่เพียงพอควรเพิ่มการเรยนร8' ก็สามารถป้องกันการเกิดอบตเหตุได้

## 機車法規是非題 (ไทย)

654	0	ก่อนถนนทางโค้ง รถจักรยานยนต์,ควรลดความเร็วลงจนน้อย8ในระดบท ปลอดภัย เมื่อเข้าทางโค้งควรประคองคนเรงรักษาระดบความเร็ว-น-ไว้ เพื่อให้ล้อรถหลงเกิดแรงส่งช่วยให้ผ่านทางโค้งได้อย่างราบรื่น
655	0	เมอขรถบนภ8เขา ก่อนถนนทางโค้งควรเบาคคนเรงลดความเร็วลง จนรถอย8 ในระดบความเร็วทปลอดภัย มองหาจุดตดเข้าทางโค้งทเหมาะสม โนม้ตว ไปข้างหน้าในทศทางเดยวกบรถ ประคองคนเรงเข้าทางโค้งด้วยแรงส่ง จากล้อหลัง
656	0	เมอขรถบนภ8เขา ลักษณะทาทางของร่างกายทสำคัญในการขบขคอกอน เข้าทางโค้งควรขยบสวนสะโพกโดยให้ร่างกายโนม้ไปข้างหน้าในทศทาง เดยวกบรถ เมอเล-ยวช่ายให้ปล่อยหวไหลช่าย ข้อศอกช่ายและข้อมอช่าย ตามสบาย เมอเล-ยวชวาให้ปล่อยหวไหลชวา ข้อศอกชวาและข้อมอชวา ตามสบาย บงคบคนเรงรักษาระดบความเร็วอาศยแรงส่งจากล้อหลังส่งให้ ผ่านทางโค้ง
657	0	เมอขรถบนภ8เขา ในขณะทเล-ยวรถหากกร8สกวาตรรถเกิดแรงเหวียงให้ ออกนอกเส่นทาง ควรประคองคนเรง บงคบให้ลาควโนม้ไปข้างหน้าในทศทาง เดยวกบรถ หา มไม้ให้ปล่อยคนเรงและเบรกรถเดดชาด
658	X	เมอขรถบนภ8เขา ในขณะทเล-ยวรถหากกร8สกวาตรรถเกิดแรงเหวียงออก นอกเส่นทาง ควรบปล่อยคนเรงให้เบาลงและเบรกรถ
659	0	เมอขรถบนภ8เขา ในระหว่างทอย8ในทางโค้งหากปล่อยคนเรงให้หมด จะ ทาให้ล้อ 'อหลังหมดแรงส่ง ส่งผลให้เกิดแรงเหวียงจนตรรถเบียงออกนอก เส่นทาง
660	0	ในระหว่างทขรถอย8ในทางโค้ง หากปล่อยคนเรงจนสดและเตะเบรคจะ ทำให้ร' ถเบรคในแนวเส่นตรง ทำให้แนวเส่นในการเดนรถเปลย่นไปจนไม สามารถหกผ่านโค้งได้ กอให้เกิดอนตรรายได้ง่าย
661	0	เมอขรถบนภ8เขา ในระหว่างทขรถในทางโค้งหากกร8สกวาตรรถเกิดแรง เหวียงออกนอกเส่นทางอยางรุนแรง นนมสาเหตุสำคัญมาจากจุดตดเข้า ทางโค้งทพดพลาตหรือรทมความเร็ว8งเกินไป
662	0	เมอขรถบนทางภ8เขา หากตรรถเกิดแรงเหวียงจนรถออกนอกเส่นทางนน เปนเพราะมจุดตดเข้าทางโค้งทพดพลาต ควรประคองคนเรง โยกลาควไป ข้างหน้าในทศทางเดยวกบรถ ช่วยลดอนตรรายทอาจเกิดชนได้-
663	0	ในขณะทขรถจักรยานยนต์,หากพบวาทางข้างหน้ามหลมบอ หากหลบ ไมทนกควรลดความเร็วลง รักษาการทรงตว ปล่อยเบรคเมอขผ่านหลมบอ ปล่อยตวตามสบายโดยใช้'ต่นชาชวยนตวให้'ดคชนตามธรรมชาติ ช่วยลดอนตรราย ห้ามไมให้เบรครถในขณะทขผ่านหลมบอ เพอป้องกันไมให้'ช'ค อพหน้าไมทงานเนองจากแรงกตจากการเบรค
664	X	รถจักรยานยนต์,ชนดทไมมเกยร,น-นไมมระบบเบรคด้วยเครองยนต์,

# 機車法規是非題 (ไทย)

665	0	เมื่อขรถจักรยานยนต์,ผ่านพ-นทพ-นท-น-าง สำหรับระบบเบรกแบบดรัมเบรก มกม-น-าเข้าไปในฝาครอบเบรกทำให้เบรกไม่ทำงาน หลังจากทพ-นท-น-นแล้วควรรองเบรกเพื่ออาศัยแรงเสียดทานของผ้าเบรกในการช่วย กาจคน-าออกไป
666	0	การลดความเร็วของรถจักรยานยนต์,ท8กต้อง ควรเบาคคนแรงลงเพื่อให้เกิดการเบรกของเครื่องยนต์,เสยกอน จากน-นคยลดความเร็วลงด้วยเบรกหน้าและเบรกหลัง
667	0	สำหรับรถจักรยานยนต์,แบบมเกยร, เมตต้องการเบรกแบบกะทนน ให้ปล่อยคนบงคคทช, เบรกหยดรดด้วยเบรกหน้าและเบรกหลัง
668	0	ขณะขรถจักรยานยนต์,แบบมเกยร, เมอบคนบงคคทช, รกจะ เคลอนท
669	X	ขณะขรถจักรยานยนต์,แบบมเกยร, เมอบคนบงคคทช, รกจะลด ความเร็วลงทท
670	0	ขณะขรถจักรยานยนต์,แบบมเกยร, เมอมการลดระดับเกยร,ทไมท8 ต้อง จะทำให้เกิดการลอคล่อของเครื่องยนต์,จนทาไหล' อหลงลน ไถลได้'
671	X	เมตต้องขบขในพ-นถนทเปนกรวดทรายหรือในพ-นททมลพชทางสง แวดล่อมอยางรนแรงเปนประจา ไมจาเปนตต้องเพมการล่งใส่กรองอากาศ เพราะไมสงผลกระทบตออายุการใ้งานของเครื่องยนต์,
672	0	เมอรถจักรยานยนต์,ทาการเบรกถบพ-นพวถนทต แรงบขของมอชวาทบคนบงคคเบรกล่อหน้า-นสามารถออกแรงบให้มากกว่ามอชวาทบคนบงคคเบรกล่อหลังได้นดหนอย แต่ตต้องปรบแรงในการเบรกชงชนอยก8 บสภาพของถน หากเปนถนทพ-นพวไมด ควรรอกแรงบเบรกล่อ หน้าให้เบาลง
673	X	เมอล่งรถจักรยานยนต์, สงชงทเปยกายทอย8ในชองเกบชองน-นไมจาเปนตต้องเกบออก เพอป่องกนไมให้ช' องเสยหาย
674	X	เมอบดกญแจให้้อย8ในตาแหง ON หรือ้อย8ในตาแหง OFF จะมมาตรวดบอกรมาณ-าเมนชนทแผงหน้าปดรถจักรยานยนต์,-
675	X	รถจักรยานยนต์,เมอยงไมได้ตดเครอง สามารถเปดไฟหน้า ไฟหลังและไฟแผงหน้าปดให้ทำงานได้'
676	0	หลังจากทกดปมสตาร์,ทเครองยนต์, 3-5 วนาทแล้วแต่เครองยนต์,ขอรถจักรยานยนต์,ยงสตาร์,ทไมตด ให้บดคนแรง 1/8-1/4 รอบกอน จะทาให้สตาร์,ทได้งายชน-
677	X	หากกดปมสตาร์,ทเครองยนต์, 10 วนาทชนไปแล้วแต่เครองยนต์,ขอรถจักรยานยนต์,ยงสตาร์,ทไมตด ไมจาเปนตต้องรอให้ถง 10 วนาทแล้วคยกด ช-าอกคร-ง สามารถกดปมตอได้เลย ชงไมมผลทาให้ตวสตาร์,ทเครองยนต์, เสยหาย

# 機車法規是非題 (ไทย)

678	0	รถจักรยานยนต์,หากจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานหรือรอให้ใช้น้ำมันจนหมดถึงจะเติมน้ำมันใหม่ จะทำให้เครื่องยนต์,ตดเครื่องได้ยาก ให้ปรับแรงคนแรงเล็กน้อยก่อนแล้วปล่อยคนแรง จากนั้นกดปุ่มสตาร์ท,ที่เครื่องยนต์,สองสามครั้ง จะสามารถตดเครื่องได้
679	0	หลังจากทตดเครื่องรถมเครื่องยนต์,เย็น ไม่ควรใช้เวลารอนเครื่องนานเกินไป
680	0	ขณะที่ขรถจักรยานยนต์,ไม่ควรแขวนหมวกกันน็อกไว้บนตะขอ เพื่อป้องกันไม่ไห้ระแทกหรือตโดนรถคนอน
681	0	เมือเครื่องยนต์,มีความร้อนสูง จะทำให้อุณหภูมิ8มในช่องเกบของใต้เบาะที่นั่งของรถจักรยานยนต์,มอุณหภูมิ8มสูง8 ขนตาม จึงไม่ควรใช้เกบสงของที่ไวต่อความร้อน เช่น ผลตถณข,อเลกทรอนกส, อาหารสด สารระเหยเป็นต้น ไว้ ในช่องเกบของ เพื่อป้องกันความเสียหาย
682	X	เมือรถจักรยานยนต์,จอดสนทแล้ว ให้ปิดปัมไฟบอกทางกลบทเดิม บดกญแจรถให้้อย8ในตาแหน่ง “ON” เครื่องยนต์,กจะดับทท
683	X	ในขณะที่ขรถจักรยานยนต์,สามารถบดกญแจรถไปมาได้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอนตราย
684	0	หลังจอดรถจักรยานยนต์,แล้ว คนควรรลรถทางด้านซ้าย จอดในพ-นทที่ไม่กตขวางทางจราจรและเป็นพ-นراب พร้อมต-งขาต-งค8ของรถจักรยานยนต์, ขน -
685	0	เพื่อป้องกันการถ8กขโมย หลังจากทจอดรถจักรยานยนต์,แล้วควรรล>อคคอรถพร้อมท-งดงกญแจรถออก
686	0	ในการตรวจสอบปรมาณน้ำมันเครื่องของรถจักรยานยนต์, ควรรต-งรลด้วย ขาต-งค8บนพ-นراب หลังดบเครื่อง 2-3 นาที ให้ดงเทงวตระดับน้ำมันออก มา เซดให้สัะอาดจากน-นใสกลบเข้าไปใหม่และนาเทงวตออกมาอกร-ง เพอตรวจจ8วาปรมาณน้ำมันเครื่องอย8ในช่วงระหว่างขตส8งสดและขตตาสต หรือไม
687	0	ควรรไปทาการตรวจสอบการสกของแผนเบรกทตวแทนจาหนายหรือค8นย, บรการรถจักรยานยนต์,ตามกาหนด หากแผนเบรกสกมากจนถงเสน' เตอนแล้วควรรเปลยนแผนเบรกใหม่
688	0	เมือมีการกตกรอนเกิดเป็นผงสีขาวเกาะจับอย8ทข-วเบตเตอร ควรรเซตออก ด้วยน-าอนจากน-นทาเคลอบด้วยจารบ
689	0	ขณะที่ขรถจักรยานยนต์,ในเวลากลางคน หากไฟรตบกะทนหนนอาจเป็นเพราะฟวส,ขาต

機車法規是非題  
(ไทย)

690	0	ใส่เกียร์ รองอากาศใช้เพื่อกรองฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่ติดเข้ามาที่กระบอกสูบเอาไว้ หากใส่เกียร์ รองฝุ่นเกาะมากหรือเปื้อนจะทำให้อากาศไม่สามารถผ่านได้ ส่งผลให้อัตราการรวมตัวของน้ำมันและอากาศมีความเข้มข้นเกินไป เกิดการเผาผลาญที่ไม่สมบูรณ์, เครื่องยนต์, ไม้แข็งแรง สิ้นเปลืองน้ำมัน
691	X	การตัดตึงยางมอกรอบแฮนด์, รถจักรยานยนต์, เพื่อกันแดดกันฝนและให้ความอบอุ่น ไม้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่
692	0	การหมุนรอบที่ความเร็วสูงในเครื่องยนต์, เทน จะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์, สิ้นลง
693	0	ผู้ขับขี่ควรเลือกใช้น้ำมันเบนซินที่ออกมาออกแทนที่เหมาะสมตามคำแนะนำจากคู่มือที่แนบมากับรถ
694	0	หากเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ออกมาออกแทนมากเกินไป จะทำให้การเผาผลาญของเครื่องยนต์, ผิดปกติ ส่งผลให้เกิดการประท้วงเครื่องยนต์, กันน้ำมันและไม้มีแรงขับเคลื่อนเป็นต้น
695	0	เมื่อเติมน้ำมัน ขณะหมั่นเปิดฝาปิดถังน้ำมันน ภายในตัวถังน้ำมันอาจมีแรงดันอยู่ ควรหมั่นเปิดฝาทวนเข็มนาฬิกาจนครบรอบ จากนั้นรอให้เสียง “ซอ ซอ” หายเสียก่อนแล้วค่อยหมั่นเปิดเอาฝาออก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันที่เหล้อยู่ในถังกระเด็นใส่ทำให้ได้รบบาดเจ็บได้
696	0	น้ำมันเครื่องของรถจักรยานยนต์, ทางที่ดีควรทำการตรวจสอบหมั่นครั้งก่อนที่จะขับขี่ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับปริมาณน้ำมันเครื่องอยู่ในขอบเขตที่กำหนด หากมีปริมาณน้ำมันเครื่องมากเกินไปจะเพิ่มการทำงานให้กับเครื่องยนต์, ทำให้เครื่องยนต์, กันน้ำมัน
697	0	เมื่อทำการตรวจสอบระดับความสูงของปริมาณน้ำมันเครื่อง จะต้องจอด รถไว้ในที่พแนราบ
698	X	เมื่อตรวจสอบปริมาณน้ำมันเครื่องและคุณภาพน้ำมันควรทำการตรวจสอบในขณะที่ตัดเครื่อง
699	X	หลังจากที่ดับเครื่องยนต์, แล้วสามารถตรวจสอบระดับความสูงของปริมาณ น้ำมันเครื่องได้ทันที
700	X	ดอกยางล้อรถสกปรก ไม้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่
701	X	เมื่ออากาศหนาวเย็น สามารถขจัดหิมะโดยเอามือช่วยขยักไว้ในกระเป๋า เสื้ออกหนาวได้ แต่ต้องขยักๆ และขยักขยัก
702	X	ผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนผิดกฎจราจรโดยผ่านทางข้ามทางรถไฟในขณะห้ามผ่าน หากไม่เกิดอุบัติเหตุ นอกจากมีโทษปรับแล้ว ไม้ต้องถูกลงโทษกักขังผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร

## 機車法規是非題 (ไทย)

703	0	ก่อนที่จะขบขรถถนนทางข้ามทางรถไฟ หากช่างหน้ามารถขบขบอย8กต่องให้รถคนหน้าแล่นออกจากทางข้ามทางรถไฟในระยะที่เหมาะสมทำให้รถคนหลังขบขบผ่านได้อย่างปลอดภัยก่อน ถึงคอยขบขรถตามไป
704	0	ผ8'ขบขทฝฝนขบขรถฝฝนทางข้ามทางรถไฟในขณะที่ห้ามเข้าจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ นอกจากจะมโตะปรบแล้วยงต่องถ8 เพกถอนใบอนญาตขบขห้ามไม่ให้ส' อบใบอนญาตขบขอกถลลตชวต
705	X	ผ8'ขบขทไม่ปฎบตตามคาสงของเจ้าหน้าททฝฝ่ทางข้ามทางรถไฟ หรือฝฝนขบขรถฝฝนในขณะที่ห้ามเข้าเมอมเสงกรงสญญาตตอน มสญญาตไฟกระพรบหรือเครื่องก-นทางรถไฟถ8 ปล่อยลงมา จะมโตะปรบต-งแต 15,000-30,000 เหยยญไต่'หวน
706	X	ในบริเวณทางข้ามทางรถไฟทไมมีเจ้าหน้าทฝฝ่ทางข้ามทางรถไฟหรือทไมมีเครื่องก-นทางรถไฟ กรงสญญาตตอน ไฟสญญาตตอน แตมป้ายเครื่องหมายตอนหรือมล8กถลนบนพ-นถนน ผ8'ขบขทไม่หยดรถชวครราวตามกฎจรรยาจร จะมโตะปรบต-งแต 15,000-20,000 เหยยญไต่'หวน
707	0	ผู้ขับขี้แข่งรถ กลั้บรถ ถอยรถ หรือจถรถชั้วครราวบนทางข้ามรถไฟ ปรึบ15,000~90,000ดอลลาร์ไต้'หวัน และยี้ดใบขับขี้ หากเกิดอุบัติเหตุจะเพิกถอนใบขับขี้
708	X	ห้ามไม่ให้ก' ลบรถ ถอยรถหรือจถรถชวครราวบนทางข้ามทางรถไฟ แตถ่าหากจาเป็นสามารถแข่งรถคนหน้าได้'
709	0	หากพบเห็นวามรถเสยตค่างอย8บนทางข้ามทางรถไฟ ควรรบกด "ปมแจ่งเหตุฉกเจน" ทอย8บริเวณทางข้ามทางรถไฟทนท
710	0	ทางข้ามทางรถไฟทมีเครื่องก-นทางรถไฟหรือมีเจ้าหน้าทฝฝ่ทางข้าม ทางรถไฟ หากเจ้าหน้าทฝฝ่-นไม่ไต้'แสดงสญญาตให้' ยด กควรต8 และฟงเสงจากทางรถไฟท-งสองด้านแล้ววาไมมรถไฟมาแล้วจงคอยฝฝนข้าม ไป
711	X	ทางข้ามทางรถไฟทมีเครื่องก-นทางรถไฟหรือมีเจ้าหน้าทฝฝ่ทางข้าม ทางรถไฟ หากเครื่องก-นทางรถไฟไม่ไต้'ถ8กปล่อยลงมา กควรรบคว่า โอกาสฝฝนข้ามไปโดยเร็ว
712	0	ทางข้ามทางรถไฟทมีกรงสญญาตตอน ไฟสญญาตตอน หากไมมีเสงกรงสญญาตตอนดงชน หรือไฟสญญาตตอนไม่ไต้'กระพรบ กควรต8และฟงเสงจากทางรถไฟท-งสองด้านแล้ววาไมมรถไฟมาจงคอยฝฝนข้ามไป
713	0	ทางข้ามทางรถไฟทไมมีเจ้าหน้าทฝฝ่หรือไมมีอปกรณ,เครื่องกนทางรถไฟ กรงสญญาตตอน ไฟสญญาตตอน กอนถงทางรถไฟ 3-6 เมตรผ8'ขบขต่องหยด ด8 ฟงเสงจากทางรถไฟท-งสองข้างวาไมมรถไฟมา แล้วจงคอยฝฝนข้ามไป
714	0	ในขณะที่ขบขรถ เมอมผ8'ขบขมองเห็นป้ายตอนหรือเส่นเครื่องหมายตอนทางข้ามทางรถไฟช่างหน้า กควรลลควมเร็วในการขบขลงให้'มควมเร็ว ตากวา 15 กโลเมตรต่อชวโมง

# 機車法規是非題 (ไทย)

715	0	หากรถเสียบนทางข้ามทางรถไฟหรือรถตจจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้' หรือพบวามสกดขวางอนบนนทางรถไฟ ต้องรบกดปมแจ้งเหตุจกเจนนทท
716	0	ปมแจ้งเหตุจกเจนนในบริเวณทางข้ามทางรถไฟไซ้เพื่อชวยชวต เมอกดปมแล้วจะส่งผลกระทบอย่างมากตอการวางของรถไฟ หากไม่ไซ้กรณีจกเจนน ห้ามไม่ใ้กั่มปมสงเดช
717	X	เมอผานทางข้ามทางรถไฟ ควรรองกดปมแจ้งเหตุจกเจนนสทหนงคร-ง เพอทดสอบววปมทำงานเปนนปกติหรือไม่ เพอปกป้องเกิดเหตุการณ์,ปมเสยใน เวลาจกเจนน
718	0	ปมกดแจ้งเหตุจกเจนนสแดงทตต-งอย8บนเสابرเวณทางข้ามทางรถไฟ เมอปมก8กตให้ทำงานแล้ว วงไฟสแดงรอบปมจะกระพรบอยางตอเนอง
719	0	ในกรณีพบวามสกดขวางอย8บนทางข้ามทางรถไฟ เมอได้ยนเสยงสัญญาณเตือนจกเจนนดงชน หาก ไม่สามารถเลอนรถหรือเอาสกดขวางออกจกทางรถไฟได้ ให้รีบหลบออกจากทางข้ามทางรถไฟโดยดวน
720	0	หากรถตคค่างอย8บนทางข้ามทางรถไฟ ไม่สามารถเคลื่อนทได้' คนขบรถหรือคนทผานไปมาสามารถกดปมแจ้งเหตุจกเจนนสแดงทอย8ข้างทางรถไฟ ได้ เพื่อให้'คนขบรถไฟสามารถหยุดรถหรือชะลอความเรวรถให้'ช้าลง เพอป้องกันความส8ญเสยในชวตและทรพย,สน
721	0	หากเกิดเหตุรถเสยหรือรถตค ไม่สามารถเคลื่อนทได้'อย8บนทางข้าม ทางรถไฟ คนขบรถหรือคนทผานไปมาควรรบกดปมแจ้งเหตุจกเจนนทท จกน-นคอยทการเขนเลอนรถออกจกทางรถไฟ หากไม่สามารถเขน เลอนรถได้' เมอได้ยนเสยงจกปมแจ้งเหตุจกเจนนว "รถไฟกาลงมาแล้ว' กรณ้ออกจกทางรถไฟโดยดวน" ต้องรีบออกจากทางรถไฟโดยเรวทสด
722	X	หากรถเสียบนทางข้ามทางรถไฟจนไม่สามารถเคลื่อนทได้' ต้องรีบเขนรถให้'เคลื่อนออกจกทางรถไฟกอน หากไม่สามารถเขนรถให้'เคลื่อนทได้' ต้องรบกดปมแจ้งเหตุจกเจนน เพอเตือนให้'คนขบรถไฟหยุดรถ เพอป้องกันการเกิดอบตเหตุ
723	0	หลงจกทกดปมแจ้งเหตุจกเจนนบริเวณทางข้ามทางรถไฟแล้ว ในบริเวณหางจกทางข้ามทางรถไฟ 800 เมตรจะมไฟสัญญาณเตือนให้'คนขบรถไฟทราบววเกิดภาวะจกเจนนข้างหน้า' พร้อมให้'ชะลอความเรวลง
724	X	เมอขบผานทางข้ามทางรถไฟ รถคนหน้าไม้ได้'หยุด ด8และฟงกสามารถข้ามไปได้'อยางปลอดภัย จกนไม่จาเปนนต้องหยุด ด8และฟง รบขบผานโดย เรว
725	0	รถจกรยานยนต,ทแจ้งจตทะเลยนท-งรถ หากประกนความรบผดชอบอบตเหตุทางรดยนต,ภาคบงคบบงไม่หมดอาย ผ8'เอาประกนสามารถยนคารถ้องชอนงนประกนได้'

## 機車法規是非題 (ไทย)

726	X	รถจักรยานยนต์แจ้งจดทะเบียน-รถ หากประกนความรับผิดชอบ อุบัติเหตุทางรถยนต์,ภาคบังคับยงไม่หมดอายุ ประกน-นจะต'องถก8 ยกเลิก โดยไม่สามารถยื่นขอคณเงนประกนได้'
727	X	ประกนความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์,ภาคบังคับเป็นความรับผิดชอบ ที่เกิดจากความประมาท หากอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของผ8' ชบชงจะสามารถยื่นคาร'องขอคาสนใหม่ทดแทนได้'
728	0	ประกนความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์,ภาคบังคับไม่จาเป็นต'องเป็น ความรับผิดชอบที่เกิดจากความประมาท ไม่วาอุบัติเหตุ-นจะเกิดจาก ความประมาทของผ8'ชบชรถหรือไม่ก็ตาม กสามารถยื่นคาร'องขอค าสนใหม่ทดแทนได้'
729	X	ขอเขตในการยื่นคาร'องขอคาสนใหม่ทดแทนของประกนความรับผิดชอบ อุบัติเหตุทางรถยนต์,ภาคบังคับได้'แก่ความส8ญเสยในชวตและร่างกาย ความเสยหายของรถและทรพย,สนอนในอุบัติเหตุ
730	0	ขอเขตในการยื่นคาร'องขอคาสนใหม่ทดแทนของประกนความรับผิดชอบ อุบัติเหตุทางรถยนต์,ภาคบังคับ-นจากดเพียงความส8ญเสยในชวตและ ร่างกาย ไม่รวมความเสยหายของรถและทรพย,สนอนในอุบัติเหตุ
731	X	ผ8'รถจักรยานยนต์,ทขรถล'มเองจนได้'รบบาดเจ็บเนองจากฝนตถถนนลน สามารถยื่นคาร'องขอคาสนใหม่ทดแทนจากประกนความรับผิดชอบ อุบัติเหตุทางรถยนต์,ภาคบังคับได้'
732	0	พรบ.ประกนความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์,ภาคบังคับบัญญัติวาหาก ผ8'มหน้า'ต'องทาประกนไม่ทาประกนหรือไม่ตออายุประกนเมอประกน หมดอายุ จะต'องม'โทษปรับเมอถก8 หนวยงานทเกยวช'องตรวจพบและออก ใบสง
733	0	พรบ.ประกนความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์,ภาคบังคับบัญญัติวาหาก คตอุบัติเหตุเกิดจากรถไม่'ได้'ทาประกน หนวยงานทเกยวช'องสามารถ ลงโทษปรับพร้อมอายุต'ายทะเบียนรถ-นได้'
734	X	พรบ.ประกนความรับผิดชอบอุบัติเหตุทางรถยนต์,ภาคบังคับไม่'ได้'บัญญัติ วาผ8'มหน้า'ต'องทาประกนจะต'องขอทาประกน
735	0	รถจักรยานยนต์,ทม'ป'ายทะเบียนรถ จะต'องทาประกนความรับผิดชอบ อุบัติเหตุทางรถยนต์,ภาคบังคับตามทกฎหมยกำหนด
736	X	รายการคาสนใหม่ทดแทนตามทพรบ.ประกนความ รับผิดชอบอุบัติเหตุทาง รถยนต์,ภาคบังคับบัญญัติรวมถงคาสนใหม่ทดแทนความเสยหายเมอ รถจักรยานยนต์,ถ8กโจรกรรม
737	0	ความเสยหายในทรพย,สนและคารกษาพยาบาลเกิดจากอุบัติเหตุทาง รถยนต์,สามารถยื่นขอคาสนใหม่ทดแทนจากคก8 รัณฝายตรงช'วมได้'



機車法規是非題  
(ไทย)

738	0	การหลบเลียง ขดขวางหรือปฎิเสธการตรวจสอบควนไอเสียข้างทางจะต่อง มโโทษปรับ
739	X	หากไม่ไปปรับการตรวจวัดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศตามเวลาท กำหนด แม้วาผ8'มกรรมสทธิในรถยนต์,จะไม่ถก8 ปรับ แต่จะต่องถก8 บนทกT คะแนนฝาฝนกฎจรรยาจร 1 คร-ง
740	0	ควรวลอกใช้'น-ามนเซ-อเพลงทเหมาะสมตามคานะเนาของโรงงานผ8'ผลต การใช้'น-ามนเซ-อเพลงทไม่เหมาะสมจะทำให้'เครื่องยนต์,ได้'รับความเสย หายได้'ง่ายและส-นเปลืองน-ามน
741	0	ความดนมของยางล'อรถที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะมสวนช่วยให้'ขบขได้' อยางปลอดภัย ประหยดน-ามน และยังสามรถช่วยดอายการใช้'งานของ ยางล'อรถได้'อกด้วย
742	0	การขบขเชิงอนรฤษ,สงแวดล'อมเปนวธการขรทปลอดภัย ประหยดและ อนรฤษ,สงแวดล'อมอยางหนง
743	X	การขบขด้วยความเรวทสมาเสมอ-นทาให้'ต่องเพมค่าใช้จ่ายในการซ่อม บารงรถจรรยายนต์, ไม่ใช่การขบขเชิงอนรฤษ,สงแวดล'อม
744	0	กา> ซสาคัญของควนไอเสียรถจรรยายนต์,ทาให้' ลกมภาวะเรอนกระจก คอก>าซคาร,บอนไดออกไซด,
745	X	เพอเปนการรษาสมรรถนะทตของรถจรรยายนต์, ลดมลพิษจากควนไอ เสย และประหยดน-ามน ตามปกตแล้ว'องไม่จาเปนต่องทาการซ่อมบารง ใดๆ ท-งส-น
746	0	เมอรถจรรยายนต์,มสภาพทเกาหรือซารตจนเปนเหตุให้'ส-นเปลืองน-ามน เซ-อเพลงและน-ามนเครงแล้ว กควรรตรวจซ่อมซ-นสวนอะไหล่ทซารต ถง จะสามรถช่วยให้'ประหยดน-ามนและลดมลพิษได้'
747	0	ในขณะที่ขรท ควรวบคคนเรงเครงด้วยความมนนวล ไม่บเรง ทางทต ควรรษาาระดบความเรวของรถให้'สมาเสมอ ไม่ควรวบคหรือปล่อยคคนเรง อยางไม่มเหตุผลบอยๆ กสามรถช่วยให้'ประหยดน-ามนและลดมลพิษได้'
748	0	ควรรตรวจซ่อมบารงรถจรรยายนต์,ตามเวลาทกำหนดหรือตามระยะทาง จรงทใช้'งานทกำหนดไว้'ในตารางเวลาซ่อมบารงในค8มอการใช้'งาน
749	0	เมอขรทกอนทจะถงทางแยก หากมองเหนสัญญาณไฟจรรยาจรเปลยนเปน สัญญาณไฟแดงอย8'ไกลๆ ควรรคานงถงความเรวรถและระยะทางของรถ ไม่บคคคนเรงหรือเบรกรถตามใจชอบ พยายามปล่อยให้'รถถนไป'ข้างหน้า จะทาให้'ยประหยดน-ามนมากขน ถอเปนการประหยดพลงงานทมประสทธภาพ
750	0	การขบขด้วยความเรวทสมาเสมอ-นสามรถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม บารงรถได้' ถอเปนการขบขเชิงอนรฤษ,สงแวดล'อม

機車法規是非題  
(ไทย)

751	X	การบดแรงความเร็ว เบรกรถอย่างกะทันหันบ่อยๆ ในขณะที่ขับขี่ สามารถช่วยเพิ่มระดับความเร็วและระยะทางของรถได้' และยังช่วยให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
752	0	นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถใหม่ห้ามขี่รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ต่ำกว่า 250 ซีซี